*Электронный документ*

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**(МИНСТРОЙ РОССИИ)**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

*Большая Пироговская ул., д. 23,*
*Москва, 119435*
*тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40*
*www.minstroyrf.gov.ru*

25.12.2023 № 80903-СМ/08

*На №_____ от_____*

Евразийская
экономическая комиссия

info@eecommission.org

В соответствии с планом разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 57, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направляет комплект документов, установленный пунктом 25 Порядка разработки принятия, изменения и отмены технических регламентов, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 20 июля 2012 г. № 48, для продолжения работ по разработке проекта Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» в установленном порядке, а также для его дальнейшего направления в Правительства стран-участников Союза и проведения оценки регулирующего воздействия ЕЭК.

Приложение: на 752 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Минстроя России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: **Музыченко Сергей Григорьевич**
Сертификат: 463563790A3C7F11DB5DE2F014536AC9
Действителен: 08.11.2022 до 01.02.2024

С.Г. Музыченко

Исп.: Павлюк О.Н.
Тел.: 8 (495) 647-15-80, доб. 56010

Проект
Первая редакция 20.12.2023

ПРИНЯТ
Решением Совета
Евразийской экономической комиссии
от «____»_____ №____

# ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС ___/202_)

СОДЕРЖАНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| I. | Область применения | 4 |
| II. | Основные понятия и сокращения | 5 |
| III. | Существенные характеристики строительных материалов и изделий и базовые требования к зданиям и сооружениям | 7 |
| IV. | Правила идентификации и отбора образцов (типовых образцов (проб)) строительных материалов и изделий | 8 |
| V. | Правила обращения строительных материалов и изделий | 9 |
| VI. | Требования к строительным материалам и изделиям | 10 |
| VII. | Обеспечение соответствия строительных материалов и изделий требованиям технического регламента | 10 |
| VIII. | Оценка соответствия строительных материалов и изделий | 11 |
| IX. | Требования к сопроводительной документации и маркировке строительных материалов и изделий единым знаком обращения продукции на рынке Союза | 21 |
| X. | Требования к транспортировке и хранению строительных материалов и изделий | 23 |
| Приложение 1 | Перечень объектов технического регулирования, на которые распространяется действие технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» | 24 |
| Приложение 2 | Виды базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям, которые используются при формировании перечня и показателей (при наличии) существенных характеристик строительных материалов и изделий | 26 |
| Приложение 3 | Перечень существенных характеристик для строительных материалов и изделий | 27 |
| Приложение 4 | Классификация строительных материалов и изделий в зависимости от риска невыполнения базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям | 268 |
| Приложение 5 | Порядок подтверждения пригодности строительных материалов и изделий | 270 |
| Приложение 5.1 | Форма заявления на утверждение уполномоченной | 285 |

| | | |
|---|---|---|
| | организации по подготовке технических свидетельств | |
| Приложение 5.2 | Форма заявления на проведение подтверждения пригодности | 286 |
| Приложение 5.3 | Форма акта отбора образцов строительных материалов (изделий) для испытаний | 288 |
| Приложение 5.4 | Форма решения о выборе типового представителя строительных материалов (изделий) | 290 |
| Приложение 5.5 | Форма Заключения о пригодности продукции | 291 |
| Приложение 5.6 | Форма бланка единой формы технического свидетельства о пригодности строительных материалов и изделий | 293 |
| Приложение 5.7 | Форма бланка соглашения о подтверждении пригодности строительных материалов и изделий | 295 |
| Приложение 5.8 | Форма Единого реестра технических свидетельств Союза | 297 |
| Приложение 6 | Перечень показателей допустимых предельных концентраций вредных и радиоактивных веществ к строительным материалам и изделиям | 298 |
| Приложение 7 | Схема декларирования соответствия 8д | 330 |
| Приложение 8 | Схема сертификации соответствия цемента 10с | 337 |
| Приложение 9 | Схема декларирования соответствия 9д, применяемая для серийно выпускаемой продукции при декларировании соответствия на основании доказательств, полученных с участием уполномоченной организации по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий | 342 |
| Приложение 10 | Схема декларирования соответствия 10д, применяемая для партии (единичного изделия) выпускаемой продукции при декларировании соответствия на основании доказательств, полученных с участием уполномоченной организации по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий | 344 |


## I. Область применения

1. Настоящий технический регламент разработан в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

Настоящий технический регламент устанавливает обязательные минимально необходимые для применения и исполнения на территории Евразийского экономического союза (далее - Союз) требования к выпускаемым в обращение на территории Союза строительным материалам и изделиям, обеспечивающим базовые требования безопасности к зданиям и сооружениям, а также правила их оценки соответствия. Настоящий технический регламент распространяется также на связанные со строительными материалами и изделиями процессы хранения, транспортировки, упаковки и процедуру маркировки.

Если в отношении строительных материалов и изделий приняты иные технические регламенты Союза, то строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям всех технических регламентов Союза, действие которых на них распространяется.

2. Действие настоящего технического регламента распространяется на строительные материалы и изделия, указанные в приложении 1 к настоящему техническому регламенту.

3. Действие настоящего технического регламента не распространяется на:

- строительные материалы и изделия, являющиеся объектом технического регулирования технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

- строительные материалы и изделия, используемые в качестве образцов, экспонатов и рекламных материалов для проведения выставок, ярмарок, рекламных акций;

- строительные материалы и изделия, используемые в научно-исследовательских целях, в том числе для выполнения научно-исследовательских программ;

- строительные материалы и изделия, поставляемые на экспорт за пределы территории Союза по внешнеторговым контрактам;

- строительные материалы и изделия, ввезенные изготовителем в качестве комплектующих изделий, материалов и сырья для использования в собственном производстве строительных материалов и изделий, при условии, что такие строительные материалы и изделия не будут доступны для применения и реализации иначе, чем в составе готовой продукции, а также при наличии у изготовителя сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на готовые строительные материалы и изделия, производимые с применением указанных комплектующих изделий, материалов и сырья;

- строительные материалы и изделия, бывшие в употреблении.

## II. Основные понятия и сокращения

4.1 Для целей применения настоящего технического регламента используются понятия, установленные Протоколом о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года ), типовые схемы, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 (далее соответственно – типовые схемы), а также понятия, которые означают следующее:

**«безопасность строительных материалов и изделий»** – отсутствие риска, связанного с причинением вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и (или) здоровью животных и растений вследствие применения строительных материалов и изделий по назначению;

**«базовые требования безопасности к зданиям и сооружениям» –** минимально необходимые требования безопасности к зданиям и сооружениям, приведенные в приложении 2 к настоящему техническому регламенту;

**«изготовитель цемента (изготовитель)»** - юридическое лицо, осуществляющее от своего имени производство цемента, включая технологические операции подготовки сырья, нагревания сырья и получения клинкера, измельчения клинкера, добавления в клинкер гипса и других добавок, фасовки и упаковки готовой продукции, или производство и реализацию продукции и ответственное за ее соответствие требованиям технического регламента;

**«подтверждение пригодности строительных материалов и изделий (подтверждение пригодности)»** – элемент доказательной базы строительных материалов и изделий, проводимый в случаях, установленных настоящим техническим регламентом, в целях определения методов (методики) измерений, испытаний, уточнения назначения, области применения, условий применения перечня существенных характеристик и фактических значений существенных характеристик;

**«применение по назначению»** - использование строительных материалов и изделий в соответствии с назначением, указанном в технической или эксплуатационной документации изготовителя, а также в документах, устанавливающих требования к строительным материалам и изделиям, маркировке и сопроводительной документации;

**«строительный материал» –** природный или искусственный материал, предназначенный для изготовления строительных изделий и (или) возведения, реконструкции, капитального ремонта строительных конструкций зданий и сооружений, а также для выполнения их защитно-отделочных покрытий;

**«строительное изделие» (изделие) –** продукция заводского изготовления, предназначенная для применения в качестве элемента строительных конструкций или инженерных систем, предназначенных для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности;

**«существенные характеристики строительных материалов и изделий»** – технические требования к строительным материалам и изделиям, обеспечивающие при их применении по назначению выполнение базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям;

**«техническое свидетельство о пригодности строительных материалов и изделий на территории Евразийского экономического союза (техническое свидетельство)» -** документ, подтверждающий пригодность строительных материалов и изделий, содержащий значения их существенных характеристик, методы (методики) измерений, испытаний, область и условия их применения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;

**«типовой образец» –** образец продукции, служащий представителем совокупности однородной продукции, изготовленный одним производителем по выбранным признакам из одних и тех же материалов, по одной и той же технологии, и соответствующий одним и тем же техническим требованиям.

4.2 Для целей применения настоящего технического регламента используются сокращения, которые означают следующее:

**«аккредитованная испытательная лаборатория (центр)»** – зарегистрированное на территории государства-члена Союза в соответствии с его законодательством юридическое лицо, осуществляющее исследования (испытания) и измерения, официально признанное органом по аккредитации и включенное в единый реестр органов по оценке соответствия Союза, или структурное подразделение такого юридического лица, действующее от его имени;

**«код ТН ВЭД ЕАЭС»** – код классификатора единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Союза;

**«Комиссия» -** Евразийская экономическая комиссия;

**«орган по сертификации продукции»** – аккредитованный орган по сертификации продукции, включенный в единый реестр органов по оценке соответствия Союза;

**«перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики»** – перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных

(государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента;

**«перечень стандартов, содержащих правила и методы испытаний»** – перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов (типовых образцов (проб)), необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки соответствия строительных материалов и изделий;

**«продукция»** - строительный материал и (или) изделие;

**«Союз» –** Евразийский экономический союз;

**«уполномоченная организация»** – юридическое лицо, уполномоченное государствами-членами Союза на право проведения подтверждения пригодности строительных материалов и изделий согласно приложению 5 настоящего технического регламента;

**«АМД»** – активная минеральная добавка;

**«ПЭ»** – полиэтилен;

**«НПВХ»** – непластифицированный поливинилхлорид.

## III. Существенные характеристики строительных материалов и изделий

5. Существенные характеристики строительных материалов и изделий устанавливаются для целей обеспечения базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям.

Перечень существенных характеристик строительных материалов и изделий приведен в приложении 3 к настоящему техническому регламенту.

Перечень показателей допустимых предельных концентраций вредных и радиоактивных веществ к строительным материалам и изделиям приведен в приложении 6 к настоящему техническому регламенту.

6. Значения существенных характеристик строительных материалов и изделий устанавливаются в стандартах, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики. В случаях, определенных пунктом 26 настоящего технического регламента, значения существенных характеристик строительных материалов и изделий, определяются в процессе испытаний и указываются в техническом свидетельстве.

## IV. Правила идентификации и отбора образцов (типовых образцов (проб)) строительных материалов и изделий

7. Идентификация строительных материалов и изделий производится для установления их принадлежности к области применения настоящего технического регламента, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей строительных материалов и изделий, установления соответствия строительных материалов и изделий технической документации.

8. Идентификация строительных материалов и изделий производится:

а) изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом), продавцом (импортером), осуществляющими выпуск строительных материалов и изделий в обращение на территориях государств-членов Союза;

б) аккредитованным органом по сертификации продукции, включенным в единый реестр органов по оценке соответствия Союза;

в) уполномоченной организацией;

г) испытательными лабораториями (центрами);

д) уполномоченным органом государства-члена Союза - при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований настоящего технического регламента.

9. Идентификационными признаками строительного материала и изделия в общем случае являются:

- полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица);

- наименование и обозначение (при наличии) строительных материалов и изделий;

- обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, техническое условие или иной документ) (при наличии);

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- код ТН ВЭД ЕАЭС;

- назначение и область применения строительных материалов и изделий;

- фактические значения существенных характеристик, основные характерные свойства и другие основные характеристики строительных материалов и изделий, обеспечивающие возможность однозначного отнесения к объектам настоящего технического регламента;

- происхождение и состав (при наличии);

- особенности использования и (или) рекомендации по использованию строительных материалов и изделий (при наличии);

- номер партии или заводской номер;

- гарантия изготовителя (срок хранения, срок годности, срок службы и т.д.).

10. Идентификацию строительных материалов и изделий проводят путем сопоставления характеристик строительных материалов и изделий, установленных в стандартах, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные

характеристики, с использованием представленных изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом), продавцом (импортером) документов, используя один или несколько методов в собственной испытательной лаборатории изготовителя или с привлечением аккредитованных испытательных лабораторий (центров).

11. Идентификацию при декларировании соответствия осуществляет заявитель или, по его поручению, орган по сертификации продукции, или аккредитованная испытательная лаборатория (центр), или собственная испытательная лаборатория изготовителя.

12. В случае подтверждения соответствия двух и более моделей (типов, видов, классов и т.д.) строительного материала или изделия для целей проведения испытаний выбирают типовые образцы.

Типовые образцы выбираются в случае, если продукция соответствует одному документу по стандартизации, устанавливающему технические требования, и изготавливаемая по единой технологии.

13. Идентификацию продукции при сертификации проводит орган по сертификации продукции, получивший заявку на проведение сертификации.

В случае необходимости применения инструментального метода идентификации строительного материала или изделия орган по сертификации продукции организует проведение испытаний с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

Результаты идентификации продукции при сертификации допускается включать в акт отбора образцов или оформлять соответствующим протоколом (заключением).

Протокол (заключение, акт отбора образцов) по результатам идентификации должен содержать сведения, идентифицирующие продукцию в соответствии с пунктом 10 настоящего технического регламента.

При значительном объеме информации, идентифицирующей продукцию, допускается оформлять приложение к сертификату соответствия.

## V. Правила обращения строительных материалов и изделий

14. Строительные материалы и изделия, на которые распространяется действие настоящего технического регламента, выпускаются в обращение на рынке Союза при их соответствии настоящему техническому регламенту и другим техническим регламентам Союза, действие которых распространяется на такие строительные материалы и изделия, и при условии, что они прошли процедуры оценки соответствия, установленные настоящим техническим регламентом и другими техническими регламентами Союза, действие которых на них распространяется.

15. Строительные материалы и изделия, на которые распространяется действие настоящего технического регламента, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента не подтверждено, не должны быть маркированы единым

знаком обращения продукции на рынке Союза и не допускаются к выпуску в обращение на рынке Союза.

## VI. Требования к строительным материалам и изделиям

16. Строительные материалы и изделия должны применяться по своему назначению таким образом, чтобы значения существенных характеристик строительных материалов и изделий обеспечивали выполнение всех заложенных в приложении 2 к настоящему техническому регламенту базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям.

17. Существенные характеристики строительных материалов и изделий установлены в приложении 3 к настоящему техническому регламенту.

18. В конце жизненного цикла строительные материалы и изделия должны быть подвергнуты операциям по управлению отходами, соответствующим требованиям экологической безопасности и не оказывающим вредного воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством государства-члена Союза.

## VII. Обеспечение соответствия строительных материалов и изделий требованиям технического регламента

19. Методы исследований (испытаний) и измерений значений существенных характеристик строительных материалов и изделий устанавливаются в стандартах, включенных в перечень стандартов, содержащих правила и методы испытаний.

20. Фактические значения существенных характеристик строительных материалов и изделий в зависимости от их назначения должны соответствовать значениям (требованиям к строительным материалам и изделиям), установленным в стандартах, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики, или приведенным в техническом свидетельстве в случаях, установленных в пункте 26 настоящего технического регламента.

21. Соответствие строительных материалов и изделий настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований непосредственно и одного из следующих условий:

а) требований стандартов, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента.

б) в случаях, предусмотренных пунктом 26 настоящего технического регламента - соблюдением назначения, области применения, существенных характеристик и условий применения строительных материалов и изделий, приведенных в техническом свидетельстве.

## VIII. Оценка соответствия строительных материалов и изделий

22. Строительные материалы и изделия, на которые распространяется действие настоящего технического регламента, выпускаемые в обращение на территории Союза, подлежат оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента в форме подтверждения соответствия.

Подтверждение соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента проводится в соответствии с типовыми схемами с учетом особенностей, установленных настоящим техническим регламентом.

23. Подтверждение соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме:

а) сертификации органом по сертификации продукции;

б) декларирования соответствия на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра) и (или) органа по сертификации продукции или уполномоченного лица.

24. Формы и схемы оценки соответствия для конкретных видов строительных материалов и изделий приведены в приложении 3 настоящего технического регламента.

Схемы подтверждения соответствия определены в соответствии с классификацией строительных материалов и изделий в зависимости от риска невыполнения базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям.

Классификация строительных материалов и изделий в зависимости от риска невыполнения базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям представлена в приложении 4 настоящего технического регламента.

По решению изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), продавца (импортера) подтверждение соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента в форме декларирования соответствия может быть заменено подтверждением соответствия в форме сертификации соответствия в соответствии с пунктом 31 настоящего технического регламента.

25. При подтверждении соответствия или подтверждении пригодности заявителем является зарегистрированное на территории государства-члена Союза в соответствии с его законодательством юридическое или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом), продавцом (импортером).

26. Строительные материалы или изделия, указанные в приложении 1 к настоящему техническому регламенту, прошедшие процедуру подтверждения пригодности и получившие техническое свидетельство о пригодности продукции для использования ее на территории Союза, независимо от формы подтверждения соответствия, указанной в приложении 3 настоящего технического регламента,

подлежат декларированию соответствия по схемам 9д и 10д на основании технического свидетельства в одном из следующих случаев:

а) на строительные материалы и изделия не распространяется область применения стандартов, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики;

б) методы исследований (испытаний) и измерений строительных материалов и изделий, установленные в стандартах, включенных в перечень стандартов, содержащих правила и методы испытаний, не могут быть применены.

Проведение подтверждения пригодности строительных материалов и изделий в иных случаях не допускается.

27. Срок действия декларации о соответствии, полученной на основании технического свидетельства, установлен пунктом 39 настоящего технического регламента.

Декларирование соответствия осуществляется на основании выданного технического свидетельства, при этом определяются: уточненный перечень существенных характеристик, фактические значения существенных характеристик и методы испытаний, назначение, область и условия применения строительных материалов и изделий.

28. Порядок проведения подтверждения пригодности строительных материалов и изделий представлен в приложении 5 к настоящему техническому регламенту.

29. Техническое свидетельство оформляется по форме, приведенной в приложении 5.6 к настоящему техническому регламенту.

30. Сертификация строительных материалов и изделий проводится по схемам 1с, 2с, 3с, 4с в соответствии с типовыми схемами.

Сертификация цемента проводится по схеме 10с с учетом особенностей, установленных настоящим техническим регламентом, в том числе указанных в приложении 8 к настоящему техническому регламенту.

Сертификация строительных материалов и изделий, выпускаемых серийно, осуществляется по схемам 1с и 2с, партии – по схеме 3с, единичного изделия – по схеме 4с.

31. При проведении сертификации заявитель:

а) представляет заявку на проведение сертификации, комплект документов и сведений, который включает:

- копию технической (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической и (или) эксплуатационной) документации строительных материалов и изделий, а также копию документа (документов), в соответствии с которым изготовлены строительные материалы и изделия (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ по стандартизации) (при наличии);

- список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов и подпунктов), если выполнение требований настоящего

технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики;

- копию протокола (протоколов) исследований (испытаний) образца (типового образца) строительных материалов и изделий, проведенных в аккредитованных испытательной лаборатории (центре), подтверждающего соответствие фактических значений существенных характеристик строительных материалов и изделий (при наличии);

- копию сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на производство сертифицируемых строительных материалов и изделий, подтверждающего соответствие внедренной изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе менеджмента и выданного аккредитованным органом по сертификации систем менеджмента (для схемы 2с);

- копию свидетельства о государственной регистрации (при необходимости);

- копию договора с изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия поставляемых на территорию Союза строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента и ответственность за несоответствие таких строительных материалов и изделий указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);

- копии контракта (договора поставки) и сопроводительных документов, идентифицирующих единичное изделие или партию строительных материалов и изделий, в том числе ее размер (для схем 3с и 4с);

- сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государства-члена Союза;

- иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для подтверждения соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента.

Комплект документов, указанный в настоящем пункте, формируется на бумажных или электронных носителях и заверяется:

- на бумажном носителе – подписью и печатью (при наличии) заявителя;

- в электронном виде – электронной цифровой подписью заявителя.

б) после завершения процедуры сертификации соответствия наносит на упаковку и (или) документ о качестве (паспорт качества) и (или) сопроводительные документы единый знак обращения продукции на рынке Союза в порядке, утверждаемом Комиссией;

в) извещает орган по сертификации продукции в письменной форме до внесения изменений в технологию производства и (или) состав (конструкцию)

строительных материалов и изделий, которые могут повлиять на соответствие строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента;

г) осуществляет производственный контроль и принимает необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал наличие необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия фактических значений существенных характеристик выпускаемых строительных материалов и изделий сертифицированным значениям существенных характеристик (для схем 1с, 3с и 4с).

32. Заявка на проведение сертификации и комплект документов подаются в один из аккредитованных органов по сертификации продукции, включенных в единый реестр органов по оценке соответствия Союза и имеющих действующую аккредитацию в области сертифицируемых строительных материалов и изделий.

Заявка на проведение сертификации должна содержать информацию, предусмотренную типовыми схемами с учетом особенностей, установленных в настоящем техническом регламенте.

33. Техническая документация, представленная в соответствии с подпунктом «а» пункта 31 настоящего технического регламента, должна содержать:

- основные параметры и существенные характеристики строительных материалов и изделий, а также их описание в целях подтверждения соответствия строительных материалов и изделий требованиям технического регламента;

- описание мер по обеспечению безопасности строительных материалов и изделий и сохранению их существенных характеристик на стадии проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и безопасности при утилизации (при необходимости);

- другие технические данные и сведения, содержащиеся в технической документации на строительные материалы и изделия (при наличии).

34. При проведении сертификации орган по сертификации продукции:

а) анализирует заявку на проведение сертификации и комплект документов, представленные заявителем, и сообщает заявителю о принятом решении, содержащем условия проведения сертификации;

б) осуществляет идентификацию в соответствии с разделом IV настоящего технического регламента и отбор образцов (типовых образцов (проб)) строительных материалов и изделий для проведения исследований (испытаний) и измерений (при необходимости запрашивает дополнительную информацию у заявителя для осуществления идентификации);

в) организует проведение исследований (испытаний) и измерений образцов (типовых образцов (проб)) строительных материалов и изделий в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в единый реестр органов по оценке соответствия Союза, в целях подтверждения соответствия фактических значений

существенных характеристик строительных материалов и изделий заявленным значениям существенных характеристик;

г) проводит анализ состояния производства, включая оценку системы производственного контроля в целях проверки наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия фактических значений существенных характеристик выпускаемых строительных материалов и изделий заявленным значениям существенных характеристик (для схемы 1с);

д) проводит обобщение результатов анализа представленных заявителем документов, анализ полученных результатов работ, выполненных в соответствии с требованиями применяемой схемы сертификации, и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента;

е) при положительных результатах анализа представленного заявителем комплекта документов, исследований (испытаний) и измерений образцов (типовых образцов (проб)) строительных материалов и изделий и анализа состояния производства, выполненных в соответствии с требованиями применяемой схемы сертификации, вносит сведения о сертификате соответствия в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС;

ж) оформляет сертификат соответствия по единой форме, утвержденной Комиссией, и выдает его заявителю;

з) осуществляет периодическую оценку сертифицированных строительных материалов и изделий в течение срока действия сертификата соответствия не реже 1 раза в 12 месяцев посредством:

- проведения идентификации сертифицированных строительных материалов и изделий, отбора образцов (типовых образцов (проб)) продукции и исследований (испытаний) и измерений образцов (типовых образцов (проб)) строительных материалов и изделий в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства (для схемы 1с);

- проведения идентификации сертифицированных строительных материалов и изделий, отбора образцов (типовых образцов (проб)) продукции и исследований (испытаний) и измерений образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (для схемы 2с);

и) при положительных результатах периодической оценки сертифицированных строительных материалов и изделий подтверждает действие сертификата соответствия;

к) при отрицательных результатах периодической оценки сертифицированных строительных материалов и изделий принимает решение приостановить или прекратить действие сертификата соответствия (в случае приостановки действия сертификата соответствия в течение 90 календарных дней заявитель проводит

корректирующие мероприятия для обеспечения соответствия строительных материалов и изделий требованиям технического регламента);

л) доводит решение о результатах периодической оценки сертифицированных строительных материалов и изделий до заявителя.

35. Срок действия сертификата соответствия:

а) для строительных материалов и изделий, выпускаемых серийно, устанавливается не более, чем на 5 лет;

б) для партии (единичного изделия) строительных материалов и изделий:

- если срок годности или срок службы не установлен, срок действия сертификата соответствия составляет 5 лет;

- если срок годности или срок службы установлен - на срок годности (службы), но не более 5 лет.

36. Орган по сертификации продукции и заявитель после завершения сертификации осуществляют формирование и хранение комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента, который включает:

а) документы, предусмотренные подпунктом «а» пункта 34 настоящего технического регламента;

б) акт (акты) об идентификации и (или) образцов (типовых образцов (проб)) строительных материалов и изделий;

в) документ о прохождении идентификации каждой поставляемой партии сертифицированного цемента, страной происхождения которого является страна, не являющаяся государством-членом Союза, подготовленный в целях предоставления в таможенные органы (при сертификации цементной продукции);

г) протокол (протоколы) проведения исследований (испытаний) и измерений;

д) результаты анализа состояния производства (для схемы 1с);

е) сертификат соответствия (копию сертификата соответствия).

Срок хранения комплекта доказательственных материалов:

а) Срок хранения у заявителя сертификата соответствия и комплекта доказательных материалов составляет:

- на серийно выпускаемые строительные материалы и изделия – не менее 10 лет с даты окончания действия сертификата соответствия или с даты снятия с производства (прекращения выпуска) строительного материала и изделия;

- на партию строительного материала и изделия или единичное изделие – не менее 10 лет с даты окончания действия сертификата соответствия строительного материала и изделия.

б) Срок хранения в органе по сертификации продукции комплекта доказательных материалов составляет:

- на серийно выпускаемые строительные материалы и изделия – не менее 5 лет с даты окончания действия сертификата соответствия;

- на партию строительного материала и изделия или единичное изделие – не менее 10 лет с даты регистрации сертификата соответствия строительного материала и изделия.

Допускается хранение копии сертификата соответствия и комплекта доказательных материалов в электронном виде в соответствии с законодательством государства-члена Союза.

37. Декларирование соответствия строительных материалов и изделий проводится по схемам 1д, 2д, 3д, 4д, 6д, 8д, 9д и 10д в соответствии с типовыми схемами с учетом особенностей, установленных настоящим техническим регламентом, в том числе указанных в приложениях 7, 8 и 9 к настоящему техническому регламенту.

Декларирование соответствия строительных материалов и изделий, выпускаемых серийно, осуществляется по схемам 1д, 3д, 6д, 8д, 9д партии (единичного изделия) - по схеме 2д, 4д, 10д.

38. При декларировании соответствия заявитель:

а) формирует комплект документов, который включает:

- копию технической (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической и (или) эксплуатационной) документации на строительные материалы и изделия, включающую, в том числе, описание производственного контроля или технологический регламент, а также копию документа (документов), в соответствии с которым изготовлены строительные материалы и изделия (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ по стандартизации) (при наличии);

- список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов и подпунктов), если выполнение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень стандартов, содержащих правила и методы испытаний;

- копию технического свидетельства, в случаях, предусмотренных пунктом 26 настоящего технического регламента;

- копию протокола (протоколов) исследований (испытаний) образца (типового образца) строительных материалов и изделий, проведенных в испытательных лабораториях (центрах), подтверждающего соответствие фактических значений существенных характеристик строительных материалов и изделий декларируемыми значениями существенных характеристик (при наличии);

- копию сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на производство декларируемых строительных материалов и изделий, подтверждающего соответствие внедренной изготовителем системы

менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе менеджмента и выданного аккредитованным органом по сертификации систем менеджмента (для схемы 6д);

- копию договора с изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия поставляемых на территорию Союза строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента и ответственность за несоответствие таких строительных материалов и изделий указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);

- копию свидетельства о государственной регистрации (при необходимости);

- копии контракта (договора поставки) и сопроводительных документов, идентифицирующих единичное изделие или партию строительных материалов и изделий, в том числе ее размер (для схемы 2д, 4д);

- копии протокола (-ов) исследований (испытаний) образца (типового образца (пробы)) строительных материалов и изделий, проведенных в испытательной лаборатории (центре), в том числе аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (для схем 1д, 2д, 8д и 9д);

- сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государства-члена Союза;

- иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для подтверждения соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента.

Комплект документов, указанный в настоящем пункте, формируется на бумажных или электронных носителях и заверяется:

- на бумажном носителе - подписью и печатью (при наличии) заявителя;

- в электронном виде – электронной цифровой подписью заявителя;

б) осуществляет идентификацию в соответствии с разделом IV настоящего технического регламента и отбор образцов (типовых образцов (проб)) строительных материалов и изделий для проведения исследований (испытаний) и измерений. По поручению заявителя идентификация и отбор образцов (типовых образцов (проб)) могут проводиться аккредитованным органом по сертификации продукции, либо аккредитованной испытательной лабораторией (центром);

в) обеспечивает проведение исследований (испытаний) и измерений отобранных образцов (типовых образцов (проб)) в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) в целях подтверждения соответствия фактических значений существенных характеристик строительных материалов и изделий декларируемым существенным характеристикам (для схем 3д, 4д, 6д).

г) осуществляет производственный контроль и принимает необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал наличие необходимых условий

для обеспечения постоянного соответствия фактических значений существенных характеристик выпускаемых строительных материалов и изделий задекларированным значениям существенных характеристик (для схем 1д, 3д, 6д и 8д, 9д).

д) принимает декларацию о соответствии строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента по единой форме и правилам, утвержденным Комиссией, регистрирует ее в порядке, утвержденном Комиссией;

е) обеспечивает маркировку строительных материалов и изделий единым знаком обращения продукции на рынке Союза;

ж) осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных материалов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающих соответствие строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента, который включает в себя документы, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, и декларацию о соответствии.

39. Срок действия декларации о соответствии строительных материалов и изделий, выпускаемых серийно, не должен превышать 5 лет.

В случае досрочного прекращения или отмены действия технического свидетельства заявитель прекращает действие декларации о соответствии, принятой на серийно выпускаемые строительные материалы и изделия.

Для партии (единичного изделия) строительных материалов и изделий:

- если срок годности или срок службы не установлен - не более 5 лет;

- если срок годности или срок службы установлен - на срок годности (службы), но не более 5 лет.

40. Декларация о соответствии подлежит регистрации в едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии в порядке, утверждаемым Комиссией.

41. Срок хранения декларации о соответствии и комплекта доказательственных материалов:

а) Срок хранения у заявителя декларации о соответствии и комплекта доказательных материалов составляет:

- на серийно выпускаемые строительные материалы и изделия – не менее 10 лет с даты окончания действия декларации о соответствии или с даты снятия с производства (приостановления выпуска) строительного материала и изделия;

- на партию строительного материала и изделия или единичного изделия – не менее 10 лет с даты принятия декларации о соответствии.

б) Срок хранения копии декларации о соответствии и комплекта доказательных материалов в органе по сертификации составляет:

- на серийно выпускаемую продукцию – не менее 5 лет с даты окончания действия декларации о соответствии;

- на партию строительного материала и изделия или единичное изделие – не менее 10 лет с даты ее регистрации.

Допускается хранение копии сертификата о соответствии и комплекта доказательных материалов в электронном виде в соответствии с законодательством государства-члена Союза.

42. В случае, если строительные материалы и изделий производятся (изготавливаются) в различных филиалах изготовителя и (или) на нескольких производственных площадках, анализ состояния производства осуществляется в одном или нескольких филиалах изготовителя и (или) на производственных площадках, изготавливающих наиболее широкий ассортимент (наибольшую номенклатуру) сертифицируемых строительных материалов и изделий или самое сложное изделие из числа сертифицируемой продукции в наибольших объемах, при условии обеспечения ответственности изготовителя за безопасность изготавливаемых строительных материалов и изделий и стабильность их производства в каждом из филиалов изготовителя и (или) на производственных площадках.

При этом проводятся испытания образцов сертифицируемых строительных материалов и изделий, производимых во всех филиалах изготовителя и (или) на производственных площадках.

В случае наличия положительных результатов проведения анализа состояния производства органом по сертификации составляется и согласовывается с изготовителем график дальнейшего проведения анализа состояния производства на других производствах изготовителя в рамках плановой периодической оценки сертифицированных строительных материалов и изделий (с указанием сроков проведения проверок).

43. Документы, сформированные по результатам подтверждения соответствия на основании пунктов 31 и 38 настоящего технического регламента, прилагаемые к заявке и составленные на иностранном языке, сопровождаются переводом на русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования в законодательстве государства-члена Союза, на государственный язык государства-члена, в котором осуществляется сертификация продукции.

Копии документов, прилагаемых к заявке, заверяются подписью и печатью заявителя (если иное не установлено законодательством государства-члена Союза и настоящим техническим регламентом).

## IX. Требования к сопроводительной документации и маркировке строительных материалов и изделий единым знаком обращения продукции на рынке Союза

44. Строительные материалы и изделия при выпуске в обращение должны сопровождаться:

а) документацией на строительные материалы и изделия, содержащей следующие данные о строительных материалах и изделиях:

- полное наименование и (или) обозначение строительных материалов и изделий, их назначение и область применения;

- значения существенных характеристик строительных материалов и изделий;

- наименование (фирменное наименование) и (или) товарный знак изготовителя и наименование страны-изготовителя;

- место нахождения изготовителя, а также, при наличии, представителя, уполномоченного изготовителем в части ответственности за несоответствие поставляемых строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента и устранение ее недостатков;

- дата изготовления и гарантия изготовителя (срок хранения, срок годности, срок службы и т.д.) строительных материалов и изделий (при наличии), наименование и номер документа, в соответствии с которым произведены строительные материалы и изделия (при наличии), номер партии строительных материалов и изделий (при наличии);

- обозначение документа, в соответствии с которым поставляются строительные материалы и изделия (при наличии), а также указания на документ, содержащий порядок и условия транспортировки, хранения и применения (по решению изготовителя (уполномоченного изготовителем лица);

б) копией документа о подтверждении соответствия или сведениями о регистрационном номере документа о подтверждении соответствия (допускается его QR-код);

в) маркировкой в соответствии с пунктом 45 настоящего технического регламента. При наличии опасности при хранении, транспортировке и применении строительных материалов и изделий маркировка должна также содержать пиктограммы или знаки, указывающие на эти опасности;

г) сведениями о регистрационном номере свидетельства о государственной регистрации продукции (допускается его QR-код) (при необходимости).

45. Информация, указываемая в маркировке строительного материала и изделия, должна соответствовать требованиям к такой информации, предусмотренным стандартами, включенными в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики, и должна содержать минимально необходимые сведения:

- полное наименование и (или) обозначение строительных материалов и изделий, их назначение и область применения;

- фактические значения существенных характеристик строительных материалов и изделий;

- дата изготовления и гарантия изготовителя (срок хранения, срок годности, срок службы и т.д.) строительных материалов и изделий (при наличии), наименование

и номер документа, в соответствии с которым произведены строительные материалы и изделия (при наличии), номер партии строительных материалов и изделий (при наличии);

- особенности использования (при наличии);

- правила эксплуатации;

- информация об изготовителе (уполномоченном изготовителем лице) и (или) продавце (импортере);

- страна производства строительных материалов и изделий (если страна, где расположено производство строительных материалов и изделий, не совпадает с юридическим адресом производителя).

46. Маркировка изделий из природного камня производится в сопроводительной документации и содержит в дополнение к пункту 45 настоящего технического регламента адрес месторождения заявленного изделия из природного камня.

47. Информация, представленная в соответствии с пунктом 45 настоящего технического регламента, должна быть на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государств-членов Союза на государственном языке (государственных языках) государства-члена Союза, на территории которого реализуются строительные материалы и изделия.

48. Строительные материалы и изделия, соответствующие требованиям настоящего технического регламента и прошедшие процедуру оценки соответствия на основании раздела VIII настоящего технического регламента, а также соответствующие требованиям иных технических регламентов, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке Союза, которая осуществляется перед выпуском строительных материалов и изделий в обращение.

Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока эксплуатации либо гарантийного срока строительных материалов и изделий, а также приводится в прилагаемых к ним сопроводительных документах.

Маркировка строительных материалов и изделий должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена в доступном для осмотра месте.

49. Если маркировку невозможно нанести непосредственно на строительные материалы и изделия, маркировка должна быть нанесена на упаковку и (или) внесена в техническую (сопроводительную) документацию на строительные материалы и изделия. Изготовитель самостоятельно устанавливает возможность или невозможность нанесения маркировки на строительные материалы и изделия.

## X. Требования к транспортировке и хранению строительных материалов и изделий

50. Изготовитель обязан указать в сопроводительной документации на строительные материалы и изделия требования к их транспортировке и хранению, выполнение которых обеспечивает сохранение заявленных изготовителем существенных характеристик данных строительных материалов и изделий (и/или документ, содержащий такие требования).

51. Строительные материалы и изделия должны транспортироваться и храниться таким образом, чтобы были выполнены требования изготовителя к транспортировке и хранению, связанные с сохранением заявленных изготовителем существенных характеристик данных строительных материалов и изделий.

52. Применение строительных материалов и изделий в соответствии с их назначением, а также обращение на рынке после истечения гарантии изготовителя (срок хранения, срок годности, срок службы и т.д.) или в случае нарушения требований к их транспортировке и хранению, не допускается и регулируется в соответствии с законодательством государств-членов Союза.

Приложение 1
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

**Перечень строительных материалов и изделий, на которые распространяется действие технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»**
**(ТР ЕАЭС ___/202_)**

Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются следующие группы строительных материалов и изделий:

1. Анкеры и крепежные изделия
2. Арматура и арматурные изделия стальные для армирования железобетонных конструкций
3. Заполнители для бетонов и строительных растворов
4. Изделия бетонные и железобетонные
5. Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки, устройства для дверей и окон (фурнитура)
6. Изделия для систем вентиляции
7. Изделия и арматура электромонтажная
8. Изделия профильные погонажные, в том числе профили для окон и дверей
9. Материалы и изделия из полимерных композитов
10. Материалы лакокрасочные
11. Материалы и изделия для защиты строительных изделий и конструкций от коррозии
12. Материалы и изделия кровельные и гидроизоляционные
13. Элементы систем водоотвода с крыш
14. Минеральные вяжущие вещества
15. Материалы и изделия из гипса
16. Материалы и изделия из древесины
17. Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные, звукоизоляционные)
18. Материалы и изделия, герметизирующие и уплотняющие
19. Материалы и изделия отделочные и облицовочные для внутренних и наружных работ
20. Материалы и изделия геосинтетические
21. Материалы для укрепления грунтов
22. Материалы и изделия для устройства покрытий пола
23. Металлические изделия

24. Панели, блоки и штучные изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок

25. Товарный бетон. Растворы строительные. Сухие строительные смеси. Добавки для бетонов и строительных растворов

26. Трубы, фитинги, трубопроводная арматура и комплектующие для наружных и внутренних инженерных систем различного назначения

27. Стекло строительное и изделия строительного назначения из него

28. Инженерное и санитарно-техническое оборудование

29. Клеи на синтетической основе

30. Материалы и изделия из хризотилцемента и хризотила

31. Отопительные приборы

32. Материалы и изделия для устройства подвесного потолка

33. Битумные вяжущие вещества

Приложение 2
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

**Виды базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям, которые используются при формировании перечня и показателей (при наличии) существенных характеристик строительных материалов и изделий**

Базовые требования безопасности к зданиям и сооружениям - минимально необходимые требования безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования:

1) механической безопасности;

2) пожарной безопасности;

3) безопасности и доступности при использовании;

4) энергетической эффективности зданий и сооружений;

5) рационального использования природных ресурсов;

6) допустимые предельные концентрации вредных и радиоактивных веществ к строительным материалам и изделиям.

Приложение 3
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

## Перечень существенных характеристик для строительных материалов и изделий

| № | Группа продукции | Вид продукции | Классы строительных материалов и изделий в зависимости от риска невыполнения базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям | Форма (декларирование / сертификация) и схема подтверждения соответствия | Существенные характеристики по видам базовых требований безопасности | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п/п | | | | | механическая безопасность | пожарная безопасность | безопасность и доступность при использовании | энергетическая эффективность зданий и сооружений | допустимые предельные концентрации вредных и радиоактивных веществ к строительным материалам и изделиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Анкеры и крепежные изделия | 1.1. Анкеры металлические | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность на вырыв;<br>2. Прочность на сдвиг;<br>3. Перемещение анкера при вырыве;<br>4. Перемещение анкера при сдвиге | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 1.2. Анкеры химические | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Предельное сопротивление на вырыв;<br>2. Предельное | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | сопротивление на сдвиг | | | | |
| | | 1.3. Анкеры пластиковые | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность на вырыв;<br>2. Прочность на сдвиг;<br>3. Перемещение анкера при вырыве;<br>4. Перемещение анкера при сдвиге | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 1.4. Анкеры тарельчатые | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Расчетное сопротивление тарельчатого анкера вытягивающему усилию из основания;<br>2. Стойкость тарельчатого элемента к воздействию силовых и температурных нагрузок;<br>3. Стойкость к статическому воздействию щелочей | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная потеря теплоты анкерного крепления | Отсутствуют |
| | | 1.5. Винты самонарезающие | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Минимальное сопротивление скручиванию;<br>2. Твердость поверхности по Виккерсу;<br>3. Глубина нитроцементированного слоя;<br>4. Твердость сердцевины по Виккерсу;<br>5. Резьбообразующая способность;<br>6. Способность винтов просверливать испытательную пластину | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.6. Изделия крепежные для кровель из рулонных водоизоляционных материалов | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Полимерные крепежные изделия:<br>1.1. Усилие на срез;<br>1.2. Усилие на вырыв;<br>1.3. Теплостойкость;<br>1.4. Морозостойкость.<br>2. Металлические крепежные изделия:<br>2.1. Стойкость антикоррозийного покрытия | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 1.7. Заклепки | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Нагрузка на срез;<br>2. Нагрузка на растяжение;<br>3. Усилие разрыва сердечника | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 1.8. Изделия крепежные для каменной кладки | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Несущая способность при растяжении (в соответствии с типом изделия);<br>2. Несущая способность при сжатии (в соответствии с типом изделия);<br>3. Несущая способность при сдвиге (в соответствии с типом изделия);<br>4. Несущая способность при приложении вертикальной нагрузки (в соответствии с типом изделия);<br>5. Смещения (деформации);<br>6. Толщина антикоррозионного покрытия | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.9 Болтокомплекты и шпильки | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1.Прочность при растяжении<br>2.Резрушающий крутящий момент<br>3. Удлинение после излома<br>4. Напряжение после остаточной деформации | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 2 | Арматура и арматурные изделия стальные для армирования железобетонных конструкций | 2.1. Арматура стержневая для железобетонных конструкций | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Предел текучести; 2. Временное сопротивление;3. Отношение фактических значений временного сопротивления к пределу текучести;4. Относительное удлинение;5. Стойкость к образованию трещин и разрывов при испытании на изгиб или изгиб с разгибом;6. Химический состав; 7. Углеродный эквивалент (для свариваемой арматуры - С);8. Выносливость (для арматуры с требованиями к выносливости при многократно повторяющихся циклических нагрузках - У);9. Стойкость к | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность природных радионуклидов Аэфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | коррозионному растрескиванию (для арматуры с требованиями по стойкости к коррозионному растрескиванию - К);<br>10. Релаксация напряжений (для арматуры с требованиями по релаксации напряжений - Р);11. Условный предел упругости (для арматуры для предварительно напряженных конструкций) | | | | |
| | | 2.2. Арматура проволочная для железобетонных конструкций | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Разрывное усилие;<br>2. Усилие, соответствующее условному пределу текучести;<br>3. Число перегибов проволоки;<br>4. Относительное удлинение после разрыва;<br>5. Потери напряжений от релаксации в стабилизированной проволоке | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.3. Сетки арматурные для железобетонных конструкций и изделий | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность стержней в местах сварки на растяжение;<br>2. Прочность сварных соединений на срез;<br>3. Относительная осадка в крестообразных соединениях стержней;<br>4. Отношение меньшего диаметра стержня к большему | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 2.4. Арматурные и закладные изделия для железобетонных конструкций | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Временное сопротивление сварных соединений;<br>2. Механические свойства механических соединений арматуры:<br>2.1. Разрывное усилие;<br>2.2. Деформативность при растяжении;<br>2.3. Равномерное относительное удлинение арматуры после разрушения соединения;<br>3. Прочность крестобразных сварных соединений на срез | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.5. Арматура канатная для железобетонных конструкций | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Временное сопротивление (класс прочности);<br>2. Разрывное усилие;<br>3. Максимально допустимое разрывное усилие;<br>4. Нагрузка при условном пределе текучести;<br>5. Условный предел текучести;<br>6. Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке;<br>7. Потери напряжения от релаксации;<br>8. Стойкость к усталостному разрушению;<br>9. Стойкость против коррозионного растрескивания;<br>10. Снижение разрывного усилия каната после испытания на растяжение с изгибом | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 2.6. Изделия арматурные для каменной кладки | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность стержней в местах сварки на растяжение;<br>2. Прочность сварных соединений на срез;<br>3. Прочность сцепления;<br>4. Относительная осадка в крестообразных соединениях стержней;<br>5. Наименьший диаметр продольной | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | арматуры | | | | |
| | | 2.7. Муфты для механического соединения арматуры для железобетонных конструкций | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Разрывное усилие;<br>2. Деформативность механического соединения;<br>3. Равномерное относительное удлинение арматуры после разрушения соединения;<br>4. Стойкость к усталостному разрушению;<br>5. Удлинение соединительной муфты опресованного соединения | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 3 | Заполнители для бетонов и строительных растворов | 3.1. Щебень и гравий из плотных горных пород | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Зерновой состав;<br>2. Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов и форма зерен;<br>3. Содержание зерен слабых пород;<br>4. Прочность;<br>5. Морозостойкость;<br>6. Содержание пылевидных и глинистых частиц;<br>7. Содержание вредных компонентов и примесей;<br>8. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | игловатой форм | | | | |
| | | 3.2. Щебень из шлаков черной и цветной металлургии | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Зерновой состав;2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм;3. Прочность;4. Истираемость;5. Морозостойкость;6. Химический состав; 7. Устойчивость структуры шлака против силикатного и железистого распадов;8. Содержание пылевидных частиц, глины в комках;9. Насыпная плотность; 10. Содержание слабых зерен;11. Содержание металлических примесей;12. Водопоглощение | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 3.3. Щебень из шлаков тепловых электростанций | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Зерновой состав;<br>2. Насыпная плотность;<br>3. Химический состав;<br>4. Устойчивость структуры;<br>5. Морозостойкость | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.4. Песок для строительных работ | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Зерновой состав;<br>2. Модуль крупности;<br>3.Содержание пылевидных и глинистых частиц, в т.ч. глины в комках;<br>4. Содержание вредных компонентов и примесей | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 3.5. Песок из шлаков черной и цветной металлургии | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Зерновой состав (модуль крупности);<br>2. Насыпная плотность;<br>3. Содержание металлических примесей;<br>4. Химический состав;<br>6. Устойчивость структуры шлака против силикатного и железистого распадов;<br>7. Содержание пылевидных частиц, глины в комках | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 3.6. Песок из шлаков тепловых электростанций | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Зерновой состав;<br>2. Насыпная плотность;<br>3. Химический состав | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.7. Заполнители пористые для легких бетонов | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Крупный заполнитель (щебень, гравий):<br>1.1. Насыпная плотность (марка по насыпной плотности);<br>1.2. Прочность при сдавливании в цилиндре (марка по прочности);<br>1.3. Коэффициент размягчения;<br>1.4. Морозостойкость;<br>1.5. Зерновой состав;<br>1.6. Химический состав;<br>1.7. Водопоглощение;<br>1.8. Устойчивости против силикатного распада<br><br>2. Мелкий заполнитель (песок):<br>2.1. Насыпная плотность (марка по насыпной плотности);<br>2.2. Химический состав | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность (заполнители, применяемые для изготовления легких теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных бетонов) | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.8. Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Щебень:<br>1.1. Зерновой состав;<br>1.2. Прочность;<br>1.3. Содержание пылевидных частиц;<br>1.4. Содержание слабых зерен;<br>1.5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы;<br>1.6. Морозостойкость;<br>1.7. Истираемость в полочном барабан;<br>1.8. Содержание вредных компонентов и примесей;<br>1.9. Содержание засоряющих примесей<br>1.10. Насыпная плотность<br><br>2. Песок:<br>2.1. Зерновой состав и модуль крупности;<br>2.2. Истинная плотность зерен;<br>2.3. Содержание пылевидных частиц;<br>2.4. Прочность;<br>2.5. Содержание вредных компонентов и примесей;<br>2.6. Содержание засоряющих примесей | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.9. Крупные и мелкие заполнители бетонов для защиты от радиоактивного излучения | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Крупный заполнитель:<br>1.1. Зерновой состав;<br>1.2. Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов и форма зерен;<br>1.3. Содержание зерен слабых пород;<br>1.4. Прочность;<br>1.5. Морозостойкость;<br>1.6. Содержание пылевидных и глинистых частиц;<br>1.7. Содержание вредных компонентов и примесей;<br>1.8. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм.<br><br>2. Мелкий заполнитель:<br>2.1. Зерновой состав;<br>2.2. Модуль крупности;<br>2.3.Содержание пылевидных и глинистых частиц, в т.ч. глины в комках;<br>2.4. Содержание вредных компонентов и примесей; | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.10. Заполнители для гидротехнического бетона | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Зерновой состав;2. Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов и форма зерен;3. Содержание зерен слабых пород; 4. Прочность;5. Морозостойкость;6. Содержание пылевидных и глинистых частиц;7. Содержание вредных компонентов и примесей; 8. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 3.11. Щебень и песок декоративные из природного камня | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Зерновой состав;<br>2. Форма зерен щебня;<br>3. Прочность;<br>4. Содержание зерен прочностью менее 20 МПа;<br>5. Морозостойкость;<br>6. Содержание пылевидных частиц | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| 4 | Изделия бетонные и железобетонные | 4.1. Панели стеновые бетонные и железобетонные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | | | | |
| | | 4.2. Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.3. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.4. Плиты перекрытий железобетонные сплошные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.5. Плиты перекрытий железобетонные ребристые | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.6. Плиты покрытий железобетонные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.7. Прогоны железобетонные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;2. Жесткость;3. Трещиностойкость4. Требования к бетону:4.1. Прочность;4.2. Морозостойкость;4.3. Водонепроницаемость;5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям; 6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.8. Плиты балконов и лоджий железобетонные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.9. Колонны железобетонные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.10. Фермы железобетонные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.11. Балки стропильные и подстропильные железобетонные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.12. Ригели железобетонные для многоэтажных зданий | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.13. Перемычки железобетонные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.14. Сваи железобетонные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.15. Блоки бетонные для стен подвалов | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;2. Жесткость;3. Трещиностойкость4. Требования к бетону:4.1. Прочность;4.2. Морозостойкость;4.3. Водонепроницаемость;5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям; 6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.16. Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.17. Балки фундаментные железобетонные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.18. Марши и площадки лестниц железобетонные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.19. Ступени бетонные и железобетонные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.20. Плиты подоконные железобетонные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.21. Кабины санитарно-технические железобетонные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.22. Блоки вентиляционные железобетонные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.23. Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;2. Жесткость;3. Трещиностойкость4. Требования к бетону:4.1. Прочность;4.2. Морозостойкость;4.3. Водонепроницаемость;5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям; 6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.24. Изделия железобетонные для высоких пассажирских платформ | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.25. Изделия железобетонные сборные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.26. Плиты бетонные гибкие | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Требования к бетону:<br>1.1. Прочность;<br>1.2. Морозостойкость;<br>1.3. Водонепроницаемость;<br>2. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>3. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.27. Панели бетонные и железобетонные из легких бетонов | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.28. Панели из автоклавных ячеистых бетонов | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.29. Плиты бетонные тротуарные (тротуарная плитка) | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Класс по прочности на сжатие;<br>2. Класс по прочности на растяжение при изгибе;<br>3. Марка по истираемости;<br>4. Минимальная толщина изделий;<br>5. Соотношение габаритов;<br>6. Марка по морозостойкости;<br>7. Водопоглощение;<br>8. Ширина раскрытия трещин | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.30. Изделия бетонные и железобетонные прочие | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.31 Изделия железобетонные сборные. Элементы подпорных стен | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;2. Жесткость;3. Трещиностойкость4. Требования к бетону:4.1. Прочность;4.2. Морозостойкость;4.3. Водонепроницаемость;5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям; 6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.32 Сборные железобетонные изделия. Блоки опалубки из обычного и легкого бетона | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.33 Плиты железобетонные безбалластного мостового полотна для металлических пролетных строений железнодорожных мостов | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.34 Стойки железобетонные вибрированные с армированием канатами | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.35 Прогоны и опорные плиты железобетонные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.36 Лотки, плиты и другие элементы для теплотрассы | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.37 Опоры железобетонные вибрированные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.38 Приставки железобетонные для опор линий электропередачи и связи | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.39 Стойки железобетонные вибрированные для опор линий электропередачи | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;2. Жесткость;3. Трещиностойкость4. Требования к бетону:4.1. Прочность;4.2. Морозостойкость;4.3. Водонепроницаемость;5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям; 6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.40 Конструкции железобетонные канализационных, водопроводных и газовых сетей | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.41 Конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.42 Конструкции сборные железобетонные для канализационных, водопроводных и газовых сетей | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.43 Конструкции унифицированные железобетонные фундаментные под металлические и железобетонные опоры, изделия железобетонные подстанционные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.44 Изделия железобетонные сборные (мачты и столбы) | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.45 Изделия железобетонные сборные (водопропускные трубы коробчатого сечения) | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.46 Изделия бетонные сборные (элементы моста) | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.47 Элементы сборные армированные из ячеистого бетона автоклавного твердения | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;2. Жесткость;3. Трещиностойкость4. Требования к бетону:4.1. Прочность;4.2. Морозостойкость;4.3. Водонепроницаемость;5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям; 6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.48 Изделия железобетонные сборные (линейные элементы конструкции) | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.49 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.50 Элементы сборные армированные из бетона на легких заполнителях с открытой структурой с рабочей и монтажной арматурой | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.51 Кольца железобетонные для сборных питьевых колодцев и насосных станций | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.52 Ограждения балконов и лоджий железобетонные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.53 Изделия из ячеистых бетонов | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.54 Блоки объемные железобетонные для павильонов | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.55 Изделия железобетонные входов жилых и общественных зданий | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;2. Жесткость;3. Трещиностойкость4. Требования к бетону:4.1. Прочность;4.2. Морозостойкость;4.3. Водонепроницаемость;5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям; 6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.56 Элементы фасалов декоративные железобетонные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.57 Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитных перекрытий | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.58 Плиты облицовочные бетонные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.59 Блоки бетонные стеновые с теплоизоляционным слоем | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.60 Оголовки свай железобетонные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.61 Изделия железобетонные для ливневой канализации | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.62 Складки сборные железобетонные предварительно напряженные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.63 Рамы железобетонные для однопролетных сельскохозяйственных зданий | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;2. Жесткость;3. Трещиностойкость4. Требования к бетону:4.1. Прочность;4.2. Морозостойкость;4.3. Водонепроницаемость;5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям; 6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| | | 4.64 Блоки железобетонные объемные для зданий | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Жесткость;<br>3. Трещиностойкость<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки, устройства для дверей и окон (фурнитура) | 5.1. Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Сопротивление ветровым нагрузкам;<br>2. Сопротивление статическим нагрузкам<br>3. Безотказность (надежность);<br>4. Прочность угловых соединений;<br>5. Прочность вклейки стеклопакетов (при наличии) | Отсутствует | 1. Звукоизоляция;<br>2. Водопроницаемость | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;<br>2. Воздухопроницаемость | 1. Дибутилфталат;<br>2. Диоктилфталат;<br>3. Формальдегид;<br>4. Хлористый водород. |
| | | 5.2. Блоки оконные и балконные дверныеи деревянные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Сопротивление ветровым нагрузкам;<br>2. Сопротивление статическим нагрузкам<br>3. Безотказность (надежность);<br>4. Прочность угловых соединений;<br>5. Прочность вклейки стеклопакетов (при наличии) | Отсутствует | 1. Звукоизоляция;<br>2. Водопроницаемость | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;<br>2. Воздухопроницаемость | Отсутствуют |
| | | 5.3. Блоки оконные и балконные дверные из алюминиевых сплавов | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Сопротивление ветровым нагрузкам;<br>2. Сопротивление статическим нагрузкам<br>3. Безотказность (надежность);<br>4. Прочность угловых соединений;<br>5. Прочность вклейки стеклопакетов (при наличии) | Отсутствует | 1. Звукоизоляция;<br>2. Водопроницаемость | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;<br>2. Воздухопроницаемость | Отсутствуют |
| | | 5.4. Блоки оконные и балконные дверные стальные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Сопротивление ветровым нагрузкам;<br>2. Сопротивление статическим нагрузкам<br>3. Безотказность (надежность);<br>4. Прочность угловых соединений; | Отсутствует | 1. Звукоизоляция;<br>2. Водопроницаемость | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;<br>2. Воздухопроницаемость | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5. Прочность вклейки стеклопакетов (при наличии) | | | | |
| | | 5.5. Блоки оконные и балконные дверные из полимерных композитов | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Сопротивление ветровым нагрузкам;<br>2. Сопротивление статическим нагрузкам<br>3. Безотказность (надежность);<br>4. Прочность угловых соединений;<br>5. Прочность вклейки стеклопакетов (при наличии) | Отсутствует | 1. Звукоизоляция;<br>2. Водопроницаемость | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;<br>2. Воздухопроницаемость | Отсутствуют |
| | | 5.6. Блоки оконные и балконные дверные комбинированные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Сопротивление ветровым нагрузкам;<br>2. Сопротивление статическим нагрузкам<br>3. Безотказность (надежность);<br>4. Прочность угловых соединений;<br>5. Прочность вклейки стеклопакетов (при наличии) | Отсутствует | 1. Звукоизоляция;<br>2. Водопроницаемость | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;<br>2. Воздухопроницаемость | Отсутствуют |
| | | 5.7. Мансардные окна | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Сопротивление ветровой нагрузке;<br>2. Сопротивление снеговой нагрузке;<br>3. Сопротивление статическим нагрузкам;<br>4. Безотказность (надежность);<br>5. Прочность угловых соединений | Отсутствуют | 1. Звукоизоляция;<br>2. Водопроницаемость | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;<br>2. Воздухопроницаемость;<br>3. Общий коэффициент пропускания света | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.8. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Стойкость к воздействию статических нагрузок;<br>2. Стойкость к воздействию эксплуатационных динамических нагрузок;<br>3. Стойкость к воздействию ударных нагрузок;<br>4. Стойкость к воздействию ветровых нагрузок.<br>5. Безотказность;<br>6. Прочность (несущая способность) сварных угловых соединений | Отсутствуют | 1. Звукоизоляция;<br>2. Водопроницаемость | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;<br>2. Воздухопроницаемость | 1. Дибутилфталат;<br>2. Диоктилфталат;<br>3. Формальдегид;<br>4. Хлористый водород. |
| | | 5.9. Блоки дверные наружные и внутренние входные деревянные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Механическая прочность (сопротивление статическим и ударным нагрузкам);<br>2. Сопротивление ветровой нагрузке;<br>3. Прочность клеевых соединений листовых материалов с каркасом полотна (для щитовых дверей);<br>4. Прочность сцепления декоративного отделочного покрытия с изделием;<br>5. Безотказность | Отсутствуют | 1. Звукоизоляция;<br>2. Предел водонепроницаемости;<br>3. Влагостойкость | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;<br>2. Воздухопроницаемость | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.10. Блоки дверные из алюминиевых сплавов | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Стойкость к воздействию статических нагрузок;<br>2. Стойкость к воздействию эксплуатационных динамических нагрузок;<br>3. Стойкость к воздействию ударных нагрузок;<br>4. Стойкость к воздействию ветровых нагрузок.<br>5. Безотказность;<br>6. Прочность (несущая способность) угловых соединений | Отсутствуют | 1. Звукоизоляция;<br>2. Водопроницаемость | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;<br>2. Воздухопроницаемость | Отсутствуют |
| | | 5.11. Блоки дверные стальные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Сопротивление статическим нагрузкам;2. Сопротивление динамическим нагрузкам;3. Сопротивление удару мягким неупругим телом;4. Сопротивление удару твердым телом;5. Качество сварных швов;6. Безотказность;7. Адгезия защитно-декоративного покрытия | Отсутствуют | 1. Звукоизоляция;<br>2. Водопроницаемость | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;2. Воздухопроницаемость | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.12. Блоки дверные комбинированные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Механическая прочность (сопротивление статическим и ударным нагрузкам);<br>2. Сопротивление ветровой нагрузке;<br>3. Прочность клеевых соединений листовых материалов с каркасом полотна (для щитовых дверей);<br>4. Прочность сцепления декоративного отделочного покрытия с изделием;<br>5. Безотказность | Отсутствуют | 1. Звукоизоляция;<br>2. Предел водонепроницаемости;<br>3. Влагостойкость | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;<br>2. Воздухопроницаемость | Отсутствуют |
| | | 5.13. Ворота промышленных зданий | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Статическая нагрузка, действующая в плоскости полотна ворот (для ворот с рамочными полотнами);<br>2. Сопротивление ветровой нагрузке (для наружных ворот);<br>3. Прочность крепления секций составного полотна ворот (панелей, ламелей) между собой<br>4. Прочность крепления ручек к полотну<br>5. Сопротивление удару мягким телом массой 30 кг;<br>6. Безотказность;<br>7. Адгезия защитно-декоративного покрытия | Отсутствуют | 1. Усилие ручного открывания | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;<br>2. Воздухопроницаемость | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.14. Ворота торговых зданий | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Статическая нагрузка, действующая в плоскости полотна ворот (для ворот с рамочными полотнами);<br>2. Сопротивление ветровой нагрузке (для наружных ворот);<br>3. Прочность крепления секций составного полотна ворот (панелей, ламелей) между собой<br>4. Прочность крепления ручек к полотну<br>5. Сопротивление удару мягким телом массой 30 кг;<br>6. Безотказность;<br>7. Адгезия защитно-декоративного покрытия | Отсутствуют | 1. Усилие ручного открывания | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;<br>2. Воздухопроницаемость | Отсутствуют |
| | | 5.15. Гаражные ворота | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Статическая нагрузка, действующая в плоскости полотна ворот (для ворот с рамочными полотнами);<br>2. Сопротивление ветровой нагрузке (для наружных ворот);<br>3. Прочность крепления секций составного полотна ворот (панелей, ламелей) между собой<br>4. Прочность крепления ручек к полотну<br>5. Сопротивление | Отсутствуют | 1. Усилие ручного открывания | 1. Приведенное сопротивление теплопередаче;<br>2. Воздухопроницаемость | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | удару мягким телом массой 30 кг;<br>6. Безотказность;<br>7. Адгезия защитно-декоративного покрытия | | | | |
| | | 5.16. Жалюзи-роллеты противовзломные и пуленепробиваемые | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Стойкость к воздействию ветровой нагрузки;<br>2. стойкость к нагрузке при воздействии твердого тела;<br>3. Устойчивость к взлому (класс защиты);<br>4. Пулестойкость (класс защиты)<br>5. Коррозионная стойкость;<br>6. Безотказность | Отсутствуют | 1. Усилие ручного открывания | 1. Сопротивление теплопередаче | Отсутствуют |
| 6 | Изделия для систем вентиляции | 6.1. Изделия из полимерных материалов для систем вентиляции | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Аэродинамические характеристики;<br>2. Акустические характеристики | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 6.2. Изделия из металлических материалов для систем вентиляции | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Аэродинамические характеристики;<br>2. Акустические характеристики | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 7 | Изделия и арматура электромонтажная | 7.1. Арматура электромонтажная | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Механическая прочность;<br>2. Стойкость к механическим воздействиям окружающей среды;<br>3. Стойкость к | 1. Горючесть;<br>2. Распространение горения | 1. Электрические свойства | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | коррозии | | | | |
| 8 | Изделия профильные погонажные, в том числе профили для окон и дверей | 8.1. Профили поливинилхлоридные для окон и дверей | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Прочность при растяжении;<br>2. Модуль упругости при растяжении;<br>3. Ударная вязкость по Шарпи;<br>4. Температура размягчения по Вика;<br>5. Изменение линейных размеров после теплового воздействия;<br>6. Разность в изменении линейных размеров главных профилей по лицевым сторонам;<br>7. Термостойкость;<br>8. Стойкость к удару при отрицательной температуре профиля;<br>9. Прочность угловых сварных соединений;<br>10. Прочность сцепления декоративного ламинированного покрытия с профилем;<br>11. Стойкость к УФ облучению | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Дибутилфталат;<br>2. Диоктилфталат;<br>3. Формальдегид;<br>4. Хлористый водород. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.2. Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с, 4с | 1. Прочность сцепления декоративного ламинированного отделочного покрытия с изделием;<br>2. Абсолютная деформация при вдавливании;<br>3. Изменение линейных размеров;<br>4. Истираемость (для изделий соответствующего назначения);<br>5. Прочность при растяжении;<br>6. Стойкость к удару при температуре (23±2) °С. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Дибутилфталат;<br>2. Диоктилфталат;<br>3. Формальдегид;<br>4. Хлористый водород. |
| | | 8.3. Профили из алюминиевых сплавов | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с, 4с | 1. Временное сопротивление;2. Предел текучести;3. Относительное удлинение;4. Несущая способность при сдвиге комбинированных профилей;5. Несущая способность при поперечном растяжении комбинированных профилей;6. Толщина защитно-декоративного покрытия;7. Адгезия защитно-декоративного покрытия;8. Твердость защитно-декоративного покрытия по Бухгольцу;9. Эластичность | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | защитно-декоративного покрытия при изгибе и растяжении;10. Прочность защитно-декоративного покрытия при ударе; 11. Коррозионная стойкость защитно-декоративного покрытия;12. Класс защитно-декоративного покрытия | | | | |
| 9 | Материалы и изделия из полимерных композитов | 9.1. Профили конструкционные из полимерных композитов, в том числе пултрузионные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Предел прочности при растяжении в направлении 0 °;<br>2. Предел прочности при растяжении в направлении 90 °;<br>3. Модуль упругости при растяжении в направлении 0 °;<br>4. Модуль упругости при растяжении в направлении 90 °;<br>5. Предел прочности на смятие штифтом в направлении 0 °;<br>6. Предел прочности на смятие штифтом в направлении 90 °;<br>7. Предел прочности при трехточечном изгибе в направлении 0 °;<br>8. Предел прочности при трехточечном изгибе в направлении 90 °; | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости. | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Пероксид циклогексанона;<br>2. Стекловолокно;<br>3. Стеклянная пыль;<br>4. Углеродные композитные материалы;<br>5. Пыль стеклокомпозита;<br>6. Стеклокомлозит на основе полиэфирной смолы;<br>7. Арамидное волокно;<br>8. Пыль углерода;<br>9. Стирол;<br>10. Ацетон;<br>11. Фенолформальдегидные смолы (по фенолу);<br>12. Эпоксидные смолы (по элихлоргидрину); |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 9. Кажущийся предел прочности при межслойном сдвиге в направлении 0 °;<br>10. Предел прочности при сжатии в направлении 0 °;<br>11. Предел прочности при сжатии в направлении 90 ° | | | | |
| | | 9.2. Шпунт композитный полимерный | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Содержание армирующего наполнителя;<br>2. Предел прочности при растяжении;<br>3. Модуль упругости при растяжении;<br>4. Предел прочности при сжатии;<br>5. Модуль упругости при сжатии;<br>6. Предел прочности при изгибе;<br>7. Модуль упругости при изгибе;<br>8. Предел прочности при сдвиге;<br>9. Ударная вязкость по Изоду;<br>10. Водопоглощение;<br>11. Стойкость к внешним воздействиям:<br>11.1. Морозостойкость;<br>11.2. Влагостойкость; | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11.3. Термостойкость;<br>11.4. Стойкость к климатическому старению;<br>11.5. Стойкость к циклическому нагружению (выносливость);<br>11.6. Ползучесть | | | | |
| | | 9.3. Арматура композитная полимерная | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Содержание непрерывного армирующего наполнителя;<br>2. Предел прочности при растяжении;<br>3. Модуль упругости при растяжении;<br>4. Предел прочности при сжатии;<br>5. Предел прочности при поперечном срезе ;<br>6. Предел прочности сцепления с бетоном ;<br>7. Снижение предела прочности при растяжении после выдержки в щелочной среде;<br>8. Предел прочности | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Концентрация летучих веществ в воздушной среде:<br>- по фенолу;<br>- по формальдегиду;<br>- по толуолу;<br>2. Эффективная удельная активность природных радионуклидов Аэфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | сцепления с бетоном после выдержки в щелочной среде;<br>9. Температура стеклования полимерной матрицы;<br>10. Продольная пористость;<br>11. Водопоглощение | | | | |
| | | 9.4. Сетка композитная полимерная для армирования кирпичной кладки | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Содержание непрерывного армирующего наполнителя в стержнях;<br>2. Предел прочности при растяжении стержней в продольном и поперечном направлении;<br>3. Модуль упругости при растяжении стержней в продольном и поперечном направлении;<br>4. Снижение предела прочности при растяжении стержней в продольном и поперечном направлении после выдержки в щелочной среде;<br>5. Разрушающая | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Уровень запаха;<br>2. Концентрация летучих веществ в воздушной среде:<br>- по фенолу;<br>- по формальдегиду;<br>- по толуолу;<br>3. Эффективная удельная активность природных радионуклидов Аэфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | нагрузка при сдвиге соединения стержней в продольном и поперечном направлении;<br>6. Температура стеклования | | | | |
| | | 9.5. Крепь шахтная анкерная из полимерных композитов | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Несущая способность крепи;<br>2. Нагрузка, вызывающая деформацию (податливость) опорной шайбы;<br>3. Предел прочности при растяжении стержня;<br>4. Предел прочности на сжатие стержня;<br>5. Предел прочности при поперечном срезе стержня;<br>6. Прочность резьбовых участков стержня крепи;<br>7. Минимальная длина стержня крепи;<br>8. Минимальный диаметр стержня крепи;<br>9. Содержание непрерывного армирующего наполнителя в стержнях;<br>10. Стойкость к | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Концентрация летучих веществ в воздушной среде:<br>- по фенолу;<br>- по формальдегиду;<br>- по толуолу. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | действию агрессивной среды | | | | |
| | | 9.6. Связи гибкие композитные полимерные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Содержание непрерывного армирующего наполнителя;2. Предел прочности при растяжении;3. Модуль упругости при растяжении;4. Предел прочности при сжатии;5. Предел прочности при изгибе;6. Предел прочности при поперечном срезе;7. Предел прочности сцепления с материалом несущего или облицовочного слоя ограждающей конструкции;8. Осевое выдергивающее усилие;9. Относительный остаточный предел прочности при растяжении после выдержки в щелочной среде;10. | 1. Группа горючести | Отсутствуют | 1. Коэффициент теплопроводности | 1. Уровень запаха;2. Концентрация летучих веществ в воздушной среде:- по фенолу;- по формальдегиду;- по толуолу;3. Эффективная удельная активность природных радионуклидов Аэфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Плотность | | | | |
| | | 9.7. Система внешнего армирования из полимерных композитов | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность на отрыв от бетонного основания;<br>2. Требования к холстам, сеткам и другим тканым материалам:<br>2.1. Предел прочности при растяжении;<br>2.2. Модуль упругости при растяжении;<br>2.3. Коэффициент линейного теплового расширения;<br>3. Требования к адгезивам:<br>3.1. Модуль упругости при сжатии;<br>3.2. Предел прочности при сдвиге;<br>3.3. Температура стеклования;<br>3.4. Коэффициент | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Концентрация летучих веществ в воздушной среде:<br>- по фенолу;<br>- по формальдегиду;<br>- по толуолу. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | линейного теплового расширения;<br>3.5. Усадка | | | | |
| | | 9.8. Ламинаты из полимерных композитов для систем внешнего армирования | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Предел прочности при растяжении в направлении 0 °;<br>2. Предел прочности при растяжении в направлении 90 °;<br>3. Модуль упругости при растяжении в направлении 0 °;<br>4. Модуль упругости при растяжении в направлении 90 °;<br>5. Коэффициент Пуассона в направлении 0 °;<br>6. Коэффициент Пуассона в направлении 90 °;<br>7. Плотность;<br>8. Водопоглощение;<br>9. Температура стеклования;<br>10. Коэффициент линейного теплового расширения | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Пероксид циклогексанона;<br>2. Стекловолокно;<br>3. Стеклянная пыль;<br>4. Углеродные композитные материалы;<br>5. Пыль стеклокомпозита;<br>6. Стеклокомлозит на основе полиэфирной смолы;<br>7. Арамидное волокно;<br>8. Пыль углерода;<br>9. Стирол;<br>10. Ацетон;<br>11. Фенолформальдегидные смолы (по фенолу);<br>12. Эпоксидные смолы (по элихлоргидрину) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.9. Опоры освещения из полимерных композитов | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Предел прочности при растяжении;<br>2. Предел прочности при изгибе;<br>3. Предел прочности при сдвиге;<br>4. Прогиб;<br>5. Ударостойкость;<br>6. Устойчивость к динамическому воздействию | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 9.10. Опоры линий электропередачи из полимерных композитов | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Деформативность;<br>3. Остаточное горизонтальное отклонение верха стойки опоры от вертикальной оси;<br>4. Характеристики композитного материала опор:<br>4.1. Модуль упругости при изгибе;<br>4.2. Предел прочности при растяжении;<br>4.3. Предел прочности при сжатии;<br>4.4. Плотность;<br>4.5. Водопоглощение;<br>4.6. Стойкость к климатическому старению;<br>4.7. Стойкость к воздействию агрессивных сред;<br>5. Толщина антикоррозионного покрытия металлических изделий | 1. Предел огнестойкости стойки опоры;<br>2. Группа горючести;<br>3. Группа воспламеняемости | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.11. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев из полимерных композитов | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Номинальная нагрузка;<br>2. Предел прочности при растяжении;<br>3. Модуль упругости при растяжении;<br>4. Предел прочности при сжатии;<br>5. Предел прочности при изгибе;<br>6. Модуль упругости при изгибе;<br>7. Водопоглощение;<br>8. Стойкость к внешним воздействиям:<br>8.1. Морозостойкость;<br>8.2. Влагостойкость;<br>8.3. Термостойкость;<br>8.4. Стойкость к климатическому старению | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 9.12. Лотки водоотводные из полимерных композитов | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Плотность;<br>2. Предел прочности при растяжении;<br>3. Модуль упругости при растяжении;<br>4. Предел прочности при сжатии;<br>5. Предел прочности при изгибе;<br>6. Модуль упругости при изгибе;<br>7. Водопоглощение;<br>8. Стойкость к внешним воздействиям:<br>8.1. Морозостойкость;<br>8.2. Влагостойкость;<br>8.3. Термостойкость;<br>8.4. Стойкость к климатическому старению | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.13. Сетки строительные фасадные армирующие щелочестойкие | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Разрывное усилие; 2. Предел прочности при разрыве;3. Относительное удлинение при разрыве;4. Относительная остаточная прочность при разрыве после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч;5. Относительная остаточная прочность при разрыве после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут;6. Прочность узла на сдвиг;7. Номинальная масса на единицу площади;8. Минимальная масса стекловолокна на единицу площади;9. Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 9.14. Элементы профильные с армирующей сеткой для фасадных систем с наружными штукатурными слоями | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Номинальная масса сетки на единицу площади; 2. Разрывное усилие сетки; 3. Предел прочности при отрыве сетки от сердечника из ПВХ | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.15. Сетки строительные интерьерные щелочестойкие | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Разрывное усилие;<br>2. Предел прочности при разрыве;<br>3. Относительное удлинение при разрыве;<br>4. Относительная остаточная прочность при разрыве после выдержки в щелочной среде в течение 24 ч;<br>5. Относительная остаточная прочность при разрыве после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут;<br>6. Прочность узла на сдвиг;<br>7. Номинальная масса на единицу площади;<br>8. Минимальная масса стекловолокна на единицу площади;<br>9. Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 10 | Материалы лакокрасочные | 10.1. Материалы лакокрасочные атмосферостойкие | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Адгезия;<br>2. Стойкость к статическому воздействию воды | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.2. Материалы лакокрасочные ограниченно атмосферостойкие (для внутренних работ) | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Адгезия;<br>2. Стойкость к статическому воздействию воды | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 10.3. Краски водно-дисперсионные для систем фасадных теплоизоляционных композиционных | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Адгезия покрытия к бетону;<br>2.Условная светостойкость покрытия;<br>3.Стойкость покрытия к статическому воздействию воды;<br>4. Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного раствора гидроокиси натрия;<br>5. Водопоглощение;<br>6.Прогнозируемый срок службы<br>7. Сопротивление паропроницанию. | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Паропроницаемость;<br>2. Сопротивление паропроницанию | Отсутствуют |
| | | 10.4. Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Прочность сцепления с бетонным основанием (адгезия);<br>2.Морозостойкость контактной зоны;<br>3. Водопоглощение;<br>4. Условная светостойкость;<br>5. Стойкость затвердевших составов к статическому воздействию жидкостей<br>6. Сопротивление паропроницанию. | 1. Группа горючести | Отсутствуют | 1. Сопротивление паропроницанию | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Материалы и изделия для защиты строительных изделий и конструкций от коррозии | 11.1. Грунтовки антикоррозионные | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Адгезия;<br>2. Стойкость к статическому воздействию раствора хлористого натрия с массовой долей 3% | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 12 | Материалы и изделия кровельные и гидроизоляционные | 12.1. Черепица керамическая | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность;<br>2. Водонепроницаемость;<br>3. Морозостойкость | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа распространения пламени | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 12.2. Черепица цементно-песчаная | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность;<br>2. Водонепроницаемость;<br>3. Водопоглощение;<br>4. Морозостойкость | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа распространения пламени | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 12.3. Черепица из термопласткомпозитов | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность;<br>2. Водонепроницаемость;<br>3. Водопоглощение;<br>4. Морозостойкость | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа распространения пламени | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 12.4. Битумная черепица | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Разрывное усилие при растяжении;<br>2. Сопротивление раздиру стержнем гвоздя;<br>3. Водопоглощение;<br>4. Теплостойкость. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа распространения пламени | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.5. Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица) | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Толщина стального проката;<br>2. Класс металлического защитного покрытия;<br>3. Толщина защитно-декоративного полимерного покрытия;<br>4. Адгезия защитно-декоративного полимерного покрытия;<br>5. Прочность защитно-декоративного полимерного покрытия при изгибе "Т";<br>6. Класс защитно-декоративного полимерного покрытия | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа распространения пламени | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 12.6. Прокат тонколистовой металлический для фальцевых кровель | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Толщина стального проката;2. Класс металлического защитного покрытия;3. Толщина защитно-декоративного полимерного покрытия;4. Адгезия защитно-декоративного полимерного покрытия;5. Прочность защитно-декоративного полимерного покрытия при изгибе "Т";6. Класс защитно-декоративного | 1. Группа горючести;2. Группа воспламеняемости;3. Группа распространения пламени | Отсутствуют | Отсутствует | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | полимерного покрытия | | | | |
| | | 12.7. Композитная черепица | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Толщина стального проката;<br>2. Класс металлического защитного покрытия;<br>3. Толщина полимерного покрытия;<br>4. Адгезия декоративного покрытия;<br>5. Морозостойкость;<br>6. Стойкость к климатическим воздействиям | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа распространения пламени | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 12.8. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Водонепроницаемость;<br>2. Водопоглощение;<br>3. Прочность (разрывное усилие / условная прочность);<br>4. Относительное удлинение при разрыве;<br>5. Сопротивление статическому продавливанию;<br>6. Гибкость при пониженных температурах;<br>7. Теплостойкость (для кровельных | Для кровельных:<br>1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа распространения пламени<br><br>Для гидроизоляционных:<br>1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | материалов); | | | | |
| | | 12.9. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Водонепроницаемость;<br>2. Водопоглощение (кровельные материалы);<br>3. Условная прочность;<br>4. Относительное удлинение при разрыве;<br>5. Сопротивление раздиру стержнем гвоздя;<br>6. Сопротивление статическому и динамическому продавливанию;<br>7. Гибкость при пониженных температурах (кровельные материалы);<br>8. Сопротивление раздиру сварного и клеевого соединений (кровельные материалы);<br>9. Прочность на сдвиг сварного и клеевого соединений | Для кровельных:<br>1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа распространения пламени<br><br>Для гидроизоляционных:<br>1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.10. Мастики кровельные и гидроизоляционные, в том числе для приклеивания рулонных материалов | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Мастики кровельные и гидроизоляционные:<br>1.1. Водонепроницаемость;<br>1.2. Условная прочность;<br>1.3. Относительное удлинение при разрыве;<br>1.4. Прочность сцепления с основанием;<br>1.5. Водопоглощение;<br>1.6. Гибкость;<br>1.7. Теплостойкость.<br><br>2. Мастики приклеивающие:<br>2.1. Прочность сцепления с основанием;<br>2.2. Прочность сцепления между слоями;<br>2.3. Прочность на сдвиг клеевого соединения;<br>2.4. Гибкость;<br>2.5. Теплостойкость | Для кровельных:<br>1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа распространения пламени<br><br>Для гидроизоляционных:<br>1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 12.11. Материалы полимерные напыляемые кровельные и гидроизоляционные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Водонепроницаемость;<br>2. Условная прочность;<br>3. Относительное удлинение при разрыве;<br>4. Прочность сцепления с основанием;<br>5. Водопоглощение;<br>6. Гибкость;<br>7. Теплостойкость. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.12. Материалы пароизоляционные битумосодержащие | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Разрывное усилие;<br>2. Оносительное удлинение при разрыве;<br>3. Сопротивление раздиру стержнем гвоздя;<br>4. Стойкость к термическому старению;<br>5. Водонепроницаемость;<br>6. Гибкость при пониженных температурах | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости | Отсутствуют | 1. Паропроницаемость | Отсутствуют |
| | | 12.13. Материалы пароизоляционные полимерные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность (разрывное усилие / условная прочность);<br>2. Оносительное удлинение при разрыве;<br>3. Сопротивление раздиру стержнем гвоздя;<br>4. Стойкость к термическому старению;<br>5. Водонепроницаемость (для материалов с функцией водозащиты и специального назначения);<br>6. Дополнительные характеристики для материалов специального назначения (тип V):<br>6.1. Сопротивление динамическому и статическому продавливанию;<br>6.2. Прочность на сдвиг клеевого соединения;<br>6.3. Гибкость на | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости | Отсутствуют | 1. Паропроницаемость | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | брусе;<br>6.4. Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов;<br>6.5. Стойкость к щелочам | | | | |
| | | 12.14. Ветро-водозащитные рулонные материалы | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Водонепроницаемость;<br>2. Деформативно-прочностные свойства;<br>3. Сопротивление раздиру стержнем гвоздя;<br>4. Стойкость к искусственному старению | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа распространения пламени | Отсутствуют | 1. Паропроницаемость;<br>2. Воздухонепроницаемость | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.15. Шпонки полимерные для герметизации швов в железобетонных монолитных конструкциях | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Твёрдость по Шору;2. Прочность при разрыве;3. Относительное удлиннеие при разрыве;4. Сопротивление раздиру;5. Относительное удлиннение при разрыве при минус 20 °С;6. Коэффициент прочности при разрыве сварного шва, fz;7. Допустимое снижение относительного удлинения при разрыве после выдержки при температуре (70±2) °С;8. Допустимое снижение относительного удлинения при разрыве после хранения в насыщенном известковом молоке; 9. Водонепроницаемость шпонки в бетооном образце | 1. Группа горючести;2. Группа воспламеняемости;3. Группа распространения пламени | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 12.16. Жгуты гидроактивные профильные для гарметизации швов бетонирования и ввидов коммуникаций | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1.Объёмное расширение в воде и в насыщенном известковом молоке; 2. Плотность; 3. Марка поводонепроницаемсоти жгута для герметизации швов в бетонном образце, (Wh). | 1. Группа горючести; 2. Группа воспламеняемости; 3. Группа распространения пламени | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.17. Приклеиваемые полимерные гидроизоляционные ленты для швов в строительных конструкциях | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1 Прочность при разрыве;<br>2 Относительное удлиненение при разрыве;<br>3. Коэффициент прочности при разрыве сварного шва, fz; 4. Водонепроницаемости ленты приклеенной к бетонному образцу;<br>5. Водонепроницаемость;<br>6. Стойкость к старению под воздействием климатических факторов;<br>7. Твёрдость по Шору. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа распространения пламени | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 13 | Элементы систем водоотвода с крыш | 13.1. Воронки кровельные для внутренних водостоков | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Водонепроницаемость;<br>2. Пропускная способность;<br>3. Устойчивость к нагрузкам;<br>4. Механическая прочность;<br>5. Морозостойкость;<br>6. Теплостойкость;<br>7. Стойкость к термоциклированию | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 13.2. Элементы систем внешнего водостока из чёрных и цветных металлов | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Толщина стального проката;<br>2. Класс металлического защитного покрытия;<br>3. Толщина защитно-декоративного полимерного покрытия;<br>4. Адгезия защитно-декоративного | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | полимерного покрытия | | | | |
| | | 13.3. Элементы систем внешнего водостока из полимерных материалов | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Ударопрочность;<br>2. Сила растяжения;<br>3. Удлинение при разрыве;<br>4. Температура размягчения;<br>5. Продольная реверсия;<br>6. Термостойкость;<br>7. Сопротивление кронштейнов внешним воздействиям;<br>8. Несущая способность кронштейна;<br>9. Сопротивление хомутов внешним воздействиям;<br>10. Герметичность системы (для фитингов) | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа распространения пламени | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 14 | Минеральные вяжущие вещества | 14.1. Клинкеры цементные | Класс 1 | Сертификация /10с | 1. Содержание оксида магния;<br>2. Суммарное содержание трехкальциевого и двухкальциевого силикатов;<br>3. Содержание свободного оксида кальция;<br>4. Содержание оксида серы (VI);<br>5. Содержание щелочных оксидов;<br>6. Потери массы при прокаливании;<br>7. Содержание нерастворимого остатка; | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8. Содержание хлорид-иона;<br>9. Отношение CaO/SiO2;<br>10. Предел прочности при сжатии;<br>11. Равномерность изменения объема;<br>12. Содержание посторонних примесей | | | | |
| | | 14.2. Портландцемент белый, искусственно окрашенный или неокрашенный | Класс 1 | Сертификация /10с | 1. Прочность на сжатие;<br>2. Активность при пропаривании (белые цементы);<br>3. Сроки схватывания;<br>4. Равномерность изменения объёма;<br>5. Тонкость помола;<br>6. Коэффициент отражения света (белые цементы);<br>7. Вещественный состав;<br>8. Содержание оксида магния в клинкере;<br>9. Содержание свободного оксида кальция в клинкере (цветные цементы);<br>10. Содержание оксида серы (VI);<br>11. Содержание закиси железа в клинкере (белые цементы); | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 12. Содержание нерастворимого остатка (белые цементы);<br>13. Белизна белого клинкера (цветные цементы);<br>14. Стойкость цвета цемента (цветные цементы);<br>15. Ложное схватывание (белые цементы) | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.3. Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые, гипсоглиноземистый расширяющийся цемент | Класс 1 | Сертификация /10с | 1. Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые:1.1. Прочность на сжатие;1.2. Сроки схватывания;1.3. Тонкость помола по остатку на сите 008; 1.4. Удельная поверхность;1.5. Огнеупорность (высокоглиноземистые цементы);1.6. Содержание оксида алюминия;1.7. Содержание оксида кремния (высокоглиноземистые цементы);1.8. Содержание оксида железа (высокоглиноземистые цементы);1.9. Содержание оксида серы (VI) (высокоглиноземистые цементы).2. Гипсоглиноземистый расширяющийся цемент:2.1. Прочность на сжатие;2.2. Сроки схватывания;2.3. Тонкость помола;2.4. Равномерность изменения объема; 2.5. Линейное расширение;2.6. Содержание оксида серы (VI);2.7. Водонепроницаемость | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.4. Портландцементы тампонажные | Класс 1 | Сертификация /10с | 1. Прочность при изгибе (цементы типов I, II, III);<br>2. Прочность на сжатие через 8 ч (цементы типов I-G, I-H);<br>3. Плотность цементного теста (цементы типа III);<br>4. Водоотделение / Свободная жидкость;<br>5. Растекаемость цементного теста;<br>6. Время загустевания;<br>7. Вещественный состав;<br>8. Содержание оксида серы (VI);<br>9. Содержание хлорид-иона;<br>10. Содержание оксида магния в клинкере;<br>11. Сумма щелочных оксидов (цементы типов I-G, I-H);<br>12. Потери массы при прокаливании;<br>13. Содержание нерастворимого остатка;<br>14. Содержание трехкальциевого силиката (цементы типов I-G, I-H и СС-1, СС-2);<br>15. Содержание трехкальциевого алюмината (цементы типов I-G, I-H и СС-1, СС-2);<br>16. Суммарное содержание четырехкальциевого алюмоферрита и | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | удвоенного содержания трехкальциевого алюмината (цементы типов I-G, I-H и CC-1, CC-2);<br>17. Содержание трехкальциевого алюмината в клинкере (цементы типов I-CC, II-CC, III-CC);<br>18. Сумма трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита в клинкере (цементы типов I-CC, II-CC, III-CC);<br>19. Консистенция цементного теста (цементы типов I-G, I-H) | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.5. Цементы общестроительные | Класс 1 | Сертификация /10с | 1. Прочность на сжатие;<br>2. Начало схватывания;<br>3. Равномерность изменения объема;<br>4. Потеря массы при прокаливании;<br>5. Содержание нерастворимого остатка;<br>6. Содержание оксида серы (VI);<br>7. Содержание оксида магния;<br>8. Содержание хлорид-иона;<br>9. Вещественный состав;<br>10. Прочность на сжатие после пропаривания | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |
| | | 14.6. Цементы сульфатостойкие | Класс 1 | Сертификация /10с | 1. Прочность на сжатие;<br>2. Тонкость помола;<br>3. Начало схватывания;<br>4. Равномерность изменения объема;<br>5. Вещественный состав;<br>6. Потеря массы при прокаливании;<br>7. Содержание нерастворимого остатка;<br>8. Содержание оксида серы (VI);<br>9. Содержание иона хлора;<br>10. Содержание трехкальциевого алюмината в клинкере;<br>11. Суммарное содержание трехкальциевого алюмината и | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | четырехкальциевого алюмоферрита в клинкере;<br>12. Содержание оксида алюминия в клинкере;<br>13. Содержание оксида магния в клинкере | | | | |
| | | 14.7. Цементы напрягающие | Класс 1 | Сертификация /10с | 1. Прочность на сжатие;<br>2. Линейное расширение;<br>3. Самонапряжение;<br>4. Начало схватывания;<br>5. Удельная поверхность;<br>6. Вещественный состав;<br>7. Содержание нерастворимого остатка;<br>8. Содержание оксида серы (VI);<br>9. Содержание оксида магния в клинкере;<br>10. Содержание оксида алюминия;<br>11. Содержание хлорид-иона. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.8. Прочие цементы, гидравлические | Класс 1 | Сертификация /10с | 1. Прочность на сжатие;2. Начало схватывания;3. Равномерность изменения объема;3. Вещественный состав;5. Линейное расширение;6. Тепловыделение;7. Содержание оксида серы (VI);8. Содержание хлорид-иона;9. Содержание оксида алюминия в клинкере или цементе;10. Минералогический состав клинкера. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.9. Цементы для транспортного строительства | Класс 1 | Сертификация /10с | 1. Прочность на сжатие;<br>2. Прочность на растяжение при изгибе (цементы для бетона аэродромных покрытий);<br>3. Удельная поверхность;<br>4. Начало схватывания;<br>5. Равномерность изменения объема;<br>6. Содержание щелочных оксидов (цементы для бетона аэродромных покрытий);<br>7. Водоотделение;<br>8. Нормальная густота (цементы для бетона аэродромных покрытий);<br>9. Вещественный состав;<br>10. Потеря массы при прокаливании;<br>11. Содержание нерастворимого остатка;<br>12. Содержание оксида серы (VI);<br>13. Содержание оксида магния;<br>14. Содержание хлорид-иона;<br>15. Содержание трехкальциевого алюмината в клинкере;<br>16. Содержание трехкальциевого силиката в клинкере;<br>17. Суммарное содержание трехкальциевого алюмината и | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | четырехкальциевого алюмоферрита в клинкере (цементы для бетона аэродромных покрытий);<br>18. Ложное схватывание (цементы для бетона аэродромных покрытий). | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.10. Портландцемент для хризотилцементных изделий | Класс 1 | Сертификация /10с | 1. Прочность при сжатии;<br>2. Сроки схватывания;<br>3. Равномерность изменения объема;<br>4. Тонкость помола;<br>5. Содержание оксида серы (VI);<br>6. Потеря массы при прокаливании;<br>7. Содержание нерастворимого остатка;<br>8. Содержание щелочных оксидов;<br>9. Содержание хлорид-иона;<br>10. Содержание трехкальциевого алюмината в клинкере;<br>11. Содержание трехкальциевого силиката в клинкере;<br>12. Содержание свободного оксида кальция в клинкере;<br>13. Содержание оксида магния в клинкере;<br>14. Содержание закиси железа в клинкере;<br>15. Содержание водорастворимых щелочей;<br>16. Содержание шестивалентного водорастворимого хрома;<br>17. Ложное схватывание. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.11. Цемент для строительных растворов | Класс 1 | Сертификация /10с | 1. Предел прочности при сжатии;<br>2. Сроки схватывания;<br>3. Водоотделение;<br>4. Равномерность изменения объема.<br>5. Тонкость помола;<br>6. Содержание оксида серы (VI);<br>7. Содержание щелочных оксидов | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |
| | | 14.12. Вяжущие гипсовые | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность при изгибе;<br>2. Прочность при сжатии;<br>3. Сроки схватывания;<br>4. Степень помола. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |
| | | 14.13. Известь строительная | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Воздушная известь:1.1. Суммарное содержание оксидов кальция и магния;<br>1.2. Содержание оксида магния (негашеная известь);<br>1.3. Содержание диоксида углерода;<br>1.4. Содержание непогасившихся зерен (негашеная известь);1.5. Влажность (гидратная известь);<br>1.6. Содержание гидратной воды (негашеная известь);<br>1.7. Крупность фракции;1.8. Время и температура гашения (негашеная известь);1.9. Равномерность изменения объема;2. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Гидравлическая известь:2.1. Суммарное содержание оксидов кальция и магния; 2.2. Содержание оксида магния;2.3. Содержание диоксида углерода; 2.4. Прочность при сжатии;2.5. Крупность фракции; 2.6. Равномерность изменения объема. | | | | |
| | | 14.14 Портландцемент песчанистый | Класс 1 | Сертификация /10с | 1. Предел прочности при сжатии; 2. Сроки схватывания; 3. Водоотделение; 4. Равномерность изменения объема. 5. Тонкость помола; 6. Содержание оксида серы (VI); 7. Содержание щелочных оксидов | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |
| | | 14.15 Цемент для штукатурных и кладочных растворов | Класс 1 | Сертификация /10с | 1. Предел прочности при сжатии; 2. Сроки схватывания; 3. Водоотделение; 4. Равномерность изменения объема. 5. Тонкость помола; 6. Содержание оксида серы (VI); 7. Содержание | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | щелочных оксидов | | | | |
| 15 | Материалы и изделия из гипса | 15.1. Листы гипсокартонные | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Разрушающая нагрузка при изгибе;<br>2. Сцепление гипсового сердечника с картоном;<br>3. Водопоглощение (листы ГКЛВ и ГКЛВО);<br>4. Масса 1 кв. м листов. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения;<br>5. Сопротивляемость листов ГКЛО и ГКЛВО воздействию открытого пламени | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |
| | | 15.2. Листы гипсоволокнистые | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Предел прочности при изгибе;<br>2. Поверхностное водопоглощение (листы типов В1 и В2);<br>3. Объемное водопоглощение (листы типа ОВ);<br>4. Плотность (листы типа М);<br>5. Твердость лицевой поверхности (листы типа Т);<br>6. Предельная нагрузка при сжатии (элементы пола) | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения. | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.3. Плиты гипсовые строительные | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Разрушающая нагрузка при изгибе;<br>2. Плотность (плиты типа D);<br>3. Водопоглощение (плиты типа H);<br>4. Паропроницаемость (плиты типа E);<br>5. Твердость поверхности (плиты типа I) | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения;<br>5. Стойкость при воздействии высоких температур при пожаре (плиты типа F) | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |
| | | 15.4. Плиты гипсовые пазогребневые | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Прочность (предельная нагрузка на изгиб);<br>2. Средняя плотность;<br>3. Водопоглощение (плиты типа H1) | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения. | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |
| | | 15.5. Плиты гипсостружечные | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Предел прочности при изгибе;<br>2. Предел прочности при растяжении перпендикулярно к плоскости плиты;<br>3. Модуль упругости при изгибе;<br>4. Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из плиты;<br>5. Средняя плотность;<br>6. Объемное водопоглощение;<br>7. Поверхностное водопоглощение | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | 1. Теплопроводность | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (плиты типа ГСПВ);<br>8. Устойчивость к циклическому замораживанию - оттаиванию (плиты типа ГСПВ) | | | | |
| 16 | Материалы и изделия из древесины | 16.1. Пиломатериалы хвойных и лиственных пород | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Сорт пиломатериала | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 16.2. Бревна оцилиндрованные | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Влажность;<br>2. Содержание пороков древесины | Отсутствуют | 1. Параметр шероховатости поверхности | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 16.3. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность клеевого соединения при послойном скалывании вдоль волокон;2. Прочность клеевого соединения на изгиб (при зубчатом соединении);3. Прочность клеевого соединения листовых облицовочных материалов с древесиной;4. Влажность; 5. Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с древесиной;6. Содержание пороков древесины | Изделия для внутренней отделки:1. Группа горючести;2. Группа воспламеняемости;3. Группа по дымообразующей способности;4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Параметр шероховатости поверхности | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.4. Паркет массивный | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Влажность;<br>2. Адгезия лакового покрытия к древесине;<br>3. Качество лакового покрытия;<br>4. Стойкость лакового покрытия к истиранию;<br>5. Содержание пороков древесины | 1. Группа воспламеняемости;<br>2. Группа распространения пламени;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Параметр шероховатости поверхности | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 16.5. Щиты паркетные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Предел прочности клеевого соединения на отрыв;<br>2. Предел прочности при скалывании между паркетными ламелями и лущеным шпоном;<br>3. Влажность;<br>4. Адгезия лакового покрытия к древесине;<br>5. Качество лакового покрытия;<br>6. Стойкость лакового покрытия к истиранию;<br>7. Содержание пороков древесины | 1. Группа воспламеняемости;<br>2. Группа распространения пламени;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Параметр шероховатости поверхности | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 16.6. Паркет многослойный | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Предел прочности клеевого соединения на отрыв;<br>2. Влажность;<br>3. Адгезия лакового покрытия к древесине;<br>4. Качество лакового покрытия;<br>5. Стойкость лакового покрытия к истиранию;<br>6. Содержание пороков древесины | 1. Группа воспламеняемости;<br>2. Группа распространения пламени;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Параметр шероховатости поверхности | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.7. Паркет мозаичный | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Влажность;<br>2. Содержание пороков древесины | 1. Группа воспламеняемости;<br>2. Группа распространения пламени;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Параметр шероховатости поверхности | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 16.8. Изделия деревянные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Класс прочности (для конструкионных пиломатериалов);<br>2. Прочность клеевого соединения на скалывание;<br>3. Прочность клеевого соединения на изгиб (для деталей, склеенных на зубчатый шип);<br>4. Содержание пороков древесины | Отсутствуют | 1. Шероховатость поверхности | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 16.9. Изделия деревянные клееные для строительных конструкций | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Класс прочности;<br>2. Предел прочности клеевых соединений при послойном скалывании;<br>3. Предел прочности на изгиб зубчатых соединений;<br>4. Суммарный процент расслоения клеевых соединений | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.10. Плиты из перекрестноклееной древесины (CLT-панели) | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Модуль упругости при изгибе из плоскости плиты;<br>2. Модуль упругости при изгибе в плоскости плиты;<br>3. Модуль упругости при сжатии в плоскости плиты;<br>4. Модуль сдвига при изгибе из плоскости плиты;<br>5. Модуль сдвига в плоскости плиты;<br>6. Нормативное сопротивление изгибу при изгибе из плоскости плиты;<br>7. Нормативное сопротивление изгибу при изгибе в плоскости плиты;<br>8. Нормативное сопротивление сдвигу при изгибе из плоскости плиты;<br>9. Нормативное сопротивление сдвигу в плоскости плиты;<br>10. Нормативное сопротивление сжатию в плоскости плиты;<br>11. Нормативное сопротивление сжатию поперек волокон при нагрузке из плоскости плиты;<br>12. Плотность;<br>13. Прочность клеевого соединения при скалывании;<br>14. Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе; | Отсутствуют | 1. Шероховатость поверхности | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 15. Стойкость клеевых соединений к расслаиванию | | | | |
| | | 16.11. Брус деревянный клееный для стен зданий | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Прочность клеевого соединения при послойном скалывании;<br>2. Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе;<br>3. Показатель общего расслоения клеевых швов по сечению;<br>4. Влажность;<br>5. Содержание пороков древесины | Отсутствуют | 1. Шероховатость поверхности | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.12. Брус многослойный клееный из шпона | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Предел прочности на изгиб вдоль волокон по кромке;2. Предел прочности на изгиб вдоль волокон по пласти;3. Предел прочности на сжатие вдоль волокон;4. Предел прочности на сжатие поперек волокон;5. Предел прочности на сжатие перпендикулярно плоскости листа шпона;6. Предел прочности на растяжение вдоль волокон;7. Модуль упругости при статическом изгибе; 8. Плотность;9. Влажность | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 16.13. Арболит и изделия из него | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Средняя плотность;<br>2. Прочность на сжатие;<br>3. Прочность на осевое растяжение;<br>4. Прочность на растяжение при изгибе;<br>5. Морозостойкость;<br>6. Водопоглощение | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | 1. Теплопроводность;<br>2. Паропроницаемость | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |
| | | 16.14. Плиты цементно-стружечные | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Предел прочности при изгибе;<br>2. Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты;<br>3. Плотность;<br>4. Влажность;<br>5. Водопоглощение за 24 ч;<br>6. Разбухание по толщине за 24 ч | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.15. Плиты фибролитовые | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Плотность;<br>2. Прочность на сжатие;<br>3. Прочность на отрыв;<br>4. Прочность на изгиб;<br>5. Прочность на растяжение древесины стружки;<br>6. Гигроскопичность | 1. Группа горючести<br>2. Группа воспламеняемости<br>3. Группа по дымообразующей способности<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Коэффициент звукопоглощения (для плит соответствующего функционального назначения) | 1. Теплопроводность (для плит соответствующего функционального назначения);<br>2. Сопротивление теплопередаче (для плит соответствующего функционального назначения) | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |
| | | 16.16. Плиты древесностружечные для строительства | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Предел прочности при изгибе;<br>2. Модуль упругости при изгибе;<br>3. Предел прочности при растжении перпендикулярно пласти плиты;<br>4. Разбухание по толщине за 24 ч;<br>5. Влагостойкость;<br>6. Влажность | 1. Группа горючести<br>2. Группа воспламеняемости<br>3. Группа по дымообразующей способности<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | 1. Теплопроводность (для плит соответствующего функционального назначения) | 1. Допустимая удельная активность цезия-137;<br>2. Формальдегид |
| | | 16.17. Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Плотность;<br>2. Предел прочности при изгибе;<br>3. Разбухание по толщине (твердые, полутвердые плиты);<br>4. Влажность;<br>5. Водопоглощение за 2 ч (мягкие плиты);<br>6. Водопоглощение лицевой поверхностью за 24 ч (твердые, полутвердые плиты);<br>7. Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Шероховатость лицевой поверхности | 1. Теплопроводность (мягкие плиты) | 1. Формальдегид |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.18. Плиты древесноволокнистые сухого способа производства | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Плотность;<br>2. Разбухание по толщине за 24;<br>3. Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты;<br>4. Предел прочности при изгибе;<br>5. Модуль упругости при изгибе;<br>6. Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя;<br>7. Покоробленность;<br>8. Влагостойкость (для плит соответствующего функционального назначения) | 1. Группа горючести<br>2. Группа воспламеняемости<br>3. Группа дымообразующей способности<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Шероховатость поверхности пласти | Отсутствуют | 1. Формальдегид |
| | | 16.19. Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Влажность плиты-основы;<br>2. Адгезия лакокрасочного покрытия с плитой-основой;<br>3. Стойкость лакокрасочного покрытия к действию воды и минерального масла | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Формальдегид;<br>2. Толуол;<br>3. Ацетонэтилацетат;<br>4. Этилбензол;<br>5. Бутилацетат |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.20. Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Предел прочности при изгибе по главной оси плиты;<br>2. Предел прочности при изгибе по второстепенной оси плиты;<br>3. Модуль упругости при изгибе по главной оси плиты;<br>4. Модуль упругости при изгибе по второстепенной оси плиты;<br>5. Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты;<br>6. Разбухание по толщине за 24 ч;<br>7. Влажность | 1. Группа горючести<br>2. Группа воспламеняемости<br>3. Группа по дымообразующей способности<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Формальдегид |
| | | 16.21. Фанера общего назначения | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев;<br>2. Предел прочности при растяжении вдоль волокон;<br>3. Модуль упругости при статическом изгибе вдоль волокон;<br>4. Предел прочности при скалывании по клеевому слою;<br>5. Влажность;<br>6. Ударная вязкость при изгибе;<br>7. Твердость;<br>8. Содержание пороков древесины | 1. Группа горючести<br>2. Группа воспламеняемости<br>3. Группа по дымообразующей способности<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Звукоизоляция | 1. Теплопроводность | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.22. Фанера бакелизированная | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Предел прочности при растяжении вдоль волокон наружных слоев;2. Предел прочности при статическом изгибе поперек волокон наружных слоев;3. Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев;4. Предел прочности при скалывании по клеевому слою после кипячения в воде в течение 1 ч;5. Плотность;6. Влажность | 1. Группа горючести2. Группа воспламеняемости3. Группа по дымообразующей способности4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 16.23. Изделия профильные из древесно-полимерных композитов | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Плотность;<br>2. Предел прочности при изгибе;<br>3. Предел прочности при растяжении;<br>4. Водопоглощение за 24 ч;<br>5. Набухание за 24 ч;<br>6. Водопоглощение в кипящей воде за 2 ч;<br>7. Набухание в кипящей воде за 2 ч;<br>8. Твердость;<br>9. Ударная вязкость по Шарпи без надреза;<br>10. Удельное сопротивление выдергиванию шурупов;<br>11. Стойкость к удару;<br>12. Разрушающая нагрузка профильной доски при изгибе;<br>13. Условная светостойкость; | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14. Потеря прочности при изгибе после циклических испытаний на старение | | | | |
| | | 16.24. Изделия листовые из древесно-полимерных композитов | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Плотность;<br>2. Предел прочности при изгибе;<br>3. Предел прочности при растяжении;<br>4. Водопоглощение за 24 ч;<br>5. Набухание за 24 ч;<br>6. Водопоглощение в кипящей воде за 2 ч;<br>7. Набухание в кипящей воде за 2 ч;<br>8. Твердость;<br>9. Ударная вязкость по Шарпи без надреза;<br>10. Удельное сопротивление выдергиванию шурупов;<br>11. Стойкость к удару;<br>12. Условная светостойкость;<br>13. Потеря прочности при | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | изгибе после циклических испытаний на старение | | | | |
| 17 | Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные, звукоизоляционные) | 17.1. Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации;<br>2. Плотность;<br>3. Водопоглощение. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Звукопоглощение (для изделий соответствующего функционального назначения) | 1. Термическое сопротивление;<br>2. Теплопроводность. | 1. Пары фенола;<br>2. Пары формальдегида. |
| | | 17.2. Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные и звукоизоляционные, применяемые в строительстве | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации;2. Плотность;3. Водопоглощение. | 1. Группа горючести;2. Группа воспламеняемости;3. Группа по дымообразующей способности;4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Звукопоглощение (для изделий соответствующего функционального назначения) | 1. Термическое сопротивление;2. Теплопроводность. | 1. Пары фенола;2. Пары формальдегида. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.3. Изделия из минеральной ваты для теплоизоляции инженерного оборудования зданий и промышленных установок | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации (за исключением изделий в форме цилиндров);<br>2. Плотность;<br>3. Водопоглощение. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Максимальная рабочая температура;<br>2. Звукопоглощение (при необходимости) | 1. Термическое сопротивление;<br>2. Теплопроводность. | 1. Пары фенола;<br>2. Пары формальдегида. |
| | | 17.4. Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации;<br>2. Плотность;<br>3. Водопоглощение при кратковременном частичном погружении | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Максимальная рабочая температура | 1. Термическое сопротивление;<br>2. Теплопроводность. | 1. Пары фенола;<br>2. Пары формальдегида. |
| | | 17.5. Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных смол | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации;<br>2. Прочность при изгибе;<br>3. Плотность;<br>4. Водопоглощение. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | 1. Термическое сопротивление;<br>2. Теплопроводность. | 1. Аммиак;<br>2. Спирт метиловый;<br>3. Фенол;<br>4. Формальдегид; |
| | | 17.6. Плиты из вспененного пенополистирола (ППС, EPS) | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации;<br>2. Прочность при изгибе;<br>3. Плотность;<br>4. Водопоглощение. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | 1. Термическое сопротивление;<br>2. Теплопроводность. | 1. Стирол;<br>2. Ксилол;<br>3. Толуол;<br>4. Формальдегид; |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.7. Изделия из экструзионного пенополистирола (XPS) | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации;<br>2. Прочность при изгибе;<br>3. Плотность;<br>4. Водопоглощение. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | 1. Термическое сопротивление;<br>2. Теплопроводность. | 1. Стирол;<br>2. Ксилол;<br>3. Толуол;<br>4. Формальдегид; |
| | | 17.8. Плиты теплозвукоизоляционные на основе пенополиизоцианурата | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации;<br>2. Прочность при изгибе;<br>3. Плотность;<br>4. Водопоглощение. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Звукопоглощение (для изделий соответствующего функционального назначения);<br>2. Звукоизоляция воздушного шума (для изделий соответствующего функционального назначения) | 1. Термическое сопротивление;<br>2. Теплопроводность. | Отсутствуют |
| | | 17.9. Материалы пенополиуретановые напыляемые теплоизоляционные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации;<br>2. Прочность при изгибе;<br>3. Плотность;<br>4. Водопоглощение. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения;<br>5. Группа распространения пламени | 1. Звукопоглощение (для материалов соответствующего функционального назначения);<br>2. Звукоизоляция воздушного шума (для материалов соответствующего функционального назначения) | 1. Термическое сопротивление;<br>2. Теплопроводность. | 1. Толуилендиизоцианат |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.10. Изделия теплозвукоизоляционные на основе вспененного полиэтилена | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации;<br>2. Прочность при изгибе;<br>3. Плотность;<br>4. Водопоглощение. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Звукопоглощение (для изделий соответствующего функционального назначения) | 1. Теплопроводность. | 1. Формальдегид |
| | | 17.11. Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Плотность;<br>2. Водопоглощение | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Звукопоглощение (при необходимости);<br>2. Максимальная рабочая температура | 1. Теплопроводность. | 1. Формальдегид |
| | | 17.12. Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Плотность;<br>2. Водопоглощение. | 1. Группа горючести<br>2. Группа воспламеняемости<br>3. Группа дымообразующей способности<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Звукопоглощение (при необходимости);<br>2. Максимальная рабочая температура | 1. Теплопроводность. | 1. Формальдегид |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.13. Изделия из экспандированной пробки | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации;<br>2. Прочность при изгибе;<br>3. Плотность;<br>4. Водопоглощение. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Звукопоглощение (для изделий соответствующего функционального назначения) | 1. Термическое сопротивление;<br>2. Теплопроводность. | Отсутствуют |
| | | 17.14. Материалы теплоизоляционные отражательные с облицовкой из алюминиевой фольги | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Сопротивление расслаиванию;<br>2. Разрывная нагрузка | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Максимальная рабочая температура;<br>2. Минимальная рабочая температура | 1. Отражательная способность;<br>2. Теплопроводность. | Отсутствуют |
| | | 17.15. Изделия теплоизоляционные из пеностекла | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации;2. Прочность при изгибе;3. Плотность;<br>4. Водопоглощение. | 1. Группа горючести;2. Группа воспламеняемости;3. Группа по дымообразующей способности;4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | 1. Теплопроводность. | 1. Формальдегид |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.16. Плиты перлитобитумные теплоизоляционные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации;<br>2. Прочность при изгибе;<br>3. Плотность;<br>4. Водопоглощение. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | 1. Теплопроводность | 1. Формальдегид |
| | | 17.17. Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Средняя плотность;<br>2. Прочность на сжатие;<br>3. Прочность при изгибе;<br>4. Остаточная прочность на сжатие (изделия для высокотемпературной изоляции);<br>5. Термическая стойкость (изделия для высокотемпературной изоляции);<br>6. Температурная усадка (изделия для высокотемпературной изоляции) | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | 1. Теплопроводность;<br>2. Паропроницаемость | Отсутствуют |
| | | 17.18. Плиты из крупнопористого керамзитобетона теплоизоляционные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Средняя плотность;<br>2. Прочность на сжатие;<br>3. Морозостойкость | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность. | 1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.19. Материалы для теплоизоляционной засыпки | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Зерновой состав;<br>2. Насыпная плотность;<br>3. Прочность при сдавливании в цилиндре;<br>4. Водопоглощение;<br>5. Морозостойкость;<br>6. Дополнительные характеристики для пеностекольного щебня:<br>6.1. Истинная плотность;<br>6.2. Коэффициент размягчения;<br>6.3. Максимальная сорбционная влажность | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность;<br>2. Термическое сопротивление (для пеностекольного щебня) | 1. Формальдегид |
| | | 17.20. Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Сорбционная влажность;<br>2. Вибродемпфирующие материалы и изделия:<br>2.1. Динамическая жесткость;<br>2.2. Динамический модуль упругости;<br>2.3. Коэффициент относительного сжатия;<br>2.4. Сжимаемость;<br>2.6. Прочность<br>3. Звукоизоляционные материалы и изделия для изоляции воздушного шума:<br>3.1. Динамический модуль упругости | Отсутствуют | 1. Индекс звукопоглощения (для звукопоглощающих материалов);<br>2. Индекс улучшения изоляции ударного шума (для рулонных покрытий полов) | Отсутствуют | 1. Формальдегид |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.21. Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность при сжатии при 10 %-ной линейной деформации;<br>2. Прочность сцепления при отрыве;<br>3. Относительное удлинение при разрыве;<br>4. Стабильность размеров;<br>5. Кажущаяся плотность среднего слоя;<br>6. Водопоглощение при частичном погружении | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | 1. Теплопроводность | 1. Формальдегид |
| 18 | Материалы и изделия герметизирующие и уплотняющие. | 18.1. Герметики общестроительного назначения | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Модуль при растяжении не менее 100 %;<br>2. Условная прочность при растяжении;<br>3. Относительное удлинение при разрыве;<br>4. Упругое восстановление;<br>5. Изменение объема при отверждении;<br>6. Гибкость на брусе R10 при отрицательных температурах;<br>7. Сохранение адгезионно-когезионных свойств в условиях длительного растяжения при отрицательных температурах;<br>8. Сохранение адгезионно-когезионных свойств после выдержки в воде; | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Кетоксим;<br>2. Толуол;<br>3. Нитробензол;<br>4. Уксусная кислота |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 9. Допустимая деформация при растяжении-сжатии в условиях переменных температур;<br>10. Стойкость к УФ-облучению в течение 250 ч;<br>11. Теплостойкость при (70 ± 2) °С в течение 21 сут | | | | |
| | | 18.2. Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Амплитуда допустимой деформации;<br>2. Условная прочность при разрыве на образцах швов;<br>3. Относительное удлинение при разрыве;<br>4. Характер разрыва;<br>5. Устойчивость к температурным воздействиям;<br>6. Сохранение адгезионно-когезионных свойств при воздействии воды и отрицательных температур | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Кетоксим;<br>2. Толуол;<br>3. Нитробензол;<br>4. Уксусная кислота |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.3. Герметики для организации монтажных швов узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций;2. Предел водонепроницаемости;3. Деформационная устойчивость при максимальной допустимой деформации 15 %;4. Устойчивость к температурным воздействиям | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Сопротивление паропроницанию толщины рабочего слоя | 1. Кетоксим;2. Толуол;3. Нитробензол;4. Уксусная кислота |
| | | 18.4. Предварительно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ) | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Относительное удлинение при разрыве;<br>2. Время восстановления формы (толщины) ленты до значения рабочего расширения при температуре плюс (20 ± 2) °С<br>3. Сопротивление сжатию при деформации (50 ± 1) % ;<br>4. Водопоглощение поверхности;<br>5. Предел водонепроницаемости;<br>6. Теплостойкость;<br>7. Морозоустойчивость;<br>8. Сопротивление отслаиванию от бетонного основания | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент паропроницаемости | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Материалы и изделия отделочные и облицовочные для внутренних и наружных работ | 19.1. Изделия облицовочные и декоративные на основе природного камня | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Средняя плотность;<br>2. Водопоглощение;<br>3. Предел прочности при сжатии в сухом состоянии;<br>4. Снижение прочности при сжатии при водонасыщении;<br>5. Морозостойкость;<br>6. Кислотостойкость (изделия из пород карбонатного состава для наружной облицовки);<br>7. Солестойкость (изделия из пород силикатного состава для наружной облицовки);<br>8. Истираемость (изделия для покрытия пола);<br>9. Стойкость к ударным воздействиям (изделия для покрытия пола) | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов для блоков из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий |
| | | 19.2. Плиты и плитки керамические | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Водопоглощение;<br>2. Разрушающая нагрузка;<br>3. Предел прочности при изгибе;<br>4. Износостойкость (плитки для пола);<br>5. Термическая стойкость плиток/глазури;<br>6. Морозостойкость (плитки для наружной облицовки);<br>7. Химическая стойкость | Отсутствуют | 1. Сопротивление скольжению поверхности плиток (плиткт для пола);<br>2. Устойчивость к образованию пятен | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19.3. Плиты и плитки керамические фасадные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Водопоглощение;<br>2. Разрушающая нагрузка;<br>3. Предел прочности при изгибе;<br>4. Термическая стойкость плиток/глазури;<br>5. Морозостойкость;<br>6. Химическая стойкость | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 19.4. Плиты бетонные фасадные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Класс бетона по прочности на сжатие;<br>2. Марка бетона по морозостойкости;<br>3. Марка бетона по водонепроницаемости;<br>4. Толщина плит;<br>5. Толщина защитного слоя бетона с лицевой стороны | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 19.5. Плитки бетонные облицовочные для систем навесных вентилируемых фасадов | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Плотность;<br>2. Прочность при сжатии;<br>3. Прочность на растяжение при изгибе;<br>4. Водопоглощение;<br>5. Морозостойкость | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 19.6. Изделия стеклофибробетонные для фасадов зданий | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Плотность;<br>2. Прочность при сжатии;<br>3. Прочность при изгибе;<br>4. Прочность сцепления слоев;<br>5. Адгезия между стеклофибробетоном и штучными элементами, интегрированными в изделие;<br>6. Водопоглощение;<br>7. Линейная деформация при | 1. Группа горючести | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | нагреве;<br>8. Морозостойкость;<br>9. Усилие вырыва узла крепления из тела изделия | | | | |
| | | 19.7. Плиты декоративные на основе природного камня | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Предел прочности при сжатии;<br>2. Предел прочности на растяжение при изгибе;<br>3. Водопоглощение;<br>4. Морозостойкость (плиты для наружной облицовки);<br>5. Истираемость (плиты для покрытия пола);<br>6. Стойкость к ударным воздействиям (плиты для покрытия пола) | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 19.8. Изделия облицовочные из искусственного камня на основе природного кварца | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Плотность;<br>2. Водопоглощение;<br>3. Предел прочности при сжатии;<br>4. Предел прочности при изгибе;<br>5. Ударостойкость;<br>6. Морозостойкость;<br>7. Износостойкость;<br>8. Твердость лицевой поверхности по Моосу;<br>9. Химическая стойкость; | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения;<br>5. Группа распространения пламени; | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов;<br>2. Пероксид циклогексанона;<br>3. Пыль кварцевого песка;<br>4. Стирол;<br>5. Ацетон; |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10. Средний коэффициент линейного теплового расширения | | | | |
| | | 19.9. Плиты фиброцементные фасадные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Предел прочности при изгибе;2. Плотность;3. Ударная вязкость;4. Морозостойкость;5. Адгезия окрасочного покрытия к плите-основе;6. Условная светостойкость покрытия;7. Прочность на истирание (стойкость к истиранию) окрасочного покрытия;8. Стойкость окрасочного покрытия к статическому воздействию жидкостей;9. Стойкость окрасочного покрытия к воздействию климатических факторов;10. Водопоглощение | 1. Группа горючести | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19.10. Панели и кассеты металлокомпозитные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Предел прочности при растяжении;<br>2. Относительное удлинение при растяжении;<br>3. Прочность соединения сердечника и листов при расслаивании;<br>4. Условная светостойкость защитно-декоративного покрытия;<br>5. Прочность на истирание защитно-декоративного покрытия;<br>6. Стойкость защитно-декоративного покрытия к статическому воздействию жидкостей;<br>7. Стойкость защитно-декоративного покрытия к воздействию климатических факторов;<br>8. Адгезия защитно-декоративного покрытия;<br>9. Толщина защитно-декоративного покрытия | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения;<br>5. Группа распространения пламени;<br>6. Показатель наименьшей теплоты сгорания внутреннего слоя | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19.11. Панели и кассеты металлические | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Толщина металла;<br>2. Класс цинкового покрытия;<br>3. Адгезия защитно-декоративного покрытия;<br>4. Толщина защитно-декоративного покрытия;<br>5. Стойкость защитно-декоративного покрытия к воздействию климатических факторов;<br>6. Стойкость защитно-декоративного покрытия к воздействию солевого тумана;<br>7. Стойкость защитно-декоративного покрытия к воздействию переменных температур | 1. Группа горючести | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 19.12. Панели фасадные из бумажно-слоистого пластика | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Средняя плотность;<br>2. Предел прочности при изгибе;<br>3. Модуль упругости при изгибе;<br>4. Предел прочности при растяжении;<br>5. Ударная прочность;<br>6. Гидротермическая стойкость лицевой поверхности;<br>7. Термическая стойкость лицевой поверхности;<br>8. Морозостойкость;<br>9. Стойкость к климатическим | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | воздействиям | | | | |
| | | 19.13. Издлелия из поливинилхлорида и полипропилена для облицовки фасадов зданий | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Изменение линейных размеров после теплового воздействия;<br>2. Прочность и относительное удлинение при разрыве;<br>3. Стойкость к удару;<br>4. Температура размягчения по Вика;<br>5. Стойкость к воздействию климатических факторов | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Дибутилфталат;<br>2. Диоктилфталат;<br>3. Формальдегид;<br>4. Хлористый водород. |
| | | 19.14. Обои | Класс 2 | Сертификация 1с, 3с | 1. Устойчивость к истиранию;<br>2. Разрушающее усилие во влажном состоянии (в машинном направлении) | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19.15 Заполнители пористые, материалы нерудные, облицовочные, дорожные (из природного камня) | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Средняя плотность;<br>2. Водопоглощение;<br>3. Предел прочности при сжатии в сухом состоянии;<br>4. Снижение прочности при сжатии при водонасыщении;<br>5. Морозостойкость;<br>6. Кислотостойкость (изделия из пород карбонатного состава для наружной облицовки);<br>7. Солестойкость (изделия из пород силикатного состава для наружной облицовки);<br>8. Истираемость (изделия для покрытия пола);<br>9. Стойкость к ударным воздействиям (изделия для покрытия пола) | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |
| 20 | Материалы и изделия геосинтетические | 20.1. Материалы геосинтетические армирующие | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность при растяжении;<br>2. Удлинение при максимальной нагрузке;<br>3. Прочность швов и соединений на разрыв;<br>4. Прочность при продавливании;<br>5. Прочность на пробой;<br>6. Устойчивость к расслоению;<br>7. Ползучесть при растяжении;<br>8. Повреждение при монтаже; | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 9. Пропускание воды перпендикулярно к поверхности;<br>10. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению;<br>11. Устойчивость к агрессивным средам;<br>12. Микробиологическая устойчивость | | | | |
| | | 20.2. Материалы геосинтетические разделяюшие | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность при растяжении;2. Удлинение при максимальной нагрузке;3. Прочность швов и соединений на разрыв;4. Прочность при продавливании; 5. Прочность на пробой;6. Устойчивость к расслоению;7. Характерная ширина отверстия;8. Повреждение при монтаже;9. Пропускание воды перпендикулярно к поверхности;10. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению;11. Устойчивость к агрессивным средам;12. Микробиологическая устойчивость | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20.3. Материалы геосинтетические фильтрующие | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность при растяжении;<br>2. Удлинение при максимальной нагрузке;<br>3. Прочность швов и соединений на разрыв;<br>4. Прочность при продавливании;<br>5. Прочность на пробой;<br>6. Устойчивость к расслоению;<br>7. Характерная ширина отверстия;<br>8. Повреждение при монтаже;<br>9. Пропускание воды перпендикулярно к поверхности;<br>10. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению;<br>11. Устойчивость к агрессивным средам;<br>12. Микробиологическая устойчивость | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 20.4. Материалы геосинтетические дренирующие | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность при растяжении;<br>2. Удлинение при максимальной нагрузке;<br>3. Прочность швов и соединений на разрыв;<br>4. Устойчивость к расслоению;<br>5. Повреждение при монтаже;<br>6. Водопроницаемость в плоскости поверхности;<br>7. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению; | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8. Устойчивость к агрессивным средам;<br>9. Микробиологическая устойчивость | | | | |
| | | 20.5. Материалы геосинтетические защитные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность при растяжении;<br>2. Удлинение при максимальной нагрузке;<br>3. Прочность швов и соединений на разрыв;<br>4. Прочность при продавливании;<br>5. Прочность на пробой;<br>6. Устойчивость к расслоению;<br>7. Ползучесть при растяжении;<br>8. Повреждение при монтаже;<br>9. Защитыне свойства;<br>10. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению;<br>11. Устойчивость к агрессивным средам;<br>12. Микробиологическая устойчивость | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20.6. Материалы геосинтетические гидроизоляционные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Показатель водопроницаемости;<br>2. Газопроницаемость;<br>3. Прочность при растяжении;<br>4. Удлинение при максимальной нагрузке;<br>5. Прочность при продавливании;<br>6. Сопротивление раздиру;<br>7. Гибкость при пониженных температурах;<br>8. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению;<br>9. Устойчивость к агрессивным средам;<br>10. Микробиологическая устойчивость | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20.7. Материалы геосинтетические бентонитовые рулонные для гидроизоляции | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Поверхностная плотность;<br>2. Минимальная масса глинистого компонента на единицу площади;<br>3. Водоотдача глинистого компонента;<br>4. Индекс набухания глинистого компонента;<br>5. Прочность при растяжении вдоль/поперек;<br>6. Относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек;<br>7. Интенсивность потока;<br>8. Коэффициент фильтрации;<br>9. Водонепроницаемость;<br>10. Прочность на отрыв (для иглопробивных глиноматов);<br>11. Прочность на отрыв ламинирующего слоя;<br>12. Прочность при статическом проколе (продавливании);<br>13. Прочность при динамическом продавливании;<br>14. Устойчивость к механическим повреждениям при монтаже;<br>15. Устойчивость к проникновению кореньев; | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 16. Влияния циклов смачивание-высушивание на проницаемость глиноматов;<br>17. Влияния циклов замораживание-оттаивание на проницаемость глиноматов (морозостойкость);<br>18. Гибкость при отрицательных температурах на стержне (5±0,1) мм при температуре не выше минус 40°С;<br>19. Устойчивость к агрессивным средам | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20.8. Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность при разрыве;2. Относительное удлинение при разрыве;3. Предел текучести;4. Относительное удлинение при пределе текучести;5. Секущий модуль при 2 % деформации;6. Прочность на прокол;7. Сопротивление раздиру;8. Потеря прочности после 30 циклов замораживания-оттаивания;9. Потеря прочности после 90 сут старения при 85 °С; 10. Потеря прочности после 400 ч облучения УФ;11. Гибкость на стержне радиусом 5 мм, при температуре минус 60 °С | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Формальдегид;2. Ацетальдегид;3. Углерода оксид;4. Уксусная кислота |
| 21 | Материалы для укрепления грунтов | 21.1. Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе цемента | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Характеристики растворных смесей:<br>1.1. Водоцементное отношение;<br>1.2. Подвижность;<br>1.3. Водоотделение;<br>1.4. Сроки схватывания;<br>1.5. Температура при применении;<br>1.6. Плотность смеси;<br>2. Характеристики затвердевшего инъекционного раствора:<br>2.1. Прочность на сжатие;<br>2.2. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Морозостойкость (при необходимости учета требований норм для раствора и закрепленного грунта);<br>2.3. Плотность | | | | |
| | | 21.2. Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе силиката натрия | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Плотность;<br>2. Температура;<br>3. Состав соотношения исходных компонентов и воды или силиката натрия и отвердителя | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 21.3. Материалы для укрепления грунтов на органических вяжущих | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Предел прочности на сжатие;<br>2. Предел прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии (для укрепленного грунта);<br>3. Предел прочности на растяжение при изгибе в водонасыщенном состоянии (для укрепленного грунта);<br>4. Коэффициент морозостойкости (для укрепленного грунта);<br>5. Водостойкость (для | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | органоминеральной смеси);<br>6. Водонасыщение (для органоминеральной смеси);<br>7. Набухание | | | | |
| 22 | Материалы и изделия для устройства покрытий пола | 22.1. Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове | Класс 2 | Сертификация /1с, 3с | 1. Истираемость;2. Абсолютная остаточная деформация;3. Изменение линейных размеров;<br>4. Прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем (линолеум типа А) | 1. Группа воспламеняемости;2. Группа распространения пламени;3. Группа по дымообразующей способности;4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Дибутилфталат;2. Диоктилфталат;3. Формальдегид;4. Хлористый водород |
| | | 22.2. Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы | Класс 2 | Сертификация /1с, 3с | 1. Истираемость;<br>2. Абсолютная остаточная деформация;<br>3. Изменение линейных размеров;<br>4. Прочность связи между слоями (линолеум типа МП) | 1. Группа воспламеняемости;<br>2. Группа распространения пламени;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Дибутилфталат;<br>2. Диоктилфталат;<br>3. Формальдегид;<br>4. Хлористый водород |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22.3. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове | Класс 2 | Сертификация /1с, 3с | 1. Истираемость;<br>2. Абсолютная остаточная деформация;<br>3. Изменение линейных размеров;<br>4. Прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем (линолеум типов ВКП, ЭКП, ПРП);<br>5. Прочность связи между подосновой и полимерным слоем (линолеум типов ВКП, ЭКП, ВК, ЭК);<br>6. Прочность сварного шва | 1. Группа воспламеняемости;<br>2. Группа распространения пламени;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Показатель теплоусвоения;<br>2. Индекс снижения уровня ударного шума | Отсутствуют | 1. Дибутилфталат;<br>2. Диоктилфталат;<br>3. Формальдегид;<br>4. Хлористый водород |
| | | 22.4. Плитки поливинилхлоридные для полов | Класс 2 | Сертификация /1с, 3с | 1. Истираемость;<br>2. Абсолютная остаточная деформация;<br>3. Изменение линейных размеров;<br>4. Прочность сцепления (для ПВХ модулей с замковым соединением) | 1. Группа воспламеняемости;<br>2. Группа распространения пламени;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Дибутилфталат;<br>2. Диоктилфталат;<br>3. Формальдегид;<br>4. Хлористый водород |
| | | 22.5. Покрытия напольные спортивные | Класс 2 | Сертификация /1с, 3с | Отсутствуют | 1. Группа воспламеняемости;<br>2. Группа распространения пламени;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Поглощение удара;<br>2. Отскок мяча;<br>3. Фрикционные характеристики (скольжение) рабочей поверхности покрытия | Отсутствуют | 1. Тиурам;<br>2. Цинк;<br>3. Диоктилфталат;<br>4. Дибутилфталат;<br>5. Формальдегид;<br>6. Толуилендиизоцианат;<br>7. Ацетальдегид |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22.6. Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон | Класс 2 | Сертификация /1с, 3с | 1. Истираемость;<br>2. Абсолютная остаточная деформация;<br>3. Изменение линейных размеров;<br>4. Поверхностная плотность | 1. Группа воспламеняемости;<br>2. Группа распространения пламени;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Показатель теплоусвоения;<br>2. Индекс снижения уровня ударного шума | Отсутствуют | 1. Дибутилфталат<br>2. Диоктилфталат<br>3. Формальдегид |
| | | 22.7.Текстильные напольные покрытия и изделия ковровые | Класс 2 | Сертификация /1с, 3с | 1. Поверхностная плотность;<br>2. Износ | 1. Группа воспламеняемости;<br>2. Группа распространения пламени;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Способность к загрязнению | Отсутствуют | 1. Тиурам;<br>2. Цинк;<br>3. Диоктилфталат;<br>4. Дибутилфталат |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22.8. Покрытия напольные ламинированные. | Класс 2 | Сертификация /1с, 3с | 1. Устойчивость покрытия к истиранию;<br>2. Разбухание по толщине за 24 ч ± 15 мин. | 1. Группа воспламеняемости;<br>2. Группа распространения пламени;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1.Фенолформальдегидные, меламинформальдегидные смолы:<br>Аммиак<br>Фенол<br>Формальдегид<br>2.Полиэфирные смолы:<br>Дибутилфталат<br>Диоктилфталат<br>Стирол<br>Фталевый ангидрид<br>Формальдегид<br>3.Эпоксидные смолы:<br>Дибутилфталат<br>Диоктилфталат<br>Ксилол<br>Фенол<br>Формальдегид<br>4.Карбамидные смолы:<br>Аммиак<br>Формальдегид |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22.9. Композиции полимерминеральные для устройства пола | Класс 2 | Сертификация /1с, 3с | 1. Ударная прочность;<br>2. Прочность на растяжение при изгибе (растворные композиции);<br>3. Прочность на сжатие (растворные композиции);<br>4. Прочность при растяжении (наливные композиции);<br>5. Относительное удлинение при растяжении (наливные эластичные композиции);<br>6. Адгезия покрытия к основанию;<br>7. Средний коэффициент линейного теплового расширения;<br>8. Истираемость;<br>9. Твердость (наливные композиции);<br>10. Водопоглощение;<br>11. Стойкость к действию химических сред;<br>12. Коэффициент трения скольжения;<br>13. Растекаемость (наливные композиции);<br>14. Жизнеспособность (наливные композиции);<br>15. Сроки схватывания (растворные композиции) | 1. Группа воспламеняемости;<br>2. Группа распространения пламени;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Металлические изделия | 23.1. Прокат для строительных стальных конструкций | Класс 2 | Сертификация / 1с, 2с, 3с | 1. Предел текучести; 2. Временное сопротивление;3. Относительное удлинение;4. Ударная вязкость;5. Химический состав стали;6. Углеродный эквивалент;7. Способность к пластическому деформированию при изгибе | Отсутствуют | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствуют |
| | | 23.2. Трубы круглого и некруглого сечения, профили пустотелые стальные для строительства | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Предел текучести; 2. Временное сопротивление; 3. Относительное удлинение; 4. Ударная вязкость; 5. Химический состав стали; 6. Углеродный эквивалент; 7. Способность к пластическому деформированию при изгибе | Отсутствуют | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствуют |
| | | 23.3. Канаты стальные для строительства | Класс 2 | Сертификация / 1с, 2с, 3с | 1. Временное сопротивление разрыву проволоки; 2. Число скручиваний проволоки; 3. Число перегибов проволоки; 4. Разрывающее усилие при разрыве проволоки с узлом; 5. Поверхностная плотность цинка; 6. Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате; 7. Разрывное усилие каната | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23.4. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Толщина металла;<br>2. Класс цинкового покрытия;<br>3. Адгезия лакокрасочного покрытия;<br>4. Прочность лакокрасочного покрытия при изгибе "Т";<br>5. Толщина лакокрасочного покрытия;<br>6. Качество (класс) лакокрасочного покрытия | Отсутствуют | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствуют |
| | | 23.5. Профили стальные гнутые из холоднокатаной стали для строительства | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Толщина металла;<br>2. Класс цинкового покрытия;<br>3. Адгезия лакокрасочного покрытия;<br>4. Прочность лакокрасочного покрытия при изгибе "Т";<br>5. Толщина лакокрасочного покрытия;<br>6. Качество (класс) лакокрасочного покрытия | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 23.6. Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Адгезия лакокрасочного покрытия;<br>2. Прочность лакокрасочного покрытия при изгибе "Т";<br>3. Толщина лакокрасочного покрытия;<br>4. Качество (класс) лакокрасочного покрытия | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23.7. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Класс (марка) стали;<br>2. Качество сварных соединений;<br>3. Качество (класс) покрытия | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 23.8. Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Сопротивление изделий горизонтальной статической нагрузке;<br>2. Стойкость решетчатых ограждений к удару мягким телом массой 30 кг;<br>3. Класс защиты светопрозрачных экранных ограждений;<br>4. Коррозионная стойкость;<br>5. Адгезия покрытия;<br>6. Толщина покрытия;<br>7. Качество (класс) покрытия;<br>8. Качество сварных соединений | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 23.9. Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Временное сопротивление;<br>2. Предел текучести;<br>3. Относительное удлинение;<br>4. Химический состав;<br>5. Качество сварного шва | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Панели, блоки и штучные изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок. | 24.1. Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Требования к металлическим листам (облицовкам):<br>1.1. Толщина проката;<br>1.2. Механические характеристики проката (предел текучести, модуль упругости);<br>1.3. Класс цинкового покрытия;<br>1.4. Толщина полимерного покрытия;<br>1.5. Адгезия полимерного покрытия к металлу;<br>2. Требования к сердечнику:<br>2.1. Предел прочности при растяжении;<br>2.2. Предел прочности при сжатии;<br>2.3. Предел прочности при сдвиге;<br>2.4. Модуль упругости при растяжении;<br>2.5. Модуль упругости при сжатии;<br>2.6. Модуль сдвига;<br>2.7. Плотность минеральной ваты;<br>3. Предел прочности клеевого соединения на разрыв;<br>4. Требования к готовой панели:<br>4.1. Предел прочности при растяжении;<br>4.2. Предел | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Сопротивление теплопередаче;<br>2. Теплопроводность | 1. Формальдегид;<br>2. Фенол |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | прочности при сжатии;<br>4.3. Предел прочности на сдвиг при 4-точечном изгибе;<br>4.4. Модуль упругости при растяжении;<br>4.5. Модуль упругости при сжатии;<br>4.6. Модуль сдвига при 4-точечном изгибе;<br>4.7. Разрушающая нагрузка | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.2. Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Требования к металлическим листам (облицовкам):1.1. Толщина проката; 1.2. Механические характеристики проката (предел текучести);1.3. Класс цинкового покрытия; 1.4. Толщина полимерного покрытия;1.5. Адгезия полимерного покрытия к металлу; 2. Требования к сердечнику:2.1. Плотность;2.2. Водопоглощение;2.3. Прочность при сжатии;2.4. Прочность при сдвиге;2.5. Прочность при растяжении;2.6. Модуль упругости; 2.7. Модуль сдвига; 3. Прочность сцепления металлических листов с утеплителем;4. Разрушающая нагрузка панелей при поперечном изгибе | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Сопротивление теплопередаче;2. Теплопроводность | 1. Стирол;2. Ксилол; 3. Толуол;4. Формальдегид |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Требования к металлическим листам (облицовкам):<br>1.1. Толщина проката;<br>1.2. Механические характеристики проката (предел текучести);<br>1.3. Класс цинкового покрытия;<br>1.4. Толщина полимерного покрытия;<br>1.5. Адгезия полимерного покрытия к металлу;<br>2. Требования к сердечнику:<br>2.1. Плотность;<br>2.2. Водопоглощение;<br>2.3. Прочность при сжатии поперек направления вспенивания;<br>2.4. Прочность при сдвиге;<br>2.5. Прочность при растяжении в направлении вспенивания;<br>2.6. Модуль упругости при растяжении;<br>2.7. Модуль сдвига;<br>3. Требования к клеевым соединениям:<br>3.1. Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве;<br>3.2. Прочность клеевого соединения при сдвиге;<br>4. Разрушающая | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Сопротивление теплопередаче;<br>2. Теплопроводность | 1. Толуилендиизоцианат |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | нагрузка панелей при поперечном изгибе | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.4. Панели металлические двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Требования к металлическим листам (облицовкам):<br>1.1. Толщина проката;<br>1.2. Механические характеристики проката (предел текучести);<br>1.3. Класс цинкового покрытия;<br>1.4. Толщина полимерного покрытия;<br>1.5. Адгезия полимерного покрытия к металлу;<br>2. Требования к сердечнику:<br>2.1. Плотность;<br>2.2. Водопоглощение;<br>2.3. Прочность при сжатии поперек длины панели;<br>2.4. Модуль упругости при сжатии;<br>3. Требования к клеевым соединениям:<br>3.1. Прочность клеевого соединения с покровным слоем при равномерном отрыве;<br>3.2. Прочность клеевого соединения с металлическими листами при равномерном отрыве;<br>3.3. Прочность клеевого соединения утеплителя с гидроизоляционным слоем при | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Сопротивление теплопередаче;<br>2. Теплопроводность | 1. Толуилендиизоцианат |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | равномерном отрыве;<br>4. Разрушающая нагрузка панелей при поперечном изгибе | | | | |
| | | 24.5. Камни бетонные стеновые | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность на сжатие;<br>2. Средняя плотность;<br>3. Морозостойкость (камни для кладки наружных стен) | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность (камни для кладки наружных стен) | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 24.6. Блоки керамзитобетонные стеновые | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Прочность на сжатие;<br>2. Средняя плотность;<br>3. Морозостойкость (блоки для кладки наружных стен) | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность (блоки для кладки наружных стен) | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.7. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Требования к бетону:<br>1.1. Класс бетона по прочности на сжатие;<br>1.2. Марка по прочности на сжатие раствора внутреннего отделочного слоя;<br>1.3. Средняя плотность бетона;<br>1.4. Морозостойкость бетона и раствора;<br>1.5. Водонепроницаемость (бетон блоков, предназначенных для применения в условиях воздействия агрессивной среды);<br>1.6. Водопоглощение (бетон блоков, предназначенных для применения в условиях воздействия агрессивной среды);<br>2. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>3. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность (бетон наружных однослойных блоков и утепляющего слоя двухслойных блоков) | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.8. Изделия стеновые из полистиролбетона | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Средняя плотность;2. Прочность на сжатие;3. Прочность на растяжение при изгибе;4. Прочность на осевое растяжение;5. Морозостойкость;6. Усадка при высыхании | 1. Группа горючести;2. Группа воспламеняемости;3. Группа по дымообразующей способности;4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | 1. Теплопроводность;2. Паропроницаемость | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов;2. Акрилонитрил;3. Дибутилфталат;4. Диоктилфталат;5. Стирол;6. Формальдегид |
| | | 24.9. Блоки стеновые из ячеистых бетонов | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Прочность на сжатие;<br>2. Средняя плотность;<br>3. Морозостойкость;<br>4. Усадка при высыхании | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность;<br>2. Паропроницаемость | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 24.10. Кирпич и камни керамические | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Предел прочности при сжатии;<br>2. Предел прочности при изгибе (для кирпича);<br>3. Средняя плотность;<br>4. Водопоглощение;<br>5. Скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью (постелью);<br>6. Морозостойкость;<br>7. Кислотостойкость (для клинкерного кирпича) | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 24.11. Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Предел прочности при сжатии;<br>2. Предел прочности при изгибе (для кирпича);<br>3. Средняя плотность;<br>4. Водопоглощение;<br>5. Морозостойкость (кроме перегородочных плит); | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность (изделия для кладки наружных стен) | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6. Прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью декоративного кирпича | | | | |
| | | 24.12. Камни стеновые из горных пород | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с | 1. Средняя плотность;<br>2. Водопоглощение;<br>3. Предел прочности при сжатии в сухом состоянии;<br>4. Снижение прочности при сжатии при водонасыщении;<br>5. Морозостойкость | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 24.13. Панели гипсобетонные для перегородок | Класс 2 | Сертификация /1с, 3с | 1. Класс бетона по прочности на сжатие;<br>2. Средняя плотность бетона. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| 25 | Товарный бетон. Растворы строительные. Сухие строительные смеси. Добавки для бетонов и строительных растворов | 25.1. Товарный бетон | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Характеристики бетонных смесей:<br>1.1. Удобоукладываемость;<br>1.2. Средняя плотность;<br>1.3. Расслаиваемость;<br>1.4. Пористость;<br>1.5. Температура;<br>1.6. Сохраняемость свойств во времени;<br>1.7. Объем вовлеченного воздуха.<br>2. Характеристики бетона:<br>2.1. Прочность;<br>2.2. Средняя плотность; | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.3. Морозостойкость;<br>2.4. Водонепроницаемость;<br>2.5. Истираемость | | | | |
| | | 25.2. Растворы строительные | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Характеристики растворных смесей:<br>1.1. Подвижность;<br>1.2. Водоудерживающая способность;<br>1.3. Расслаиваемость.<br>2. Характеристики затвердевшего раствора:<br>2.1. Прочность на сжатие;<br>2.2. Морозостойкость;<br>2.3. Средняя плотность. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.3. Растворы строительные для каменной кладки | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Характеристики растворных смесей (кладочные растворы):<br>1.1. Сроки схватывания;<br>1.2. Содержание хлоридов;<br>1.3. Содержание воздуха;<br>2. Характеристики затвердевшего раствора (кладочные растворы):<br>2.1. Прочность на сжатие;<br>2.2. Прочность сцепления при срезе;<br>2.3. Водопоглощение;<br>2.4. Плотность в сухом состоянии;<br>2.5. Морозостойкость;<br>3. Характеристики затвердевшего раствора (штукатурные растворы):<br>3.1. Плотность в сухом состоянии;<br>3.2. Прочность на сжатие;<br>3.3. Прочность сцепления с основанием;<br>3.4. Капиллярное водопоглощение;<br>3.5. Морозостойкость (облицовочные растворы) | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность (для легких кладочных растворов);<br>2. Паропроницаемость | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.4. Смеси сухие строительные напольные | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:1.1. Влажность;1.2. Полный остаток на контрольном сите; 1.3. Насыпная плотность.2. Характеристики растворных смесей: 2.1. Подвижность по расплыву кольца;2.2. Время начала схватывания;2.3. Выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси.3. Характеристики затвердевших растворов:3.1. Предел прочности на растяжение при изгибе;3.2. Предел прочности при сжатии;3.3. Прочность сцепления (адгезия) с основанием;3.4. Деформация усадки/расширения;3.5. Истираемость (для финишных покрытий);3.6. Время пешеходного движения;3.7. Стойкость к ударным воздействиям (для финишных покрытий);3.8. Морозостойкость (для наружного применения и неотапливаемых помещений);3.9. Плотность | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность (для смесей сухих строительных напольных соответствующего функционального назначения) | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.5. Смеси сухие затирочные | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:<br>1.1. Влажность;<br>1.2. Наибольшая крупность зерен заполнителя;<br>1.3. Содержание зерен наибольшей крупности;<br>2. Характеристики растворных смесей:<br>2.1. Водоудерживающая способность;<br>2.2. Подвижность;<br>2.3. Сохраняемость первоначальной подвижности;<br>2.4. Время начала схватывания;<br>2.5. Время конца схватывания;<br>3. Характеристики затвердевших растворов:<br>3.1. Предел прочности на растяжение при изгибе;<br>3.2. Предел прочности при сжатии;<br>3.3. Предел прочности на растяжение при изгибе после 25 циклов замораживания и оттаивания;<br>3.4. Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания;<br>3.5. Деформация усадки;<br>3.6. Истираемость; | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3.7. Капиллярное водопоглощение. | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.6. Смеси сухие строительные кладочные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:1.1. Влажность;1.2. Наибольшая крупность зерен заполнителя;1.3 Содержание зерен наибольшей крупности.2. Характеристики растворных смесей: 2.1. Подвижность; 2.2. Сохраняемость первоначальной подвижности;2.3. Время корректировки (для смеси для тонкошовной кладки).3. Характеристики затвердевших растворов:3.1. Предел прочности при сжатии;3.2. Предел прочности при сдвиге;3.3. Капиллярное водопоглощение (для наружных работ);3.4. Средняя плотность в сухом состоянии;3.5. Морозостойкость (для наружных работ);3.6. Сульфатостойкость (для растворов для тонкошовной кладки). | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность (для легких кладочных смесей) | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.7. Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:<br>1.1. Влажность;<br>1.2. Наибольшая крупность зерен заполнителя;<br>1.3. Содержание зерен наибольшей крупности.<br>2. Характеристики растворных смесей:<br>2.1. Способность к смачиванию;<br>2.2 Стойкость к сползанию (только для клеев класса Т);<br>2.3. Водоудерживающая способность.<br>3. Характеристики затвердевших растворов - в зависимости от класса:<br>3.1. Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде;<br>3.2. Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде;<br>3.3. Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах;<br>3.4. Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания;<br>3.5. Открытое время. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.8. Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:<br>1.1. Влажность;<br>1.2. Наибольшая крупность зерен заполнителя;<br>1.3. Содержание зерен наибольшей крупности.<br>2. Характеристики растворных смесей:<br>2.1. Подвижность;<br>2.2. Сохраняемость первоначальной подвижности;<br>2.3. Водоудерживающая способность;<br>2.4. Стойкость к образованию усадочных трещин.<br>3. Характеристики затвердевших растворов:<br>3.1. Прочность сцепления с основанием (адгезия) в возрасте 28 сут;<br>3.2. Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 сут;<br>3.3. Прочность при сжатии в возрасте 28 сут;<br>3.4. Водопоглощение;<br>3.5. Водопоглощение при капиллярном подсосе;<br>3.6. Морозостойкость контактной зоны. | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Паропроницаемость | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.9. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей<br>1.1. Влажность;<br>1.2. Наибольшая крупность зерен заполнителя;<br>1.3. Содержание зерен наибольшей крупности.<br>2. Характеристики растворных смесей:<br>2.1. Подвижность;<br>2.2. Водоудерживающая способность;<br>2.3. Сохраняемость первоначальной подвижности;<br>2.4. Расслаиваемость;<br>2.5. Стойкость к образованию трещин.<br>3. Характеристики затвердевших растворов:<br>3.1. Средняя плотность;<br>3.2. Прочность на сжатие в возрасте 28 сут;<br>3.3. Прочность сцепления с основанием (адгезия) в возрасте 28 сут;<br>3.4. Капиллярное водопоглощение;<br>3.5. Морозостойкость (кроме смесей для внутренних работ);<br>3.6. Морозостойкость контактной зоны (кроме смесей для внутренних работ);<br>3.7. Деформации | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность (для легких штукатурных смесей);<br>2. Паропроницаемость | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | усадки (расширения);<br>3.8. Стойкость к ударным воздействиям. | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.10. Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:1.1. Влажность;1.2. Содержание зерен наибольшей крупности.2. Характеристики растворных смесей: 2.1. Подвижность; 2.2. Начало схватывания;2.3. Водоудерживающая способность.3. Характеристики затвердевших растворов:3.1. Прочность сцепления с основанием (адгезия);3.2. Прочность на растяжение при изгибе;3.3. Прочность при сжатии | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 25.11. Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:<br>1.1. Влажность;<br>1.2. Содержание зерен размером более 0,63 мм;<br>1.3. Содержание зерен размером более 0,20 мм (для финишных шпатлевочных смесей).<br>2. Характеристики растворных смесей:<br>2.1. Подвижность;<br>2.2. Начало схватывания;<br>2.3. Водоудерживающая способность.<br>3. Характеристики затвердевших растворов: | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3.1. Прочность сцепления с основанием (адгезия);<br>3.2. Стойкость к образованию трещин;<br>3.3. Шлифуемость;<br>3.4. Стойкость к воздействию воды | | | | |
| | | 25.12. Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:1.1. Влажность;1.2. Содержание зерен наибольшей крупности.2. Характеристики растворных смесей: 2.1. Время начала схватывания (продолжительность переработки);2.2. Подвижность;2.3. Водоудерживающая способность.3. Характеристики затвердевших растворов:3.1. Прочность сцепления с основанием (адгезия);3.2. Прочность на растяжение при изгибе;3.3. Прочность при сжатии;3.4. | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность (для легких штукатурных смесей) | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Стойкость к образованию трещин. | | | | |
| | | 25.13. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для устранения напорных течей в строительных конструкциях | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:<br>1.1. Влажность;<br>1.2. Полный остаток на контрольном сите.<br>2. Характеристики растворных смесей:<br>2.1. Время начала схватывания (если возможно определить);<br>2.2. Время конца схватывания.<br>3. Характеристики затвердевших растворов:<br>3.1. Марка по водонепроницаемости раствора водоостанавливающей смеси в бетонном образце через 30 мин | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.14. Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Характеристики сухих смесей:<br>1.1. Влажность;<br>1.2. Полный остаток на контрольном сите;<br>1.3. Насыпная плотность.<br>2. Характеристики растворных смесей:<br>2.1. Подвижность;<br>2.2. Сохраняемость первоначальной подвижности;<br>2.3. Водоудерживающая способность;<br>2.4. Содержание хлорид-ионов.<br>3. Характеристики бетонов, обработанных проникающей смесью:<br>3.1. Повышение марки по водонепроницаемости бетонов (ΔW), обработанных проникающей смесью (основные образцы), по сравнению с необработанными (контрольные образцы) | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.15. Система сухих строительных гидроизоляционных смесей на цементном вяжущем для герметизации статичных швов (трещин) в строительных конструкциях | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Характеристики сухих смесей:<br>1.1. Влажность;<br>1.2. Полный остаток на контрольном сите.<br>2. Характеристики растворных смесей:<br>2.1. Время начала и конца схватывания;<br>2.2. Плотность.<br>3. Характеристики затвердевших растворов:<br>3.1. Прочность сцепления с бетоном (адгезия) в возрасте 28 сут;<br>3.2. Прочность на сжатие в возрасте 28 сут;<br>3.3. Линейная относительная деформация расширения в возрасте 14 и 28 сут;<br>3.4. Марка по водонепроницаемости раствора в возрасте 28 сут.<br>4. Марка по водонепроницаемости системы герметизации статичных швов (трещин) Ws через 28 сут. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.16. Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружным штукатурными слоями | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:<br>1.1. Влажность;<br>1.2. Наибольшая крупность зерен заполнителя;<br>1.3. Содержание зерен наибольшей крупности;<br>1.4. Насыпная плотность.<br>2. Характеристики растворных смесей:<br>2.1. Подвижность;<br>2.2. Сохраняемость первоначальной подвижности;<br>2.3. Водоудерживающая способность;<br>2.4. Устойчивость к стеканию с вертикальных поверхностей;<br>2.5. Стойкость к возникновению усадочных трещин (базовые штукатурные и выравнивающие шпаклевочные составы);<br>2.6. Плотность.<br>3. Характеристики затвердевших растворов:<br>3.1. Прочность на сжатие;<br>3.2. Прочность на растяжение при изгибе;<br>3.3. Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием;<br>3.4. Прочность сцепления (адгезия) с пенополистиролом | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Паропроницаемость | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (клеевые и базовые штукатурные составы);<br>3.5. Прочность сцепления (адгезия) с пенополистиролом после выдержки в воде (клеевые и базовые штукатурные составы);<br>3.6. Морозостойкость;<br>3.7. Водопоглощение;<br>3.8. Деформация усадки. | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.17. Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:1.1. Влажность;1.2. Наибольшая крупность зерен заполнителя;1.3. Содержание зерен наибольшей крупности;1.4. Насыпная плотность. 2. Характеристики растворных смесей: 2.1. Подвижность; 2.2. Сохраняемость первоначальной подвижности;2.3. Водоудерживающая способность;2.4. Стойкость к образованию усадочных трещин; 2.5. Плотность.3. Характеристики затвердевших растворов:3.1. Прочность на сжатие;3.2. Прочность на растяжение при изгибе;3.3. Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием;3.4. Морозостойкость;3.5. Водопоглощение; 3.6. Деформация усадки. | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Паропроницаемость | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.18. Составы затирочные для финишного декоративно-защитного слоя из штучных материалов для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:<br>1.1. Влажность;<br>1.2. Наибольшая крупность зерен заполнителя;<br>1.3. Содержание зерен наибольшей крупности.<br>2. Характеристики растворных смесей:<br>2.1. Водоудерживающая способность;<br>2.2. Подвижность;<br>2.3. Сохраняемость первоначальной подвижности;<br>2.4. Время начала схватывания;<br>2.5. Время конца схватывания.<br>3. Характеристики затвердевших растворов:<br>3.1. Средняя плотность;<br>3.2. Предел прочности при сжатии;<br>3.3. Предел прочности на растяжение при изгибе;<br>3.4. Прочность сцепления с бетонным основанием (адгезия);<br>3.5. Морозостойкость;<br>3.6. Капиллярное водопоглощение;<br>3.7. Деформация усадки. | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Паропроницаемость | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.19. Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Характеристики заводских составов:<br>1.1. Плотность;<br>1.2. Наибольшая крупность зерен заполнителя;<br>1.3. Содержание зерен наибольшей крупности.<br>2. Характеристики растворных составов:<br>2.1. Плотность;<br>2.2. Подвижность;<br>2.3. Сохраняемость первоначальной подвижности;<br>2.4. Водоудерживающая способность;<br>2.5. Устойчивость к стеканию с вертикальных поверхностей.<br>3. Характеристики затвердевших составов:<br>3.1. Прочность на сжатие;<br>3.2. Прочность на растяжение при изгибе;<br>3.3. Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием;<br>3.4. Прочность сцепления (адгезия) с пенополистиролом (для клеевых и базовых штукатурных составов);<br>3.5. Прочность сцепления (адгезия) с пенополистиролом после предварительного | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Паропроницаемость | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | выдерживания в воде (для клеевых и базовых штукатурных составов);<br>3.6. Стойкость к возникновению усадочных трещин (для базовых штукатурных и выравнивающих шпаклевочных составов);<br>3.7. Морозостойкость контактной зоны;<br>3.8. Водопоглощение;<br>3.9. Деформация усадки;<br>3.10. Стойкость к ударным воздействиям (для базовых штукатурных составов) | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.20. Составы ремонтные для бетонных и железобетонных конструкций | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность на сжатие;<br>2. Плотность;<br>3. Прочность сцепления с основанием;<br>4. Ограниченная усадка/расширение;<br>5. Стойкость к карбонизации;<br>6. Содержание хлорид-ионов | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 25.21. Составы клеевые для элементов усиления бетонных и железобетонных конструкций | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Время открытой выдержки;<br>2. Жизнеспособность;<br>3. Модуль упругости при сжатии;<br>4. Модуль упругости при изгибе;<br>5. Прочность при сдвиге;<br>6. Температура стеклования;<br>7. Коэффициент теплового расширения;<br>8. Усадка;<br>9. Прочность клеевого соединения (адгезия/когезия) | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 25.22. Составы инъекционно-уплотняющие на цементной основе | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность сцепления (адгезия) при отрыве;2. Прочность при сжатии;3. Водоотделение;4. Изменение объема;5. Нагнетаемость (в сухую и несухую среду);6. Условная вязкость - время истечения состава из воронки Марша;7. Сроки схватывания;<br>8. Прочность сцепления (адгезия) при отрыве после | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | искусственного старения;9. Искусственное старение | | | | |
| | | 25.23. Составы инъекционно-уплотняющие на полимерной основе | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность сцепления (адгезия) при отрыве;<br>2. Нагнетаемость (в сухую и несухую среду);<br>3. Вязкость;<br>4. Условная вязкость - время истечения состава из воронки Марша;<br>5. Жизнеспособность;<br>6. Рост прочности на растяжение;<br>7. Прочность сцепления (адгезия) при отрыве после искусственного старения;<br>8. Искусственное старение | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.24. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем, не вошедшие в 25.3-25.23 | Класс 2 | Сертификация / 1с, 2с, 3с | 1. Характеристики сухих смесей:<br>1.1. Влажность;<br>1.2. Наибольшая крупность зерен заполнителя;<br>1.3. Содержание зерен наибольшей крупности;<br>2. Характеристики растворных смесей:<br>2.1. Подвижность (кроме клеевых, для клеевых - при необходимости);<br>2.2. Сохраняемость первоначальной подвижности;<br>2.3. Водоудерживающая способность;<br>3. Характеристики затвердевших растворов:<br>3.1. Прочность на сжатие (кроме клеевых);<br>3.2. Водопоглощение;<br>3.3. Морозостойкость (кроме смесей для внутренних работ);<br>3.4. Прочность сцепления с основанием (адгезия);<br>3.5. Водонепроницаемость (для гидроизоляционных смесей и при необходимости);<br>3.6. Истираемость (для напольных смесей и при необходимости);<br>3.7. | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Теплопроводность (для смесей сухих строительных соответствующего функционального назначения);<br>2. Паропроницаемость | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Морозостойкость контактной зоны (кроме смесей для внутренних работ).<br>4. Дополнительные характеристики сухих строительных смесей в соответствии с их областью применения:<br>4.1. Прочность на растяжение при изгибе;<br>4.2. Деформации усадки (расширения);<br>4.3. Стойкость к ударным воздействиям;<br>4.4. Модуль упругости;<br>4.5. Коррозионная стойкость.<br>5. Классы прочности на сжатие и растяжение при изгибе бетонов в проектном возрасте | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.25 Смесь бетонная сухая на безусадочном цементе | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:<br>1.1. Влажность;<br>1.2. Содержание зерен размером более 0,63 мм;<br>1.3. Содержание зерен размером более 0,20 мм (для финишных шпатлевочных смесей).<br>2. Характеристики растворных смесей:<br>2.1. Подвижность;<br>2.2. Начало схватывания;<br>2.3. Водоудерживающая способность.<br>3. Характеристики затвердевших растворов:<br>3.1. Прочность сцепления с основанием (адгезия);<br>3.2. Стойкость к образованию трещин;<br>3.3. Шлифуемость;<br>3.4. Стойкость к воздействию воды | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.26 Составы клеевые полиминеральные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:1.1. Влажность;1.2. Наибольшая крупность зерен заполнителя;1.3. Содержание зерен наибольшей крупности;1.4. Насыпная плотность. 2. Характеристики растворных смесей: 2.1. Подвижность; 2.2. Сохраняемость первоначальной подвижности;2.3. Водоудерживающая способность;2.4. Устойчивость к стеканию с вертикальных поверхностей;2.5. Стойкость к возникновению усадочных трещин (базовые штукатурные и выравнивающие шпаклевочные составы);2.6. Плотность.3. Характеристики затвердевших растворов:3.1. Прочность на сжатие;3.2. Прочность на растяжение при изгибе;3.3. Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием;3.4. Прочность сцепления (адгезия) с пенополистиролом (клеевые и базовые штукатурные | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | составы);3.5. Прочность сцепления (адгезия) с пенополистиролом после выдержки в воде (клеевые и базовые штукатурные составы);3.6. Морозостойкость;3.7. Водопоглощение; 3.8. Деформация усадки. | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.27 Смеси серобетонные и серобетон | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:<br>1.1. Влажность;<br>1.2. Содержание зерен размером более 0,63 мм;<br>1.3. Содержание зерен размером более 0,20 мм (для финишных шпатлевочных смесей).<br>2. Характеристики растворных смесей:<br>2.1. Подвижность;<br>2.2. Начало схватывания;<br>2.3. Водоудерживающая способность.<br>3. Характеристики затвердевших растворов:<br>3.1. Прочность сцепления с основанием (адгезия);<br>3.2. Стойкость к образованию трещин;<br>3.3. Шлифуемость;<br>3.4. Стойкость к воздействию воды | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.28 Смеси сухие гидроизоляционные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Характеристики сухих смесей:<br>1.1. Влажность;<br>1.2. Содержание зерен размером более 0,63 мм;<br>1.3. Содержание зерен размером более 0,20 мм (для финишных шпатлевочных смесей).<br>2. Характеристики растворных смесей:<br>2.1. Подвижность;<br>2.2. Начало схватывания;<br>2.3. Водоудерживающая способность.<br>3. Характеристики затвердевших растворов:<br>3.1. Прочность сцепления с основанием (адгезия);<br>3.2. Стойкость к образованию трещин;<br>3.3. Шлифуемость;<br>3.4. Стойкость к воздействию воды | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 25.29. Добавки для бетонов и строительных растворов | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Вещественный состав активных компонентов;<br>2. Содержание агрессивных к бетону, раствору и/или арматуре веществ (хлориды, сульфаты и др.);<br>3. Водородный показатель;<br>4. Показатель основного эффекта действия добавки | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | 25.30. Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Активные минеральные добавки (АМД):<br>1.1. Дисперсность;<br>1.2. Массовая доля хлорид-иона;<br>1.3. Массовая доля сульфидных и сульфатных соединений;<br>1.4. Вяжущая активность (АМД, обладающие вяжущими свойствами);<br>1.5. Линейное расширение (АМД, обладающие расширяющимися свойствами);<br>1.6. Самонапряжение (АМД, обладающие расширяющимися свойствами);<br>1.7. Количество СаО, поглощенного АМД из насыщенного раствора гидроксида кальция (АМД, обладающие пуццоланическими свойствами);<br>2. Инертные минеральные добавки:<br>2.1. Дисперсность;<br>2.2. Стойкость к химическому воздействию щелочей цемента | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.31. Микрокремнезем для бетонов и строительных растворов | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Массовая доля оксида кремния;2. Массовая доля потерь при прокаливании;3. Массовая доля свободных щелочей; 4. Массовая доля оксида кальция;5. Массовая доля оксида серы (VI);6. Массовая доля хлорид-иона;7. Массовая доля оксида хрома;8. Удельная поверхность;9. Массовая доля влаги;10. Индекс эффективности;11. Степень пуццоланической активности;12. Насыпная плотность | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 25.32. Золы-уноса для бетонов и строительных растворов | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Содержание оксида кальция;<br>2. Содержание оксида магния;<br>3. Содержание сернистых и сернокислых соединений;<br>4. Содержание щелочных оксидов;<br>5. Содержание хлорид-ионов;<br>6. Потеря массы при прокаливании;<br>7. Удельная поверхность;<br>8. Тонкость помола по остатку на сите с номером сетки 008;<br>9. Влажность;<br>10. Равномерность изменения объема;<br>11. Суммарное содержание | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов 2. Оксид кремния |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | диоксида кремния, оксида алюминия, оксида железа (кислые золы);<br>12. Содержание растворимых фосфатов;<br>13. Индекс активности;<br>14. Начало схватывания;<br>15. Водопотребность | | | | |
| | | 25.33. Метакаолин для бетонов и строительных растворов | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Массовая доля влаги;<br>2. Массовая доля потерь при прокаливании;<br>3. Зерновой состав;<br>4. Насыпная плотность;<br>5. Массовая доля оксида алюминия;<br>6. Суммарное содержание оксидов кремния и алюминия;<br>7. Массовая доля хлорид-иона;<br>8. Массовая доля оксида серы;<br>9. Массовая доля свободных щелочей;<br>10. Массовая доля оксида кальция свободного;<br>11. Массовая доля | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | оксида магния;<br>12. Коэффициент водопотребности;<br>13. Индекс эффективности;<br>14. Пуццолановая активность. | | | | |
| | | 25.34. Добавки органо-минеральные для бетонов и строительных растворов | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Массовая доля влаги;<br>2. Массовая доля оксида кремния;<br>3. Массовая доля оксида алюминия (модификаторы класса Б);<br>4. Массовая доля оксида серы (модификаторы класса Б);<br>5. Снижение расхода воды;<br>6. Увеличение прочности на сжатие;<br>7. Линейное расширение (модификаторы класса Б);<br>8. Самонапряжение (модификаторы класса Б);<br>9. Насыпная | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов 2. Оксид кремния |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | плотность;<br>10. Массовая доля хлорид-иона;<br>11. Соотношение массовых долей минеральной и органической частей | | | | |
| | | 25.35. Фибра для бетонов и строительных растворов | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Предел прочности (временное сопротивление) при растяжении;<br>2. Модуль упругости при растяжении;<br>3. Диаметр;<br>4. Длина;<br>5. Соотношение длины к диаметру (стальная фибра);<br>6. Удлинение при разрыве (химические волокна) | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Акрилонитрил<br>2. Аммиак<br>3. Аэрозоль полиамида 6 (капрон)<br>4. Аэрозоль полиэтилентерефталата (ПЭТФ) (нитрон)<br>5. Аэрозоль ПАН (нитрон)<br>6. Аэрозоль полипропилена (нестабилизироеанно по)<br>7. Ацетальдегид (уксусный альдегид)<br>8. Искусственные минеральные волокна силикатные и алюмосиликатные стеклообразной структуры<br>9. Водород<br>10. Диоксид углерода<br>11. Диметипформамид<br>12. Капролактам<br>13. Кислота |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | терефталевая<br>14. Оксид аэота<br>15. Оксид углерода<br>16. Органические кислоты (в пересчете на уксусную кислоту)<br>17. Синильная кислота (водорода цианид)<br>18. Углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюпозных волокон<br>19. Углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильн ых волокон<br>20. Формальдегид |
| 26 | Трубы, фитинги, трубопроводная арматура и комплектующие для наружных и внутренних инженерных систем различного назначения | 26.1. Трубы стальные бесшовные без изоляции | Класс 3 | Декларирован ие /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Предел текучести;<br>2. Предел прочности (временное сопротивление разрыву);<br>3. Относительное удлинение;<br>4. Ударная вязкость. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Железо;<br>2. Марганец;<br>3. Хром (Cr3+);<br>4. Никель;<br>5. Медь;<br>6. Кремний;<br>7. Цинк. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.2. Трубы стальные бесшовные в изоляции | Класс 2 | Сертификация / 1с, 2с, 3с | 1. Стальные трубы:<br>1.1. Предел текучести;<br>1.2. Предел прочности (временное сопротивление разрыву);<br>1.3. Относительное удлинение;<br>1.4. Ударная вязкость.<br>2. ПЭ оболочки:<br>2.1. Относительное удлинение при разрыве;<br>2.2. Изменение длины;<br>3. ППМ, ППУ изоляция:<br>3.1. Плотность<br>3.2. Прочность<br>3.3. Водопоглощение<br>3.4. Теплопроводность | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Железо;<br>2. Марганец;<br>3. Хром (Cr3+);<br>4. Никель;<br>5. Медь;<br>6. Кремний;<br>7. Цинк. |
| | | 26.3. Трубы стальные электросварные без изоляции, в том числе водогазопроводные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Предел текучести;<br>2. Предел прочности (временное сопротивление разрыву);3. Относительное удлинение;4. Ударная вязкость. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Железо;2. Марганец;3. Хром (Cr3+);4. Никель;5. Медь;6. Кремний;7. Цинк. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.4. Трубы стальные электросварные в изоляции | Класс 2 | Сертификация / 1с, 2с, 3с | 1. Стальные трубы:<br>1.1. Предел текучести;<br>1.2. Предел прочности (временное сопротивление разрыву);<br>1.3. Относительное удлинение;<br>1.4. Ударная вязкость.<br>2. ПЭ оболочки:<br>2.1. Относительное удлинение при разрыве;<br>2.2. Изменение длины;<br>3. ППМ, ППУ изоляция:<br>3.1. Плотность<br>3.2. Прочность<br>3.3. Водопоглощение<br>3.4. Теплопроводность | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Железо;<br>2. Марганец;<br>3. Хром (Cr3+);<br>4. Никель;<br>5. Медь;<br>6. Кремний;<br>7. Цинк. |
| | | 26.5. Фасонные изделия и соединительные детали трубопроводов стальные без изоляции | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Предел текучести;<br>2. Предел прочности (временное сопротивление разрыву);<br>3. Относительное удлинение;<br>4. Ударная вязкость. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Железо;<br>2. Марганец;<br>3. Хром (Cr3+);<br>4. Никель;<br>5. Медь;<br>6. Кремний;<br>7. Цинк. |
| | | 26.6. Фасонные изделия и соединительные детали трубопроводов стальные в изоляции | Класс 2 | Сертификация / 1с, 2с, 3с | 1. Фасонные изделия:<br>1.1. Предел текучести;<br>1.2. Предел прочности (временное сопротивление разрыву);<br>1.3. Относительное удлинение;<br>1.4. Ударная | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Железо;<br>2. Марганец;<br>3. Хром (Cr3+);<br>4. Никель;<br>5. Медь;<br>6. Кремний;<br>7. Цинк. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | вязкость.<br>2. ПЭ оболочки:<br>2.1. Относительное удлинение при разрыве;<br>2.2. Изменение длины;<br>3. ППМ, ППУ изоляция:<br>3.1. Плотность<br>3.2. Прочность<br>3.3. Водопоглощение<br>3.4. Теплопроводность | | | | |
| | | 26.7. Изделия бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | Класс 2 | Сертификация / 1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Трещиностойкость;<br>3. Требования к бетону:<br>3.1. Прочность;<br>3.2. Морозостойкость;<br>3.3. Водонепроницаемость;<br>4. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>5. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 26.8. Трубы бетонные безнапорные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность;<br>2. Водонепроницаемость;<br>3. Требования к бетону:<br>3.1. Прочность;<br>3.2. Морозостойкость;<br>3.3. Водонепроницаемость; | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3.4. Водопоглощение | | | | |
| | | 26.9. Трубы железобетонные для бестраншейной прокладки инженерных сетей | Класс 2 | Сертификация / 1с, 2с, 3с | 1. Прочность;<br>2. Трещиностойкость;<br>3. Водонепроницаемость;<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.10. Трубы железобетонные безнапорные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Прочность;<br>2. Трещиностойкость;<br>3. Водонепроницаемость;<br>4. Требования к бетону:<br>4.1. Прочность;<br>4.2. Морозостойкость;<br>4.3. Водонепроницаемость;<br>4.4. Водопоглощение;<br>5. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>6. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 26.11. Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Водонепроницаемость;<br>2. Трещиностойкость;<br>3. Требования к бетону:<br>3.1. Прочность;<br>3.2. Водопоглощение;<br>4. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям;<br>5. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.12. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Водонепроницаемость;2. Трещиностойкость;3. Требования к бетону:3.1. Прочность;3.2. Морозостойкость;4. Требования к арматуре, арматурным изделиям и закладным деталям; 5. Требования к положению арматуры, арматурных изделий, закладных деталей | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Железо2. Хром (Cr3+)3. Хром (Cr6+) 4. Никель5. Медь6. Кадмий7. Свинец8. Цинк9. Марганец10. Алюминий |
| | | 26.13. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Герметичность; 2. Температура размягчения антикоррозионного покрытия; 3. Прочность сцепления антикоррозионного покрытия с металлом изделия | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Железо<br>2. Хром (Cr3+)<br>3. Хром (Cr6+)<br>4. Никель<br>5. Медь<br>6. Кадмий<br>7. Свинец<br>8. Цинк<br>9. Марганец<br>10. Алюминий |
| | | 26.14 Трубы, фитинги, арматура из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Предел прочности при растяжении; 2. Минимальное относительное удлинение после разрыва; 3. Твердость по Бринеллю; 4. Толщина стенки трубы и фитингов; 5. Стойкость к внутреннему давлению; 6. Стойкость к отрицательному внутреннему давлению; 7. Стойкость к внешнему давлению; 8. Прочность | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Железо<br>2. Хром (Cr3+)<br>3. Хром (Cr6+)<br>4. Никель<br>5. Медь<br>6. Кадмий<br>7. Свинец<br>8. Цинк<br>9. Марганец<br>10. Алюминий |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | фланцевых соединений | | | | |
| | | 26.15. Части соединительные чугунные для трубопроводов | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Предел прочности разрыву металла соединительных частей при растяжении;<br>2. Твердость в центре толщины стенки;<br>3. Стойкость к внутреннему давлению | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 26.16. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Временное сопротивление разрыву;<br>2. Относительное удлинение;<br>3. Твердость по Бринеллю;<br>4. Герметичность;<br>5. Качество цинкового покрытия | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 26.17. Трапы для систем канализации зданий | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Пропускная способность;<br>2. Устойчивость решетки;<br>3. Прочность решетки;<br>4. Герметичность | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.18. Трубы стеклопластиковые и фитинги | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Предел прочности при растяжении в осевом (продольном) и окружном (поперечном) направлениях;<br>2. Сопротивление стенки трубы воздействию силы, направленной перпендикулярно к ее оси;<br>3. Стойкость труб и фитингов, соединений при постоянном внутреннем давлении;<br>4. Герметичность при одновременном воздействии постоянного внутреннего давления и осевой нагрузки;<br>5. Водопоглощение материала;<br>6. Плотность материала;<br>7. Степень отверждения материала;<br>8. Условная светостойкость;<br>9. Изменение размеров труб после прогрева;<br>10. Стойкость труб и фитингов к поверхностно-активным веществам при прогреве;<br>11. Стойкость труб и фитингов к растрескиванию при прогреве;<br>12. Внешний вид труб (фитингов) и их | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Толуол;<br>2. Стеклянная пыль;<br>3. Пыль стелопластика;<br>4. Стирол |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | резьбы;<br>13. Предельные отклонения размеров и массы от номинальных; овальность, параметры резьбы | | | | |
| | | 26.19. Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Начальная осевая прочность при растяжении;<br>2. Относительное предельное удлинение;<br>3. Начальный окружной предел прочности при растяжении;<br>4. Начальная удельная кольцевая жесткость;<br>5. Сопротивление разрушению труб;<br>6. Герметичность труб, муфт и фитингов; | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Пероксид циклогексанона;<br>2. Пыль кварцевого песка;<br>3. Стекловолокно;<br>4. Стеклянная пыль;<br>5. Пыль стеклопластика;<br>6. Стирол;<br>7. Ацетон; |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 7. Герметичность соединений;<br>8. Твердость по Барколу;<br>9. Линейные размеры;<br>10. Внешний вид, маркировка | | | | |
| | | 26.20. Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Средний коэффициент линейного теплового расширения;<br>2. Показатель твердости внутренней и наружной поверхности;<br>3. Водопоглощение;<br>4. Степень отверждения связующего;<br>5. Начальная кольцевая жесткость;<br>6. Осевая прочность при растяжении на разрыв;<br>7. Сопротивление разрушению труб при деформации;<br>8. Стойкость к внутреннему испытательному гидравлическому давлению;<br>9. Линейные размеры;<br>10. Внешний вид, маркировка | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Пероксид циклогексанона;<br>2. Пыль кварцевого песка;<br>3. Стекловолокно;<br>4. Стеклянная пыль;<br>5. Пыль стеклопластика;<br>6. Стирол;<br>7. Ацетон; |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.21. Трубы из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной канализации и дренажа | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Начальная удельная кольцевая жесткость;2. Долговременная удельная кольцевая жесткость;3. Начальная устойчивость к разрушению в деформированном состоянии;4. Предельная долговременная устойчивость к разрушению в деформированном состоянии;5. Начальная удельная стойкость к растяжению в продольном направлении;6. Начальное расчетное давление и давление на разрыв для напорных труб;7. Долговременное давление на разрыв; 8. Устойчивость напорных труб к циклическим колебаниям внутреннего давления;9. Устойчивость к коррозии в состоянии растяжения;10. Геометрические параметры, внешний вид | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Дибутилфталат2. Диоктилфталат3. Формальдегид4. Стирол5. Фталевый ангидрид6. Этиленгликоль |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.22. Емкости из реактопластов, армированных стекловолокном. | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Емкости:<br>1.1. Размеры и их предельные отклонения;<br>1.2. Давление и деформация;<br>1.3. Внешний вид;<br>2. Ламинаты:<br>2.2. Твердость по Барколу;<br>2.2. Содержание остаточного мономера стирола;<br>2.3. Ацетоновая проба;<br>2.4. Предел прочности на межслойный сдвиг между профилем и ядром;<br>3. Ламели:<br>3.1. Удельный предел прочности при растяжении;<br>3.2. Удельный модуль упругости при растяжении;<br>3.3. Прочность соединения внахлестку при сдвиге;<br>3.4. Содержание армирующего наполнителя;<br>4. Термопластичный футеровочный слой:<br>4.1. Предел прочности на сдвиг между термоластичным футеровочным слоем и ламинатом;<br>4.2. Прочность на раздир между термопластичным футеровочным слоем и ламинатом;<br>4.3. Предел | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Пыль стеклокомпозита;<br>2. Стирол;<br>3. Пероксид цикелогексанона;<br>4. Стекловолокно;<br>5. Стеклянная пыль;<br>6. Ацетон |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | прочности при растяжении сварного шва;<br>4.4. Электрическая прочность сварных швов;<br>4.5. Стойкость к действию рабочих сред | | | | |
| | | 26.23. Трубы медные круглого сечения и фитинги для воды и газа | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Временное сопротивление;<br>2. Относительное удлинение;<br>3. Твердость по Виккерсу;<br>4. Стойкость к загибу<br>5. Стойкость к раздаче;<br>6. Стойкость к бортованию;<br>7. Герметичность;<br>8. Химический | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Медь;<br>2. Мышьяк;<br>3. Железо;<br>4. Никель;<br>5. Свинец;<br>6. Сурьма;<br>7. Кадмий;<br>8. Цинк |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | состав меди | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.24. Трубы и фитинги напорные из полиэтилена | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | Трубы:<br>1. Композиция для труб (MRS);<br>2. Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (100 ч при температуре 20 °С);<br>3. Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (165 ч при температуре 80 °С);<br>4. Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при температуре 80 °С);<br>5. Относительное удлинение при разрыве;<br>5. Изменение длины после прогрева;<br>5. Термостабильность при 200 °С;<br>6. Стойкость к расслоению (для труб с соэкструзионными слоями);<br>7. Массовая доля технического углерода (сажи);<br>8. Внешний вид, цвет, маркировка;<br>9. Размеры (средний наружный диаметр, овальность, толщина стенки).<br>Фитинги:<br>1. Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (100 ч при температуре 20 °С);<br>2. Стойкость к | Отсутствуют | 1. Конструкция трубы (толщина стенки) должна быть рассчитана на нагрузки, котрые будут воздействовать на трубу в процессе эксплуатации (давление, температура) | Отсутствуют | 1. Формальдегид;<br>2. Спирт метиловый;<br>3. Спирт бутиловый;<br>4. Спирт изобутиловый;<br>5. Ацетальдегид;<br>6. Этилацетат;<br>7. Ацетон |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | внутреннему гидростатическому давлению (165 ч при температуре 80 °С);<br>3. Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при температуре 80 °С);<br>4. Термостабильность (время окислительной индукции);<br>5. Показатель текучести расплава (ПТР);<br>6. Внешний вид, цвет, маркировка;<br>7. Внешний вид сварного соединения заводского изготовления;<br>8. Размеры | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.25.Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | Трубы:1. Изменение длины труб после прогрева;2. Герметичность (водонепроницаемость) соединений при внутреннем давлении;3. Внешний вид, маркировка;4. Размеры (средний наружный диаметр, толщина стенки);5. Размеры раструбов и трубных концов. Фасонные части:1. Изменение внешнего вида после прогрева; 2. Герметичность (водонепроницаемость) соединений при внутреннем давлении;3. Внешний вид поверхности;4. Размеры (средний наружный диаметр, толщина стенки). | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.26. Трубы и фитинги полиэтиленовые для транспортирования газообразного топлива | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | Трубы:<br>1 .Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (100 ч при 20 °С);<br>2. Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (165 ч при 80 °С);<br>3. Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при 80 °С);<br>4. Относительное удлинение при разрыве;<br>5. Стойкость к медленному распространению трещин (МРТ);<br>6. Стойкость к быстрому распространению трещин (БРТ);<br>7. Термостабильность (время окислительной индукции);<br>8. Продольная усадка после прогрева (толщина стенки е≤ 16 мм);<br>9. Целостность структуры;<br>10. Внешний вид, цвет, маркировка;<br>11. Размеры (средний наружный диаметр, овальность, толщина стенки);<br>12. Доля технического углерода (сажи) (требование к | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | композиции ПЭ);<br>13. Стойкость к газовому конденсату (требование к композиции ПЭ);<br>14. Свариваемость (требование к композиции ПЭ)<br><br>Фитинги:<br>1. Электрические характеристики для электросварных фитингов;<br>2. Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при 80 град);<br>3. Стойкость к отрыву;<br>4. Внешний вид, маркировка;<br>5. Размеры;<br>6. Доля технического углерода (сажи) (требование к композиции ПЭ);<br>7. Стойкость к газовому конденсату (требование к композиции ПЭ);<br>8. Свариваемость (требование к композиции ПЭ) | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.27. Обсадные трубы и фильтровальные колонны из непластифицированого поливинилхлорида | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Предел текучести при растяжении;<br>2. Модуль упругости при изгибе;<br>3. Ударная прочность по Шарпи;<br>4. Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом;<br>5. Ударная прочность при минус 23 °С;<br>6. Герметичность резьбового соединения;<br>7. Внешний вид, маркировка;<br>8. Размеры | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Винил хлористый;<br>2. Ацетальдегид;<br>3. Спирт метиловый;<br>4. Спирт бутиловый;<br>5. Цинк |
| | | 26.28. Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | Трубы:<br>1. Ударная прочность при 0 °С;<br>2. Ударная прочность (ступенчатый метод);<br>3. Изменение длины труб после прогрева;<br>4. Температура размягчения по Вика;<br>5. Внешний вид, маркировка;<br>6. Размеры<br><br>Фасоннные части:<br>1. Стойкость к удару;<br>2. Прочность и гибкость;<br>3. Изменение внешнего вида после прогрева;<br>4. Температура размягчения по | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Вика;<br>5. Герметичность при давлении;<br>6. Герметичность соединений с уплотнительным кольцом;<br>7. Внешний вид, маркировка;<br>8. Размеры | | | | |
| | | 26.29. Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | Трубы:<br>1. Ударная прочность;<br>2. Ударная прочность (ступенчатый метод);<br>3. Изменение длины труб после прогрева;<br>4. Внешний вид, маркировка;<br>5. Размеры<br><br>Фасонные части:<br>1. Изменение внешнего вида после прогрева;<br>2. Водонепроницаемость;<br>3. Воздухонепроницае | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | мость;<br>4. Внешний вид;<br>5. Маркировка | | | | |
| | | 26.30. Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Значение К для композиции на основе суспензионного поливинилхлорида;2. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при различных режимах; 3. Ударная прочность по Шарпи;4. Предел текучести при растяжении;5. Относительное удлинение при разрыве;6. Стойкость сборных узлов;7. Внешний вид, маркировка;8. Размеры | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Отсутствие потерь транспортируемой среды (герметичность системы);2. Сохранение напора в системе за счет снижения шероховатости внутреннего слоя | 1. Винил хлористый; 2. Ацетальдегид;3. Спирт метиловый;4. Спирт бутиловый;5. Цинк |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.31 Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Стойкость труб к внутреннему давлению;<br>2. Ударная прочность;<br>3. Физические характеристики труб (предел текучести при растяжении;<br>4. Длительная герметичность раструбных соединений;<br>5. Внешний вид, маркировка;<br>6. Размеры | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Винил хлористый;<br>2. Ацетальдегид;<br>3. Спирт метиловый;<br>4. Спирт бутиловый;<br>5. Цинк |
| | | 26.32. Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | Трубы:<br>1. Ударная прочность<br>2. Ударная прочность (ступенчатый метод);<br>3. Ударная прочность по Шарпи;<br>4. Изменение длины труб после прогрева;<br>5. Внешний вид, маркировка;<br>6. Размеры<br><br>Фасонные части:<br>1. Изменение внешнего вида после прогрева;<br>2. Водонепроницаемость;<br>3. Воздухонепроницаемость;<br>4. Внешний вид, маркировка;<br>5. Размеры | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.33. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | Трубы:<br>1. Стойкость к внутреннему давлению;<br>2. Термическая стабильность при действии внутреннего давления*;<br>3. Изменение длины после прогрева;<br>4. Относительное удлинение при разрыве;<br>5. Предел текучести при растяжении (для труб из ПВХ);<br>6. Ударная прочность по Шарпи (для труб из PP);<br>7. Ударная прочность при температуре 0 °С с определением показателя TIR (для труб из ПВХ);<br>8. Степень сшивки (для труб PE-X);<br>9. Длительная гидростатическая просность материала;<br>10. Минимальная длительная прочность MRS<br><br>Соединительные детали (фитинги):<br>1.Стойкость к внутреннему давлению.<br><br>* - экспертом в процессе сертификации могут приниматься в качестве доказательств | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Формальдегид;<br>2. Ацетальдегид; |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | протоколы, полученные от заявителя вне процедуры сертификации (в лабораториях, оснащенных испытательным оборудованием и средствами измерения, прошедшими метрологическое подтверждение пригодности) | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.34. Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Стойкость к внутреннему давлению при температуре (95 ± 2) °С;<br>2. Изменение длины после прогрева для Р - труб;<br>3. Степень сшивки слоев из сшитого полиэтилена;<br>4. Кислородопроницаемость труб с барьерным слоем;<br>5. Термическая стабильность при действии внутреннего давления при температуре 110 °С в течение 8760 ч*;<br>6. Внешний вид, маркировка;<br>7. Размеры<br><br>* - экспертом в процессе сертификации могут приниматься в качестве доказательств протоколы, полученные от заявителя вне процедуры сертификации (в лабораториях, оснащенных испытательным оборудованием и средствами измерений, прошедшими метрологическое подтверждение пригодности) | Отсутствуют | Отсутствуют | 1 Снижение тепловых потерь (для систем отопления) | 1. Формальдегид (метаналь);<br>2. Ацетальдегид (этаналь); |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | 26.35. Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Гибкость;<br>2. Линейная водонепроницаемость;<br>3. Длительная теплостойкость материала изоляции;<br>4. Внешний вид защитной оболочки, маркировка | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Снижение тепловых потерь (для систем отопления) | 1. Формальдегид;<br>2. Спирт метиловый;<br>3. Спирт бутиловый;<br>4. Спирт изобутиловый;<br>5. Ацетальдегид;<br>6. Этилацетат;<br>7. Ацетон |
| | | 26.36 Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Гибкость изолированной трубы;<br>2. Прочность на сдвиг в осевом направлении связанной трубы;<br>3. Содержание сажи в материале защитной оболочки;<br>4. Термостабильность материала защитной оболочки при температуре (210 ± | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Снижение тепловых потерь (для систем отопления),<br>2. Отсутствие потерь транспортируемой среды (герметичность системы),<br>3. Сохранение напора в системе за счет снижения шероховатости внутреннего слоя | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,3) °С<br>5. Внешний вид, маркировка;<br>6. Размеры. | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.37 Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | Трубы:1. Кольцевая жесткость;2. Кольцевая гибкость при 30 %-ной деформации;3. Ударная прочность при температуре 0 °С;4. Коэффициент прлзучести (для труб из ПЭ);5. Разрушающая нагрузка при растяжении сварного шва;6. Изменение внешнего вида после прогрева (для труб типа В);7. Изменение длины труб после прогрева (для труб типа А);8. Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба;9. Внешний вид, маркировка;10. Размеры;11. Соединения труб и фасонных частей;12. Толщина стенки труб и трубных концов фасонных частей;13. Толщина стенки раструбов. Фасонные части:1. Соединения труб и фасонных частей;2. Жесткость;3. Стойкость к удару при температуре 0 °С;4. Прочность и гибкость;5. Изменение внешнего | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | вида после прогрева; 6. Герметичность сварных и клеевых фасонных часте при давлении (50 ± 10 %) кПа (0,5 бар ± 10 %); 7. Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба;8. Внешний вид, маркировка;9. Размеры | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.38 Трубы водопропускные из полимерных материалов | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Внешний вид, маркировка;<br>2. Размеры;<br>3. Плотность;<br>4. Модуль упругости при растяжении в продольном направлении;<br>5. Модуль упругости при растяжении в поперечном направлении;<br>6. Водопоглощение;<br>7. Абразивный износ;<br>8. Кольцевая жёсткость;<br>9. Климатическая стойкость;<br>10. Относительная деформация при сжатии;<br>11. Прочность при растяжении | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 26.39 Колодцы полимерные канализационные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Стойкость базы колодца к удару падающим грузом массой 1 кг с высоты 2,5 м;<br>2. Стойкость базы колодца к удару при свободном падении с высоты 500 см при температуре (минус 10 ± 2) °С;<br>3. Кольцевая жесткость шахты и телескопического удлинителя;<br>4. Стойкость к прогреву (для деталей из НПВХ);<br>5. Масса (для деталей, изготовленных ротационным | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | формованием);<br>6. Внешний вид, маркировка;<br>7. Размеры;<br>8. Герметичность в сборе | | | | |
| | | 26.40 Изделия из полимерных материалов для наружных систем сбора и отвода дождевых вод | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Механическая прочность (удар и пр);<br>2. Герметичность<br>3. Коррозионная стойкость | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Обеспечение своевременного отвода ливневых вод и отсутствие подтоплений | Отсутствуют |
| | | 26.41. Трубные системы для прокладки кабелей напряжением до 1 кВ | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Механические характеристики;<br>2. Электрическая прочность и сопротивление изоляции;<br>3. Теплостойкость;<br>4. Внешние воздействия;<br>5. Внешний вид, маркировка;<br>6. Размеры<br>7. Испытание на сжатие;<br>8. Испытание ударом;<br>9. Испытание на изгиб;<br>10. Электрическая прочность;<br>11. Сопротивление изоляции. | 1. Распространение горения | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.42. Трубы термостойкие полимерные для прокладки силовых кабелей напряжением от 1 до 500 кВ | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Кольцевая жесткость;<br>2. Изменение длины после прогрева;<br>3. Теплостойкость;<br>4. Термостабильность (стойкость к окислительной индукции);<br>5. Стойкость к осевому растяжению сварного соединения встык;<br>6. Термостойкость (при сертификации труб используют результаты испытаний на термостойкость, полученных при типовых испытаниях);<br>7. Внешний вид, маркировка;<br>8. Размеры;<br>9. Стойкость к расслоению;<br>10. Предел текучести при растяжении;<br>11. Гибкость;<br>12. Герметичность в местах соединения;<br>13. Твердость по Шору;<br>14. Стойкость к удару | 1. Стойкость к зажиганию нагретой проволокой;<br>2. Стойкость к воздействию открытого пламени;<br>3. Стойкость к распространению горения | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.43. Рукава оплеточные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Разнотолщинность стенок;2. Минимальная толщина внутреннего резинового слоя рукавов;3. Работоспособность в рабочих средах и при температурах;4. Морозостойкость;5. Герметичность;6. Отклонение от перпендикулярности торца к оси рукава;7. Прочность связи между верхней металлической оплеткой и слоями;8. Маслобензиностойкость;9. Динамические испытания. | Отсутствуют | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствуют |
| | | 26.44. Краны шарового типа | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Работоспособность;<br>2. Прочность и плотность материала корпусных деталей;<br>3. Герметичность уплотнений подвижных и неподвижных соединений;<br>4. Герметичность затвора;<br>5. Ресурс крана | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 26.45. Краны конусные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды;<br>2. Герметичность относительно внешней среды;<br>3. Герметичность затвора;<br>4. Работоспособность | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.46. Краны пробковые (цилиндрические) | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды;<br>2. Герметичность относительно внешней среды;<br>3. Герметичность затвора;<br>4. Работоспособность | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 26.47. Краны вентильного типа | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Герметичность;<br>2. Ресурс крана | Отсутствуют | 1. Крутящий момент на рукоятке крана | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 26.48. Клапаны запорные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды;<br>2. Герметичность относительно внешней среды;<br>3. Герметичность затвора;<br>4. Работоспособность | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 26.49. Клапаны запорно-регулирующие | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды;<br>2. Герметичность относительно внешней среды;<br>3. Герметичность затвора;<br>4. Работоспособность | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.50. Клапаны предохранительные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды;<br>2. Герметичность относительно внешней среды;<br>3. Герметичность затвора;<br>4. Работоспособность | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 26.51. Клапаны обратные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды;<br>2. Герметичность относительно внешней среды;<br>3. Герметичность затвора;<br>4. Работоспособность | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 26.52. Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность корпуса;<br>2. Герметичность;<br>3. Работоспособность;<br>4. Механическая стойкость | Отсутствуют | 1. Крутящий момент на рукоятке управления | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 26.53. Регуляторы (редукторы) давления | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность и плотность материала корпуса;<br>2. Герметичность относительно внешней среды;<br>3. Герметичность затвора | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 26.54. Задвижки с клиновым запирающим элементом | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды; | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2. Герметичность относительно внешней среды;<br>3. Герметичность затвора | | | | |
| | | 26.55. Задвижки с параллельным запирающим элементом | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды;<br>2. Герметичность относительно внешней среды;<br>3. Герметичность затвора | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 26.56. Фланцы стальные плоские приварные | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Химический состав<br>2. Твердость<br>3. Размеры | Отсутствуют | Работоспособность фланцевого соединения всех типоразмеров при использовании всех типов прокладок с учетом конкретных условий эксплуатации соединения (вт.ч. внешних нагрузок, изгибающих моментов, коррозионного воздействия рабочей и окружающей среды и др.), а также фланцев DN > 600 от действия внутреннего давления среды должна подтверждаться расчетом, данными | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | эксплуатации или испытаниями. | | |
| 27 | Стекло строительное и изделия строительного назначения из него | 27.1. Стекло листовое бесцветное | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент направленного пропускания света | Отсутствуют |
| | | 27.2. Стекло листовое окрашенное в массе | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент направленного пропускания света; 2. Коэффициент пропускания солнечной энергии | Отсутствуют |
| | | 27.3. Стекло узорчатое | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент направленного пропускания света; 2. Коэффициент пропускания солнечной энергии (для окрашенного в массе узорчатого стекла) | Отсутствуют |
| | | 27.4. Стекло армированное листовое | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Стойкость к удару мягким телом (класс защиты) - для безопасного стекла | 1. Предел огнестойкости (для огнестойкого стекла) | Отсутствуют | 1. Коэффициент направленного пропускания света; 2. Коэффициент пропускания солнечной энергии (для окрашенного в массе армированного стекла) | Отсутствуют |
| | | 27.5. Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент направленного пропускания света; 2. Нормальный коэффициент | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | эмиссии | |
| | | 27.6. Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент направленного пропускания света;<br>2. Нормальный коэффициент эмиссии | Отсутствуют |
| | | 27.7. Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент направленного пропускания света;<br>2. Солнечный фактор (для солнцезащитного стекла) | Отсутствуют |
| | | 27.8. Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент направленного пропускания света;<br>2. Солнечный фактор (для солнцезащитного стекла) | Отсутствуют |
| | | 27.9. Многофункциональное (мультифункциональное) стекло – с мягким солнцезащитным и низкоэмиссионным покрытием | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент направленного пропускания света;<br>2. Солнечный фактор;<br>3. Нормальный коэффициент эмиссии | Отсутствуют |
| | | 27.10. Многофункциональное (мультифункциональное) стекло – с твердым солнцезащитным и низкоэмиссионным покрытием | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент направленного пропускания света;<br>2. Солнечный фактор;<br>3. Нормальный коэффициент эмиссии | Отсутствуют |
| | | 27.11. Стекло с самоочищающимся покрытием | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент направленного пропускания света | Отсутствуют |
| | | 27.12. Стекло матированное | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент полного пропускания света;<br>2. Коэффициент пропускания | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | солнечной энергии | |
| | | 27.13. Стекло закаленное строительное | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Механическая прочность (стойкость к удару стального шара);<br>2. Стойкость к удару мягким телом (класс защиты);<br>3. Термическая стойкость | Отсутствуют | 1. Характер разрушения | 1. Коэффициент направленного пропускания света;<br>2. Коэффициент пропускания солнечной энергии (для окрашенного в массе стекла);<br>3. Нормальный коэффициент эмиссии (для стекла с низкоэмиссионным покрытием);<br>4. Солнечный фактор (для солнцезащитного стекла) | Отсутствуют |
| | | 27.14. Стекло закаленное строительное огнестойкое | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Механическая прочность (стойкость к удару стального шара);<br>2. Стойкость к удару мягким телом (класс защиты);<br>3. Термическая стойкость | 1. Предел огнестойкости | 1. Характер разрушения | 1. Коэффициент направленного пропускания света;<br>2. Коэффициент пропускания солнечной энергии (для окрашенного в массе стекла);<br>3. Нормальный коэффициент эмиссии (для стекла с низкоэмиссионным покрытием);<br>4. Солнечный фактор (для солнцезащитного стекла) | Отсутствуют |
| | | 27.15. Стекло закаленное эмалированное (стемалит) | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Стойкость к удару мягким телом (класс защиты);<br>2. Термическая стойкость | Отсутствуют | 1. Характер разрушения | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.16. Стекло термоупрочненное | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Стойкость к удару мягким телом (класс защиты) - для термоупрочненного стекла, завленного как безопасное;<br>2. Термическая стойкость | Отсутствуют | 1. Характер разрушения | 1. Коэффициент направленного пропускания света;<br>2. Коэффициент пропускания солнечной энергии (для окрашенного в массе стекла);<br>3. Нормальный коэффициент эмиссии (для стекла с низкоэмиссионным покрытием);<br>4. Солнечный фактор (для солнцезащитного стекла) | Отсутствуют |
| | | 27.17. Стекло многослойное строительного назначения | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Стойкость к удару мягким телом (класс защиты)*;<br>2. Ударостойкость (класс защиты)*;<br>3. Взломостойкость (класс защиты)*;<br>4. Взрывостойкость (класс защиты)*;<br>5. Пулестойкость (класс защиты)*;<br>6. Стойкость к ультрафиолету;<br>7. Морозостойкость<br>* для стекла соответствующего функционального назначения | Отсутствуют | 1. Звукоизоляция (для стекла соответствующего функционального назначения) | 1. Коэффициент направленного пропускания света;<br>2. Коэффициент пропускания солнечной энергии (для окрашенного в массе стекла);<br>3. Нормальный коэффициент эмиссии (для стекла с низкоэмиссионным покрытием);<br>4. Солнечный фактор (для солнцезащитного стекла) | Отсутствуют |
| | | 27.18. Стекло многослойное строительного назначения огнестойкое | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Стойкость к удару мягким телом (класс защиты)*;<br>2. Ударостойкость (класс защиты)*;<br>3. Взломостойкость (класс защиты)*;<br>4. Взрывостойкость (класс защиты)*;<br>5. Пулестойкость (класс защиты)*;<br>6. Стойкость к | 1. Предел огнестойкости | 1. Звукоизоляция (для стекла соответствующего функционального назначения) | 1. Коэффициент направленного пропускания света;<br>2. Коэффициент пропускания солнечной энергии (для окрашенного в массе стекла);<br>3. Нормальный коэффициент эмиссии (для стекла с | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ультрафиолету;<br>7. Морозостойкость<br>* для стекла соответствующего функционального назначения | | | низкоэмиссионным покрытием);<br>4. Солнечный фактор (для солнцезащитного стекла) | |
| | | 27.19. Стекло с полимерными пленками | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Стойкость к удару мягким телом (класс защиты)*;<br>2. Ударостойкость (класс защиты)*;<br>3. Стойкость к ультрафиолету;<br>4. Морозостойкость<br>* для стекла соответствующего функционального назначения | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент направленного пропускания света;<br>2. Коэффициент пропускания солнечной энергии;<br>3. Нормальный коэффициент эмиссии (для низкоэмиссионного стекла) | 1. Оксид углерода;<br>2. Ацетальдегид;<br>3. Терефталевая кислота |
| | | 27.20. Зеркала | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Влагостойкость;<br>2. Стойкость к соляному туману;<br>3. Адгезия лакокрасочного покрытия | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.21. Стекло с лакокрасочным покрытием | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Адгезия лакокрасочного покрытия | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Формальдегид;2. Уксусная кислота;3. Ксилол;4. Метилметакрилат;5. Стирол;6. Фталевый ангидрид;7. Фенол;8. Дибутилфталат;9. Хлористый водород; 10. Толуол;11. Спирт метиловый;12. Циановодород;13. Бензол;14. Эпихлоргидрин |
| | | 27.22. Стекло для теплиц | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Характер разрушения (для закаленного стекла)<br>2. Механическая прочность (стойкость к удару стального шара – только для закаленного стекла);<br>3. Влагостойкость (для стекла с покрытием)<br>4. Стойкость к истиранию (для стекла с покрытием)<br>5. Стойкость к ультрафиолетовому излучению (для стекла с покрытием) | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент пропускания ФАР;<br>2. Степень рассеяния света | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.23. Стеклопакеты клееные строительного назначения | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Герметичность;<br>2. Точка росы;<br>3. Долговечность | Отсутствуют | 1. Звукоизоляция (при наличии такого требования) | 1. Объем заполнения камер газом (для стеклопакетов с заполнением газом);<br>2. Сопротивление теплопередаче (при наличии такого требования);<br>3. Оптические характеристики (при наличии такого требования) | 1. Выделение вредных веществ: Диоксид кремния |
| | | 27.24. Стеклопакеты клееные строительного назначения огнестойкие | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с, 4с | 1. Герметичность;<br>2. Точка росы;<br>3. Долговечность | 1. Предел огнестойкости | 1. Звукоизоляция (при наличии такого требования) | 1. Объем заполнения камер газом (для стеклопакетов с заполнением газом);<br>2. Сопротивление теплопередаче (при наличии такого требования);<br>3. Оптические характеристики (при наличии такого требования) | 1. Выделение вредных веществ: Диоксид кремния |
| | | 27.25. Стеклопакеты клееные строительного назначения защитные (взрыво-, пуле- и взломо-стойкие) | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Заявленные защитные характеристики (класс защиты) - взрывостойкость, пулестойкость, стойкость к удару твердым телом;<br>2. Герметичность;<br>3. Точка росы;<br>4. Долговечность | Отсутствуют | 1. Звукоизоляция (при наличии такого требования) | 1. Объем заполнения камер газом (для стеклопакетов с заполнением газом);<br>2. Сопротивление теплопередаче (при наличии такого требования);<br>3. Оптические характеристики (при наличии такого требования) | 1. Выделение вредных веществ: Диоксид кремния |
| | | 27.26. Блоки стеклянные пустотелые | Класс 4 | Декларирование/ 1д, 2д, 8д | 1. Термостойкость<br>2. Герметичность<br>3. Прочность на сжатие | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Коэффициент направленного пропускания света | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Инженерное и санитарно-техническое оборудование | 28.1. Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Механическая прочность прибора;<br>2. Термическая стойкость покрытия;<br>3. Химическая стойкость покрытия;<br>4. Стойкость покрытия к истиранию;<br>5. Ударная прочность покрытия;<br>6. Толщина покрытия | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 28.2. Арматура санитарно-техническая водоразборная | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Герметичность | Отсутствуют | 1. Коррозионная стойкость видимой поверхности;<br>2. Качество защитно-декоративного покрытия;<br>3. Усилие регулировки органов управления;<br>4. Качество поверхности органов управления и душевых сеток в местах захвата;<br>5. Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата | Отсутствуют | Выделение вредных веществ:<br>1. Цинк<br>2. Никель<br>3.Свинец<br>4. Аллюминий |
| | | 28.3. Арматура санитарно-техническая водосливная | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Пропускная способность;<br>2. Герметичность;<br>3. Стойкость к воздействию переменных температур (пластмассовая арматура);<br>4. Стойкость к воздействию | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | внутренних напряжений (пластмассовая арматура);<br>5. Высота гидравлического затвора | | | | |
| | | 28.4. Приборы санитарно-технические стальные эмалированные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Механическая прочность;<br>2. Термическая стойкость покрытия;<br>3. Химическая стойкость покрытия;<br>4. Стойкость покрытия к истиранию;<br>5. Ударная прочность покрытия;<br>6. Толщина покрытия | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 28.5. Изделия санитарные керамические | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Механическая прочность прибора;<br>2. Водопоглощение;<br>3. Термическая стойкость прибора;<br>4. Термическая стойкость покрытия;<br>5. Химическая стойкость покрытия | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 28.6. Мойки из нержавеющей стали | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Механическая прочность прибора | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 28.7 Ванны и душевые поддоны из полимерных композиционных материалов | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Очищаемость.<br>2. Сливаемость воды.<br>3. Долговечность:<br>3.1 Стабильность прочности дна<br>3.2 Устойчивость к красящим и химическим веществам<br>3.3. Устойчивость к температурным | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | изменениям | | | | |
| 29 | Клеи на синтетической основе | 29.1. Клеи полимерные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Жизнеспособность клея;2. Прочность при расслаивании;3. Прочность при отслаивании;4. Прочность при сдвиге;5. Прочность при отрыве;6. Прочность при скалывании;7. Усадка;8. Коэффициент линейного теплового расширения;9. Температура стеклования;10. Теплостойкость;11. Морозостойкость;12. Водостойкость;13. Длительная прочность клеевого соединения;14. Стойкость к агрессивным средам. Примечание: существенные характеристики клея назначаются в соответствии с функциональным назначением | Отсутствуют | 1. Жизнеспособность клея | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29.2. Клеи для несущих деревянных конструкций | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Предел прочности клеевого соединения на скалывание при растяжении вдоль волокон;<br>2. Показатель общего расслоения клеевого соединения;<br>3. Водостойкость клеевого соединения;<br>4. Стойкость клеевого соедниения к цикличным температурно-влажностным воздействиям;<br>5. Теплостойкость клеевого соединения;<br>6. Морозостойкость клеевого соединения;<br>7. Длительная прочность клеевого соединения;<br>8. Жизнеспособность клея | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Формальдегид;<br>2. Толуилендиизоциианат;<br>3. Ацетальдегид |
| | | 29.3. Клеи для напольных покрытий | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Клеи для напольных покрытий, за исключением паркета:<br>1.1. Прочность клеевого соединения при сдвиге;<br>1.2. Прочность клеевого соединения при отслаивании;<br>1.3. Электрическое сопротивление для токопроводящих клеев.<br>2. Клеи для паркета:<br>2.1. Прочность клеевого соединения при сдвиге; | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.2. Относительный сдвиг;<br>2.3. Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве | | | | |
| | | 29.4. Составы клеевые на полиуретановой основе для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах | Класс 2 | Сертификация /1с, 2с, 3с | 1. Прочность сцепления (адгезия) отвержденного клеевого состава с:<br>1.1. бетонным основанием;<br>1.2. пенополистиролом;<br>1.3. экструзионным пенополистиролом;<br>1.4. минеральной ватой и стекловатой.<br>2. Водопоглощение отвержденного клеевого состава по объему;<br>3. Время отлипа;<br>4. Время полной полимеризации | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Углеводороды;<br>2. Диметипоеый эфир;<br>3. Дифенилметандиизоцианат |
| 30 | Материалы и изделия из хризотилцемента и хризотила | 30.1. Листы хризотилцементные волнистые (неокрашенные) | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Предел прочности при изгибе;<br>2. Плотность;<br>3. Ударная вязкость;<br>4. Сосредоточенная штамповая нагрузка или испытательная планочная нагрузка;<br>5. Водонепроницаемость;<br>6. Морозостойкость. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.2. Листы хризотилцементные волнистые (окрашенные) | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Предел прочности при изгибе;<br>2. Плотность;<br>3. Ударная вязкость;<br>4. Сосредоточенная штамповая нагрузка или испытательная планочная нагрузка;<br>5. Водонепроницаемость;<br>6. Морозостойкость. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 30.3. Листы хризотилцементные плоские (неокрашенные) | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Предел прочности при изгибе;<br>2. Плотность;<br>3. Ударная вязкость;<br>4. Морозостойкость. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 30.4. Листы хризотилцементные плоские (с защитно-декоративным покрытием) | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Предел прочности при изгибе;<br>2. Плотность;<br>3. Ударная вязкость;<br>4. Морозостойкость. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 30.5. Плиты хризотилцементные фасадные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Предел прочности при изгибе;<br>2. Плотность;<br>3. Ударная вязкость;<br>4. Морозостойкость;<br>5. Адгезия лакокрасочного покрытия к плите-основе;<br>6. Условная светостойкость покрытия;<br>7. Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей;<br>8. Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов;<br>9. Прочность | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | покрытия на истирание;<br>10. Прочность сцепления декоративной крошки с плитой-основой (применяется для плит с покрытием декоративной крошкой из природного камня). | | | | |
| | | 30.6. Доски хризотилцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД) | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Предел прочности при изгибе,<br>2. Электрическая прочность;<br>3. Дугостойкость при токе 20 мА | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.7. Сайдинг облицовочный хризотилцементный | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Предел прочности при изгибе;2. Плотность;3. Ударная вязкость;4. Морозостойкость;5. Адгезия лакокрасочного покрытия к плите-основе;6. Условная светостойкость покрытия;7. Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей;8. Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов;9. Прочность покрытия на истирание;10. Прочность сцепления декоративной крошки с плитой-основой (применяется для плит спокрытием декоративной крошкой из природного камня). | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 30.8. Картон хризотиловый | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Плотность;<br>2. Предел прочности при растяжении;<br>3. Потеря вещества при прокаливании. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов |
| | | 30.9. Трубы и муфты хризотилцементные напорные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Гидравлическое давление при испытании на водонепроницаемость;<br>2. Гидравлическое давление при испытании на разрушение;<br>3. Нагрузка при испытании на раздавливание; | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4. Нагрузка при испытании на изгиб. | | | | |
| | | 30.10. Трубы и муфты хризотилцементные безнапорные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Испытательное гидравлическое давление;<br>2. Нагрузка при испытании на раздавливание;<br>3. Нагрузка при испытании на изгиб. | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 31 | Отопительные приборы | 31.1. Радиаторы отопления и их секции чугунные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Герметичность;<br>2. Статическая прочность;<br>3. Минимальная толщина стенки прибора, соприкасающейся с водой;<br>4. Качество защитно-декоративного покрытия;<br>5. Геометрические параметры резьбы;<br>6. Геометрические размеры (масса). | Отсутствуют | 1. Качество наружной поверхности;<br>2. Время безотказной наработки. | 1.Номинальная потребляемая мощность | Отсутствуют |
| | | 31.2. Радиаторы отопления и их секции стальные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Герметичность;<br>2. Статическая прочность;<br>3. Минимальная толщина стенки прибора, соприкасающейся с водой;<br>4. Качество защитно-декоративного покрытия;<br>5. Геометрические параметры резьбы;<br>6. Геометрические размеры (масса). | Отсутствуют | 1. Качество наружной поверхности;<br>2. Время безотказной наработки. | 1.Номинальная потребляемая мощность | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.3. Радиаторы отопления и их секции биметаллические | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Герметичность;<br>2. Статическая прочность;<br>3. Минимальная толщина стенки прибора, соприкасающейся с водой;<br>4. Качество защитно-декоративного покрытия;<br>5. Геометрические параметры резьбы;<br>6. Геометрические размеры (масса). | Отсутствуют | 1. Качество наружной поверхности;<br>2. Время безотказной наработки. | 1.Номинальная потребляемая мощность | Отсутствуют |
| | | 31.4. Радиаторы отопления и их секции алюминиевые | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Герметичность;<br>2. Статическая прочность;<br>3. Минимальная толщина стенки прибора, соприкасающейся с водой;<br>4. Качество защитно-декоративного покрытия;<br>5. Геометрические параметры резьбы;<br>6. Геометрические размеры (масса). | Отсутствуют | 1. Качество наружной поверхности;<br>2. Время безотказной наработки. | 1.Номинальная потребляемая мощность | Отсутствуют |
| | | 31.5. Радиаторы отопления и их секции из прочих металлов | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Герметичность;<br>2. Статическая прочность;<br>3. Минимальная толщина стенки прибора, соприкасающейся с водой;<br>4. Качество защитно-декоративного покрытия;<br>5. Геометрические параметры резьбы;<br>6. Геометрические размеры (масса). | Отсутствуют | 1. Качество наружной поверхности;<br>2. Время безотказной наработки. | 1.Номинальная потребляемая мощность | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.6. Конвекторы отопительные чугунные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Герметичность;<br>2. Статическая прочность;<br>3. Минимальная толщина стенки прибора, соприкасающейся с водой;<br>4. Качество защитно-декоративного покрытия;<br>5. Геометрические параметры резьбы;<br>6. Геометрические размеры (масса). | Отсутствуют | 1. Качество наружной поверхности;<br>2. Время безотказной наработки. | 1.Номинальная потребляемая мощность | Отсутствуют |
| | | 31.7. Конвекторы отопительные стальные | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Герметичность;<br>2. Статическая прочность;<br>3. Минимальная толщина стенки прибора, соприкасающейся с водой;<br>4. Качество защитно-декоративного покрытия;<br>5. Геометрические параметры резьбы;<br>6. Геометрические размеры (масса). | Отсутствуют | 1. Качество наружной поверхности;<br>2. Время безотказной наработки. | 1.Номинальная потребляемая мощность | Отсутствуют |
| | | 31.8. Конвекторы отопительные из прочих металлов | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Герметичность;<br>2. Статическая прочность;<br>3. Минимальная толщина стенки прибора, соприкасающейся с водой;<br>4. Качество защитно-декоративного покрытия;<br>5. Геометрические параметры резьбы;<br>6. Геометрические размеры (масса). | Отсутствуют | 1. Качество наружной поверхности;<br>2. Время безотказной наработки. | 1.Номинальная потребляемая мощность | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.9. Полотенцесушители | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1. Герметичность;2. Статическая прочность;3. Минимальная толщина стенки прибора, соприкасающейся с водой;4. Качество защитно-декоративного покрытия;5. Геометрические параметры резьбы;6. Отклонения размеров от номинальных. | Отсутствуют | 1. Качество наружной поверхности;2. Время безотказной наработки. | 1. Номинальный тепловой поток | Отсутствуют |
| | | 31.10. Электрические отопительные приборы и оборудование | Класс 1 | Сертификация /1с, 3с, 4с | 1.Максимальная температура нагревательного элемента;<br>2.Максимальная температура внешней поверхности;<br>3.Защита прибора от перегрева. | Отсутствуют | 1. Качество наружной поверхности;<br>2. Время безотказной наработки. | 1. Время безотказной наработки | Отсутствуют |
| 32 | Материалы и изделия для устройства подвесного потолка | 32.1. Лицевые потолочные элементы | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Влагостойкость (кроме металлических элементов);<br>2. Приведенная масса;<br>3. Коррозионная стойкость (для металлических элементов, эксплуатируемых в агрессивных средах);<br>4. Качество защитно-декоративного покрытия или кашировки;<br>5. Прогиб | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | 1. Звукопоглощение | Отсутствуют | Отсутствуют |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 32.2. Потолочные элементы металлические | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Несущая способность;<br>2. Коррозионная стойкость | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 32.3. Комплектная подвесная система | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Несущая способность;<br>2. Коррозионная стойкость | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| | | 32.4. Подвесы, кронштейны, соединители | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Линейные размеры и их отклонения;<br>2. Угловые размеры и их отклонения;<br>3. Отклонения формы профиля или поверхности. | 1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 33 | Битумные вяжущие вещества | 33.1. Битумы нефтяные строительные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Глубина проникания иглы при 25 °С;<br>2. Температура размягчения по кольцу и шару;<br>3. Растяжимость при 25 °С;<br>4. Растворимость;<br>5. Изменение массы битума после прогрева; | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Пары углеводородов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6. Температура вспышки в открытом тигле;<br>7. Массовая доля воды | | | | |
| | | 33.2. Битумы нефтяные кровельные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Глубина проникания иглы при 25 °С;<br>2. Температура размягчения по кольцу и шару;<br>3. Температура хрупкости;<br>4. Растворимость;<br>5. Изменение массы битума после прогрева;<br>6. Глубина проникания иглы при 25 °С в остатке после прогрева;<br>7. Температура вспышки в открытом тигле;<br>8. Массовая доля воды;<br>9. Массовая доля парафина;<br>10. Индекс пенетрации | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Пары углеводородов |
| | | 33.3. Битумы нефтяные изоляционные | Класс 3 | Декларирование /3д, 4д, 6д, 8д | 1. Глубина проникания иглы при 25 °С и при 0 °С;<br>2. Температура размягчения по кольцу и шару;<br>3. Растяжимость при 25 °С;<br>4. Изменение массы битума после прогрева;<br>5. Температура | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют | 1. Пары углеводородов |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | вспышки в открытом тигле;<br>6. Массовая доля парафина;<br>7. Водонасыщенность за 24 ч | | | | |

Приложение 4
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

**Классификация строительных материалов и изделий в зависимости от риска невыполнения базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям.**

Классификация строительных материалов и изделий в зависимости от риска невыполнения базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям устанавливается настоящим техническим регламентом и приводится в приложении 3.

Строительные материалы и изделия в зависимости от риска невыполнения базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям при их применении классифицируется следующим образом.

Класс 1 – критически важные строительные материалы и изделия, для которых несоответствие фактических значений существенных характеристик, установленных в настоящем техническом регламенте, которые заложены в стандартах, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики, и требований, повлечет потерю или снижение прочности, устойчивости, надежности, либо может повлечь снижение указанных фактических значений существенных характеристик в процессе эксплуатации здания, сооружения, его части или конструктивного элемента и приведет к значительным нарушениям базовых требований по безопасности.

Сертификация строительных материалов и изделий класса 1 проводится по схемам 1с, 3с, 4с и 10с в соответствии с типовыми схемами, установленными Комиссией.

Класс 2 – важные строительные материалы и изделия, для которых несоответствие фактических значений существенных характеристик, установленных в настоящем техническом регламенте, которые заложены в стандартах, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики, и требований, повлечет за собой отдельные нарушения прочности, устойчивости, надежности, либо может повлечь к снижению указанных фактических значений существенных характеристик в процессе эксплуатации здания, сооружения, его части или конструктивного элемента и приведет к значительным нарушениям базовых требований по безопасности.

Сертификация соответствия строительных материалов и изделий класса 2 проводится по схеме 1с или 2с (по выбору заявителя), 3с и 4с в соответствии с типовыми схемами, установленными Комиссией.

Класс 3 – строительные материалы и изделия, для которых несоответствие фактических значений существенных характеристик, установленных в настоящем техническом регламенте, которые заложены в стандартах, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики, и требований, повлечет за собой частичные нарушения базовых требований по безопасности.

Декларирование соответствия строительных материалов и изделий класса 3 проводится по схеме 3д, 4д, 6д и 8д в соответствии с типовыми схемами, установленными Комиссией.

Класс 4 – строительные материалы и изделия, для которых несоответствие фактических значений существенных характеристик, установленных в настоящем техническом регламенте, которые заложены в стандартах, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики и требований, повлечет за собой незначительные нарушения базовых требований по безопасности, которые могут быть устранены путем планового ремонта без потери зданиями и сооружения основных технических характеристик и использование данных строительными материалов и изделий по назначению не влияет на долговечность зданий и сооружений.

Декларирование соответствия строительных материалов и изделий класса 4 проводится по схеме 1д, 2д и 8д в соответствии с типовыми схемами, установленными Комиссией.

По решению заявителя при декларировании соответствия строительных материалов и изделий, относящихся к классу 4, могут применяться схемы 3д, 4д и 6д в соответствии с типовыми схемами, установленными Комиссией.

Подтверждение соответствия строительных материалов и изделий, относящихся к классам 3 и 4 по решению изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), продавца (импортера) может осуществляться в форме сертификации в соответствии с пунктом 32 настоящего технического регламента.

Приложение 5
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

**Порядок**
**подтверждения пригодности строительных материалов и изделий**

**1. Основные положения**

1.1. Выпускаемые в обращение на территории Союза строительные материалы и изделия, указанные в приложении 1 к Техническому регламенту, подлежат подтверждению соответствия на основании результатов прохождения подтверждения пригодности в соответствии с пунктом 26 настоящего технического регламента.

1.2. Результаты подтверждения пригодности строительных материалов и изделий удостоверяются техническим свидетельством по форме в соответствии с приложением 5.6 настоящего технического регламента.

1.3. Техническое свидетельство выдается на основании положительных результатов испытаний, анализа представленной заявителем документации, технических характеристик строительных материалов и изделий, подтвержденных испытаниями, расчетами, заключениями экспертов с учетом обязательных требований, заложенных в Техническом регламенте и настоящем приложении.

1.4. Заявитель на подтверждение пригодности определяется согласно пункту 25 настоящего технического регламента.

Подтверждение пригодности строительных материалов и изделий и подготовка технических свидетельств осуществляется юридическим лицом, уполномоченным на право проведения подтверждения пригодности строительных материалов и изделий (далее – уполномоченная организация).

При необходимости к проведению работ по подтверждению пригодности могут привлекаться научно-исследовательские, проектные, другие компетентные организации или их специалисты, а также специалисты органов государственного надзора и экспертизы.

1.6. Уполномочивание юридического лица на право проведения работ по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий проводится компетентным органом, закрепленным в соответствии с законодательством государств-членов Союза (далее – Компетентный орган государств-членов Союза).

1.7. Организационно-методическое руководство работами по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий осуществляет Комиссия и Компетентный орган государств-членов Союза.

1.8. Уполномоченная организация несет ответственность за полноту и достоверность данных, приведенных в техническом свидетельстве.

1.9. Заявитель несет ответственность за подлинность представляемых документов, достоверность информации о строительных материалах и изделиях, обеспечение требуемых условий транспортирования и хранения, а также за соответствие показателей безопасности поставляемых строительных материалов и изделий, указанных в выданном техническом свидетельстве.

1.10. Участники работ по подтверждению пригодности должны гарантировать конфиденциальность полученной информации, которая может быть предметом коммерческой или производственной тайны.

## 2. Порядок утверждения уполномоченной организации по подготовке технических свидетельств

2.1 Уполномоченная организация должна соответствовать требованиям, изложенным в п. 2.2 настоящего приложения.

2.2 Юридическое лицо получает полномочия при условии выполнения следующих критериев и подтверждения наличия:

а) статуса юридического лица;

б) наличия устава;

в) штата специалистов, имеющих высшее техническое образование и опыт работы не менее 5 лет в области производства и испытаний строительных материалов и изделий, применения их в строительстве, и (или) опыт работы в области проведения испытаний, контроля качества и метрологического обеспечения производства строительных материалов и изделий и (или) проведения научно-исследовательской деятельности в области строительных материалов и изделий;

г) служебных помещений и оргтехники, необходимых для осуществления деятельности;

д) доступа к фондам международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, устанавливающих требования к строительным материалам и изделиям, методам испытаний и контроля;

е) документов (методических указаний, инструкций, программ и т.д.), определяющих порядок проведения и оформления результатов по подтверждению

пригодности строительных материалов и изделий. Вышеуказанные документы должны содержать ссылку на нормативные документы, регламентирующие проведения соответствующих испытаний;

ж) финансовой и юридической независимости от заявителей.

Специалисты, указанные в подпункте в) пункта 2.2 приложения 5 настоящего технического регламента, должны принимать участие в деятельности технических комитетов по стандартизации в области строительства, строительных материалов и изделий.

2.3 Организация, заявившая о своих намерениях проводить работы по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий, направляет в Компетентный орган государств-членов Союза заявление и документы, подтверждающие соответствие организации критериям, установленным п. 2.2 настоящего приложения.

Форма заявления, перечень документов, требования к их содержанию приведены в приложении 5.1 настоящего технического регламента.

2.4 Компетентный орган государств-членов Союза проводит экспертизу документов и организует проверку организации, претендующей на право проведения работ по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий, в течение 3 месяцев после получения комплекта документов.

Проверку проводят по утвержденной программе.

Программа должна включать:

- оценку состава и квалификации персонала, участвующего в проведении работ по подтверждению пригодности;

- проверку наличия документов, определяющих порядок проведения работ по подтверждению пригодности и соответствия их требованиям настоящего Технического регламента и настоящего приложения;

- оценку обеспеченности организации служебными помещениями и средствами оргтехники;

- проверку наличия доступа к фондам международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, устанавливающих требования к строительным материалам и изделиям, методам испытаний и контроля;

- проверку участия в работе технических комитетов по стандартизации в области строительства, строительных материалов и изделий.

2.5 По результатам проверки составляют акт проверки, который должен содержать всю информацию, подтверждающую или не подтверждающую способность организации проводить работы по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий, и выводы о соответствии (несоответствии)

организации, претендующей на право проведения работ, требованиям Технического регламента и настоящего приложения.

2.6 Компетентный орган государств-членов Союза на основании акта проверки принимает решение об утверждении уполномоченной организации.

2.7 При положительном результате рассмотрения Компетентный орган утверждает уполномоченную организацию и устанавливает срок действия полномочий, который не должен превышать 3 лет. Продление полномочий уполномоченной организации осуществляется после проверки и подтверждения соответствия его деятельности требованиям п. 2.2.

2.8 Уполномоченная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом организации, утвержденным в соответствии с законодательством государства-члена Союза.

В уставе уполномоченной организации должно быть прописано, что в соответствии с целями и предметом деятельности уполномоченная организация осуществляет следующие виды деятельности:

- организация и проведение работ по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий;
- подготовка технических заключений и технических свидетельств, необходимых для подтверждения пригодности строительных материалов и изделий.

2.9 Уполномоченная организация ведет работы по подтверждению пригодности в соответствии с Положением об уполномоченной организации.

Положение согласовывается с Компетентным органом государств-членов Союза и утверждается руководителем уполномоченной организации.

2.10 Положение об уполномоченной организации должно устанавливать:

- организационную и административную структуру организации;
- основные функции, права, обязанности и ответственность;
- требования к специалистам, участвующим в подтверждении пригодности;
- специализацию сотрудников по видам строительных материалов и изделий;
- порядок привлечения и работы со специалистами других организаций;
- порядок и процедуры проведения работ по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий;
- процедуру выдачи и учета бланков технических свидетельств;
- систему регистрации технических свидетельств и учета документации, относящейся к процедуре подтверждения пригодности строительных материалов и изделий;
- порядок проведения внутреннего аудита (проверки) деятельности сотрудников;

- порядок рассмотрения претензий и предложений;

- правила обмена информацией с Компетентным органом государств-членов Союза, уполномоченной организацией по подтверждению пригодности и другими организациями;

- другие сведения по усмотрению уполномоченной организации.

2.11 Компетентный орган государств-членов Союза, в случае получения письменных претензий по соблюдению процедур подтверждения пригодности строительных материалов и изделий или к оформлению технического свидетельства организует внеплановую проверку деятельности уполномоченной организации.

В случае выявления существенных несоответствий при выполнении работ по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий полномочия уполномоченной организации приостанавливаются или отменяются.

## 3. Порядок, правила и процедура подтверждения пригодности строительных материалов и изделий

### 3.1 Порядок проведения работ по подтверждению пригодности

Порядок проведения работ по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий и подготовке технических свидетельств предусматривает:

- подачу заявления с исходными данными о строительных материалах и изделиях;

- рассмотрение заявления и прилагаемого к нему комплекта технической документации;

- принятие решения о возможности проведения работ по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий;

- анализ исходных данных;

- разработку программы испытаний;

- анализ результатов проведенных испытаний;

- подготовку решения по результатам подтверждения пригодности строительных материалов и изделий о возможности (невозможности) выдачи технического свидетельства;

- оформление и регистрацию технического свидетельства в Едином реестре технических свидетельств, выданных на строительные материалы и изделия на территории стран Союза;

- выдачу технического свидетельства.

**3.2 Подача заявления и исходных данных для проведения работ по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий**

3.2.1 Для проведения работ по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий с подготовкой технического свидетельства заявитель представляет в уполномоченную организацию заявление по форме в соответствии с приложением 5.2 настоящего технического регламента и исходные данные согласно п. 3.2.2.

3.2.2 В качестве исходных данных с заявлением представляют:

- обоснование безопасности, содержащее сведения из конструкторской, эксплуатационной, технологической документации о минимально необходимых мерах по обеспечению безопасности строительного материала или изделия на всех стадиях жизненного цикла;

- копию технической (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической и (или) эксплуатационной) документации строительных материалов и изделий, а также копию документа (документов), в соответствии с которым изготовлены строительные материалы и изделия (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ по стандартизации) (при наличии);

- документ изготовителя о качестве строительных материалов, изделий;

- документы изготовителя с указанием описания строительных материалов и изделий, назначения, области и способов применения, номенклатуры, типов, марок, маркировки, инструкций по транспортированию, применению, хранению, эксплуатации, использованию, установке или монтажу строительных материалов и изделий;

- копию протокола исследований (испытаний) образца (типового образца) строительных материалов и изделий, подтверждающего соответствие фактических значений существенных характеристик строительных материалов и изделий (при наличии);

- копию сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на производство сертифицируемых строительных материалов и изделий, подтверждающего соответствие внедренной изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе менеджмента и выданного аккредитованным органом по сертификации систем менеджмента качества;

- копии контракта (договора поставки) и сопроводительных документов, идентифицирующих строительные материалы и изделия (при наличии).

Заявителем могут быть представлены и другие технические данные и сведения по строительным материалам и изделиям, обосновывающие, по мнению заявителя, пригодность таких строительных материалов и изделий.

Все документы должны быть переведены на русский язык и заверены заявителем.

3.2.3 Документы, прилагаемые к заявке и составленные на иностранном языке, сопровождаются переводом на русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования в законодательстве государства-члена Союза - на государственный язык государства-члена Союза, в котором осуществляется подтверждение пригодности строительных материалов и изделий.

**3.3 Рассмотрение заявления и принятие решения**

3.3.1 После получения заявления уполномоченная организация проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов (согласно п. 3.2.2), достаточность представленных в документах сведений.

3.3.2 По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов уполномоченная организация принимает решение о возможности проведения работ по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий.

При несоблюдении требований к содержанию и оформлению заявления, отсутствии документов и сведений (согласно п. 3.2.2) уполномоченная организация отказывает в принятии и регистрации заявления и возвращает заявителю представленные с заявлением документы.

При принятии решения о проведении работ по подтверждению пригодности уполномоченная организация регистрирует заявление, передает заявителю проект договора на выполнение работ.

Срок рассмотрения заявления с документами и сведениями по принятию решения не должен превышать трех рабочих дней.

**3.4 Анализ исходных данных**

3.4.1 Уполномоченная организация анализирует представленные исходные данные, уточняет условия и область применения строительных материалов и изделий и определяет перечень существенных характеристик.

3.4.2. В обоснованных случаях уполномоченная организация может сделать запрос о представлении дополнительной информации о строительных материалах и изделиях, а также экспертного заключения научно-исследовательской, проектной или другой организации.

Экспертное заключение должно содержать:

- указания о возможной области применения строительных материалов и изделий;

- характеристики, которые необходимо определить и их допустимые значения;

- обозначения и наименования стандартов, в соответствии с которыми следует проводить испытания, а при их отсутствии — рекомендации по проведению испытаний.

3.4.3 Работы по подготовке экспертного заключения осуществляют на основании договора заказчика с научно-исследовательской, проектной или другой компетентной организацией.

**3.5 Разработка программы испытаний**

Уполномоченная организация анализирует предоставленные изготовителем документы, разрабатывает и утверждает Программу испытаний строительных материалов и изделий с учетом результатов анализа исходных данных по п. 3.4.1

3.5.1 Программа испытаний должна содержать:

- наименование и обозначение продукции, наименование изготовителя и заявителя;

- перечень существенных характеристик, подлежащих испытаниям;

- обозначение и наименование стандарта, устанавливающего методы испытаний (при наличии);

- аттестованные (валидированные) специально разработанные методики.

3.5.2 Уполномоченная организация уточняет номенклатуру существенных характеристик, определяемых при подтверждении пригодности строительных материалов и изделий.

В обязательном порядке должны определяться показатели, характеризующие существенные требования безопасности строительных материалов и изделий.

3.5.3 Для проведения испытаний следует использовать методики испытаний, приведенные в стандартах, включенных в перечень стандартов, содержащих правила и методы испытаний.

Специально разработанные или заимствованные методики должны быть аттестованы (валидированы), а также должны позволять определить фактические значения существенных характеристик, основные физико-механические и другие свойства строительных материалов и изделий, их характеристики, назначение и область применения с учетом базовых требований по безопасности зданий и сооружений.

**3.6 Отбор образцов для испытаний**

3.6.1 Отбор, маркировку и упаковку образцов для испытаний осуществляет уполномоченная организация или по ее поручению испытательные лаборатории и (или) центры в присутствии заявителя.

Количество образцов, состав и содержание технической документации к ним определяется нормативными документами, регламентирующими методы испытаний и правила отбора образцов, и/или программой и методикой испытаний.

3.6.2 Одновременно с отбором образцов производится идентификация строительных материалов и изделий, результат которой отражается в акте отбора образцов.

3.6.3 Акт отбора образцов строительных материалов (изделий) для испытаний оформляют в соответствии с приложением 5.1 настоящего технического регламента.

3.6.4 Для процедуры подтверждения пригодности однотипные строительные материалы определяют согласно пункту 12 настоящего технического регламента. Результаты подтверждения пригодности распространяются на указанную в техническом свидетельстве номенклатуру строительных материалов, изделий.

Решение по выбору типового представителя принимает уполномоченная организация.

Форма решения приведена в приложении 5.4 настоящего технического регламента.

3.6.5 При подтверждении пригодности продукции серийного производства отбор образцов производят непосредственно на заводе-изготовителе. Допускается, в обоснованных случаях, производить отбор образцов на складе у уполномоченного представителя изготовителя.

При проведении процедуры подтверждения пригодности строительных материалов и изделий отбор образцов производят непосредственно из партии поставленных продавцом (импортером) строительных материалов и изделий.

3.6.6 Отобранные образцы упаковывают и маркируют таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированной замены образцов. На каждый образец или упаковку наносят штамп или приклеивают этикетку независимой аккредитованной лаборатории и (или) центра.

3.6.7 Отобранные образцы направляют в испытательные лаборатории и (или) центры. К образцам прилагают программу испытаний, акт отбора образцов и, при необходимости, дополнительную техническую документацию.

**3.7 Проведение испытаний образцов строительных материалов и изделий.**

3.7.1 Испытания образцов строительных материалов и изделий производят аккредитованные испытательные лаборатории и (или) центры, а в случае отсутствия уполномоченная организация принимает решение, в какой испытательной лаборатории и (или) центре проводить испытания и определяет возможности лаборатории.

3.7.2 По результатам испытаний испытательные лаборатории и (или) центр оформляют протоколы и направляют их заявителю.

**3.8 Оформление технических свидетельств**

3.8.1 На основании анализа технической документации, результатов испытаний строительных материалов и изделий уполномоченная организация готовит заключение о пригодности в соответствии с приложением 5.5 настоящего технического регламента по результатам работ по подтверждению пригодности.

При положительном решении уполномоченная организация оформляет проект технического свидетельства в соответствии с приложением 5.7 настоящего технического регламента.

При отрицательном решении уполномоченная организация подготавливает мотивированный отказ в выдаче технического свидетельства и (или) вносит предложения по ограничению области применения строительных материалов и (или) изделий.

Техническое свидетельство подписывается руководителем уполномоченной организации.

3.8.2 Одновременно с оформлением технического свидетельства уполномоченная организация формирует дело, в которое включают следующие документы:

- копию заключения о пригодности;
- копию технического свидетельства;
- соглашение по подтверждению пригодности по форме, приведенной в приложении 5.7 (при оценке продукции серийного производства);
- заявление на проведение работ по подтверждению пригодности;
- программу испытаний (при необходимости);
- протоколы испытаний, в том числе по пожарно-техническим показателям (при необходимости), включая акты отбора образцов;
- экспертное заключение (при наличии);
- копию документа страны-изготовителя, устанавливающего технические требования к материалу или изделию (при наличии);

- копии сертификатов страны-изготовителя и других государств (при наличии);

- документы изготовителя, представляемые в качестве исходных данных;

- а также другие документы, которые входили в комплект документов по проведению процедуры подтверждения пригодности.

3.8.3 Технические свидетельства выдаются на срок:

а) для серии строительных материалов и изделий срок действия не более 5 лет;

б) для партии (единичного изделия) строительных материалов и изделий:

- если срок годности или срок службы не установлен, срок действия технического свидетельства составляет не более 5 лет;

- если срок годности или срок службы установлен, срок действия технического свидетельства устанавливается на срок годности (службы), но не более 5 лет.

В случае выпуска строительных материалов и изделий одновременно на различных предприятиях, расположенных в одной или нескольких странах, единое техническое свидетельство на заявленные к подтверждению пригодности материалы и изделия может быть выдано при:

- осуществлении единого (корпоративного) управления изготовлением строительных материалов и изделий на всех предприятиях независимо от места их расположения;

- проведении испытаний типовых представителей строительных материалов и изделий всех предприятий;

- наличии на каждом предприятии сертифицированной системы менеджмента качества.

3.8.4 Срок действия технического свидетельства устанавливают с момента его регистрации в реестре уполномоченной организации.

3.8.5 Порядок ведения Единого реестра технических свидетельств Союза, публикации и представления информации указанного реестра устанавливает Комиссия.

Форма реестра приведена в приложении 5.8.

3.8.6 При окончании срока действия технического свидетельства для выдачи нового технического свидетельства заявитель должен предоставить в уполномоченную организацию полный комплект документов согласно п. 3.2.2. настоящего приложения, а также обоснование невозможности разработки межгосударственного стандарта на строительный материал и изделие.

3.8.7 Срок подготовки технического свидетельства не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления при условии предоставления заявителем

обосновывающих материалов. При этом должна обеспечиваться конфиденциальность информации, предоставленной заявителем.

В вышеуказанный срок не включаются сроки подготовки дополнительных обосновывающих материалов в соответствии с разработанной по п. 3.5 Программой испытаний. По письменному обращению заявителя в уполномоченную организацию о приостановлении работ по подтверждению пригодности (с указанием причин и предлагаемого срока приостановления) рассмотрение заявления и проведение работ по подготовке заключения о пригодности могут быть приостановлены.

3.8.8 Условное обозначение технического свидетельства включает в себя обозначение вида документа (ТС), и далее через дефис - установленное обозначение государства-члена Союза, на территории которого выдано техническое свидетельство, регистрационный порядковый номер, под которым техническое свидетельство зарегистрировано на территории государства-члена Союза, идентификация уполномоченной организации, выдавшей техническое свидетельство, а также дату регистрации.

## 4. Порядок прекращения действия и выдача дубликата технического свидетельства

4.1 Действие технического свидетельства может быть прекращено уполномоченной организацией, выдавшей техническое свидетельство, по инициативе владельца технического свидетельства. При возникновении необходимости в прекращении действия выданного технического свидетельства владелец технического свидетельства направляет в уполномоченную организацию, выдавшую техническое свидетельство, заявление в произвольной форме с указанием причин для его прекращения.

4.2 Уполномоченная организация в срок до 5 рабочих дней после получения заявления принимает решение о прекращении действия технического свидетельства, вносит соответствующие записи в свой реестр технических свидетельств и направляет сообщение об этом для размещения в Едином реестре технических свидетельств Союза.

4.3 Прекращение действия технического свидетельства вступает в силу с даты принятия решения уполномоченной организацией.

4.4 По инициативе владельца технического свидетельства уполномоченная организацией, выдавшей техническое свидетельство, может быть выдан его дубликат.

4.5 При утере (порче) подлинника действующего технического свидетельства его владелец направляет заявление в произвольной форме в уполномоченную организацию, выдавшую техническое свидетельство, с просьбой о выдаче его дубликата. Уполномоченная организация в срок до 5 рабочих дней после получения заявления выдает заявителю дубликат технического свидетельства.

4.6 Дубликат технического свидетельства регистрируется под тем же номером, что и подлинник, на тот же срок, при этом в правом верхнем углу бланка технического свидетельства проставляется штамп “ДУБЛИКАТ” и указывается дата выдачи дубликата. Копия дубликата помещается в дело по подготовке технического свидетельства.

4.7 Информация о выдаче дубликата технического свидетельства вносится в Единый реестр технических свидетельств Союза.

4.8 Срок действия дубликата технического свидетельства продлению не подлежит.

4.9 Действие технического свидетельства и соглашения к нему может быть приостановлено в случаях:

- неправомерного применения технического свидетельства;
- изменения рецептуры, технологии производства, которые могут привести к фактическому несоответствию строительных материалов и изделий значениям существенных характеристик строительных материалов и изделий, определяемых при подтверждении пригодности;
- поступления претензий к качеству строительных материалов и изделий, если срок устранения несоответствий не превышает трех месяцев;
- отрицательных результатов испытаний.

4.10 О выполнении корректирующих мероприятий заявитель извещает уполномоченную организацию, выдавшую техническое свидетельство.

4.11 Уполномоченная организация оценивает достаточность проведенных корректирующих мероприятий и готовит заключение о возможности (невозможности) возобновления действия технического свидетельства. При необходимости назначают повторные испытания по определению значений показателей на существенные характеристики, по которым были установлены несоответствия.

4.12 Решение об отмене действия технического свидетельства и соглашения принимают в случаях:

- невыполнения корректирующих мероприятий в установленный срок;
- прекращения выпуска (поставки) продукции.

4.13 Решение о приостановлении или отмене действия технического свидетельства принимает уполномоченная организация, выдавшая техническое свидетельство.

4.14 Отмена действия технического свидетельства вступает в силу с момента исключения его из реестра.

4.15 Информация о приостановлении или отмене (прекращении) действия технического свидетельства доводится в письменном виде до сведения заявителя, потребителей и надзорных органов путем публикации в официальных изданиях и в Едином реестре технических свидетельств Союза.

## 5. Изготовление копий технического свидетельства

5.1 При возникновении необходимости в изготовлении копий выданного технического свидетельства его владелец, другое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому владелец технического свидетельства временно (в письменном виде) передал права на оформление копий технического свидетельства, направляют в уполномоченную организацию, выдавшую техническое свидетельство, заявление в произвольной форме с указанием необходимого количества копий. Вместе с заявлением представляется подлинник технического свидетельства.

5.2 Копии выданных технических свидетельств изготавливаются заявителем на листах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), заверяются печатью (если иное не установлено законодательством государства-члена Союза) и подписью представителя заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством государства-члена Союза (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа).

5.3 Допускается, по решению уполномоченной организации, выдавшей техническое свидетельство, изготовление копий с копии технического свидетельства, находящейся в деле по подготовке технического свидетельства.

## 6. Рассмотрение претензий и апелляций

6.1 Все претензии, полученные уполномоченной организацией по подготовке технических свидетельств от заявителя о нарушении договорных условий выполнения работ по подтверждению пригодности и выдаче технического свидетельства или принятом решении по итогам работы по подтверждению пригодности, должны быть зарегистрированы и рассмотрены в срок не более 1 месяца.

6.2 Уполномоченная организация сообщает в письменном виде свое решение по сути претензии заявителю и, при необходимости, органу государственной власти.

6.3 При несогласии заявителя с решением уполномоченного лица, проводившего работу по подтверждению пригодности по претензии, апелляцию по решению о претензии рассматривает Компетентный орган государства-члена Союза.

6.4 Компетентный орган государства-члена Союза определяет срок решения спорных вопросов и, в случае необходимости, назначает проверку специально сформированной для этой цели комиссией.

Приложение 5.1
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

Форма заявления на утверждение уполномоченной организации

по подготовке технических свидетельств

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на утверждение уполномоченной организации по подготовке технических свидетельств**

1 Прошу утвердить _____

наименование организации-заявителя

2 Обязуюсь выполнять требования, предъявляемые к уполномоченной организации по подготовке технических свидетельств в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС ___/202_).

3 Прилагаю:

Устав уполномоченной организации;

Положение об уполномоченной организации по подготовке технических свидетельств (проект);

сведения о специалистах, участвующих в работе по подтверждению пригодности;

сведения о служебных помещениях, доступе к фонду стандартов и обеспеченности средствами оргтехники;

сведения об участии в работе Технических комитетов по стандартизации в области строительства, строительных материалов и изделий.

4 _____

юридический адрес, телефон, банковские реквизиты

5 _____

фамилия, имя, отчество и должность руководителя организации

Приложение 5.2
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

Форма заявления на проведение подтверждения пригодности

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на проведение подтверждения пригодности**

_____
(наименование юридического лица, кому направляется заявление)

_____
(полный адрес юридического лица, кому направляется заявление)

_____,
наименование организации (заявитель)

в соответствии с установленными правилами и порядком подтверждения пригодности строительных материалов и изделий, установленных в ТР ЕАЭС _____/202_ «О безопасности строительных материалов и изделий», просит подтвердить пригодность продукции_____,
наименование продукции

изготовленной (разработанной)_____,
наименование организации-изготовителя

в соответствии с _____,
наименование нормативно-технического документа, по которому изготавливается продукция

идентификационные признаки продукции _____,
заполняются согласно пункту 9 настоящего технического регламента

предназначенной для _____,
назначение продукции

и выдать техническое свидетельство.

В обоснование пригодности заявляемой продукции прилагаем:

_____

_____

_____

перечислить прилагаемые технические материалы, содержащие сведения о пригодности и безопасности применения заявляемой продукции в строительстве, в т.ч. такие, как (при наличии): описание продукции, технические характеристики, область применения, инструкция по применению, протоколы испытаний, заключения специализированных организаций, сертификаты др. материалы, содержащие сведения о продукции

_____

ИНН/КПП организации, адрес, контактное лицо, тел., факс, E-mail

_____

_____

Заявитель

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| должность | подпись | фамилия |

М.П.

Приложение 5.3
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

Форма акта отбора образцов строительных материалов (изделий) для испытаний

**АКТ**

**отбора образцов строительных материалов (изделий) для испытаний**

№ _____ «_____» _____ 20 ___ г.

_____
наименование заявителя, местонахождение материалов и изделий, адрес,

Нами _____
должность, фамилия, инициалы представителей лаборатории

в присутствии _____
должность, фамилия, инициалы представителей заявителя

отобраны образцы материалов (изделий) _____,
наименование материалов (изделий)

изготовленных _____,
наименование изготовителя

для проведения испытаний в соответствии с программой испытаний.

Отбор образцов произведен в соответствии с требованиями_____
_____

обозначение и наименование стандартов (при наличии) или программы проведения испытаний

| Наименование материала (изделия), марка, тип, обозначение согласно маркировке | Единица измерения | Количество отобранных образцов | Наименование испытательных лабораторий (центров) |
|---|---|---|---|

**Информация об идентификации**

_____

в соответствии с разделом IV Технического регламента

Условия хранения и транспортирования

_____

Подписи участников отбора:

| | |
|---|---|
| подпись | инициалы, фамилия |
| подпись | инициалы, фамилия |

Приложение 5.4
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

Форма решения о выборе типового представителя

строительных материалов (изделий)

_____

наименование уполномоченной организации по подготовке технических свидетельств

**РЕШЕНИЕ**

**о выборе типового представителя строительных материалов (изделий)**

№ _____ «_____» _____ 20 ___ г.

В процессе проведения работ по подтверждению пригодности строительных материалов (изделий)

_____

наименование продукции, наименование изготовителя, наименование заявителя, его юридический адрес

нами, _____,

фамилия, инициалы представителей уполномоченной организации по подготовке технических свидетельств

принято решение, что для проведения испытаний будут отобраны типовые представители материалов (изделий),_____

наименование типового представителя, марка, тип и т. д.

Заявитель подтверждает, что типовые представители строительных материалов (изделий) выпущены на одной технологической линии, по одной технологии, из однотипного сырья и соответствие требованиям одного и того же документа по стандартизации, устанавливающего технические требования к материалу (изделию), одинаковое функциональное назначение и существенные характеристики, схожее конструктивное исполнение, единый перечень критических компонентов и материалов и единую технология изготовления.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Представители уполномоченной организации по подготовке технических свидетельств | должность | подпись | инициалы, фамилия |
| | должность | подпись | инициалы, фамилия |
| Представитель заявителя | должность | подпись | инициалы, фамилия |

Приложение 5.5
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

Форма Заключения о пригодности продукции

Фирменный знак, наименование и юридический адрес

уполномоченной организации по подготовке технических свидетельств,

УТВЕРЖДАЮ:

(руководитель уполномоченной организации по подготовке технических свидетельств)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о пригодности строительных материалов или изделий**

_____

(приводится наименование продукции)

**НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ**_____

**ВВЕДЕНИЕ** _____

**ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРОДУКЦИИ** _____

заполняются согласно пункту 9 настоящего технического регламента

**1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** _____

**2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ**

_____

(далее - текст, включая условное обозначение продукции, перечень исходных материалов и составляющих ее элементов, особенности технологии)

**3. ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ**_____

_____

(далее - текст, включающий, в том числе, общую спецификацию применяемых материалов, изделий и деталей, и их характеристики, представленные заявителем)

**4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ, И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА**_____

(далее приводится текст особых (при наличии) условий, обеспечивающих безопасность транспортировки, хранения, применения и контроля качества продукции с учетом рекомендаций изготовителя (поставщика) и требований действующих нормативных документов)

**5. ВЫВОДЫ**_____

_____

(далее приводится текст, содержащий заключение о пригодности продукции, области её применения и условиях, при которых эта продукция является пригодной)

**6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ** (международных, региональных и зарубежных стандартов и сводов правил, межгосударственных и национальных (государственных) стандартов, стандартов организаций, технических условий, методики испытаний и т.д.)

_____

| | | |
|---|---|---|
| Руководитель уполномоченной организации | Подпись | Ф.И.О. |
| _____ | _____ | _____ |

Приложение 5.6
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

Форма бланка единой формы технического свидетельства о пригодности строительных материалов и изделий

**ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО**
**О ПРИГОДНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА**

**ТС**_____

(условное обозначение)

Дата регистрации «____» _____ 20_____ г.

Действительно до «____» _____ 20_____ г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность продукции указанного ниже наименования на территории Евразийского экономического союза в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС___/202_ «О безопасности строительных материалов и изделий».

**УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ**

_____

(наименование уполномоченной организации, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты)

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ** _____

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** _____

**НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ** _____

**ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРОДУКЦИИ** _____

заполняются согласно пункту 9 настоящего технического регламента

**ЗАЯВИТЕЛЬ** _____

(наименование организации-заявителя, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**_____

(наименование организации-заявителя, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ _____**

(приводятся реквизиты заключения о пригодности, на основании которого выдано техническое свидетельство)

**Техническое свидетельство действует на _____**

_____

серийное производство, контракт (договор), партию в объеме

Приложение: заключение о пригодности (приводится наименование уполномоченной организации, выполнившего работу по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий).

Должность, Ф.И.О. и подпись руководителя уполномоченной организации

Приложение 5.7
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

Форма бланка

Соглашения о подтверждении пригодности строительных материалов и изделий

**СОГЛАШЕНИЕ**

**о подтверждении пригодности к техническому свидетельству ТС XX.XXXX-XX**

Действует _____ Продлено до _____

Уполномоченная организация по подготовке технических свидетельств_____

наименование

в лице руководителя_____ с одной стороны
фамилия и инициалы

и заявитель_____

наименование заявителя

(далее — владелец технического свидетельства) в лице руководителя _____

фамилия и инициалы

_____

с другой стороны, заключили настоящее соглашение, согласно которому:

1 Владелец технического свидетельства от _____ 20___ г. рег. № _____ в течение срока его действия обязуется:

— обеспечивать соответствие поставляемых строительных материалов (изделий) существенным характеристикам, установленным в техническом свидетельстве;

— сопровождать каждую партию продукции, поставляемой в страны-участники Союза, копией технического свидетельства;

— своевременно информировать уполномоченную организацию по подготовке технических свидетельств об изменении свойств, технологии изготовления и идентификационных признаков продукции, указанных в акте отбора образцов и

техническом свидетельстве, с указанием причин и влияния на качество поставляемых строительных материалов (изделий);

2 Уполномоченная организация по подготовке технических свидетельств обязуется:

— обеспечивать по заявке владельца технического свидетельства копиями;

— извещать владельца технического свидетельства об изменении процедуры подтверждения пригодности и порядка выдачи технических свидетельств.

3 В случае нарушения владельцем технического свидетельства положений ТР ЕАЭС_____ и документа, устанавливающего технические требования к размещаемой продукции, действие технического свидетельства может быть приостановлено или отменено уполномоченной организацией по подготовке технических свидетельств.

Составлено в двух равноценных экземплярах, по одному каждой из сторон.

| | |
|---|---|
| Уполномоченная организация по подготовке технических свидетельств | Владелец технического свидетельства |
| _____ _____ | _____ _____ |
| подпись фамилия, инициалы руководителя | подпись фамилия, инициалы руководителя |
| «____» _____ 20 ___ г. | «____» _____ 20 ___ г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение 5.8
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

Форма Единого реестра технических свидетельств Союза

**РЕЕСТР[1]**

**технических свидетельств, выданных на строительные материалы и изделия**

| Наименование строительной продукции | Область применения (назначение продукции) | Регистрационный номер | Начало действия | Окончание действия | Наименование изготовителя | Организация - владелец технического свидетельства | Наименование организации, выдавшей Техническое свидетельство |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

[1] В реестре технических свидетельств, выданных на строительные материалы и изделия, прикладывается выданное уполномоченным органом техническое свидетельство на строительный материал и (или) изделие

Приложение 6
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

**Перечень показателей допустимых предельных концентраций вредных и радиоактивных веществ к строительным материалам и изделиям.**

| № группы по ТР | Наименование продукции | Контролируемые показатели | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК) |
|---|---|---|---|
| **II. Арматура и арматурные изделия стальные для армирования железобетонных конструкций** | | | |
| **2** | 2.1. Арматура стержневая для железобетонных конструкций | Эффективная удельная активность природных радионуклидов АЭфф | не более 300 Бк/кг |
| **III. Заполнители для бетонов и строительных растворов** | | | |
| **3** | 3.1. Щебень и гравий из плотных горных пород | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | до 370 Бк/кг включительно— во вновь строящихся жилых и общественных зданиях.<br>св. 370 до 740 Бк/кг включительно—при возведении производственных зданий и сооружений |
| | 3.2. Щебень из шлаков черной и цветной металлургии | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| | 3.3. Щебень из шлаков тепловых электростанций | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | до 370 Бк/кг включительно— во вновь строящихся жилых и общественных зданиях. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | св. 370 до 740 Бк/кг включительно—при возведении производственных зданий и сооружений |
| | 3.4. Песок для строительных работ | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| | 3.5. Песок из шлаков черной и цветной металлургии | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| | 3.6. Песок из шлаков тепловых электростанций | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| | 3.7. Заполнители пористые для легких бетонов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| | 3.8. Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.9. Крупные и мелкие заполнители бетонов для защиты от радиоактивного излучения | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| | 3.10. Заполнители для гидротехнического бетона | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| | 3.11. Щебень и песок декоративные из природного камня | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| **IV. Изделия бетонные и железобетонные** | | | |
| **4** | 4.1. Панели стеновые бетонные и железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| | 4.2. Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | |
| | 4.3. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | |
| | 4.4. Плиты перекрытий железобетонные сплошные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.5. Плиты перекрытий железобетонные ребристые | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.6. Плиты покрытий железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.7. Прогоны железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.8. Плиты балконов и лоджий железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.9. Колонны железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.10. Фермы железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.11. Балки стропильные и подстропильные железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.12. Ригели железобетонные для многоэтажных зданий | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.13. Перемычки железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.14. Сваи железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.15. Блоки бетонные для стен подвалов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.16. Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.17. Балки фундаментные железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.18. Марши и площадки лестниц железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.19. Ступени бетонные и железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.20. Плиты подоконные железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | | | |
| | 4.21. Кабины санитарно-технические железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.22. Блоки вентиляционные железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.23. Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.24. Изделия железобетонные для высоких пассажирских платформ | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.25. Изделия железобетонные сборные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.26. Плиты бетонные гибкие | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.27. Панели бетонные и железобетонные из легких бетонов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.28. Панели из автоклавных ячеистых бетонов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.29. Плиты бетонные тротуарные (тротуарная плитка) | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.30. Изделия бетонные и железобетонные прочие | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.31 Изделия железобетонные сборные. Элементы подпорных стен | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.32 Сборные железобетонные изделия. Блоки опалубки из обычного и легкого бетона | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.33 Плиты железобетонные безбалластного мостового полотна для металлических пролетных строений железнодорожных мостов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.34 Стойки железобетонные вибрированные с армированием канатами | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.35 Прогоны и опорные плиты железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.36 Лотки, плиты и другие элементы для теплотрассы | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.37 Опоры железобетонные вибрированные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.38 Приставки железобетонные для опор линий электропередачи и связи | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | |
| | 4.39 Стойки железобетонные вибрированные для опор линий электропередачи | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | |
| | 4.40 Конструкции железобетонные канализационных, водопроводных и газовых сетей | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | |
| | 4.41 Конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | |
| | 4.42 Конструкции сборные железобетонные для канализационных, водопроводных и газовых сетей | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | |
| | 4.43 Конструкции унифицированные железобетонные фундаментные под металлические и железобетонные опоры, изделия железобетонные подстанционные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | |
| | 4.44 Изделия железобетонные сборные (мачты и столбы) | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | |
| | 4.45 Изделия железобетонные сборные (водопропускные трубы коробчатого сечения) | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | |
| | 4.46 Изделия бетонные сборные (элементы моста) | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | |
| | 4.47 Элементы сборные армированные из ячеистого бетона автоклавного твердения | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.48 Изделия железобетонные сборные (линейные элементы конструкции) | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.49 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.50 Элементы сборные армированные из бетона на легких заполнителях с открытой структурой с рабочей и монтажной арматурой | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.51 Кольца железобетонные для сборных питьевых колодцев и насосных станций | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.52 Ограждения балконов и лоджий железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.53 Изделия из ячеистых бетонов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.54 Блоки объемные железобетонные для павильонов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.55 Изделия железобетонные входов жилых и общественных зданий | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.56 Элементы фасалов декоративные железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.57 Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитных перекрытий | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.58 Плиты облицовочные бетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.59 Блоки бетонные стеновые с теплоизоляционным слоем | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.60 Оголовки свай железобетонные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.61 Изделия железобетонные для ливневой канализации | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.62 Складки сборные железобетонные предварительно напряженные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.63 Рамы железобетонные для однопролетных сельскохозяйственных зданий | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | 4.64 Блоки железобетонные объемные для зданий | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}Ra$, $^{232}Th$, $^{40}K$) | |
| | **V. Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки, устройства для дверей и окон (фурнитура)** | | |
| **5.** | 5.1. Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридных профилей | Дибутилфталат | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Хлористый водород | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | 5.8. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей | Дибутилфталат | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Хлористый водород | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | **VIII. Изделия профильные погонажные, в том числе профили для окон и дверей** | | |
| **8** | 8.1. Профили поливинилхлоридные для окон и дверей | Дибутилфталат | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Хлористый водород | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | 8.2. Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки | Дибутилфталат | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Хлористый водород | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| **IX Материалы и изделия из полимерных композитов** | | | |
| **9** | 9.1. Профили конструкционные из полимерных композитов, в том числе пултрузионные | Пероксид циклогексанона | не более 1 мг/м$^3$ |
| | | Стекловолокно | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Стеклянная пыль | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Углеродные композитные материалы | не более 3 мг/м$^3$ |
| | | Пыль стеклокомпозита | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Стеклокомлозит на основе полиэфирной смолы | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Арамидное волокно | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Пыль углерода | не более |
| | | Стирол | не более 30 мг/м$^3$ |
| | | Ацетон | не более 200 мг/м$^3$ |
| | | Фенолформальдегидные смолы (по фенолу) | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Эпоксидные смолы (по элихлоргидрину) | (От 0,1 до 1) мг/м$^3$ |
| | 9.3. Арматура композитная полимерная | Концентрация летучих веществ в воздушной среде - по фенолу | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | | - по формальдегиду | 0,003 мг/м$^3$ |
| | | - по толуолу | не более 0,6 мг/м$^3$ |
| | | Эффективная удельная активность природных радионуклидов АЭфф | до 370 Бк/кг |
| | 9.4. Сетка композитная полимерная для армирования кирпичной кладки | Уровень запаха | 2 балла |
| | | Концентрация летучих веществ в воздушной среде - по фенолу | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | | - по формальдегиду | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | | - по толуолу | не более 0,6 мг/м$^3$ |
| | | Эффективная удельная активность природных радионуклидов АЭфф | до 370 Бк/кг |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 9.5. Крепь шахтная анкерная из полимерных композитов | Концентрация летучих веществ в воздушной среде - по фенолу | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | | - по формальдегиду | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | | - по толуолу | не более 0,6 мг/м$^3$ |
| | 9.6. Связи гибкие композитные полимерные | Уровень запаха | 2 балла |
| | | Концентрация летучих веществ в воздушной среде - по фенолу | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | | - по формальдегиду | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | | - по толуолу | не более 0,6 мг/м$^3$ |
| | | Эффективная удельная активность природных радионуклидов АЭфф | до 370 Бк/кг |
| | 9.7. Система внешнего армирования из полимерных композитов | Концентрация летучих веществ в воздушной среде - по фенолу | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | | - по формальдегиду | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | | - по толуолу | не более 0,6 мг/м$^3$ |
| | 9.8. Ламинаты из полимерных композитов для систем внешнего армирования | Пероксид циклогексанона | не более 1 мг/м$^3$ |
| | | Стекловолокно | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Стеклянная пыль | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Углеродные композитные материалы | не более 3 мг/м$^3$ |
| | | Пыль стеклокомпозита | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Стеклокомлозит на основе полиэфирной смолы | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Арамидное волокно | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Пыль углерода | не более 6 мг/м$^3$ |
| | | Стирол | не более 30 мг/м$^3$ |
| | | Ацетон | не более 200 мг/м$^3$ |
| | | Фенолформальдегидные смолы (по фенолу) | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Эпоксидные смолы (по элихлоргидрину) | (От 0,1 до 1) мг/м$^3$ |
| **XIV. Минеральные вяжущие** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14** | 14.1.Клинкеры цементные | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф | Не более 370 Бк/кг – для цемента;<br>Не более 740 Бк/кг – для материалов, используемых для производства цемента (например, для минеральных добавок) |
| | 14.2.Портландцемент белый, искусственно окрашенный или неокрашенный | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф | Не более 370 Бк/кг – для цемента; |
| | 14.3. Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые, гипсоглиноземистый расширяющийся | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф | Не более 740 Бк/кг – для материалов, используемых для производства цемента (например, для минеральных добавок) |
| | 14.4. Портландцементы тампонажные | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф | Не более 370 Бк/кг – для цемента; |
| | 14.5. Цементы общестроительные | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф | Не более 740 Бк/кг – для материалов, используемых для производства цемента (например, для минеральных добавок) |
| | 14.6. Цементы сульфатостойкие | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф | Не более 370 Бк/кг – для цемента |
| | 14.7. Цементы напрягающие | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф | Не более 740 Бк/кг – для материалов, используемых для производства цемента (например, для минеральных добавок) |
| | 14.8. Прочие цементы, гидравлические | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф | Не более 370 Бк/кг – для цемента; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 14.9. Цементы для транспортного строительства | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф | Не более 740 Бк/кг – для материалов, используемых для производства цемента (например, для минеральных добавок) |
| | 14.10. Портландцемент для хризотилцементных изделий | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф | Не более 370 Бк/кг – для цемента; |
| | 14.11. Цемент для строительных растворов | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов АЭфф | Не более 740 Бк/кг – для материалов, используемых для производства цемента (например, для минеральных добавок) |
| | 14.12. Вяжущие гипсовые | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | от 370 до 740 Бк/кг |
| | 14.13. Известь строительная | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | от 370 до 740 Бк/кг |
| | 14.14 Портландцемент песчанистый | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Не более 370 Бк/кг – для цемента; |
| | 14.15 Цемент для штукатурных и кладочных растворов | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Не более 370 Бк/кг – для цемента; |
| **XV Материалы и изделия из гипса** | | | |
| **15** | 15.1. Листы гипсокартонные | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Не более 370 Бк/кг |
| | 15.2. Листы гипсоволокнистые | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Не более 370 Бк/кг |
| | 15.3. Плиты гипсовые строительные | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Не более 370 Бк/кг |
| | 15.4. Плиты гипсовые пазогребневые | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Не более 370 Бк/кг |
| | 15.5. Плиты гипсостружечные | Удельная эффективная активность естественных | Не более 370 Бк/кг |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | радионуклидов | |
| **XVI Материалы и изделия из древесины** | | | |
| **16** | 16.13. Арболит и изделия из него | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Не более 370 Бк/кг |
| | 16.14. Плиты цементно-стружечные | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Не более 370 Бк/кг |
| | 16.15. Плиты фибролитовые | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Не более 370 Бк/кг |
| | 16.16. Плиты древесностружечные для строительства | Допустимая удельная активность цезия-137 | Не более 300 Бк/кг |
| | | Формальдегид | не более 6,5 мг на100 г абсолютно сухой плиты |
| | 16.17. Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 16.18. Плиты древесноволокнистые сухого способа производства | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 16.19. Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Толуол | не более 0,6 мг/м$^3$ |
| | | Ацетонэтилацетат | не более 0,35 мг/м$^3$ |
| | | Этилбензол | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Бутилацетат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | 16.20. Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| **XVII Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные, звукоизоляционные).** | | | |
| **17** | 17.1. Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна | Пыль стеклянного волокна | не более 6/2 мг/м$^3$ |
| | | Пары фенола | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Пары формальдегида | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 17.2. Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные и звукоизоляционные, применяемые в строительстве | Пыль стеклянного волокна | не более 6/2 мг/м$^3$ |
| | | Пары фенола | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Пары формальдегида | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 17.3. Изделия из минеральной ваты для теплоизоляции инженерного оборудования зданий и | Пыль стеклянного волокна | не более 6/2 мг/м$^3$ |
| | | Пары фенола | не более 0,1 мг/м$^3$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | промышленных установок | Пары формальдегида | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 17.4. Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные | Пыль стеклянного волокна | не более 6/2 мг/м$^3$ |
| | | Пары фенола | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Пары формальдегида | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 17.5 Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных смол | Аммиак | не более 0,04 мг/м$^3$ |
| | | Спирт метиловый | не более 0,5 мг/м$^3$ |
| | | Фенол | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 17.6. Плиты из вспененного пенополистирола (ППС, EPS) | Стирол | не более 0,002 мг/м$^3$ |
| | | Ксилол | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Толуол | не более 0,3 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 17.7. Изделия из экструдированного пенополистирола (XPS) | Стирол | не более 0,002 мг/м$^3$ |
| | | Ксилол | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Толуол | не более 0,3 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 17.9 Материалы пенополиуретановые напыляемые теплоизоляционные | Толуилендиизоцианат | не более 0,05 мг/м$^3$ |
| | 17.10 Изделия теплозвукоизоляционные на основе вспененного полиэтилена | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 17.11 Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 17.12. Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 17.15 Изделия теплоизоляционные из пеностекла (CG) | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 17.16. Плиты перлитобитумные теплоизоляционные | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 17.18. Плиты из крупнопористого керамзитобетона теплоизоляционные | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Не более 370 Бк/кг |
| | 17.19. Материалы для теплоизоляционной засыпки | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 17.20. Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 17.21. Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| **XVIII. Материалы и изделия герметизирующие и уплотняющие.** | | | |
| **18** | 18.1. Герметики общестроительного назначения | кетоксим | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | толуол | не более 0,3 мг/м$^3$ |
| | | нитробензол | не более 1 мг/м$^3$ |
| | | уксусная кислота | не более 0,06 мг/м$^3$ |
| | 18.2. Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий | кетоксим | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | толуол | не более 0,3 мг/м$^3$ |
| | | нитробензол | не более 1 мг/м$^3$ |
| | | уксусная кислота | не более 0,06 мг/м$^3$ |
| | 18.3. Герметики для организации монтажных швов узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам | кетоксим | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | толуол | не более 0,3 мг/м$^3$ |
| | | нитробензол | не более 1 мг/м$^3$ |
| | | уксусная кислота | не более 0,06 мг/м$^3$ |
| **XIX. Материалы и изделия отделочные и облицовочные для внутренних и наружных работ.** | | | |
| **19** | 19.1. Изделия облицовочные и декоративные на основе природного камня | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов для блоков из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий | До 370 Бк/кг включит. - для изготовления изделий внутренней и наружной облицовки частных, общественных, административных зданий и сооружений, метрополитенов, вокзалов;<br>Св. 370 до 740 Бк/кг - для изготовления изделий наружной облицовки производственных зданий, элементов мощения, мемориальных сооружений, площадей, наружных лестниц |
| | 19.2. Плиты и плитки керамические | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 19.3. Плиты и плитки керамические фасадные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 19.4. Плиты бетонные фасадные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 19.5. Плитки бетонные облицовочные для систем навесных вентилируемых фасадов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 19.6. Изделия стеклофибробетонные для фасадов зданий | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 19.7. Плиты декоративные на основе природного камня | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 19.8. Изделия облицовочные из искусственного камня на основе природного кварца | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | До 370 Бк/кг включит. - для изготовления изделий внутренней и наружной облицовки частных, общественных, административных зданий и сооружений, метрополитенов, вокзалов;<br>Св. 370 до 740 Бк/кг - для изготовления изделий наружной облицовки производственных зданий, элементов мощения, мемориальных сооружений, площадей, наружных лестниц |
| | | Пероксид циклогексанона | не более 1 мг/м$^3$ |
| | | Пыль кварцевого песка | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Стирол | не более 30 мг/м$^3$ |
| | | Ацетон | не более 200 мг/м3 |
| | 19.9. Плиты фиброцементные фасадные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 19.10. Панели и кассеты металлокомпозитные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 19.13. Изделия из поливинилхлорида и полипропилена для облицовки фасадов зданий | Дибутилфталат | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Хлористый водород | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | 19.15 Заполнители пористые, материалы нерудные, облицовочные, дорожные (из природного камня) | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ($^{226}$Ra, $^{232}$Th, $^{40}$K) | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | производственных зданиях и сооружениях. |
| **XX. Материалы и изделия геосинтетические** | | | |
| **20** | 20.8. Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные | Формальдегид | не более 0,5 мг/м$^3$ |
| | | Ацетальдегид | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Углерода оксид | не более 20 мг/м$^3$ |
| | | Уксусная кислота | не более 5 мг/м$^3$ |
| **XXI. Материалы для укрепления и консолидации грунтов** | | | |
| **21** | 21.1. Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе цемента | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | Св. 370 до 740 Бк/кг — при возведении производственных сооружений |
| | 21.3. Материалы для укрепления грунтов на органических вяжущих | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | до 740 Бк/кг включительно — для строительства дорог и аэродромов без ограничений;<br>Св. 740 до 1500 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| **XXII. Материалы и изделия для устройства пола** | | | |
| **22** | 22.1. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове | Дибутилфталат | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Хлористый водород | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | 22.2. Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы | Дибутилфталат | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Хлористый водород | не более 0,10 мг/м$^3$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 22.3. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове | Дибутилфталат | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Хлористый водород | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | 22.4. Плитки поливинилхлоридные для полов | Дибутилфталат | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Хлористый водород | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | 22.5. Покрытия напольные спортивные | Тиурам | - |
| | | Цинк | - |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Дибутилфталат | не допускается |
| | | Формальдегид | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | | Толуилендиизоцианат | не более 0,002 мг/м$^3$ |
| | | Ацетальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 22.6. Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон | Дибутилфталат | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 22.7. Текстильные напольные покрытия и изделия ковровые | Тиурам | - |
| | | Цинк | - |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Дибутилфталат | не допускается |
| | 22.8. Покрытия напольные ламинированные | 1.Фенолформальдегидные, меламинформальдегидные смолы:Аммиак | не более 0,04 мг/м$^3$ |
| | | Фенол | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | 2.Полиэфирные смолы: Дибутилфталат | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Стирол | не более 0,002 мг/м$^3$ |
| | | Фталевый ангидрид | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 3.Эпоксидные смолы: Дибутилфталат | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Ксилол | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | | Фенол | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Эпихлоргидрин | не более 0,04 мг/м$^3$ |
| | | 4.Карбамидные смолы: Аммиак | не более 0,04 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| **XXIV. Панели, блоки и штучные изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок.** | | | |
| **24** | 24.1 Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Фенол | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | 24.2 Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит | Стирол | не более 0,002 мг/м$^3$ |
| | | Ксилол | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Толуол | не более 0,3 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 24.3 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана | Толуилендиизоцианат | не более до 0,05 мг/м$^3$ |
| | 24.4 Панели металлические двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана | Толуилендиизоцианат | до 0,05 мг/м$^3$ |
| | 24.5 Камни бетонные стеновые | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 24.6 Блоки керамзитобетонные стеновые | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 24.7 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 24.8 Изделия стеновые из полистиролбетона | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | | Акрилонитрил | не более 0,03 мг/м$^3$ |
| | | Дибутилфталат | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Стирол | не более 0,002 мг/м$^3$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | 24.9 Блоки стеновые из ячеистых бетонов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 24.10 Кирпич и камни керамические | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 24.11 Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные | | |
| | 24.12. Камни стеновые из горных пород | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 24.13 Панели гипсобетонные для перегородок | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | До 370 Бк/кг включит. - для изготовления изделий внутренней и наружной облицовки частных, общественных, административных зданий и сооружений, метрополитенов, вокзалов;<br>Св. 370 до 740 Бк/кг - для изготовления изделий наружной облицовки производственных зданий, элементов мощения, мемориальных сооружений, площадей, наружных лестниц |
| **XXV. Товарный бетон, Растворы строительные. Сухие строительные смеси. Добавки для бетонов и строительных растворов** | | | |
| **25** | 25.1. Товарный бетон | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| | 25.2. Растворы строительные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 25.3. Растворы строительные для каменной кладки | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 25.4. Смеси сухие строительные напольные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 25.5. Смеси сухие затирочные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 25.6. Смеси сухие строительные кладочные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 25.7. Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 25.8. Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 25.9. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 25.10. Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 25.11. Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 25.12. Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 25.13. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для устранения напорных течей в строительных конструкциях | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | |
| | 25.14. Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 25.15. Система сухих строительных гидроизоляционных смесей на цементном вяжущем для герметизации статичных швов (трещин) в строительных конструкциях | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 25.16. Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружным штукатурными слоями | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| | 25.17. Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| | 25.18. Составы затирочные для финишного декоративно-защитного слоя из штучных материалов для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 25.19. Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | от 370 до 740 Бк/кг – при возведении производственных сооружений. |
| | 25.20. Составы ремонтные для бетонных и железобетонных конструкций | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 25.21. Составы клеевые для элементов усиления бетонных и железобетонных конструкций | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 25.22. Составы инъекционно-уплотняющие на цементной основе | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 25.23. Составы инъекционно-уплотняющие на полимерной основе | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 25.24. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем, не вошедшие в 25.3-25.23 | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| | 25.25 Смесь бетонная сухая на безусадочном цементе | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 25.26 Составы клеевые полимерминеральные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 25.27 Смеси серобетонные и серобетон | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 25.28 Смеси сухие гидроизоляционные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 25.29. Добавки для бетонов и строительных растворов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 25.30. Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 25.31. Микрокремнезем для бетонов и строительных растворов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | | Выделение вредных веществ: Оксид кремния | не более 1 мг/м$^3$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 25.32. Золы-уноса для бетонов и строительных растворов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | до 370 Бк/кг — во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 Бк/кг — во вновь строящихся производственных зданиях и сооружениях. |
| | 25.33. Метакаолин для бетонов и строительных растворов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | | Оксид кремния | не более 1 мг/м$^3$ |
| | 25.34. Добавки органо-минеральные для бетонов и строительных растворов | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | | Оксид кремния | не более 1 мг/м$^3$ |
| | | Алюмосиликаты | не более 6 мг/м$^3$ |
| | 25.35. Фибра для бетонов и строительных растворов | Акрилонитрил | не более 0,5 мг/м$^3$ |
| | | Аммиак | не более 20 мг/м$^3$ |
| | | Аэрозоль полиамида 6 (капрон) | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Аэрозоль полиэтилентерефталата (ПЭТФ) (нитрон) | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Аэрозоль ПАН (нитрон) | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Аэрозоль полипропилена (нестабилизироеаннопо) | не более 10 мг/м$^3$ |
| | | Ацетальдегид (уксусный альдегид) | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Искусственные минеральные волокна силикатные и алюмосиликатные стеклообразной структуры | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Водород | - |
| | | Диоксид углерода | - |
| | | Диметипформамид | не более 10 мг/м$^3$ |
| | | Капролактам | не более 10 мг/м$^3$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Кислота терефталевая | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Оксид аэота | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Оксид углерода | не более 20 мг/м$^3$ |
| | | Органические кислоты (в пересчете на уксусную кислоту) | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Синильная кислота (водорода цианид) | не более 0,3 мг/м$^3$ |
| | | Углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюпозных волокон | не более 4/2 мг/м$^3$ |
| | | Углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильных волокон | не более 4/2 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,5 мг/м$^3$ |
| **XXVI. Трубы и трубопроводная арматура для наружных сетей и внутренних систем газоснабжения, теплоснабжения водоотведения и снабжения не питьевой водой** | | | |
| **26** | 26.1. Трубы стальные бесшовные без изоляции | Железо | не более 0,3 мг/л |
| | | Марганец | не более 0,1 мг/л |
| | | Хром ($Cr^{3+}$) | не более 0,5 мг/л |
| | | Никель | не более 0,1 мг/л |
| | | Медь | не более 1,0 мг/л |
| | | Кремний | не более 10,0 мг/л |
| | | Цинк | не более 5,0 мг/л |
| | 26.2. Трубы стальные бесшовные в изоляции | Железо | не более 0,3 мг/л |
| | | Марганец | не более 0,1 мг/л |
| | | Хром ($Cr^{3+}$) | не более 0,5 мг/л |
| | | Никель | не более 0,1 мг/л |
| | | Медь | не более 1,0 мг/л |
| | | Кремний | не более 10,0 мг/л |
| | | Цинк | не более 5,0 мг/л |
| | 26.3 Трубы стальные электросварные без изоляции, в том числе водогазопроводные | Железо | не более 0,3 мг/л |
| | | Марганец | не более 0,1 мг/л |
| | | Хром ($Cr^{3+}$) | не более 0,5 мг/л |
| | | Никель | не более 0,1 мг/л |
| | | Медь | не более 1,0 мг/л |
| | | Кремний | не более 10,0 мг/л |
| | | Цинк | не более 5,0 мг/л |
| | 26.4 Трубы стальные электросварные в изоляции | Железо | не более 0,3 мг/л |
| | | Марганец | не более 0,1 мг/л |
| | | Хром ($Cr^{3+}$) | не более 0,5 мг/л |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Никель | не более 0,1 мг/л |
| | | Медь | не более 1,0 мг/л |
| | | Кремний | не более 10,0 мг/л |
| | | Цинк | не более 5,0 мг/л |
| | 26.5. Фасонные изделия и соединительные детали трубопроводов стальные без изоляции | Железо | не более 0,3 мг/л |
| | | Марганец | не более 0,1 мг/л |
| | | Хром ($Cr^{3+}$) | не более 0,5 мг/л |
| | | Никель | не более 0,1 мг/л |
| | | Медь | не более 1,0 мг/л |
| | | Кремний | не более 10,0 мг/л |
| | | Цинк | не более 5,0 мг/л |
| | 26.6. Фасонные изделия и соединительные детали трубопроводов стальные в изоляции | Железо | не более 0,3 мг/л |
| | | Марганец | не более 0,1 мг/л |
| | | Хром ($Cr^{3+}$) | не более 0,5 мг/л |
| | | Никель | не более 0,1 мг/л |
| | | Медь | не более 1,0 мг/л |
| | | Кремний | не более 10,0 мг/л |
| | | Цинк | не более 5,0 мг/л |
| | 26.7. Изделия бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | До 740 Бк/кг включительно - в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки<br>Св. 740 до 1350 Бк/кг - вне населенных пунктов |
| | 26.8. Трубы бетонные безнапорные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | До 740 Бк/кг включительно - в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки<br>Св. 740 до 1350 Бк/кг - вне населенных пунктов |
| | 26.9. Трубы железобетонные для бестраншейной прокладки инженерных сетей | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | До 740 Бк/кг включительно - в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки<br>Св. 740 до 1350 Бк/кг - вне населенных пунктов |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 26.10. Трубы железобетонные безнапорные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | До 740 Бк/кг включительно - в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки<br>Св. 740 до 1350 Бк/кг - вне населенных пунктов |
| | 26.12. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные | Железо | не более 0,3 мг/л |
| | | Хром ($Cr^{3+}$) | не более 0,5 мг/л |
| | | Хром ($Cr^{6+}$) | не более 0,05 мг/л |
| | | Никель | не более 0,1 мг/л |
| | | Медь | не более 1,0 мг/л |
| | | Кадмий | не более 0,001 мг/л |
| | | Свинец | не более 0,03 мг/л |
| | | Цинк | не более 5,0 мг/л |
| | | Марганец | не более 0,1 мг/л |
| | | Алюминий | не более 0,5 мг/л |
| | 26.13. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним | Железо | не более 0,3 мг/м$^3$ |
| | | Хром ($Cr^{3+}$) | не более 0,5 мг/л |
| | | Хром ($Cr^{6+}$) | не более 0,05 мг/л |
| | | Никель | не более 0,1 мг/л |
| | | Медь | не более 1,0 мг/л |
| | | Кадмий | не более 0,001 мг/л |
| | | Свинец | не более 0,03 мг/л |
| | | Цинк | не более 5,0 мг/л |
| | | Марганец | не более 0,1 мг/л |
| | | Алюминий | не более 0,5 мг/л |
| | 26.14. Трубы, фитинги, арматура из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения | Железо | не более 0,3 мг/м3 |
| | | Хром ($Cr^{3+}$) | не более 0,5 мг/л |
| | | Хром ($Cr^{6+}$) | не более 0,05 мг/л |
| | | Никель | не более 0,1 мг/л |
| | | Медь | не более 1,0 мг/л |
| | | Кадмий | не более 0,001 мг/л |
| | | Свинец | не более 0,03 мг/л |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Цинк | не более 5,0 мг/л |
| | | Марганец | не более 0,1 мг/л |
| | | Алюминий | не более 0,5 мг/л |
| | 26.18 Трубы стеклопластиковые и фитинги | Толуол | не более 50 мг/м$^3$ |
| | | Стеклянная пыль | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Пыль стелопластика | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Стирол | не более 30 мг/м$^3$ |
| | 26.19 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации | Пероксид циклогексанона | не более 1 мг/м$^3$ |
| | | Пыль кварцевого песка | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Стекловолокно | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Стеклянная пыль | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Пыль стеклопластика | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Стирол | не более 30 мг/м$^3$ |
| | | Ацетон | не более 200 мг/м$^3$ |
| | 26.20 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном | Пероксид циклогексанона | не более 1 мг/м$^3$ |
| | | Пыль кварцевого песка | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Стекловолокно | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Стеклянная пыль | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Пыль стеклопластика | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Стирол | не более 30 мг/м$^3$ |
| | | Ацетон | не более 200 мг/м$^3$ |
| | 26.21 Трубы из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной канализации и дренажа | Дибутилфталат | не более 0,10 мг/м$^3$ |
| | | Диоктилфталат | не более 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Стирол | не более 0,002 мг/м$^3$ |
| | | Фталевый ангидрид | не более 0,002 мг/м$^3$ |
| | | Этиленгликоль | не более 0,3 мг/м$^3$ |
| | 26.22 Емкости из реактопластов, армированных стекловолокном | Пыль стеклокомпозита | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Стирол | не более 30/10 мг/м$^3$ |
| | | Пероксид цикелогексанона | не более 1 мг/м$^3$ |
| | | Стекловолокно | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Стеклянная пыль | не более 2 мг/м$^3$ |
| | | Ацетон | не более 200 мг/м$^3$ |
| | 26.23 Трубы медные круглого сечения для воды и газа | Медь | не более 1,0 мг/л |
| | | Мышьяк | не более 0,05 мг/л |
| | | Железо | не более 0,3 мг/л |
| | | Никель | не более 0,1 мг/л |
| | | Свинец | не более 0,03 мг/л |
| | | Сурьма | не более 0,05 мг/л |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Кадмий | не более 0,001 мг/л |
| | | Цинк | не более 5,0 мг/л |
| | 26.24 Трубы и фитинги напорные из полиэтилена | Формальдегид | не более 0,05 мг/л |
| | | Спирт метиловый | не более 3,0 мг/л |
| | | Спирт бутиловый | не более 0,1 мг/л |
| | | Спирт изобутиловый | не более 0,15 мг/л |
| | | Ацетальдегид | не более 0,2 мг/л |
| | | Этилацетат | не более 0,2 мг/л |
| | | Ацетон | не более 2,2 мг/л |
| | 26.27 Обсадные трубы и фильтровальные колонны из непластифицированого поливинилхлорида | Винил хлористый | не более 0,005 мг/л |
| | | Ацетальдегид | не более 0,2 мг/л |
| | | Спирт метиловый | не более 3, мг/л |
| | | Спирт бутиловый | не более 0,1 мг/л |
| | | Цинк | не более 5,0 мг/л |
| | 26.30 Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида | Винил хлористый | не более 0,005 мг/л |
| | | Ацетальдегид | не более 0,2 мг/л |
| | | Спирт метиловый | не более 3, мг/л |
| | | Спирт бутиловый | не более 0,1 мг/л |
| | | Цинк | не более 5,0 мг/л |
| | 26.31 Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения | Винил хлористый | не более 0,005 мг/л |
| | | Ацетальдегид | не более 0,2 мг/л |
| | | Спирт метиловый | не более 3, мг/л |
| | | Спирт бутиловый | не более 0,1 мг/л |
| | | Цинк | не более 5,0 мг/л |
| | 26.33 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | Формальдегид | не более 0,5 мг/м$^3$ |
| | | Ацетальдегид | не более 5 мг/м$^3$ |
| | 26.34 Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления | Формальдегид (метаналь) | не более 0,5 мг/м$^3$ |
| | | Ацетальдегид (этаналь) | не более 5,0 мг/м$^3$ |
| | | Оксид углерода | не более 20,0 мг/м$^3$ |
| | | Уксусная (этановая) кислота | не более 5,0 мг/м$^3$ |
| | | Аэрозоль полипропилена | не более 10,0 мг/м$^3$ |
| | | Аэрозоль полиэтилена | не более 10,0 мг/м$^3$ |
| | | Аэрозоль полибутена | не более 10,3 мг/м$^3$ |
| | | Оксид этилена (оксид этена) | не более 1,0 мг/м$^3$ |
| | 26.35 Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | Формальдегид | не более 0,05 мг/л |
| | | Спирт метиловый | не более 3,0 мг/л |
| | | Спирт бутиловый | не более 0,1 мг/л |
| | | Спирт изобутиловый | не более 0,15 мг/л |
| | | Ацетальдегид | не более 0,2 мг/л |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Этилацетат | не более 0,2 мг/л |
| | | Ацетон | не более 2,2 мг/л |
| **XXVII. Стекло строительное и изделия строительного назначения из него** | | | |
| **27** | 27.19. Стекло с полимерными пленками | Оксид углерода | не более 20 мг/м$^3$ |
| | | Ацетальдегид | не более 5 мг/м$^3$ |
| | | Терефталевая кислота | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | 27.21. Стекло с лакокрасочным покрытием | Формальдегид | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Уксусная кислота | не более 0,06 мг/м$^3$ |
| | | Ксилол | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Метилметакрилат | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Стирол | не более 0,002 мг/м$^3$ |
| | | Фталевый ангидрид | 0,02 мг/м$^3$ |
| | | Фенол | не более 0,003 мг/м$^3$ |
| | | Дибутилфталат | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Хлористый водород | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Толуол | не более 0,3 мг/м$^3$ |
| | | Спирт метиловый | не более 0,5 мг/м$^3$ |
| | | Циановодород | не более 0,01 мг/м$^3$ |
| | | Бензол | не более 0,1 мг/м$^3$ |
| | | Эпихлоргидрин | не более 0,04 мг/м$^3$ |
| | 27.23. Стеклопакеты клееные строительного назначения | Выделение вредных веществ: Диоксид кремния | не более 1 мг/м$^3$ |
| | 27.24. Стеклопакеты клееные строительного назначения огнестойкие | Выделение вредных веществ: Диоксид кремния | не более 1 мг/м$^3$ |
| | 27.25. Стеклопакеты клееные строительного назначения защитные (взрыво-, пуле- и взломо-стойкие) | Выделение вредных веществ: Диоксид кремния | не более 1 мг/м$^3$ |
| **XXVIII. Инженерное и санитарно-техническое оборудование** | | | |
| **28** | 28.2. Арматура санитарно-техническая водоразборная | Выделение вредных веществ: Цинк | не более 5,0 мг/л |
| | | Никель | не более 0,1мг/л |
| | | Свинец | не более 0,03 мг/л |
| | | Аллюминий | не более 0,5 мг/л |
| **XXIX. Клеи на синтетической основе** | | | |
| **29** | 29.2. Клеи для несущих деревянных конструкций | Выделение вредных веществ: формальдегид | не более 300 мг/кг (0,003 мг/м$^3$) |
| | | толуилендиизоцианат | не более 0,002 мг/м$^3$ |
| | | ацетальдегид | не более 0,2 мг/дм$^3$ (0,01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | мг/м$^3$) |
| | 29.4. Составы клеевые на полиуретановой основе для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах | Углеводороды | не более 300 мг/м$^3$ |
| | | Диметипоеый эфир | не более 200 мг/м$^3$ |
| | | Дифенилметандиизоцианат | не более 0,05 мг/м$^3$ |
| **XXX. Материалы и изделия из хризотилцемента и хризотила** | | | |
| **30** | 30.1. Листы хризотилцементные волнистые (неокрашенные) | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 30.2. Листы хризотилцементные волнистые (окрашенные) | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 30.3. Листы хризотилцементные плоские (неокрашенные) | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 30.4. Листы хризотилцементные плоские (с защитно-декоративным покрытием) | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 30.5. Плиты хризотилцементные фасадные | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 30.6. Доски хризотилцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД) | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 30.7. Сайдинг облицовочный хризотилцементный | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| | 30.8. Картон хризотиловый | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
| **XXXIII. Битумные вяжущие вещества** | | | |
| **33** | 33.1. Битумы нефтяные строительные | Выделение вредных веществ: Пары углеводородов | не более 300 мг/м$^3$ |
| | 33.2. Битумы нефтяные кровельные | Выделение вредных веществ: Пары углеводородов | не более 300 мг/м$^3$ |
| | 33.3. Битумы нефтяные изоляционные | Выделение вредных веществ: Пары углеводородов | не более 300 мг/м$^3$ |

Приложение 7
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

## Схема декларирования соответствия 8д

**«Отчет по результатам инспекции заводского производственного контроля вида продукции»**: документ, которым орган инспекции типа А удостоверяет выполнение изготовителем всех элементов заводского производственного контроля для обеспечения стабильности соответствия выпускаемого вида продукции требованиям, установленным стандартами, включенными в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента.

**«Свидетельская оценка»**: наблюдение органом инспекции типа А за проведением изготовителем продукции исследований (испытаний) и измерений продукции в собственной испытательной лаборатории.

**«Заводской производственный контроль»**: документированный постоянный внутренний контроль производства продукции, осуществляемый изготовителем продукции требованиям, установленным техническим регламентом и технической документацией изготовителя.

### 1. Схема декларирования соответствия 8д

Схема декларирования соответствия 8д применяется для выпуска в обращение на территории Союза серийно выпускаемых строительных материалов и изделий при наличии у заявителя собственной испытательной лаборатории, участвующей в заводском производственном контроле, способность осуществления которого и его фактическое проведение оценены органом инспекции типа А, который включен в единый реестр органов по оценке соответствия Союза и аккредитован в порядке, установленном законодательством государства - члена Союза.

Декларирование соответствия по схеме 8д применяется на основании собственных доказательств заявителя и доказательств, полученных с участием органа инспекции типа А и, при необходимости, аккредитованной испытательной лаборатории (центра), если собственная испытательная лаборатория заявителя не имеет возможности провести исследования (испытания) и измерения вида продукции всем существенным характеристикам, установленным настоящим техническим

регламентом.

1.1 Заявителем при декларировании соответствия по схеме 8д является зарегистрированное на территории государства – члена Союза в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем.

1.2. При декларировании соответствия по схеме 8д заявитель:

а) формирует и проводит анализ комплекта документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и включающих в себя документы и сведения, предусмотренные подпунктом «а» пункта 38 раздела VIII настоящего технического регламента;

б) в случае отсутствия у заявителя отчета по результатам инспекции заводского производственного контроля на декларируемый вид продукции, заявитель подает в орган инспекции типа А заявку на проведение инспекции для оценки способности осуществления заводского производственного контроля и его фактического проведения для обеспечения стабильности соответствия выпускаемого вида строительного материала или изделия требованиям настоящего технического регламента и технической документации изготовителя (далее – инспекция заводского производственного контроля);

в) проводит исследования (испытания) и измерения в собственной испытательной лаборатории и, при необходимости, в аккредитованной испытательной лаборатории;

г) при положительных результатах оценки, проведенной органом инспекции типа А и полученных результатов исследований (испытаний) и измерений принимает декларацию о соответствии и регистрирует ее в порядке, утверждаемом Комиссией;

д) обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза в порядке, утверждаемом Комиссией;

е) после завершения процедуры декларирования соответствия осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных материалов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающих соответствие строительных материалов и (или) изделий требованиям настоящего технического регламента, которые включают в себя комплект документов, указанных в подпункте «а» пункта 38 раздела VIII настоящего технического регламента, а также отчет по результатам инспекции и декларацию о соответствии.

ж) ежегодно (с периодичностью не реже одного раза в 12 месяцев) должен подтверждать способность осуществления заводского производственного контроля и его фактического проведения для обеспечения стабильности соответствия выпускаемого вида строительного материала или изделия требованиям настоящего технического регламента путем инспекции заводского производственного контроля проводимого органом инспекции типа А в соответствии с разделом 2 настоящего приложения.

Отчет по результатам инспекции заводского производственного контроля вида продукции является неотъемлемой частью деклараций о соответствии, принимаемых изготовителем на всю номенклатуру данного вида продукции.

1.3 Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет документы, предусмотренные порядком регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Коллегии Комиссии от 20 марта 2018 г. № 41, а также:

а) комплект документов и сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 38 VIII настоящего технического регламента;

б) отчет по результатам инспекции заводского производственного контроля вида строительного материала или изделия.

1.4 Орган инспекции типа А:

- проводит инспекцию заводского производственного контроля в соответствии с разделом 2 настоящего приложения;

- ведет реестр отчетов по результатам инспекции заводского производственного контроля вида строительного материала или изделия в соответствии с документами системы менеджмента органа инспекции.

**2. Инспекция заводского производственного контроля**

2.1. Под инспекцией заводского производственного контроля понимается оценка способности осуществления заводского производственного контроля и его фактического проведения для обеспечения стабильности соответствия выпускаемого вида строительного материала или изделия требованиям настоящего технического регламента и технической документации изготовителя.

Область распространения системы заводского производственного контроля строительных материалов и изделий определяется видами изготавливаемой продукции и документами, содержащими требования к ней, в том числе требования, установленные настоящим техническим регламентом.

Оценка заводского производственного контроля проводится аккредитованным органом инспекции типа А, включенным в единый реестр органов оценки соответствия Союза.

Заявителем на проведение оценки заводского производственного контроля продукции является изготовитель строительных материалов или изделий (далее – изготовитель).

2.2. Изготовитель подает в орган инспекции типа А заявку на проведение инспекции заводского производственного контроля вида строительного материала или изделия, в которой указывается следующая информация:

а) полное наименование органа инспекции, его место нахождения (адрес юридического лица);

б) полное наименование заявителя – изготовителя строительных материалов или изделий, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) - для юридического лица и его филиалов, которые изготавливают продукцию, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов, банковские реквизиты, номер телефона и адрес электронной почты;

в) должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя юридического лица или лица организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством государства-члена обращаться в орган инспекции с заявкой (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа);

г) сведения о виде строительного материала или изделия, обеспечивающие его идентификацию, включая:

- наименование и обозначение вида продукции и иное условное обозначение, присвоенное изготовителем;

- иные сведения о виде продукции, обеспечивающие ее идентификацию для отнесения к объектам технического регулирования настоящего технического регламента;

- код (коды) вида продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - коды ТН ВЭД ЕАЭС);

- обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготавливается вид продукции (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ).

2.3 К заявке прилагаются следующие документы:

- копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической) на продукцию;

- список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики;

- документ, регламентирующий порядок проведения изготовителем заводского производственного контроля продукции (руководство, и (или) положение, и (или) стандарт организации, и (или) другой документ), содержащий полное описание обеспечения контроля за всеми процессами производства и готовой продукцией;

- структурную схему организации-изготовителя продукции с указанием

административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок);

- структурную схему службы качества (если она не включена в общую структурную схему организации-изготовителя);

- документы (стандарты организации, инструкции и т.п.) необходимые для осуществления процессов производства вида строительного материалы или изделия и управления этими процессами;

- копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за один-три года), в том числе:

- обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, установленным документами, в соответствии с которыми изготавливается продукция);

- обобщенные сведения о несоответствующей продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей);

- сведения о проверках, проведенных органами государственного контроля (надзора) за продукции и процессами ее производства (за последние один-три года);

- сведения (перечень) об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих, изделий;

- перечень валидируемых (специальных) процессов производства и обслуживания;

- иные документы по выбору изготовителя, представленные в качестве доказательства проведения заводского производственного контроля продукции.

2.4 Орган инспекции в течение 3-х рабочих дней рассматривает заявку на проведение инспекции производства вида строительного материала или изделия и проводит анализ для определения возможности проведения инспекции с учетом:

- оценки соответствия области деятельности заявителя и области аккредитации органа инспекции;

- наличия у органа инспекции необходимой информации для планирования проверки производства (расположение организации, численность работников, предпочтительные сроки проведения проверки, и др.);

- наличия у органа инспекции возможности проведения работ в сроки, предпочтительные для заявителя, и наличия соответствующих ресурсов.

При положительных результатах рассмотрения заявки на проведение инспекции и анализа предоставленных документов и сведений, орган по инспекции принимает решение по заявке и в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения в письменном виде сообщает заявителю о принятом решении, содержащем основные условия проведения инспекции (непосредственно или направляет заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении).

Вместе с решением по заявке орган по инспекции направляет заявителю договор на проведение работ по оценке заводского производственного контроля.

При отрицательных результатах рассмотрения заявки и анализа предоставленных документов и сведений, орган инспекции принимает решение об отказе в проведении инспекции и в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения в письменном виде, с указанием причины отказа, сообщает заявителю о принятом решении (непосредственно или направляет заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении). Отрицательное решение принимается в случае отсутствия необходимых для проведения инспекции сведений в заявке и (или) непредставления документов и сведений, определенных пунктом 2.3 настоящего приложения.

После получения от заявителя на проведение инспекции подписанного договора и его оплаты орган инспекции приступает к работам по оценке заводского производственного контроля вида строительного материала или изделия.

2.5 Инспекция заводского производственного контроля проводится в соответствии с программой, подготовленной органом инспекции и согласованной с заявителем. Программа проведения инспекции должна содержать оценку требований и верификации сырья, материалов и комплектующих, готовой продукции и производственных процессов, а также выборочную свидетельскую оценку возможности изготовителя проводить исследования (испытания) и измерения готовой продукции, комплектующих, сырья и материалов и предусматривающей:

- сроки проведения инспекции;

- проверяемые подразделения и процессы технологического цикла производства, включая: управление технологическим производственным оборудованием; управление продукцией, не соответствующую требованиям; управление средствами измерений и испытательным оборудованием;

- проверку соответствия действующей системы контроля и испытаний продукции требованиям, установленным документом, регламентирующим порядок проведения изготовителем заводского производственного контроля продукции включая: входной контроль сырья, материалов и комплектующих; операционный контроль технологии производства продукции; приемочный (приемо-сдаточный) контроль готовой продукции; периодический контроль готовой продукции;

- свидетельскую оценку – наблюдение органом инспекции за проведением исследований (испытаний) и измерений продукции в собственной испытательной лаборатории изготовителя;

- требования конфиденциальности.

Свидетельская оценка проводится на типовом представителе вида продукции, отобранном органом инспекции с производственной линии или склада готовой продукции в собственной испытательной лаборатории изготовителя. Целью

проведения свидетельской оценки является обеспечение заявителем способности продемонстрировать на практике выполнение этапов заводского производственного контроля сырья, материалов, комплектующих и готовой продукции, а также владения знаниями документов, устанавливающих правила и методы исследований(испытаний) и измерений.

2.6 По результатам инспекции заводского производственного контроля органом инспекции готовится отчет по результатам инспекции, содержащий заключения по каждому элементу программы инспекции и общий вывод о способности осуществления и фактическом проведении заявителем заводского производственного контроля вида продукции. Отчет по результатам инспекции утверждается руководителем органа инспекции и один экземпляр отчета по результатам инспекции направляется заявителю.

Приложение 8
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

**Схема сертификации цемента 10с**

1. Основные положения.

Схема 10с применяется для серийно выпускаемого в обращение цемента на территории Союза.

Подтверждение соответствия цемента требованиям настоящего технического регламента проводят применительно к конкретному наименованию (типу, классу прочности) цемента, на которое распространяются требования настоящего технического регламента по схеме 10с, включающей элементы оценивания в соответствии с типовыми схемами.

Цемент, приведенный в приложении к настоящему техническому регламенту, подлежит подтверждению соответствия в форме сертификации аккредитованным органом по сертификации продукции, включенным в единый реестр органов по оценке соответствия Союза (далее – орган по сертификации).

Заявителем при сертификации по схеме 10с является изготовитель цемента (уполномоченное изготовителем лицо).

При проведении подтверждения соответствия проверяется соответствие цемента требованиям настоящего технического регламента, заданным непосредственно или установленным в стандартах, включенных в перечень стандартов, указанный в статье 20 настоящего технического регламента.

Изготовитель принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности процесса производства и соответствия изготавливаемого цемента требованиям настоящего технического регламента, а также осуществляет производственный контроль.

2. Порядок проведения сертификации цемента.

2.1. Заявитель подает в орган по сертификации заявку на проведение работ по сертификации (далее – заявка), в которой указывается информация, предусмотренная пунктом 13 типовых схем.

2.1.1. Заявитель вместе с заявкой представляет в орган по сертификации

следующий перечень документов и сведений:

- копия технологического регламента производства цемента (описание технологического процесса);

- копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлен цемент (стандарт, стандарт организации, технические условия);

- список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень стандартов, установленных настоящем техническим регламентом;

- сведения (информационные данные) о проводимых изготовителем для обеспечения стабильности соответствия выпускаемой продукции требованиям установленным техническим регламентом и технической документацией изготовителя и включающие в себя периодический контроль готовой продукции проводимый в рамках производственного контроля, а именно: дату приемки, номер приемочной партии и результаты испытаний всех требований, установленных настоящим техническим регламентом;

- копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия выпускаемого в обращение на территории Союза цемента требованиям настоящего технического регламента и ответственность за несоответствие такого цемента указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);

- копию контракта (договора поставки) для цемента, ввозимого на территорию государств-членов Союза;

- копию документа о качестве цемента;

- образцы маркировки продукции;

- копии этикеток (упаковки) на продукцию или их макеты;

- иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства соответствия цемента требованиям настоящего технического регламента (при наличии).

Документы, прилагаемые к заявке и составленные на иностранном языке, сопровождаются переводом на русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования в законодательстве государства-члена - на государственный язык государства-члена, в котором осуществляется сертификация продукции. Копии документов, прилагаемые к заявке, заверяются подписью и печатью заявителя (если иное не установлено законодательством государства-члена).

Копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия выпускаемого в обращение на территории Союза цемента требованиям настоящего технического регламента и ответственность за несоответствие такого цемента указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица),

копия технологического регламента и копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлен цемент (стандарт, стандарт организации, технические условия) страной происхождения которого является страна, не являющаяся государством-членом Союза должны быть заверены нотариально.

2.1.2. Заявитель:

- подает в орган по сертификации заявку с приложением документов, указанных в пункте 2.1.1. настоящего приложения (при наличии нескольких органов по сертификации заявитель может обратиться с заявкой на сертификацию в любой орган по сертификации, аккредитованный на проведение работ по подтверждению соответствия цемента требованиям настоящего технического регламента);

- заключает с органом по сертификации договор на проведение сертификации или сертификации, исследований (испытаний) и измерений (в случае отсутствия договора, заключенного ранее);

- после получения сертификата соответствия обеспечивает маркировку цемента единым знаком обращения продукции на рынке Союза в порядке, утверждаемом Комиссией;

- формирует и хранит комплект доказательственных материалов, подтверждающих соответствие цемента требованиям настоящего технического регламента, который включает в себя:

- документы, предусмотренные пунктом 2.1.1. настоящего приложения;

- акт (акты) об идентификации и (или) отборе образцов (проб) продукции;

- протоколы исследований (испытаний) и измерений, подтверждающие соответствие цемента требованиям настоящего технического регламента;

- акт о результатах анализа состояния производства;

- сертификат соответствия продукции;

- решение органа по сертификации о идентификации каждой поставляемой партии сертифицированного цемента, страной происхождения которого является страна, не являющаяся государством-членом Союза, подготовленный в целях предоставления в таможенные органы.

2.2. Орган по сертификации:

- рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует заявителя о своем решении;

- проводит идентификацию и отбор образцов (проб) цемента для проведения исследований (испытаний) и измерений;

- определяет методики исследований (испытаний) и измерений цемента из перечня стандартов, содержащих правила и методы для подтверждения соответствия цемента требованиям настоящего технического регламента;

- обеспечивает проведение исследований (испытаний) и измерений отобранных

образцов (проб) цемента аккредитованной испытательной лабораторией (центром);

- проводит анализ технологического регламента производства цемента с оформлением заключения о результатах анализа технологического регламента;

- проводит анализ состояния производства с оформлением акта о результатах анализа состояния производства;

- проводит обобщение результатов анализа представленных заявителем документов в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего приложения, результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) цемента и результатов анализа состояния производства;

- при положительных результатах анализа представленных заявителем документов, исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) цемента и анализа состояния производства принимает решение о выдаче сертификата соответствия, оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю;

- вносит сведения о выданном сертификате соответствия в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии;

- формирует и хранит комплект доказательственных материалов, подтверждающих соответствие цемента требованиям настоящего технического регламента:

- документы, предусмотренные пунктом 3.1.1 настоящего приложения;

- акт (акты) об идентификации и (или) отборе образцов (проб) продукции;

- протоколы исследований (испытаний) и измерений, подтверждающие соответствие цемента требованиям настоящего технического регламента;

- акт о результатах анализа состояния производства;

- при отрицательных результатах анализа представленных заявителем документов и (или) исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) цемента и (или) анализа состояния производства направляет заявителю мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия;

- проводит периодическую оценку сертифицированного цемента в течение срока действия сертификата соответствия не реже 1 раз в 6 месяцев посредством исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) цемента в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и посредством анализа состояния производства;

- проводит идентификацию каждой поставляемой партии сертифицированного цемента, страной происхождения которого является страна, не являющаяся государством-членом Союза, посредством идентификации каждой поставляемой партии цемента, включающей отбор образцов (проб) на границе (на таможенном складе или его территории), испытание и контроль всех требований, установленных настоящим техническим регламентом.

При отрицательных результатах периодической оценки сертифицированного

цемента орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- приостановить действие сертификата соответствия;
- прекратить действие сертификата соответствия.

Принятое органом по сертификации решение документируется и доводится до сведения заявителя (направляется заявителю в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо в виде документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заявителю) до даты внесения сведений о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

Орган по сертификации вносит сведения о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

2.3. Сертификат соответствия оформляется по единой форме и правилам, утверждаемым решением Комиссии со сроком действия не более, чем на 3 года.

2.4. При внесении изменений в технологию производства цемента, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям технического регламента, заявитель перед выпуском в обращение такой продукции в письменной форме уведомляет об этом орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, с приложением документов, подтверждающих изменения в технологии его производства. Орган по сертификации на основе представленных заявителем документов принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений цемента и (или) анализа состояния производства или об отсутствии такой необходимости. Принятое органом по сертификации решение документируется и доводится до сведения заявителя (направляется заявителю в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо в виде документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заявителю).

2.5. Срок хранения у заявителя сертификата соответствия и комплекта доказательственных материалов составляет не менее 10 лет с даты прекращения производства такого цемента.

2.6. Срок хранения у органа по сертификации сертификата соответствия и комплекта доказательственных материалов составляет не менее 5 лет с даты окончания срока действия сертификата соответствия.

Приложение 9
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

**Схема декларирования соответствия 9д, применяемая для серийно выпускаемой продукции** при декларировании соответствия на основании доказательств, полученных с участием уполномоченной организации по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий

1. Схема декларирования соответствия 9д применяется для выпуска в обращение на территории Союза серийно выпускаемых строительных материалов и изделий.

Схема декларирования соответствия 9д применяется на основании собственных доказательств заявителя и доказательств, полученных с участием уполномоченной организации по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий.

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 9д являются зарегистрированные на территории государства-члена Союза в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом).

2. При декларировании соответствия по схеме 9д заявитель:

а) формирует и проводит анализ комплекта документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и включающих в себя документы и сведения, предусмотренные пунктом 38 настоящего технического регламента, а также техническое свидетельство, выданное уполномоченной организации в соответствии с приложением 5 настоящего технического регламента;

б) принимает декларацию о соответствии и регистрирует ее в порядке, утвержденном Комиссией;

в) обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза в порядке, утверждаемом Комиссией;

г) после завершения процедуры декларирования соответствия осуществляет формирование и хранения комплекта доказательственных материалов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающих соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента, которые включают в себя комплект документов, указанных в подпункте а) пункта 2 настоящего приложения, а также декларацию о соответствии.

3. Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет документы, предусмотренные порядком регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Комиссии от 20 марта 2018 г. № 41, а также:

а) комплект документов и сведений, предусмотренных подпунктом а) пункта 2 настоящего приложения;

б) копию протокола (протоколов) исследований (испытаний) и измерений, проведенных при подтверждении пригодности строительных материалов и изделий в испытательной лаборатории (центре), в том числе аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

4. Срок действия декларации о соответствии строительных материалов и изделий, выпускаемых серийно, и принятой на основании доказательств, полученных с участием уполномоченной организации, не должен превышать 5 лет.

В случае досрочного прекращения или отмены действия технического свидетельства заявитель прекращает действие декларации о соответствии, принятой на серийно выпускаемые строительные материалы и изделия.

5. Срок хранения у заявителя декларации о соответствии и комплекта доказательных материалов составляет – не менее 10 лет с даты окончания действия декларации о соответствии.

Срок хранения у органа по сертификации копии декларации о соответствии и комплекта доказательных материалов составляет – не менее 5 лет с даты окончания действия декларации о соответствии.

6. Документы послужившие основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающие соответствие строительного материала и (или) изделия требованием настоящего технического регламента, представляются заявителем и (или) органом по сертификации (по требованию) органам государственного контроля (надзора) государств-членов Союза, ответственным за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований настоящего технического регламента, а также в случае установленном законодательством государств-членов Союза, иным заинтересованным лицам.

Приложение 10
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

**Схема декларирования соответствия 10д, применяемая для партии (единичного изделия) выпускаемой продукции** при декларировании соответствия на основании доказательств, полученных с участием уполномоченной организации по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий

1. Схема декларирования соответствия 10д применяется для выпуска в обращение на территории Союза партии строительных материалов или изделий или единичного изделия.

Схема декларирования соответствия 10д применяется на основании собственных доказательств заявителя и доказательств, полученных с участием уполномоченной организации.

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 10д являются зарегистрированные на территории государства-члена Союза в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) или продавцом (импортером).

2. При декларировании соответствия по схеме 10д заявитель:

а) формирует и проводит анализ комплекта документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и включающих в себя документы и сведения, предусмотренные пунктом 38 настоящего технического регламента, а также техническое свидетельство, выданное уполномоченной организации в соответствии с приложением 5 настоящего технического регламента;

б) принимает декларацию о соответствии и регистрирует в порядке, утверждаемом Комиссией;

в) обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза в порядке, утверждаемом Комиссией;

г) после завершения процедуры декларирования соответствия осуществляет формирование и хранения комплекта доказательственных материалов, послуживших основанием для принятия декларации соответствия и подтверждающих соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента, которые включают в себя комплект документов, указанных в подпункте а) пункта 2 настоящего приложения,

а также декларацию о соответствии.

3. Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет документы, предусмотренные порядком регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Комиссии от 20 марта 2018 г. № 41, а также:

а) комплект документов и сведений, предусмотренных подпункта а) пункта 2 настоящего приложения;

б) копию протокола (протоколов) исследований (испытаний) и измерений, проведенных при подтверждении пригодности строительных материалов и изделий в испытательной лаборатории (центре), в том числе аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

4. Срок действия декларации о соответствии на партию строительных материалов или изделий или единичное изделие:

- если срок годности или срок службы не установлен - не более 5 лет;

- если срок годности или срок службы установлен - на срок годности (службы), но не более 5 лет.

В случае досрочного прекращения или отмены действия технического свидетельства заявитель прекращает действие декларации о соответствии.

5. Срок хранения у заявителя декларации о соответствии и комплекта доказательных материалов составляет – не менее 10 лет с даты окончания действия декларации о соответствии.

Срок хранения у органа по сертификации копии декларации о соответствии и комплекта доказательных материалов составляет – не менее 5 лет с даты окончания действия декларации о соответствии.

6. Документы послужившие основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающие соответствие строительного материала и изделия требованием настоящего технического регламента, представляются заявителем и (или) органом по сертификации (по требованию) органам государственного контроля (надзора) государств-членов Союза, ответственным за осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований настоящего технического регламента, а также в случае установленном законодательством государств-членов Союза, иным заинтересованным лицам.

ПРОЕКТ

**Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований**

| № п/п | Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза | | Обозначение и наименование стандарта | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Элемент технического регламента | Наименование продукции | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | I. Анкеры и крепежные изделия | |
| 1 | Приложение 3 п. 1.1 | 1.1. Анкеры металлические | ГОСТ Р 56731-2023 "Анкеры механические для крепления в бетоне. Методы испытаний" п. 6.3, 6.4, 6.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2 | | | ГОСТ Р 58430-2019 "Анкеры механические и клеевые для крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы испытаний" п. 7.5, 7.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3 | Приложение 3 п. 1.2 | 1.2. Анкеры химические | ГОСТ Р 56731-2023 "Анкеры клеевые для крепления в бетон. Методы испытаний" п. 8.2, 8.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4 | | | ГОСТ Р 58430-2019 "Анкеры механические и клеевые для крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы испытаний" п. 7.5, 7.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5 | Приложение 3 п. 1.3 | 1.3. Анкеры пластиковые | ГОСТ Р 58768-2019 "Анкеры пластиковые для крепления в бетоне и каменной кладке. Методы испытаний" п. 10.2, 10.3, 10.15 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 6 | Приложение 3 п. 1.4 | 1.4. Анкеры тарельчатые | ГОСТ Р 58360-2019 "Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний" р. 6 п. 6.3.1, 6.4.1, 6.4.6, 6.4.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 7 | Приложение 3 п. 1.5 | 1.5. Винты самонарезающие | ГОСТ Р 59571-2021 "Винты самонарезающие. Общие технические условия" п. 8.3, 8.4, 8.8-8.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 8 | | | ГОСТ ISO 2702-2015 "Винты самонарезающие стальные термообработанные. Механические свойства" п. 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 | |
| 9 | | | ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 "Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. Часть 1. Метод измерения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 10 | | | ГОСТ 9450-76 (СТ СЭВ 1195-78) "Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников" | |
| 11 | | | ГОСТ ISO 3506-4-2014 "Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 4. Самонарезающие винты" | |
| 12 | Приложение 3 п. 1.6 | 1.6. Изделия крепежные для кровель из рулонных водоизоляционных материалов | ГОСТ Р 59646-2021 "Изделия крепежные для кровель из рулонных водоизоляционных материалов. Общие технические условия)" р.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 13 | | | ГОСТ Р 58360-2019 "Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний" п. 6.4.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 14 | | | ГОСТ 9.308-85 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний" | |
| 15 | Приложение 3 п. 1.7 | 1.7. Заклепки | ГОСТ Р ИСО 14589-2005 "Заклепки "слепые". Механические испытания" п. 3.2.1, 3.2.2, р. 6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 16 | | | СТ РК ISO 14589-2016 "Заклепки "слепые". Механические испытания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 17 | | | СТБ 2065-2010 "Заклепка вытяжная комбинированная для односторонней клепки тонкостенных строительных металлоконструкций. Технические условия" р. 8 | |
| 18 | Приложение 3 п. 1.8 | 1.8. Изделия крепежные для каменной кладки | | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 19 | | | ГОСТ Р 57263-2016/EN 845-1:2013 "Изделия крепежные для каменной кладки. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 20 | | | СТ РК EN 846-7-2015 "Методы испытаний вспомогательных элементов каменной кладки. Часть 7. Определение допустимой нагрузки на срез и характеристик деформации под нагрузкой анкеров, крепящих кладку, стойких к срезу и скольжению (испытание между двумя элементами для строительных)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 21 | | | СТ РК EN 846-10-2015 "Методы испытаний вспомогательных элементов каменной кладки. Часть 10. Определение допустимой нагрузки и характеристик прогиба под нагрузкой консоли" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 22 | | | СТ РК EN 846-13-2015 "Методы испытаний вспомогательных элементов каменной кладки. Часть 13. Определение прочности на удар, на абразивное воздействие и коррозию органических покрытий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 23 | | | СТ РК EN 846-8-2015 "Методы испытания вспомогательных элементов каменной кладки. Часть 8. Определение прочности и жесткости стальных хомутов для опоры конца деревянной балки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 24 | | | СТ РК EN 846-9-2015 "Методы испытаний вспомогательных элементов для каменной кладки. Часть 9. Определение стойкости на изгиб и на срез перемычек" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 25 | | | СТ РК EN 846-4-2013 "Методы испытаний вспомогательных элементов каменной кладки. Часть 4. Определение характеристик допустимой нагрузки и деформации пластин под нагрузкой" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 26 | | | СТ РК EN 846-6-2015 "Методы испытаний вспомогательных компонентов каменной кладки. Часть 6. Определение допускаемой нагрузки на растяжение и сжатие, и характеристик деформации под нагрузкой для анкеров, крепящих каменную кладку (испытание с одного конца)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 27 | | | СТ РК EN 846-5-2013 "Методы испытаний вспомогательных элементов каменной кладки. Часть 5. Определение характеристик допустимой нагрузки при растяжении и сжатии и деформации под нагрузкой для анкеров связи (испытание между двумя элементами)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 28 | | | СТБ EN 846-4-2012 "Методы испытаний вспомогательных изделий для каменной кладки. Часть 4. Определение прочности и деформативности крепежных полос" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Приложение 3 п. 1.9 | 1.9 Болтокомплекты и шпильки | ГОСТ 32484.1-2013 "Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования" | |
| 30 | | | СТ РК ISO 3506-1-2012 "Механические свойства крепежных изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и заклепки" р.7 | |
| II. Арматура и арматурные изделия стальные для армирования железобетонных конструкций | | | | |
| 30 | Приложение 3 п. 2.1 | 2.1. Арматура стержневая для железобетонных конструкций | ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия" п. 5.7.1-5.7.3, 8.13.3.1, 8.13.3, 9.3, 9.11,9.12, | |
| 31 | | | ГОСТ 7564-97 "Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний" | |
| 32 | | | ГОСТ 12004-81 "Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение" п. 3.1, 3.5, 3.6 | |
| 33 | | | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) "Материалы металлические. Метод испытания на изгиб" | |
| 34 | | | ГОСТ 26007-83 "Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Методы испытания на релаксацию напряжений" | |
| 35 | | | ГОСТ 12354-81 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена" п. 5.6.1, 6.1.3, | |
| 36 | | | ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) "Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота" | |
| 37 | | | ГОСТ 12360-82 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора" | |
| 38 | | | ГОСТ 12361-2002 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия" | |
| 39 | | | ГОСТ 12365-84 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения циркония" | |
| 40 | | | ГОСТ 18895-97 "Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа" | |
| 41 | | | ГОСТ 22536.0-87 (СТ СЭВ 487-77) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа" | |
| 42 | | | ГОСТ 22536.1-88 (СТ СЭВ 5284-85) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита" | |
| 43 | | | ГОСТ 22536.2-87 (СТ СЭВ 5283-85) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы" | |
| 44 | | | ГОСТ 22536.3-88 (СТ СЭВ 485-75) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения фосфора" | |
| 45 | | | ГОСТ 22536.4-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния" | |
| 46 | | | ГОСТ 22536.5-87 (СТ СЭВ 486-88, ИСО 629-82) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца" | |
| 47 | | | ГОСТ 22536.6-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка" | |
| 48 | | | ГОСТ 22536.7-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома" | " |
| 49 | | | ГОСТ 22536.8-87 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди" | |
| 50 | | | ГОСТ 22536.9-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля" | |
| 51 | | | ГОСТ 22536.10-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия" | |
| 52 | | | ГОСТ 22536.11-87 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана" | |
| 53 | | | ГОСТ 22536.12-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия" | |
| 54 | | | ГОСТ 27809-95 "Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа" | |
| 55 | | | ГОСТ Р 54153-2010 "Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 56 | | | СТ РК ISO 15630-1-2011 "Сталь для предварительного напряжения бетона. Методы испытаний. Часть 1. Арматурные стержни, канаты и проволока" п. 5, 6, 7, 8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 57 | | | СТ РК ISO 15630-3-2014 "Сталь для армирования и предварительного напряжения бетона. Методы испытаний. Часть 3. Напрягаемая арматура" п.5, 6.7, 8, 9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 58 | | | ГОСТ 14098-2014 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры" | |
| 59 | | | СТБ 1341-2009 "Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия" п. 5.2, 5.3 | |
| 60 | | | ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) "Проволока. Метод испытания на перегиб" | |
| 61 | | | ГОСТ 12344-2003 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода" | |
| 62 | | | ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца" | |
| 63 | | | ГОСТ 12350-78 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома" | |
| 64 | | | ГОСТ 12352-81 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля" | |
| 65 | | | ГОСТ 12355-78 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди" | |
| 66 | | | СТ РК ISO 6935-1-2017 "Сталь для армирования бетона. Часть 1. Арматура гладкая" | |
| 67 | | | ISO/TR9769:2018 "Чугун и сталь. Обзор существующих методов анализа" | |
| 68 | | | п. 9.1, п. 9.3, 9.4 СТ РК СТ РК ISO 6935-2-2017 | |
| 69 | | | ГОСТ 5781-82 "Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия" п. 2.10, 4.7 | |
| 70 | | | п. 7.9, Приложение Г ГОСТ Р 52544 | |
| 71 | | | СТБ 1706-2006 "Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия" | |
| 72 | | | СТБ ISO 15630-1-2009 "Сталь для армирования и предварительного напряжения бетона. Методы испытаний. Часть 1. Арматурные стержни, катанка и проволока" п. 5, пп. 6, 7 | |
| 73 | | | СТБ EN 10138-1-2010 «Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций. Общие технические условия» | |
| 74 | | | СТ РК EN 10138-1-2017 "Арматура напрягаемая. Часть 1. Общие требования" | |
| 75 | | | СТБ ISO 15630-3:2019 "Сталь для армирования и преднапряжения бетона. Методы испытания. Часть 3. Сталь для преднапряжения бетона" п. 5-9 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Приложение 3 п. 2.2 | 2.2. Арматура проволочная для железобетонных конструкций | ГОСТ 12004-81 "Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение" п. 3.1, 3.5, 3.7 | |
| 77 | | | ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) "Проволока. Метод испытания на перегиб" | |
| 78 | | | ГОСТ 28334-89 (СТ СЭВ 6433-88) "Проволока и канаты стальные для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Метод испытания на релаксацию при постоянной деформации" | |
| 79 | | | ГОСТ 7348-81 (СТ СЭВ 5728-86) "Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия" п. 4.5 | |
| 80 | | | СТ РК ISO 7801-2015 "Материалы металлические. Проволока. Проба на изгиб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 81 | | | СТ РК EN 10218-1-2016 "Проволока стальная и изделия из проволоки. Общие. Часть 1. Методы испытания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 82 | | | ГОСТ 6727-80 "Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия" п. 4.6 | |
| 83 | | | СТ РК ISO 6934-2-2010 "Арматура стальная для предварительного напряжения бетона. Часть 2. Холоднотянутая проволока" | |
| 84 | | | СТ РК ISO 15630-3-2011 "Сталь для армирования и преднапряжения бетона. Методы испытания. Часть 3. Сталь для преднапряжения бетона" п.5, 6, 7, 8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 85 | Приложение 3 п. 2.3 | 2.3. Сетки арматурные для железобетонных конструкций и изделий | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия" раздел 7 | |
| 86 | | | ГОСТ Р 57997-2017 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" п. 7.10, 7.9, 7.14 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 87 | | | СТ РК ISO 15630-2-2011 "Сталь для предварительного напряжения бетона. Методы испытания. Часть 2. Сварная арматурная сетка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 88 | | | ГОСТ 23279-2012 «Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций изделий. Общие технические условия» раздел 7 | |
| 89 | Приложение 3 п. 2.4 | 2.4. Арматурные и закладные изделия для железобетонных конструкций | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия" п. 7.10, 7.13, 7.18-7.22 | |
| 90 | | | ГОСТ Р 57997-2017 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 91 | | | ГОСТ 12004-81 "Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение" | |
| 92 | | | ГОСТ 14098-2014 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры" | |
| 93 | | | ГОСТ 3242-79 "Соединения сварные. Методы контроля качества" | |
| 94 | | | СТБ 2174-2011 «Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций. Технические условия» | |
| 95 | Приложение 3 п. 2.5 | 2.5. Арматура канатная для железобетонных конструкций | ГОСТ Р 53772-2010 "Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. Технические условия" раздел 6, Приложения Б-Г | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 96 | | | ГОСТ 12004-81 "Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение" | |
| 97 | | | ГОСТ 28334-89 (СТ СЭВ 6433-88) "Проволока и канаты стальные для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Метод испытания на релаксацию при постоянной деформации" | |
| 98 | | | ГОСТ 13840-68 "Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия" | |
| 99 | | | СТБ EN 10138-3-2009 «Арматура напрягаемая канатная для железобетонных конструкций. Часть 3. Технические условия» Раздел 8 | |
| 100 | | | СТ РК EN 10138-3-2011 "Часть 3. Канаты" Раздел 8 | |
| 101 | | | СТБ ISO 15630-3 п.5-10 | |
| 102 | | | ГОСТ Р 58386-2019 "Канаты защищенные в оболочке для предварительно напряженных конструкций. Технические условия" | |
| 103 | Приложение 3 п. 2.6 | 2.6. Изделия арматурные для каменной кладки | ГОСТ Р 57265-2020 "Сетка арматурная для каменной кладки. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 104 | | | ГОСТ Р 57264-2016/EN 846-2:2000 "Арматура для горизонтальных швов кладки. Метод определения прочности сцепления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 105 | | | ГОСТ Р 57997-2017 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 106 | | | СТ РК EN 846-3-2013 "Методы испытаний вспомогательных элементов каменной кладки. Часть 3. Определение допустимой нагрузки на срез сварных швов сетки заводского изготовления для армирования горизонтальных швов кладки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 107 | | | СТ РК EN 846-2-2013 "Методы испытаний вспомогательных элементов каменной кладки. Часть 2. Определение прочности сцепления сетки заводского изготовления для армирования горизонтальных швов кладки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 108 | | | СТБ EN 845-1-2012 «Требования к вспомогательным изделиям для каменной кладки. Часть 1. Анкерные связи, крепежные полосы, навесные опоры и кронштейны» | |
| 109 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций" п. 7.9, 7.10, 7.13 | |
| 110 | | | СТБ EN 845-3-2012 «Требования к вспомогательным изделиям для каменной кладки. Часть 3. Изделия для армирования горизонтальных швов каменной кладки» | |
| 111 | | | СТ РК EN 845-3-2011 "Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 3. Армирование горизонтального шва кладки металлической сеткой" | |
| 112 | Приложение 3 п. 2.7 | 2.7. Муфты для механического соединения арматуры для железобетонных конструкций | ГОСТ 34227-2017 "Соединения арматуры механические для железобетонных конструкций. Методы испытаний" | |
| 113 | | | СТБ 2152-2010 «Муфты с конической резьбой для механического соединения арматуры для железобетонных конструкций. Технические условия» | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 114 | | | СТБ ISO 6892-1-2022 "Материалы металлические. Испытания на растяжение. Часть 1. Метод испытания при комнатной температуре" | |
| III. Заполнители для бетонов и строительных растворов | | | | |
| 115 | | 3.1. Щебень и гравий из плотных горных пород | ГОСТ 8269.0-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" п. 4.3 - 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.20, 4.21, 4.24 | |
| 116 | | | ГОСТ 8269.1-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" | |
| 117 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 118 | | | СТ РК ISO 6782-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 119 | | | СТ РК ISO 6783-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод гидростатического равновесия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 120 | | | СТ РК ISO 7033-2007 "Заполнители тонкие и крупные для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод с использованием пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 121 | | | СТ РК ISO 6274-2007 "Бетон. Ситовый анализ заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 122 | | | СТ РК 1213-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 123 | | | СТ РК 1214-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 124 | | | СТ РК EN 1097-1-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к истиранию (микро-Деваль)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 125 | | | СТ РК EN 1097-2-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 2. Метод определения сопротивления дроблению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 126 | | | СТ РК EN 1097-3-2013 "Испытания для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 3. Определение насыпной плотности и пустотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 127 | | | СТ РК EN 1097-4-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 4. Определение пустотности сухого уплотненного заполнителя" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 128 | | | СТ РК EN 1097-5-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 5. Определение влажности методом высушивания в сушильном шкафу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 129 | | | СТ РК EN 1097-6-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 6. Определение плотности зерен и водопоглощения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 130 | | | СТ РК EN 1097-7-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 7. Определение плотности частиц наполнителя. Метод пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 131 | | | СТ РК EN 1097-8-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 8. Определение показателя полируемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 132 | | | СТ РК EN 1097-9-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 9. Определение устойчивости к истиранию в результате воздействий шин с шипами против скольжения. Северное испытание" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 133 | | | СТ РК EN 1097-10-2018 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 10. Определение высоты капиллярного подъема воды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 134 | | | СТ РК EN 1367-1-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к попеременному замораживанию и оттаиванию" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 135 | | | СТ РК EN 1367-2-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 2. Испытание воздействием сульфата магния" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 136 | | | СТ РК EN 1367-3-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 3. Испытание кипячением базальта с признаком Солнечный ожог" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 137 | | | СТ РК EN 1367-4-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 4. Определение усадки при высыхании" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 138 | Приложение 3 п. 3.1 | | СТ РК EN 1367-5-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 5. Определение термостойкости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 139 | | | СТ РК EN 1367-6-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 6. Определение стойкости к замораживанию и оттаиванию в растворе соли (NaCl)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 140 | | | СТ РК EN 932-1-2016 "Испытания для определения общих свойств заполнителей. Часть 1. Методы отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 141 | | | СТ РК EN 932-2-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 2. Методы сокращения лабораторных проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 142 | | | СТ РК EN 932-5-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 5. Общее оборудование и поверка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 143 | | | СТ РК EN 932-6-2018 "Методы испытаний основных свойств заполнителей. Часть 6. Определение повторяемости и воспроизводимости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 144 | | | СТ РК EN 933-1-2013 "Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 1. Определение гранулометрического состава. Метод просеивания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 145 | | | СТ РК EN 933-2-2018 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 2. Определение гранулометрического состава. Контрольные сита, номинальный размер отверстий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 146 | | | СТ РК EN 933-3-2016 Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 3. Определение формы зерен. Коэффициент лещадности | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 147 | | | СТ РК EN 933-4-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 4. Определение формы зерен. Показатель формы зерен" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 148 | | | СТ РК EN 933-5-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 5. Определение доли дробленых зерен в крупных гранулометрических фракциях горных пород" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 149 | | | СТ РК EN 933-6-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 6. Оценка свойств поверхности. Определение коэффициента расхода заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 150 | | | СТ РК EN 933-7-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 7. Определения содержания раковин в крупных заполнителях" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 151 | | | СТ РК EN 933-8-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 8. Определение содержания мелких фракций. Определение эквивалента песка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 152 | | | СТ РК EN 933-9-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 9. Определение содержания мелких фракций. Испытание с применением метиленового синего" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 153 | | | СТ РК EN 933-10-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 10. Определение содержания мелких фракций. Гранулометрический состав (метод просеивания с помощью воздушной струи)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 154 | | | СТ РК EN 933-11-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 11. Классификация и определение содержания компонентов в повторно используемом крупном заполнителе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 155 | | | СТ РК EN 1744-4-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 4. Определение чувствительности наполнителей к воде для битумных смесей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 156 | | | СТ РК EN 1744-6-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 6. Определение влияния экстрагированного раствора вторично используемого заполнителя на время начала схватывания цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 157 | | | СТБ EN 933-1-2015 "Методы определения геометрических показателей заполнителей. Часть 1. Определение гранулометрического состава. Метод просеивания" | |
| 158 | | | СТБ EN 933-3-2015 "Методы определения геометрических показателей заполнителей. Часть 3. Определение формы зерен. Коэффициент пластичности" | |
| 159 | | | СТБ EN 933-4-2012 "Методы определения геометрических показателей заполнителей. Часть 4. Определение формы зерен. Показатель формы зерен" | |
| 160 | | 3.2. Щебень из шлаков черной и цветной металлургии | ГОСТ 8269.0-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" п. 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.12, 4.14, 4.18, 4.20, 4.21, 4.23, 4.24, 4.25 | |
| 161 | | | ГОСТ 8269.1-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" | |
| 162 | | | ГОСТ 32861-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания слабых зерен и примесей металла" | |
| 163 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 164 | | | СТ РК ISO 6782-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 165 | | | СТ РК ISO 6783-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод гидростатического равновесия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 166 | | | СТ РК ISO 7033-2007 "Заполнители тонкие и крупные для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод с использованием пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 167 | | | СТ РК ISO 6274-2007 "Бетон. Ситовый анализ заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 168 | | | СТ РК 1213-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 169 | | | СТ РК 1214-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 170 | | | СТ РК EN 1097-1-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к истиранию (микро-Деваль)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 171 | | | СТ РК EN 1097-2-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 2. Метод определения сопротивления дроблению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 172 | | | СТ РК EN 1097-3-2013 "Испытания для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 3. Определение насыпной плотности и пустотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 173 | | | СТ РК EN 1097-4-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 4. Определение пустотности сухого уплотненного заполнителя" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 174 | | | СТ РК EN 1097-5-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 5. Определение влажности методом высушивания в сушильном шкафу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 175 | | | СТ РК EN 1097-6-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 6. Определение плотности зерен и водопоглощения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 176 | | | СТ РК EN 1097-7-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 7. Определение плотности частиц наполнителя. Метод пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 177 | | | СТ РК EN 1097-8-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 8. Определение показателя полируемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 178 | | | СТ РК EN 1097-9-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 9. Определение устойчивости к истиранию в результате воздействий шин с шипами против скольжения. Северное испытание" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 179 | | | СТ РК EN 1097-10-2018 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 10. Определение высоты капиллярного подъема воды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 180 | Приложение 3 п. 3.2 | | СТ РК EN 1367-1-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к попеременному замораживанию и оттаиванию" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 181 | | | СТ РК EN 1367-2-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 2. Испытание воздействием сульфата магния" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 182 | | | СТ РК EN 1367-3-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 3. Испытание кипячением базальта с признаком Солнечный ожог" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 183 | | | СТ РК EN 1367-4-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 4. Определение усадки при высыхании" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 184 | | | СТ РК EN 1367-5-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 5. Определение термостойкости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 185 | | | СТ РК EN 1367-6-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 6. Определение стойкости к замораживанию и оттаиванию в растворе соли (NaCl)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 186 | | | СТ РК EN 932-1-2016 "Испытания для определения общих свойств заполнителей. Часть 1. Методы отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 187 | | | СТ РК EN 932-2-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 2. Методы сокращения лабораторных проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 188 | | | СТ РК EN 932-5-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 5. Общее оборудование и поверка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 189 | | | СТ РК EN 932-6-2018 "Методы испытаний основных свойств заполнителей. Часть 6. Определение повторяемости и воспроизводимости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 190 | | | СТ РК EN 933-1-2013 "Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 1. Определение гранулометрического состава. Метод просеивания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 191 | | | СТ РК EN 933-2-2018 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 2. Определение гранулометрического состава. Контрольные сита, номинальный размер отверстий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 192 | | | СТ РК EN 933-3-2016 Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 3. Определение формы зерен. Коэффициент лещадности | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 193 | | | СТ РК EN 933-4-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 4. Определение формы зерен. Показатель формы зерен" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 194 | | | СТ РК EN 933-5-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 5. Определение доли дробленых зерен в крупных гранулометрических фракциях горных пород" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 195 | | | СТ РК EN 933-6-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 6. Оценка свойств поверхности. Определение коэффициента расхода заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 196 | | | СТ РК EN 933-7-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 7. Определения содержания раковин в крупных заполнителях" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 197 | | | СТ РК EN 933-8-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 8. Определение содержания мелких фракций. Определение эквивалента песка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 198 | | | СТ РК EN 933-9-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 9. Определение содержания мелких фракций. Испытание с применением метиленового синего" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 199 | | | СТ РК EN 933-10-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 10. Определение содержания мелких фракций. Гранулометрический состав (метод просеивания с помощью воздушной струи)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 200 | | | СТ РК EN 933-11-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 11. Классификация и определение содержания компонентов в повторно используемом крупном заполнителе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 201 | | | СТ РК EN 1744-4-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 4. Определение чувствительности наполнителей к воде для битумных смесей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 202 | | | СТ РК EN 1744-6-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 6. Определение влияния экстрагированного раствора вторично используемого заполнителя на время начала схватывания цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 203 | | | ГОСТ 32826-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования" | |
| 204 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" п. 9.1 | |
| 205 | | 3.3. Щебень из шлаков тепловых электростанций | ГОСТ 9758-2012 "Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний" раздел 18 | |
| 206 | | | ГОСТ Р 55661-2013 (ИСО 1171:2010) "Топливо твердое минеральное. Определение зольности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 207 | | | ГОСТ 8269.0-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" п. 4.12 | |
| 208 | | | ГОСТ 8269.1-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" п. 4.3, 4.7 | |
| 209 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 210 | | | ГОСТ 25592-2019 "Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия" | |
| 211 | | | СТ РК ISO 6782-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 212 | | | СТ РК ISO 6783-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод гидростатического равновесия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 213 | | | СТ РК ISO 7033-2007 "Заполнители тонкие и крупные для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод с использованием пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 214 | | | СТ РК ISO 6274-2007 "Бетон. Ситовый анализ заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 215 | | | СТ РК 1213-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 216 | | | СТ РК 1214-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 217 | | | СТ РК EN 1097-1-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к истиранию (микро-Деваль)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 218 | | | СТ РК EN 1097-2-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 2. Метод определения сопротивления дроблению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 219 | | | СТ РК EN 1097-3-2013 "Испытания для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 3. Определение насыпной плотности и пустотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 220 | | | СТ РК EN 1097-4-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 4. Определение пустотности сухого уплотненного заполнителя" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 221 | | | СТ РК EN 1097-5-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 5. Определение влажности методом высушивания в сушильном шкафу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 222 | | | СТ РК EN 1097-6-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 6. Определение плотности зерен и водопоглощения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 223 | | | СТ РК EN 1097-7-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 7. Определение плотности частиц наполнителя. Метод пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 224 | | | СТ РК EN 1097-8-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 8. Определение показателя полируемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 225 | | | СТ РК EN 1097-9-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 9. Определение устойчивости к истиранию в результате воздействий шин с шипами против скольжения. Северное испытание" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 226 | | | СТ РК EN 1097-10-2018 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 10. Определение высоты капиллярного подъема воды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 227 | | | СТ РК EN 1367-1-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к попеременному замораживанию и оттаиванию" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 228 | | | СТ РК EN 1367-2-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 2. Испытание воздействием сульфата магния" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 229 | Приложение 3 п. 3.3 | | СТ РК EN 1367-3-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 3. Испытание кипячением базальта с признаком Солнечный ожог" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 230 | | | СТ РК EN 1367-4-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 4. Определение усадки при высыхании" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 231 | | | СТ РК EN 1367-5-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 5. Определение термостойкости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 232 | | | СТ РК EN 1367-6-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 6. Определение стойкости к замораживанию и оттаиванию в растворе соли (NaCl)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 233 | | | СТ РК EN 932-1-2016 "Испытания для определения общих свойств заполнителей. Часть 1. Методы отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 234 | | | СТ РК EN 932-2-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 2. Методы сокращения лабораторных проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 235 | | | СТ РК EN 932-5-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 5. Общее оборудование и поверка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 236 | | | СТ РК EN 932-6-2018 "Методы испытаний основных свойств заполнителей. Часть 6. Определение повторяемости и воспроизводимости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 237 | | | СТ РК EN 933-1-2013 "Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 1. Определение гранулометрического состава. Метод просеивания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 238 | | | СТ РК EN 933-2-2018 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 2. Определение гранулометрического состава. Контрольные сита, номинальный размер отверстий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 239 | | | СТ РК EN 933-3-2016 Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 3. Определение формы зерен. Коэффициент лещадности | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 240 | | | СТ РК EN 933-4-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 4. Определение формы зерен. Показатель формы зерен" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 241 | | | СТ РК EN 933-5-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 5. Определение доли дробленых зерен в крупных гранулометрических фракциях горных пород" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 242 | | | СТ РК EN 933-6-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 6. Оценка свойств поверхности. Определение коэффициента расхода заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 243 | | | СТ РК EN 933-7-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 7. Определения содержания раковин в крупных заполнителях" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 244 | | | СТ РК EN 933-8-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 8. Определение содержания мелких фракций. Определение эквивалента песка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 245 | | | СТ РК EN 933-9-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 9. Определение содержания мелких фракций. Испытание с применением метиленового синего" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 246 | | | СТ РК EN 933-10-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 10. Определение содержания мелких фракций. Гранулометрический состав (метод просеивания с помощью воздушной струи)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 247 | | | СТ РК EN 933-11-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 11. Классификация и определение содержания компонентов в повторно используемом крупном заполнителе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 248 | | | СТ РК EN 1744-4-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 4. Определение чувствительности наполнителей к воде для битумных смесей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 249 | | | СТ РК EN 1744-6-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 6. Определение влияния экстрагированного раствора вторично используемого заполнителя на время начала схватывания цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 250 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 251 | | | ГОСТ 310.2-76 "Цементы. Методы определения тонкости помола" | |
| 252 | | | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" | |
| 253 | Приложение 3 п. 3.4 | 3.4. Песок для строительных работ | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" раздел 3, 4, 5, 6, 7, 4, 11 | |
| 254 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 255 | | | СТ РК 1217-2003 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 256 | Приложение 3 п. 3.5 | 3.5. Песок из шлаков черной и цветной металлургии | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" п. 4.3, 4.5, раздел 7 | |
| 257 | | | ГОСТ 8269.0-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" | |
| 258 | | | ГОСТ 8269.1-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" | |
| 259 | | | ГОСТ 32861-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания слабых зерен и примесей | |
| 260 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 261 | | | СТ РК 1217-2003 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 262 | Приложение 3 п. 3.6 | 3.6. Песок из шлаков тепловых электростанций | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 263 | | | ГОСТ Р 55661-2013 (ИСО 1171:2010) "Топливо твердое минеральное. Определение зольности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 264 | | | ГОСТ 8269.1-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" п. 4.3, 4.7 | |
| 265 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 266 | | | СТ РК 1217-2003 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 267 | | | ГОСТ 8269.0-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" п. 4.12 | |
| 268 | | | ГОСТ 23227-78 "Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и торф. Метод определения свободного оксида кальция в золе" | |
| 269 | | 3.7. Заполнители пористые для легких бетонов | ГОСТ 9758-2012 "Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний" разделы 17, 18, 24, 25, 27, 29, 30 | |
| 270 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 271 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 272 | | | ГОСТ 10832-2009 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия" | |
| 273 | | | СТ РК 1217-2003 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 274 | | | СТ РК ISO 6782-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 275 | | | СТ РК ISO 6783-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод гидростатического равновесия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 276 | | | СТ РК ISO 7033-2007 "Заполнители тонкие и крупные для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод с использованием пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 277 | | | СТ РК ISO 6274-2007 "Бетон. Ситовый анализ заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 278 | | | СТ РК 1213-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 279 | | | СТ РК 1214-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 280 | | | СТ РК EN 1097-1-2022 "Испытания на механические и физические | Применяется до разработки соответствующего |
| 281 | | | СТ РК EN 1097-2-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 2. Метод определения сопротивления дроблению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 282 | | | СТ РК EN 1097-3-2013 "Испытания для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 3. Определение насыпной плотности и пустотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 283 | | | СТ РК EN 1097-4-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 4. Определение пустотности сухого уплотненного заполнителя" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 284 | | | СТ РК EN 1097-5-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 5. Определение влажности методом высушивания в сушильном шкафу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 285 | | | СТ РК EN 1097-6-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 6. Определение плотности зерен и водопоглощения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 286 | | | СТ РК EN 1097-7-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 7. Определение плотности частиц наполнителя. Метод пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 287 | | | СТ РК EN 1097-8-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 8. Определение показателя полируемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 288 | | | СТ РК EN 1097-9-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 9. Определение устойчивости к истиранию в результате воздействий шин с шипами против скольжения. Северное испытание" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 289 | | | СТ РК EN 1097-10-2018 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 10. Определение высоты капиллярного подъема воды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 290 | | | СТ РК EN 1367-1-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к попеременному замораживанию и оттаиванию" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 291 | | | СТ РК EN 1367-2-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 2. Испытание воздействием сульфата магния" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 292 | Приложение 3 п. 3.7 | | СТ РК EN 1367-3-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 3. Испытание кипячением базальта с признаком Солнечный ожог" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 293 | | | СТ РК EN 1367-4-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 4. Определение усадки при высыхании" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 294 | | | СТ РК EN 1367-5-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 5. Определение термостойкости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 295 | | | СТ РК EN 1367-6-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 6. Определение стойкости к замораживанию и оттаиванию в растворе соли (NaCl)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 296 | | | СТ РК EN 932-1-2016 "Испытания для определения общих свойств заполнителей. Часть 1. Методы отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 297 | | | СТ РК EN 932-2-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 2. Методы сокращения лабораторных проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 298 | | | СТ РК EN 932-5-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 5. Общее оборудование и поверка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 299 | | | СТ РК EN 932-6-2018 "Методы испытаний основных свойств заполнителей. Часть 6. Определение повторяемости и воспроизводимости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 300 | | | СТ РК EN 933-1-2013 "Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 1. Определение гранулометрического состава. Метод просеивания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 301 | | | СТ РК EN 933-2-2018 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 2. Определение гранулометрического состава. Контрольные сита, номинальный размер отверстий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 302 | | | СТ РК EN 933-3-2016 Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 3. Определение формы зерен. Коэффициент лещадности | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 303 | | | СТ РК EN 933-4-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 4. Определение формы зерен. Показатель формы зерен" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 304 | | | СТ РК EN 933-5-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 5. Определение доли дробленых зерен в крупных гранулометрических фракциях горных пород" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 305 | | | СТ РК EN 933-6-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 6. Оценка свойств поверхности. Определение коэффициента расхода заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 306 | | | СТ РК EN 933-7-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 7. Определения содержания раковин в крупных заполнителях" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 307 | | | СТ РК EN 933-8-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 8. Определение содержания мелких фракций. Определение эквивалента песка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 308 | | | СТ РК EN 933-9-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 9. Определение содержания мелких фракций. Испытание с применением метиленового синего" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 309 | | | СТ РК EN 933-10-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 10. Определение содержания мелких фракций. Гранулометрический состав (метод просеивания с помощью воздушной струи)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 310 | | | СТ РК EN 933-11-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 11. Классификация и определение содержания компонентов в повторно используемом крупном заполнителе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 311 | | | СТ РК EN 1744-4-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 4. Определение чувствительности наполнителей к воде для битумных смесей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 312 | | | СТ РК EN 1744-6-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 6. Определение влияния экстрагированного раствора вторично используемого заполнителя на время начала схватывания цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 313 | | | СТБ EN 933-10 "Методы определения геометрических показателей заполнителей. Часть 10. Оценка тонких фракций. Гранулометрический состав заполнителей (просеивание в воздушной струе)" | |
| 314 | | | ГОСТ 12865-67 "Вермикулит вспученный" п. 2, 7 | |
| 315 | | | СТБ ЕН 1097-6-2013 "Методы определения механических и физических показателей заполнителей. Часть 6. Определение средней плотности и водопоглощения" | |
| 316 | | 3.8. Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | ГОСТ 8269.0-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" п. 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.12, 4.14, 4.15, 4.18, 4.20, 4.24 | |
| 317 | | | ГОСТ 8269.1-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" | |
| 318 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 319 | | | ГОСТ 25607-2009 "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия" | |
| 320 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 321 | | | СТ РК 1217-2003 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 322 | | | СТ РК ISO 6782-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 323 | | | СТ РК ISO 6783-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод гидростатического равновесия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 324 | | | СТ РК ISO 7033-2007 "Заполнители тонкие и крупные для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод с использованием пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 325 | | | СТ РК ISO 6274-2007 "Бетон. Ситовый анализ заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 326 | | | СТ РК 1213-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 327 | | | СТ РК 1214-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 328 | | | СТ РК EN 1097-1-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к истиранию (микро-Деваль)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 329 | | | СТ РК EN 1097-2-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 2. Метод определения сопротивления дроблению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 330 | | | СТ РК EN 1097-3-2013 "Испытания для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 3. Определение насыпной плотности и пустотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 331 | | | СТ РК EN 1097-4-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 4. Определение пустотности сухого уплотненного заполнителя" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 332 | | | СТ РК EN 1097-5-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 5. Определение влажности методом высушивания в сушильном шкафу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 333 | | | СТ РК EN 1097-6-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 6. Определение плотности зерен и водопоглощения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 334 | | | СТ РК EN 1097-7-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 7. Определение плотности частиц наполнителя. Метод пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 335 | | | СТ РК EN 1097-8-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 8. Определение показателя полируемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 336 | | | СТ РК EN 1097-9-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 9. Определение устойчивости к истиранию в результате воздействий шин с шипами против скольжения. Северное испытание" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 337 | | | СТ РК EN 1097-10-2018 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 10. Определение высоты капиллярного подъема воды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 338 | Приложение 3 п. 3.8 | | СТ РК EN 1367-1-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к попеременному замораживанию и оттаиванию" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 339 | | | СТ РК EN 1367-2-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 2. Испытание воздействием сульфата магния" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 340 | | | СТ РК EN 1367-3-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 3. Испытание кипячением базальта с признаком Солнечный ожог" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 341 | | | СТ РК EN 1367-4-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 4. Определение усадки при высыхании" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 342 | | | СТ РК EN 1367-5-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 5. Определение термостойкости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 343 | | | СТ РК EN 1367-6-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 6. Определение стойкости к замораживанию и оттаиванию в растворе соли (NaCl)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 344 | | | СТ РК EN 932-1-2016 "Испытания для определения общих свойств заполнителей. Часть 1. Методы отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 345 | | | СТ РК EN 932-2-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 2. Методы сокращения лабораторных проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 346 | | | СТ РК EN 932-5-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 5. Общее оборудование и поверка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 347 | | | СТ РК EN 932-6-2018 "Методы испытаний основных свойств заполнителей. Часть 6. Определение повторяемости и воспроизводимости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 348 | | | СТ РК EN 933-1-2013 "Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 1. Определение гранулометрического состава. Метод просеивания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 349 | | | СТ РК EN 933-2-2018 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 2. Определение гранулометрического состава. Контрольные сита, номинальный размер отверстий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 350 | | | СТ РК EN 933-3-2016 Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 3. Определение формы зерен. Коэффициент лещадности | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 351 | | | СТ РК EN 933-4-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 4. Определение формы зерен. Показатель формы зерен" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 352 | | | СТ РК EN 933-5-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 5. Определение доли дробленых зерен в крупных гранулометрических фракциях горных пород" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 353 | | | СТ РК EN 933-6-2016 "Методы испытаний геометрических показателей | Применяется до разработки соответствующего |
| 354 | | | СТ РК EN 933-7-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 7. Определения содержания раковин в крупных заполнителях" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 355 | | | СТ РК EN 933-8-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 8. Определение содержания мелких фракций. Определение эквивалента песка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 356 | | | СТ РК EN 933-9-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 9. Определение содержания мелких фракций. Испытание с применением метиленового синего" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 357 | | | СТ РК EN 933-10-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 10. Определение содержания мелких фракций. Гранулометрический состав (метод просеивания с помощью воздушной струи)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 358 | | | СТ РК EN 933-11-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 11. Классификация и определение содержания компонентов в повторно используемом крупном заполнителе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 359 | | | СТ РК EN 1744-4-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 4. Определение чувствительности наполнителей к воде для битумных смесей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 360 | | | СТ РК EN 1744-6-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 6. Определение влияния экстрагированного раствора вторично используемого заполнителя на время начала схватывания цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 361 | | 3.9. Крупные и мелкие заполнители бетонов для защиты от радиоактивного излучения | ГОСТ 8269.0-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" | |
| 362 | | | ГОСТ 8269.1-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы | |
| 363 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 364 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 365 | | | СТ РК 1217-2003 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 366 | | | СТ РК ISO 6782-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 367 | | | СТ РК ISO 6783-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод гидростатического равновесия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 368 | | | СТ РК ISO 7033-2007 "Заполнители тонкие и крупные для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод с использованием пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 369 | | | СТ РК ISO 6274-2007 "Бетон. Ситовый анализ заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 370 | | | СТ РК 1213-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 371 | | | СТ РК 1214-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 372 | | | СТ РК EN 1097-1-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к истиранию (микро-Деваль)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 373 | | | СТ РК EN 1097-2-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 2. Метод определения сопротивления дроблению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 374 | | | СТ РК EN 1097-3-2015 "Испытания для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 3. Определение насыпной плотности и пустотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 375 | | | СТ РК EN 1097-4-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 4. Определение пустотности сухого уплотненного заполнителя" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 376 | | | СТ РК EN 1097-5-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 5. Определение влажности методом высушивания в сушильном шкафу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 377 | | | СТ РК EN 1097-6-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 6. Определение плотности зерен и водопоглощения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 378 | | | СТ РК EN 1097-7-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 7. Определение плотности частиц наполнителя. Метод пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 379 | | | СТ РК EN 1097-8-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 8. Определение показателя полируемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 380 | | | СТ РК EN 1097-9-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 9. Определение устойчивости к истиранию в результате воздействий шин с шипами против скольжения. Северное испытание" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 381 | | | СТ РК EN 1097-10-2018 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 10. Определение высоты капиллярного подъема воды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 382 | | | СТ РК EN 1367-1-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к попеременному замораживанию и оттаиванию" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 383 | Приложение 3 п. 3.9 | | СТ РК EN 1367-2-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 2. Испытание воздействием сульфата магния" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 384 | | | СТ РК EN 1367-3-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 3. Испытание кипячением базальта с признаком Солнечный ожог" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 385 | | | СТ РК EN 1367-4-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 4. Определение усадки при высыхании" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 386 | | | СТ РК EN 1367-5-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 5. Определение термостойкости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 387 | | | СТ РК EN 1367-6-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 6. Определение стойкости к замораживанию и оттаиванию в растворе соли (NaCl)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 388 | | | СТ РК EN 932-1-2016 "Испытания для определения общих свойств заполнителей. Часть 1. Методы отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 389 | | | СТ РК EN 932-2-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 2. Методы сокращения лабораторных проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 390 | | | СТ РК EN 932-5-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 5. Общее оборудование и поверка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 391 | | | СТ РК EN 932-6-2018 "Методы испытаний основных свойств заполнителей. Часть 6. Определение повторяемости и воспроизводимости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 392 | | | СТ РК EN 933-1-2013 "Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 1. Определение гранулометрического состава. Метод просеивания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 393 | | | СТ РК EN 933-2-2018 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 2. Определение гранулометрического состава. Контрольные сита, номинальный размер отверстий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 394 | | | СТ РК EN 933-3-2016 Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 3. Определение формы зерен. Коэффициент лещадности | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 395 | | | СТ РК EN 933-4-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 4. Определение формы зерен. Показатель формы зерен" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 396 | | | СТ РК EN 933-5-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 5. Определение доли дробленых зерен в крупных гранулометрических фракциях горных пород" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 397 | | | СТ РК EN 933-6-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 6. Оценка свойств поверхности. Определение коэффициента потока заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 398 | | | СТ РК EN 933-7-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 7. Определения содержания раковин в крупных заполнителях" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 399 | | | СТ РК EN 933-8-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 8. Определение содержания мелких фракций. Определение эквивалента песка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 400 | | | СТ РК EN 933-9-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 9. Определение содержания мелких фракций. Испытание с применением метиленового синего" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 401 | | | СТ РК EN 933-10-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 10. Определение содержания мелких фракций. Гранулометрический состав (метод просеивания с помощью воздушной струи)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 402 | | | СТ РК EN 933-11-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 11. Классификация и определение содержания компонентов в повторно используемом крупном заполнителе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 403 | | | СТ РК EN 1744-4-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 4. Определение чувствительности наполнителей к воде для битумных смесей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 404 | | | СТ РК EN 1744-6-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 6. Определение влияния экстрагированного раствора вторично используемого заполнителя на время начала схватывания цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 405 | | 3.10. Заполнители для гидротехнического бетона | ГОСТ 8269.0-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" | |
| 406 | | | ГОСТ 8269.1-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" | |
| 407 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 408 | | | СТ РК EN 13383-2-2022 "Заполнители для гидротехнического строительства. Часть 2. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 409 | | | СТ РК ISO 6782-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 410 | | | СТ РК ISO 6783-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод гидростатического равновесия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 411 | | | СТ РК ISO 7033-2007 "Заполнители тонкие и крупные для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод с использованием пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 412 | | | СТ РК ISO 6274-2007 "Бетон. Ситовый анализ заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 413 | | | СТ РК 1213-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 414 | | | СТ РК 1214-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 415 | | | СТ РК EN 1097-1-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к истиранию (микро-Деваль)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 416 | | | СТ РК EN 1097-2-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 2. Метод определения сопротивления дроблению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 417 | | | СТ РК EN 1097-3-2013 "Испытания для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 3. Определение насыпной плотности и пустотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 418 | | | СТ РК EN 1097-4-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 4. Определение пустотности сухого уплотненного заполнителя" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 419 | | | СТ РК EN 1097-5-2016 "Методы испытании механических и физических свойств заполнителей. Часть 5. Определение влажности методом высушивания в сушильном шкафу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 420 | | | СТ РК EN 1097-6-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 6. Определение плотности зерен и водопоглощения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 421 | | | СТ РК EN 1097-7-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 7. Определение плотности частиц наполнителя. Метод пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 422 | | | СТ РК EN 1097-8-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 8. Определение показателя полируемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 423 | | | СТ РК EN 1097-9-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 9. Определение устойчивости к истиранию в результате воздействий шин с шипами против скольжения. Северное испытание" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 424 | | | СТ РК EN 1097-10-2018 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 10. Определение высоты капиллярного подъема воды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 425 | | | СТ РК EN 1367-1-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к попеременному замораживанию и оттаиванию" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 426 | | | СТ РК EN 1367-2-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 2. Испытание воздействием сульфата магния" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 427 | Приложение 3 п. 3.10 | | СТ РК EN 1367-3-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 3. Испытание кипячением базальта с признаком Солнечный ожог" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 428 | | | СТ РК EN 1367-4-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 4. Определение усадки при высыхании" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 429 | | | СТ РК EN 1367-5-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 5. Определение термостойкости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 430 | | | СТ РК EN 1367-6-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 6. Определение стойкости к замораживанию и оттаиванию в растворе соли (NaCl)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 431 | | | СТ РК EN 932-1-2016 "Испытания для определения общих свойств заполнителей. Часть 1. Методы отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 432 | | | СТ РК EN 932-2-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 2. Методы сокращения лабораторных проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 433 | | | СТ РК EN 932-5-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 5. Общее оборудование и поверка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 434 | | | СТ РК EN 932-6-2018 "Методы испытаний основных свойств заполнителей. Часть 6. Определение повторяемости и воспроизводимости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 435 | | | СТ РК EN 933-1-2013 "Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 1. Определение гранулометрического состава. Метод просеивания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 436 | | | СТ РК EN 933-2-2018 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 2. Определение гранулометрического состава. Контрольные сита, номинальный размер отверстий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 437 | | | СТ РК EN 933-3-2016 Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 3. Определение формы зерен. Коэффициент лещадности | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 438 | | | СТ РК EN 933-4-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 4. Определение формы зерен. Показатель формы зерен" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 439 | | | СТ РК EN 933-5-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 5. Определение доли дробленых зерен в крупных гранулометрических фракциях горных пород" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 440 | | | СТ РК EN 933-6-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 6. Оценка свойств поверхности. Определение коэффициента расхода заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 441 | | | СТ РК EN 933-7-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 7. Определения содержания раковин в крупных заполнителях" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 442 | | | СТ РК EN 933-8-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 8. Определение содержания мелких фракций. Определение эквивалента песка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 443 | | | СТ РК EN 933-9-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 9. Определение содержания мелких фракций. Испытание с применением метиленового синего" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 444 | | | СТ РК EN 933-10-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 10. Определение содержания мелких фракций. Гранулометрический состав (метод просеивания с помощью воздушной струи)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 445 | | | СТ РК EN 933-11-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 11. Классификация и определение содержания компонентов в повторно используемом крупном заполнителе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 446 | | | СТ РК EN 1744-4-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 4. Определение чувствительности наполнителей к воде для битумных смесей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 447 | | | СТ РК EN 1744-6-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 6. Определение влияния экстрагированного раствора вторично используемого заполнителя на время начала схватывания | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 448 | | | EN 13383-2-2019 "Заполнители для гидротехнического строительства. Часть 2. Методы испытаний" разделы 5, 6, 9 | |
| 449 | | | СТБ EN 1097-1-2016 "Методы определения механических и физических показателей заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к истиранию (микро-Деваль)" | |
| 450 | | 3.11. Щебень и песок декоративные из природного камня | ГОСТ 8269.0-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- | |
| 451 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 452 | | | ГОСТ 9479-2011 "Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других | |
| 453 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 454 | | | СТ РК 1217-2003 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 455 | | | СТ РК ISO 6782-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 456 | | | СТ РК ISO 6783-2007 "Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод гидростатического равновесия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 457 | | | СТ РК ISO 7033-2007 "Заполнители тонкие и крупные для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод с использованием пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 458 | | | СТ РК ISO 6274-2007 "Бетон. Ситовый анализ заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 459 | | | СТ РК 1213-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 460 | | | СТ РК 1214-2003 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 461 | | | СТ РК EN 1097-1-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к истиранию (микро-Деваль)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 462 | | | СТ РК EN 1097-2-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 2. Метод определения сопротивления дроблению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 463 | | | СТ РК EN 1097-3-2013 "Испытания для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 3. Определение насыпной плотности и пустотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 464 | | | СТ РК EN 1097-4-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 4. Определение пустотности сухого уплотненного заполнителя" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 465 | | | СТ РК EN 1097-5-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 5. Определение влажности методом высушивания в сушильном шкафу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 466 | | | СТ РК EN 1097-6-2016 "Испытания для определения механических и физических свойств заполнителей. Часть 6. Определение плотности зерен и водопоглощения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 467 | | | СТ РК EN 1097-7-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 7. Определение плотности частиц наполнителя. Метод пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 468 | | | СТ РК EN 1097-8-2022 "Испытания на механические и физические свойства заполнителей. Часть 8. Определение показателя полируемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 469 | | | СТ РК EN 1097-9-2016 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 9. Определение устойчивости к истиранию в результате воздействий шин с шипами против скольжения. Северное | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 470 | | | СТ РК EN 1097-10-2018 "Методы испытаний механических и физических свойств заполнителей. Часть 10. Определение высоты капиллярного подъема воды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 471 | | | СТ РК EN 1367-1-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 1. Определение устойчивости к попеременному замораживанию и оттаиванию" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 472 | | | СТ РК EN 1367-2-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 2. Испытание воздействием сульфата магния" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 473 | Приложение 3 п. 3.11 | | СТ РК EN 1367-3-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 3. Испытание кипячением базальта с признаком Солнечный ожог" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 474 | | | СТ РК EN 1367-4-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 4. Определение усадки при высыхании" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 475 | | | СТ РК EN 1367-5-2016 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 5. Определение термостойкости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 476 | | | СТ РК EN 1367-6-2018 "Методы испытаний термостойкости и эрозионной стойкости заполнителей. Часть 6. Определение стойкости к замораживанию и оттаиванию в растворе соли (NaCl)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 477 | | | СТ РК EN 932-1-2016 "Испытания для определения общих свойств заполнителей. Часть 1. Методы отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 478 | | | СТ РК EN 932-2-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 2. Методы сокращения лабораторных проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 479 | | | СТ РК EN 932-5-2016 "Методы определения основных характеристик заполнителей. Часть 5. Общее оборудование и поверка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 480 | | | СТ РК EN 932-6-2018 "Методы испытаний основных свойств заполнителей. Часть 6. Определение повторяемости и воспроизводимости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 481 | | | СТ РК EN 933-1-2013 "Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 1. Определение гранулометрического | Применяется до разработки соответствующего |
| 482 | | | СТ РК EN 933-2-2018 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 2. Определение гранулометрического состава. Контрольные сита, номинальный размер отверстий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 483 | | | СТ РК EN 933-3-2016 Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 3. Определение формы зерен. Коэффициент лещадности | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 484 | | | СТ РК EN 933-4-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 4. Определение формы зерен. Показатель формы зерен" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 485 | | | СТ РК EN 933-5-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 5. Определение доли дробленых зерен в крупных гранулометрических фракциях горных пород" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 486 | | | СТ РК EN 933-6-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 6. Оценка свойств поверхности. Определение коэффициента расхода заполнителей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 487 | | | СТ РК EN 933-7-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 7. Определения содержания раковин в крупных заполнителях" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 488 | | | СТ РК EN 933-8-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 8. Определение содержания мелких фракций. Определение эквивалента песка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 489 | | | СТ РК EN 933-9-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 9. Определение содержания мелких фракций. Испытание с применением метиленового синего" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 490 | | | СТ РК EN 933-10-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей Часть 10. Определение содержания мелких фракций. Гранулометрический состав (метод просеивания с помощью воздушной струи)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 491 | | | СТ РК EN 933-11-2016 "Методы испытаний геометрических показателей заполнителей. Часть 11. Классификация и определение содержания компонентов в повторно используемом крупном заполнителе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 492 | | | СТ РК EN 1744-4-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 4. Определение чувствительности наполнителей к воде для битумных смесей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 493 | | | СТ РК EN 1744-6-2018 "Методы испытаний химических свойств заполнителей. Часть 6. Определение влияния экстрагированного раствора вторично используемого заполнителя на время начала схватывания цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| | | | IV. Изделия бетонные и железобетонные. | |
| 494 | | 4.1. Панели стеновые бетонные и железобетонные | ГОСТ 11024-2012 "Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия" (Раздел 8) | |
| 495 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 496 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 497 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 498 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 499 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 500 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 501 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 502 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 503 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 504 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 505 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 506 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 507 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 508 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 509 | Приложение 3 п. 4.1 | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 510 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 511 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 512 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 513 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 514 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 515 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 516 | | | ГОСТ 12504-2015 "Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия" (Раздел 8) | |
| 517 | | | СТБ 1185-99 "Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия" (раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 518 | | | СТБ 1570-2005 "Бетоны ячеистые. Технические условия" (Раздел 7, приложения А, Б) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 519 | | | СТБ EN 14992-2016 "Изделия железобетонные сборные. Элементы стен" (Раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 520 | | | СТБ EN 13369-2012 Изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие требования | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 521 | | | СТ РК EN 14992-2016 "Изделия железобетонные сборные. Элементы стен" (Раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 522 | | | СТ РК EN 13369-2022 Общие требования производства сборных железобетонных изделий | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 523 | | 4.2. Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем | ГОСТ 31310-2015 "Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия" (Раздел 9) | |
| 524 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 525 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 526 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 527 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 528 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 529 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 530 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 531 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 532 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 533 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 534 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 535 | Приложение 3 п. 4.2 | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 536 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 537 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 538 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 539 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки" | |
| 540 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 541 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 542 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 543 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 544 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 545 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 546 | | | СТБ 1185-99 "Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия" (раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 547 | | | СТБ 1618-2006 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 548 | Приложение 3 п. 4.3 | 4.3. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные | ГОСТ 9561-2016 "Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия" (Раздел 6) | |
| 549 | | | ГОСТ 32499-2013 "Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий пролетом до 9 м стендового формования. Технические условия" (Раздел 6) | |
| 550 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 551 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 552 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 553 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 554 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 555 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 556 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 557 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 558 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 559 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 560 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 561 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 562 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 563 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 564 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 565 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 566 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 567 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 568 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 569 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 570 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 571 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 572 | | | СТБ 1185-99 "Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия" (раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 573 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 574 | | | СТБ EN 1168-2012 "Изделия железобетонные сборные. Плиты многопустотные" (Раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 575 | | | СТБ EN 12390-1-2019 "Методы испытаний бетона. Часть 1. Форма, размеры и другие требования к испытываемым образцам и формам для изготовления образцов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 576 | | | СТБ EN 12390-2-2012 "Методы испытаний бетона. Часть 2. Изготовление и выдерживание образцов для испытания на прочность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 577 | | | СТБ EN 12390-3-2012 "Методы испытаний бетона. Часть 3. Определение прочности на сжатие испытываемых образцов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 578 | | | СТБ EN 12390-6-2012 "Методы испытаний бетона. Часть 6. Определение испытываемых образцов на растяжение при раскалывании" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 579 | | | СТБ EN 12504-1-2012 "Методы контроля бетона в конструкциях. Часть 1. Цилиндрические образцы. Отбор, проверка и проведение испытаний на сжатие" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 580 | | | СТБ EN 12504-2-2014 "Методы контроля бетона в конструкциях. Часть 2. Неразрушающий контроль. Определение величины отскока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 581 | | | СТБ EN 13369-2012 "Изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 582 | | | СТ РК EN 1168-2016 "Изделия железобетонные сборные. Плиты многопустотные" (Раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 583 | | | СТ РК EN 12390-1-2018 "Испытание затвердевшего бетона. Часть 1. Форма, размеры и другие требования к испытываемым образцам и формам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 584 | | | СТ РК EN 12390-2-2016 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 2. Изготовление и выдерживание образцов для испытания на прочность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 585 | | | СТ РК EN 12390-3-2016 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 586 | | | СТ РК EN 12390-4-2016 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 4. Прочность на сжатие. Технические условия на испытательные машины" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 587 | | | СТ РК EN 12390-6-2016 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 6. Прочность на растяжение при раскалывании образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 588 | | | СТ РК EN 12504-1-2011 "Испытание бетона в конструкциях. Часть 1. Образец бетона, вырезаемый из толщи конструкции. Отбор образцов, исследование и испытание при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 589 | | | СТ РК EN 12504-2-2017 "Испытания бетона в конструкциях. Часть 2. Неразрушающий контроль. Определение величины отскока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 590 | | | СТ РК EN 13369-2022 "Общие требования производства сборных железобетонных изделий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 591 | | | СТ РК 2600-2015 "Плиты перекрытий предварительно напряженные железобетонные многопустотные изготовленные методом непрерывного формования на длинных стендах. Технические условия" (Раздел 7) | |
| 592 | | 4.4. Плиты перекрытий железобетонные сплошные | ГОСТ 12767-2016 "Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия" (Раздел 7) | |
| 593 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 594 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 595 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 596 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 597 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 598 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 599 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 600 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 601 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 602 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 603 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 604 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 605 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 606 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 607 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 608 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 609 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 610 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 611 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 612 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 613 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 614 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 615 | Приложение 3 п. 4.4 | | СТ РК EN 13747-2022 "Изделия железобетонные сборные. Плиты для конструкций перекрытий" (Раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 616 | | | СТ РК EN 12390-1-2018 "Испытание затвердевшего бетона. Часть 1. Форма, размеры и другие требования к испытываемым образцам и формам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 617 | | | СТ РК EN 12390-2-2016 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 2. Изготовление и выдерживание образцов для испытания на прочность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 618 | | | СТ РК EN 12390-3-2016 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 619 | | | СТ РК EN 12390-4-2016 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 4. Прочность на сжатие. Технические условия на испытательные машины" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 620 | | | СТ РК EN 12390-6-2016 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 6. Прочность на растяжение при раскалывании образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 621 | | | СТ РК EN 12504-1-2011 "Испытание бетона в конструкциях. Часть 1. Образец бетона, вырезаемый из толщи конструкции. Отбор образцов, исследование и испытание при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 622 | | | СТ РК EN 12504-2-2017 "Испытания бетона в конструкциях. Часть 2. Неразрушающий контроль. Определение величины отскока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 623 | | | СТ РК EN 13369-2022 "Общие требования производства сборных железобетонных изделий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 624 | | | СТБ 1383-2003 "Плиты перекрытий железобетонные сплошные" (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 625 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 626 | | | СТБ EN 13747-2009 "Изделия железобетонные сборные. Плиты для конструкций перекрытий" (Раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 627 | | | СТБ EN 12390-1-2019 "Методы испытаний бетона. Часть 1. Форма, размеры и другие требования к испытываемым образцам и формам для изготовления образцов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 628 | | | СТБ EN 12390-2-2012 "Методы испытаний бетона. Часть 2. Изготовление и выдерживание образцов для испытания на прочность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 629 | | | СТБ EN 12390-3-2012 "Методы испытаний бетона. Часть 3. Определение прочности на сжатие испытываемых образцов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 630 | | | СТБ EN 12390-6-2012 "Методы испытаний бетона. Часть 6. Определение испытываемых образцов на растяжение при раскалывании" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 631 | | | СТБ EN 12504-1-2012 "Методы контроля бетона в конструкциях. Часть 1. Цилиндрические образцы. Отбор, проверка и проведение испытаний на сжатие" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 632 | | | СТБ EN 12504-2-2014 "Методы контроля бетона в конструкциях. Часть 2. Неразрушающий контроль. Определение величины отскока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 633 | | | СТБ EN 13369-2012 "Изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 634 | Приложение 3 п. 4.5 | 4.5. Плиты перекрытий железобетонные ребристые | ГОСТ 21506-2013 "Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия" (Раздел 6) | |
| 635 | | | ГОСТ 27215-2013 "Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для промышленных зданий и сооружений. Технические условия" (Раздел 6) | |
| 636 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 637 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 638 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 639 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 640 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 641 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 642 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 643 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 644 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 645 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 646 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 647 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 648 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 649 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 650 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 651 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 652 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 653 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 654 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 655 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 656 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 657 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 658 | | | СТБ 1383-2003 "Плиты перекрытий железобетонные сплошные" (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 659 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 660 | | | СТБ EN 13224-2016 "Изделия железобетонные сборные. Элементы перекрытий ребристые" (Раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 661 | | | СТБ EN 13369-2012 "Изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 662 | | | СТ РК EN 13224-2016 "Изделия железобетонные сборные. Элементы перекрытий ребристые" (Раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 663 | | | СТ РК EN 13369-2022 "Общие требования производства сборных железобетонных изделий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 664 | | 4.6. Плиты покрытий железобетонные | ГОСТ 28042-2013 "Плиты покрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия" (Раздел 6) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 665 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 666 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 667 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 668 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 669 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 670 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 671 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 672 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 673 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 674 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приѐмки, транспортирования и хранения" | |
| 675 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 676 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 677 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 678 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 679 | Приложение 3 п. 4.6 | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 680 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 681 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 682 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 683 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 684 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 685 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 686 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 687 | | | СТБ 1383-2003 "Плиты перекрытий железобетонные сплошные" (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 688 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 689 | | | СТБ EN 13693-2009 "Изделия из предварительно напряженного бетона. Специальные кровельные элементы" (Раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 690 | | | СТБ EN 13369-2012 "Изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 691 | | | СТ РК EN 13693-2016 "Изделия из предварительно напряженного бетона. Специальные кровельные элементы" (Раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 692 | | | СТ РК EN 13369-2022 "Общие требования производства сборных железобетонных изделий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 693 | | 4.7. Прогоны железобетонные | ГОСТ 26992-2016 "Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия" (не принят в РБ и РК) (Раздел 6) | |
| 694 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 695 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 696 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 697 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 698 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 699 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 700 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 701 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 702 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приѐмки, транспортирования и хранения" | |
| 703 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 704 | Приложение 3 п. 4.7 | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 705 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 706 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 707 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 708 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 709 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 710 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 711 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 712 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 713 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 714 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 715 | | | СТБ 1186-99 "Балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия" (Раздел 6). | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 716 | Приложение 3 п. 4.8 | 4.8. Плиты балконов и лоджий железобетонные | ГОСТ 25697-2018 "Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия" (Раздел 8) | |
| 717 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 718 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 719 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 720 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 721 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 722 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 723 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 724 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 725 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, транспортирования и хранения" | |
| 726 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 727 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 728 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 729 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 730 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 731 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 732 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 733 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 734 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 735 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 736 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 737 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 738 | | | СТБ 1237-2000 "Плиты балконов и лоджий железобетонные. Технические условия" (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 739 | Приложение 3 п. 4.9 | 4.9. Колонны железобетонные | ГОСТ 18979-2014 "Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия" (Раздел 6) | |
| 740 | | | ГОСТ 25628.1-2016 "Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия" (Раздел 6) | |
| 741 | | | ГОСТ 25628.2-2016 "Колонны железобетонные бескрановые для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия" | |
| 742 | | | ГОСТ 25628.3-2016 "Колонны железобетонные крановые для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия" | |
| 743 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 744 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 745 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 746 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |
| 747 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 748 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 749 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 750 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 751 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, транспортирования и хранения" | |
| 752 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 753 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 754 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 755 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 756 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 757 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 758 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 759 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 760 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 761 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 762 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 763 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 764 | | | СТБ 1178-99 "Колонны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия" (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 765 | Приложение 3 п. 4.10 | 4.10. Фермы железобетонные | ГОСТ 20213-2015 "Фермы железобетонные. Технические условия" (Раздел 6) | |
| 766 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 767 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 768 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 769 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |
| 770 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 771 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 772 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 773 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 774 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, транспортирования и хранения" | |
| 775 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 776 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 777 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 778 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 779 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 780 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 781 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 782 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 783 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 784 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 785 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 786 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 787 | | | СТБ 2075-2010 "Фермы железобетонные. Технические условия" (Раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 788 | Приложение 3 п. 4.11 | 4.11. Балки стропильные и подстропильные железобетонные | ГОСТ 20372-2015 "Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия" (Раздел 6) | |
| 789 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 790 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 791 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 792 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |
| 793 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 794 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 795 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 796 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 797 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, транспортирования и хранения" | |
| 798 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 799 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 800 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 802 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 803 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 804 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 805 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 806 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 807 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 808 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 809 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 810 | | | СТБ 1186-99 "Балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия" (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 811 | Приложение 3 п. 4.12 | 4.12. Ригели железобетонные для многоэтажных зданий | ГОСТ 18980-2015 "Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия" (Раздел 6) | |
| 812 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 813 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 814 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 815 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |
| 816 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 817 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 818 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 819 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 820 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 821 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 822 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 823 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 824 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 825 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 826 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 827 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 828 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 829 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 830 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 831 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 832 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 833 | | | СТБ 1186-99 "Балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия" (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 834 | | 4.13. Перемычки железобетонные | ГОСТ 948-2016 "Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия" (Раздел 7) | |
| 835 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 836 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 837 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 838 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |
| 839 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 840 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 841 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 842 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 843 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 844 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 845 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 846 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 847 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 848 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 849 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 850 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 851 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 852 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 853 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 854 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 855 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 856 | | | СТ РК EN 845-2-2011 "Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 2. Перемычки" (раздел 8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 857 | Приложение 3 п. 4.13 | | СТ РК EN 772-1-2016 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 858 | | | СТ РК EN 772-11-2013 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 11. Определение капиллярного водопоглощения элементов каменной кладки из бетона на легких заполнителях, автоклавного ячеистого бетона, искусственного и природного камня, и начального водопоглощения керамических элементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 859 | | | СТ РК EN 846-9-2015 "Методы испытаний вспомогательных элементов для каменной кладки. Часть 9. Определение сопротивления прогибу и сдвигу перемычек" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 860 | | | СТ РК EN 846-11-2015 "Методы испытаний вспомогательных элементов каменной кладки. Часть 11. Определение размеров и изгиба перемычек" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 861 | | | СТ РК EN 846-13-2015 "Методы испытаний вспомогательных элементов каменной кладки. Часть 13. Определение сопротивления органических покрытий удару, истиранию и коррозии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 862 | | | СТ РК EN 1745-2014 "Кладка каменная и изделия для каменной кладки. Методы определения теплотехнических показателей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 863 | | | СТ РК EN 13501-1-2016 "Классификация строительных материалов и изделий по пожарной опасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по огнестойкости с использованием результатов испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 864 | | | СТБ 1319 "Перемычки железобетонные. Технические условия" (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 865 | | | СТБ EN 845-2-2016 "Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 2. Перемычки" (раздел 8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 866 | | | СТБ EN 772-1-2020 "Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 867 | | | СТБ EN 772-11-2014 "Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 11. Определение капиллярного водопоглощения изделий из бетона, ячеистого бетона автоклавного твердения, природного камня и керамических изделий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 868 | | | СТБ EN 846-9-2018 "Методы испытаний вспомогательных изделий для каменной кладки. Часть 9. Определение сопротивления изгибу и сдвигу перемычек" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 869 | | | СТБ EN 846-11-2012 "Методы испытаний вспомогательных изделий для каменной кладки. Часть 11. Определение размеров и отклонения от заданной формы перемычек" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 870 | | | СТБ EN 846-13-2012 "Методы испытаний вспомогательных изделий для каменной кладки. Часть 13. Определение ударной прочности, износостойкости и коррозийной стойкости органических покрытий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 871 | | | ГОСТ EN 1745-2015 "Кладка каменная и изделия для каменной кладки. Методы определения теплотехнических показателей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 872 | | | СТБ EN 13501-1-2011 "Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний на пожарную опасность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 873 | | 4.14. Сваи железобетонные | ГОСТ 19804-2021 "Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия" (Раздел 8) | |
| 874 | | | ГОСТ Р 59945-2021 "Сваи железобетонные заводского изготовления прямоугольного сечения с полостью. Технические условия" (Раздел 8) | |
| 875 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 876 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 877 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 878 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |
| 879 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 880 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 881 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 882 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 883 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 884 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 885 | Приложение 3 п. 4.14 | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 886 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 887 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 888 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 889 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 890 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 891 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 892 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 893 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 894 | | | СТ РК EN 12794-2015 "Изделия железобетонные сборные. Фундаментные сваи" (Раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 895 | | | СТ РК EN 13369-2022 Изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие требования | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 896 | | | СТБ 1075-97 "Сваи железобетонные. Общие технические условия" (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 897 | | | СТБ EN 12794-2009 "Изделия железобетонные сборные. Фундаментные сваи" (Раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 898 | | | СТБ EN 13369-2012 "Изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 899 | Приложение 3 п. 4.15 | 4.15. Блоки бетонные для стен подвалов | ГОСТ 13579-2018 "Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия" (Раздел 7) | |
| 900 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 901 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 902 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 903 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |
| 904 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 905 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 906 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 907 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 908 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 909 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 910 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 911 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 912 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 913 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 914 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 915 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 916 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 917 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 918 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 919 | | | СТБ 1076-97 "Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов. Общие технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 920 | | | СТБ EN 14991-2009 "Изделия железобетонные сборные. Элементы фундаментов" (пункт 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 921 | | | СТБ EN 13369-2012 "Изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 922 | | | СТ РК EN 14991-2016 "Изделия железобетонные сборные. Элементы фундаментов" (пункт 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 923 | | | СТ РК EN 13369-2022 "Изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 924 | | 4.16. Плиты железобетонные ленточных фундаментов | ГОСТ 13580-2021 "Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия" (Раздел 7) | |
| 925 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 926 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 927 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 928 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 929 | Приложение 3 п. 4.16 | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 930 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 931 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 932 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 933 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 934 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 935 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 936 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 937 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 938 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 939 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 940 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 941 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 942 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 943 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 944 | | | СТБ 1076-97 Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов. Общие технические условия (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 945 | | | СТ РК 956-93 "Плиты ленточных фундаментов железобетонные. Технические условия" (раздел 4) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 946 | Приложение 3 п. 4.17 | 4.17. Балки фундаментные железобетонные | ГОСТ 28737-2016 "Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия" (Раздел 6) | |
| 947 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 948 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 949 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 950 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |
| 951 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 952 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 953 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 954 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 955 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 956 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 957 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 958 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 959 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 960 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 961 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 962 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 963 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 964 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 965 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 966 | | | СТБ 1076-97 "Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов. Общие технические условия" (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 967 | | 4.18. Марши и площадки лестниц железобетонные | ГОСТ 9818-2015 "Марши и площадки лестниц железобетонные. Общие технические условия" (Раздел 7) | |
| 968 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 969 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 970 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 971 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 972 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 973 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 974 | Приложение 3 п. 4.18 | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 975 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 976 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 977 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 978 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 979 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 980 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 981 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 982 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 983 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 984 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 985 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 986 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 987 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 988 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 989 | | | СТ РК EN 14843-2016 "Изделия железобетонные сборные. Лестницы" (раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 990 | | | СТ РК EN 13369-2022 "Изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 991 | | | СТБ EN 14843-2016 "Изделия железобетонные сборные. Лестницы" (раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 992 | | | СТБ EN 13369-2012 "Изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 993 | | | СТБ 1169-99 "Элементы лестниц железобетонные и бетонные. Общие технические условия" (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 994 | Приложение 3 п. 4.19 | 4.19. Ступени бетонные и железобетонные | ГОСТ 8717-2016 "Ступени бетонные и железобетонные. Технические условия" (Раздел 7) | |
| 995 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 996 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 997 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 998 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 999 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1000 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1001 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1002 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1003 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1004 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1005 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1006 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1007 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1008 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1009 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 1010 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 1011 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 1012 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 1013 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1014 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 1015 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 1016 | | | СТБ 1169-99 "Элементы лестниц железобетонные и бетонные. Общие технические условия" (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1017 | | 4.20. Плиты подоконные железобетонные | ГОСТ Р 59198-2020 "Плиты подоконные железобетонные. Технические условия" (Раздел 6) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1018 | Приложение 3 п. 4.20 | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1019 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1020 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 1021 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 1022 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1023 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1024 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1025 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1026 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1027 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1028 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1029 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1030 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1031 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1032 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 1033 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 1034 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 1035 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 1036 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1037 | | | СТБ 1987-2009 «Плиты подоконные железобетонные. Технические условия» (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1038 | Приложение 3 п. 4.21 | 4.21. Кабины санитарно-технические железобетонные | ГОСТ 18048-2018 "Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические условия" (Раздел 6) | |
| 1039 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1040 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1041 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 1042 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 1043 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1044 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1045 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1046 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1047 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1048 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1049 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1050 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1051 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1052 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1053 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 1054 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 1055 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 1056 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 1057 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1058 | | | СТБ 1216 "Кабины санитарно-технические. Технические условия" (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1059 | | 4.22. Блоки вентиляционные железобетонные | ГОСТ 17079-2021 "Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия" (Раздел 6) | |
| 1060 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1061 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1062 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 1063 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1064 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1065 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1066 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1067 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1068 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1069 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1070 | Приложение 3 п. 4.22 | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1071 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1072 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1073 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1074 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 1075 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 1076 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 1077 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 1078 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1079 | | | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 1080 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 1081 | | | СТБ 2172-2011 "Блоки вентиляционные бетонные и железобетонные для зданий. Технические условия" (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1082 | | 4.23. Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий | ГОСТ 25912-2015 "Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий. Технические условия" (Раздел 7) | |
| 1083 | Приложение 3 п. 4.23 | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1084 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1085 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1086 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1087 | | 4.24. Изделия железобетонные для высоких пассажирских платформ | ГОСТ 24155-2016 "Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия" (Раздел 7) | |
| 1088 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1089 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1090 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 1091 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |
| 1092 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1093 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1094 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1095 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1096 | Приложение 3 п. 4.24 | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1097 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1098 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1099 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1100 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1101 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1102 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 1103 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 1104 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 1105 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 1106 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1107 | | 4.25. Изделия железобетонные сборные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями | ГОСТ 27108-2016 "Конструкции каркаса железобетонные сборные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические условия" (Раздел 6) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1108 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1109 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1110 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 1111 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 1112 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1113 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1114 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1115 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1116 | Приложение 3 п. 4.25 | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1117 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1118 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1119 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1120 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1121 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1122 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 1123 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 1124 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 1125 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 1126 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1127 | | 4.26. Плиты бетонные гибкие | ГОСТ Р 58411-2019 "Плиты бетонные гибкие. Технические условия" (Раздел 7) | |
| 1128 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1129 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1130 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 1131 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |
| 1132 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1133 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1134 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1135 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1136 | Приложение 3 п. 4.26 | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1137 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1138 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1139 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1140 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1141 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1142 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 1143 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 1144 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 1145 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 1146 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1147 | | 4.27. Панели бетонные и железобетонные из легких бетонов | ГОСТ 13578-2019 Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Общие технические условия (Раздел 8) | |
| 1148 | | | ГОСТ 32488-2013 "Панели стеновые наружные железобетонные из керамзитобетона для жилых и общественных зданий. Технические условия" (Раздел 8) | |
| 1149 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1150 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1151 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 1152 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |
| 1153 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1154 | Приложение 3 п. 4.27 | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1155 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1156 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1157 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1158 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1159 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1160 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1161 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1162 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1163 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 1164 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 1165 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 1166 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 1167 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1168 | Приложение 3 п. 4.28 | 4.28. Панели из автоклавных ячеистых бетонов | ГОСТ 19570-2018 "Панели из автоклавных ячеистых бетонов для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия" (Раздел 8) | |
| 1169 | | | ГОСТ 11118-2009 "Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические условия" (Раздел 8) | |
| 1170 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1171 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1172 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 1173 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |
| 1174 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1175 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1176 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1177 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1178 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1179 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1180 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1181 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1182 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1183 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1184 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 1185 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 1186 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 1187 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 1188 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1189 | | | СТБ 1989-2009 Плиты перекрытий и покрытий, панели для внутренних стен и перегородок из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1190 | | 4.29. Плиты бетонные тротуарные (тротуарная плитка) | ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные. Технические условия" (Раздел 7). | |
| 1191 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1192 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1193 | | | ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | |
| 1194 | | | ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | |
| 1195 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1196 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1197 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1198 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1199 | Приложение 3 п. 4.29 | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1200 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1201 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1202 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1203 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1204 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1205 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки" | |
| 1206 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 1207 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 1208 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 1209 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1210 | | | СТБ 1071-2007 «Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог. Технические условия» (Раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1211 | Приложение 3 п. 4.30 | 4.30. Изделия бетонные и железобетонные прочие | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" (Раздел 6) | |
| 1212 | | | ГОСТ 17538-2016 "Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия" (Раздел 6) | |
| 1213 | | | ГОСТ 23899-79 "Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия" (Раздел 4) | |
| 1214 | | | ГОСТ 24476-80 "Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия" (Раздел 4) | |
| 1215 | | | ГОСТ 19231.0-83 "Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Технические условия" (Раздел 4) | |
| 1216 | | | ГОСТ 21174-75 "Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи" (Раздел 4) | |
| 1217 | | | ГОСТ 33320-2015 "Шпалы железобетонные для железных дорог. Общие технические условия" (Раздел 6) | |
| 1218 | | | ГОСТ 10629-88 "Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия" (Раздел 3) | |
| 1219 | | | ГОСТ 24022-80 "Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия" (Раздел 4) | |
| 1220 | | | ГОСТ 19330-2013 "Стойки для опор контактной сети железных дорог. Технические условия" (пункт 5.4) | |
| 1221 | | | ГОСТ Р 52751-2007 "Плиты из сталефибробетона для пролетных строений мостов. Технические условия" (Раздел 8) | |
| 1222 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 1223 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1224 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1225 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 1226 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 1227 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1228 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1229 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1230 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1231 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1232 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1233 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкциии изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1234 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1235 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1236 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1237 | | | ГОСТ 23858-79 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля" качества. Правила приемки | |
| 1238 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 1239 | | | ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения | |
| 1240 | | | ГОСТ 28277-89 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования" | |
| 1241 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1242 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 1243 | | | ГОСТ 30403-96 "Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1244 | Приложение 3 п. 4.31 | 4.31 Изделия железобетонные сборные. Элементы подпорных стен | СТ РК EN 15258-2016 "Изделия железобетонные сборные. Элементы подпорных стен" (раздел 5, приложение А) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1245 | | | СТ РК EN 13369-2022 "Общие требования производства сборных железобетонных изделий" (пункты 5.1, 6, 7, приложение D) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1246 | | | СТБ ISO 12572-2020 "Теплотехнические свойства строительных материалов и изделий. Определение паропроницаемости. Метод чаши" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1247 | Приложение 3 п. 4.32 | 4.32 Сборные железобетонные изделия. Блоки опалубки из обычного и легкого бетона | СТ РК EN 15435-2022 "Сборные железобетонные изделия. Блоки опалубки из обычного и легкого бетона. Свойства и эксплуатационные характеристики" (пункт 5, приложения A, B, C, D) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1248 | | | СТ РК EN 772-1-2016 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1249 | | | СТ РК EN 772-11-2013 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 11. Определение капиллярного водопоглощения элементов каменной кладки из бетона на легких заполнителях, автоклавного ячеистого бетона, искусственного и природного камня, и начального водопоглощения керамических элементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1250 | | | СТ РК EN 772-14-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 14. Определение влажностной деформации элементов и блоков из бетона на пористых заполнителях и искусственного камня" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1251 | | | СТ РК EN 772-16-2014 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 16. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1252 | | | СТ РК EN 772-20-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 20. Определение плоскостности поверхностей элементов каменной кладки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1253 | | | СТ РК EN 12664-2016 "Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1254 | | | СТ РК EN 13501-1-2016 "Классификация строительных материалов и изделий по пожарной опасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по огнестойкости с использованием результатов испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1255 | | | СТБ EN 15435-2009 "Изделия железобетонные сборные. Блоки опалубки из тяжелого и легкого бетона. Свойства продукции и эксплуатационные характеристики" (пункт 5, приложения A, B, C, D) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1256 | | | СТБ EN 772-1-2020 "Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1257 | | | СТБ EN 772-11-2014 "Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 11. Определение капиллярного водопоглощения изделий из бетона, ячеистого бетона автоклавного твердения, природного камня и керамических изделий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1258 | | | СТБ EN 772-14-2011 "Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 14. Определение влажностной деформации строительных блоков из бетона на плотных и пористых заполнителях" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1259 | | | СТБ EN 772-16-2014 "Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 16. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1260 | | | СТБ ISO 12572-2020 "Теплотехнические свойства строительных материалов и изделий. Определение паропроницаемости. Метод чаши" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1261 | | | СТБ EN 13501-1-2011 "Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний на пожарную опасность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1262 | Приложение 3 п. 4.33 | 4.33 Плиты железобетонные безбалластного мостового полотна для металлических пролетных строений железнодорожных мостов | СТ РК 1629-2007 "Плиты железобетонные безбалластного мостового полотна для металлических пролетных строений железнодорожных мостов. Технические условия" (раздел 9) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1263 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1264 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 1265 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 1266 | | | ГОСТ 10060.2-95 "Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании" | |
| 1267 | | | ГОСТ 10060.3-95 "Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости" | |
| 1268 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1269 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1270 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" | |
| 1271 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1272 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1273 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1274 | | | ГОСТ 26134-84 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости" | |
| 1275 | | | ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | |
| 1276 | | 4.34 Стойки железобетонные вибрированные с армированием канатами | СТ РК 3774-2022 "Стойки железобетонные вибрированные с армированием канатами. Технические условия" (раздел 8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1277 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1278 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1279 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1280 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1281 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1282 | | | ГОСТ 12730.5-2018 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости | |
| 1283 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1284 | Приложение 3 п. 4.34 | | ГОСТ 17625-83 "Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1285 | | | ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры | |
| 1286 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1287 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1288 | | | ГОСТ 23858-2019 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки" | |
| 1289 | | | ГОСТ 26134-84 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости" | |
| 1290 | | | ГОСТ 26433.0-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения" | |
| 1291 | | | ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | |
| 1292 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1293 | | 4.35 Прогоны и опорные плиты железобетонные | СТ РК 3773-2022 "Прогоны и опорные плиты железобетонные. Технические условия" (раздел 8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1294 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1295 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1296 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1297 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1298 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1299 | | | ГОСТ 12730.5-2018 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости | |
| 1300 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1301 | Приложение 3 п. 4.35 | | ГОСТ 17625-83 "Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1302 | | | ГОСТ 22362-77 "Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры" | |
| 1303 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1304 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1305 | | | ГОСТ 23858-2019 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры | |
| 1306 | | | железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки" | |
| 1307 | | | ГОСТ 26134-84 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости" | |
| 1308 | | | ГОСТ 26433.0-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения" | |
| 1309 | | | ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | |
| 1310 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1311 | | 4.36 Лотки, плиты и другие элементы для теплотрассы | СТ РК 3133-2018 "Лотки, плиты и другие элементы для теплотрассы. Технические условия" (раздел 8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1312 | | | ГОСТ 9.301-86 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования" | |
| 1313 | | | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля" | |
| 1314 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1315 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1316 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1317 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1318 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1319 | Приложение 3 п. 4.36 | | ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1320 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1321 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" | |
| 1322 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1323 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1324 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1325 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1326 | | | ГОСТ 23858-2019 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры | |
| 1327 | | | железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки" | |
| 1328 | | | ГОСТ 26134-84 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости" | |
| 1329 | | | ГОСТ 26433.0-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения" | |
| 1330 | | | ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | |
| 1331 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1332 | Приложение 3 п. 4.37 | 4.37 Опоры железобетонные вибрированные | СТ РК 2617-2015 "Опоры железобетонные вибрированные. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1333 | | | СТ РК 937-92 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1334 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1335 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1336 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1337 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1338 | | | ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения" | |
| 1339 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1340 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" | |
| 1341 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1342 | | | ГОСТ 22362-77 "Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры" | |
| 1343 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1344 | | | ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | |
| 1345 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1346 | Приложение 3 п. 4.38 | 4.38 Приставки железобетонные для опор линий электропередачи и связи | СТ РК 2386-2013 "Приставки железобетонные для опор линий электропередачи и связи. Технические условия" (раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1347 | | | СТ РК 937-92 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1348 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1349 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1350 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1351 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1352 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1353 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1354 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1355 | Приложение 3 п. 4.39 | 4.39 Стойки железобетонные вибрированные для опор линий электропередачи | СТ РК 2387-2013 "Стойки железобетонные вибрированные для опор линий электропередачи. Технические условия" (раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1356 | | | СТ РК 937-92 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1357 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1358 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1359 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1360 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1361 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1362 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1363 | | | ГОСТ 26433.0-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1364 | | | ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | |
| 1365 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1366 | Приложение 3 п. 4.40 | 4.40 Конструкции железобетонные канализационных, водопроводных и газовых сетей | СТ РК 1971-2010 "Конструкции железобетонные канализационных, водопроводных и газовых сетей. Технические условия" (раздел 8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1367 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1368 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1369 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1370 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1371 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1372 | | | ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения" | |
| 1373 | | | ГОСТ 12730.5-2018 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости | |
| 1374 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1375 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1376 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1377 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1378 | | | ГОСТ 23858-2019 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры | |
| 1379 | | | железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки" | |
| 1380 | | | ГОСТ 26433.0-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения" | |
| 1381 | | | ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | |
| 1382 | Приложение 3 п. 4.41 | 4.41 Конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации | СТ РК 3775-2022 "Конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации. Технические условия" (раздел 8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1383 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1384 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1385 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1386 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1387 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1388 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1389 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1390 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1391 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1392 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1393 | | | ГОСТ 23858-2019 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки" | |
| 1394 | | | ГОСТ 26134-2016 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости" | |
| 1395 | | | ГОСТ 26433.0-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения" | |
| 1396 | | | ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | |
| 1397 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1398 | Приложение 3 п. 4.42 | 4.42 Конструкции сборные железобетонные для канализационных, водопроводных и газовых сетей | СТ РК 3776-2022 "Конструкции сборные железобетонные для канализационных, водопроводных и газовых сетей. Технические условия" (раздел 8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1399 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1400 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1401 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1402 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1403 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1404 | | | ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения" | |
| 1405 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1406 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1407 | Приложение 3 п. 4.42 | | ГОСТ 17625-83 "Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 1408 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1409 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 1410 | | | ГОСТ 23858-2019 "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки" | |
| 1411 | | | ГОСТ 26134-2016 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости" | |
| 1412 | | | ГОСТ 26433.0-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения" | |
| 1413 | | | ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | |
| 1414 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1415 | Приложение 3 п. 4.43 | 4.43 Конструкции унифицированные железобетонные фундаментные под металлические и железобетонные опоры, изделия железобетонные подстанционные | СТ РК 3445-2019 "Конструкции унифицированные железобетонные фундаментные под металлические и железобетонные опоры, изделия железобетонные подстанционные. Технические условия" (раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1416 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1417 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1418 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1419 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1420 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1421 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1422 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1423 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1424 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1425 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 1426 | Приложение 3 п. 4.44 | 4.44 Изделия железобетонные сборные (мачты и столбы) | СТ РК EN 12843-2016 "Изделия железобетонные сборные. Мачты и столбы" (раздел 5, приложение ZA) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1427 | | | СТ РК EN 13369-2022 "Общие требования производства сборных железобетонных изделий" (пункты 3-5, приложение D) | |
| 1428 | | | СТБ EN 12843-2009 "Изделия железобетонные сборные. Мачты и столбы" (раздел 5, приложение ZA) | |
| 1429 | Приложение 3 п. 4.45 | 4.45 Изделия железобетонные сборные (водопропускные трубы коробчатого сечения) | СТ РК EN 14844-2016 "Изделия железобетонные сборные. Водопропускные трубы коробчатого сечения" (раздел 5, приложение B) | |
| 1430 | | | СТ РК EN 13369-2022 "Общие требования производства сборных железобетонных изделий" (пункты 3-5, приложение D) | |
| 1431 | | | СТБ EN 14844-2009 "Изделия бетонные сборные. Элементы коробчатого сечения" (раздел 5, приложение B) | |
| 1432 | Приложение 3 п. 4.46 | 4.46 Изделия бетонные сборные (элементы моста) | СТ РК EN 15050-2016 "Изделия бетонные сборные. Элементы моста" (раздел 5, приложения J, ZA) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1433 | | | СТ РК EN 13369-2022 "Общие требования производства сборных железобетонных изделий" (пункты 3-5, приложение D) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1434 | | | СТБ EN 15050-2009 "Изделия железобетонные сборные. Элементы мостов (раздел 5, приложение J, ZA) " | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1435 | Приложение 3 п. 4.47 | 4.47 Элементы сборные армированные из ячеистого бетона автоклавного твердения | СТ РК EN 12602-2021 "Элементы сборные армированные из ячеистого бетона автоклавного твердения" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1436 | Приложение 3 п. 4.48 | 4.48 Изделия железобетонные сборные (линейные элементы конструкции) | СТ РК EN 13225-2011 "Изделия железобетонные сборные. Линейные элементы конструкции" (раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1437 | | | СТ РК EN 13369-2022 "Общие требования производства сборных железобетонных изделий" (пункты 3-5, приложение D) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1438 | Приложение 3 п. 4.49 | 4.49 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог | СТ РК 1447-2005 "Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия" (раздел 9, приложение A) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1439 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1440 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1441 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1442 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1443 | | | ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84) "Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерений активной проводимости" | |
| 1444 | | | ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | |
| 1445 | | | ГОСТ Р 54747-2011 "Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия" | |
| 1446 | Приложение 3 п. 4.50 | 4.50 Элементы сборные армированные из бетона на легких заполнителях с открытой структурой с рабочей и монтажной арматурой | СТ РК EN 1520-2012 "Элементы сборные армированные из бетона на легких заполнителях с открытой структурой с рабочей и монтажной арматурой" (раздел 6, таблица 17) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1447 | | 4.51 Кольца железобетонные для сборных питьевых колодцев и насосных станций | СТБ 519-99 "Кольца железобетонные для сборных питьевых колодцев и насосных станций. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1448 | Приложение 3 п. 4.51 | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1449 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1450 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1451 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1452 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1453 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1454 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1455 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1456 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1457 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1458 | Приложение 3 п. 4.52 | 4.52 Ограждения балконов и лоджий железобетонные | СТБ 775-2002 "Ограждения балконов и лоджий железобетонные. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1459 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1460 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1461 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1462 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1463 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1464 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1465 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1466 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1467 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1468 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1469 | Приложение 3 п. 4.53 | 4.53 Изделия из ячеистых бетонов | СТБ 1117-98 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1470 | | | СТБ 1330-2002 "Ступени лестничные из ячеистого бетона. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1471 | | | СТБ 1332-2002 " Блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1472 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1473 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1474 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1475 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1476 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1477 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1478 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1479 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1480 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1481 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1482 | Приложение 3 п. 4.54 | 4.54 Блоки объемные железобетонные для павильонов | СТБ 1183-99 "Блоки объемные железобетонные для павильонов. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1483 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1484 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1485 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1486 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1487 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1488 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1489 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1490 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1491 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1492 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1493 | Приложение 3 п. 4.55 | 4.55 Изделия железобетонные входов жилых и общественных зданий | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1494 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1495 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1496 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1497 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1498 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1499 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1500 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1501 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1502 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1503 | Приложение 3 п. 4.56 | 4.56 Элементы фасадов декоративные железобетонные | СТБ 1278-2001 "Элементы фасадов декоративные железобетонные Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1504 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1505 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1506 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1507 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1508 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1509 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1510 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1511 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1512 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1513 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1514 | Приложение 3 п. 4.57 | 4.57 Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитных перекрытий | СТБ 1327-2002 "Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитных перекрытий. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1515 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1516 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1517 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1518 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1519 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1520 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1521 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1522 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1523 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1524 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1525 | Приложение 3 п. 4.58 | 4.58 Плиты облицовочные бетонные | СТБ 1374-2003 "Плиты облицовочные бетонные. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1526 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1527 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1528 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1529 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1530 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1531 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1532 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1533 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1534 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1535 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1536 | | 4.59 Блоки бетонные стеновые с теплоизоляционным слоем | СТБ 1375-2003 "Блоки бетонные стеновые с теплоизоляционным слоем. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1537 | Приложение 3 п. 4.59 | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1538 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1539 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1540 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1541 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1542 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1543 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1544 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1545 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1546 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1547 | Приложение 3 п. 4.60 | 4.60 Оголовки свай железобетонные | СТБ 1489-2004 "Оголовки свай железобетонные. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1548 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1549 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1550 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1551 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1552 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1553 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1554 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1555 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1556 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1557 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1558 | Приложение 3 п. 4.61 | 4.61 Изделия железобетонные для ливневой канализации | СТБ 1490-2004 "Изделия железобетонные для ливневой канализации. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1559 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1560 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1561 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1562 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1563 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1564 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1565 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1566 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1567 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1568 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами | |
| 1569 | Приложение 3 п. 4.62 | 4.62 Складки сборные железобетонные предварительно напряженные | СТБ 1514-2004 "Складки сборные железобетонные предварительно напряженные. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1570 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1571 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1572 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1573 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1574 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1575 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1576 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, транспортирования и хранения" | |
| 1577 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1578 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1579 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1580 | | 4.63 Рамы железобетонные для однопролетных сельскохозяйственных зданий | СТБ 1623-2006 "Рамы железобетонные для однопролетных сельскохозяйственных зданий. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1581 | Приложение 3 п. 4.63 | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1582 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1583 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1584 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Общие технические условия" | |
| 1585 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1586 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1587 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приѐмки, транспортирования и хранения" | |
| 1588 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1589 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1590 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 1591 | Приложение 3 п. 4.64 | 4.64 Блоки железобетонные объемные для зданий | СТБ 2215-2011 "Блоки железобетонные объемные для зданий. Технические условия" (раздел 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1592 | | | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 1593 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 1594 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 1595 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 1596 | | | ГОСТ 12730.0-78 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 1597 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 1598 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приѐмки, транспортирования и хранения" | |
| 1599 | | | ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 1600 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 1601 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| V. Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки, устройства для дверей и окон (фурнитура). | | | | |
| 1602 | Приложение 3 п. 5.1 | 5.1. Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1603 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3, 4 | |
| 1604 | | | ГОСТ 26602.3-2016 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции" | |
| 1605 | | | ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 "Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1606 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" п. 5, 7 | |
| 1607 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1608 | | | ГОСТ 31462-2021 "Блоки оконные защитные. Общие технические условия" п. 8.6, Приложение К | |
| 1609 | | | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" п. п.8.8.1, 8.8.2, 8.13 | |
| 1610 | | | ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" п. 7.26 | |
| 1611 | | | СТ РК ISO 12567-1-2015 "Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1612 | | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1613 | | | ГОСТ 34041-2016 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения водорода хлористого в климатических камерах" | |
| 1614 | | | МУК 4.1.3168-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений" | |
| 1615 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 1616 | | | СТБ 940-2004 "Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Методы механических испытаний" раздел 7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1617 | | | СТБ 1264-2001 "Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия" п. 5.2.2, 5.2.5, 8.14 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1618 | | 5.2. Блоки оконные и балконные дверные деревянные | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1619 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3, 4 | |
| 1620 | | | ГОСТ 26602.3-2016 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции" | |
| 1621 | | | ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 "Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1622 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" п. 7, 8.1, 8.2 | |
| 1623 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1624 | | | ГОСТ 31462-2021 "Блоки оконные защитные. Общие технические условия" п. п. 5.4.1.14, 8.6, | |
| 1625 | Приложение 3 п. 5.2 | | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" п. 8.8.1, 8.8.2, 8.13 | |
| 1626 | | | ГОСТ 24700-99 "Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия" п. 7.1.9 | |
| 1627 | | | СТ РК ISO 12567-1-2015 "Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1628 | | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1629 | | | СТ РК 950-92 "Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия" п. 5.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1630 | | | СТБ 940-2004 "Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Методы механических испытаний" разделы 7, 8-10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1631 | | | СТБ 939-2013 "Блоки оконные и дверные балконные. Общие технические условия" п.8.10.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1632 | | 5.3. Блоки оконные и балконные дверные из алюминиевых сплавов | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1633 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3, 4 | |
| 1634 | | | ГОСТ 26602.3-2016 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции" | |
| 1635 | | | ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 "Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1636 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" п. 7, 8.1, 8.2 | |
| 1637 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1638 | Приложение 3 п. 5.3 | | ГОСТ 31462-2021 "Блоки оконные защитные. Общие технические условия"<br>п.8.6, Приложение К | |
| 1639 | | | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" п.8.13 | |
| 1640 | | | ГОСТ 21519-2022 "Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия" п. 8.1.2 | |
| 1641 | | | СТ РК ISO 12567-1-2015 "Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1642 | | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1643 | | | СТБ 940-2004 "Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Методы механических испытаний" разделы 7, 8-10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1644 | | | СТБ 939-2013 "Блоки оконные и дверные балконные. Общие технические условия" п.8.10.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1645 | | | ГОСТ 24700-99 "Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия" п. 7.1.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1646 | | 5.4. Блоки оконные и балконные дверные стальные | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1647 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3, 4 | |
| 1648 | | | ГОСТ 26602.3-2016 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции" | |
| 1649 | | | ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 "Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1650 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" п. 7, 8.1, 8.2 | |
| 1651 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1652 | Приложение 3 п. 5.4 | | ГОСТ 31462-2021 "Блоки оконные защитные. Общие технические условия"<br>п.8.6, Приложение К | |
| 1653 | | | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" п.8.13 | |
| 1654 | | | СТ РК ISO 12567-1-2015 "Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1655 | | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1656 | | | СТБ 940-2004 "Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Методы механических испытаний" разделы 7, 8-10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1657 | | | СТБ 939-2013 "Блоки оконные и дверные балконные. Общие технические условия" п.8.10.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1658 | Приложение 3 п. 5.5 | 5.5. Блоки оконные и балконные дверные из полимерных композитов | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1659 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3, 4 | |
| 1660 | | | ГОСТ 26602.3-2016 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции" | |
| 1661 | | | ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 "Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1662 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" п. 7, 8.1, 8.2 | |
| 1663 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1664 | | | ГОСТ 31462-2021 "Блоки оконные защитные. Общие технические условия" п. 8.6, Приложение К | |
| 1665 | | | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" п. 8.8.1, 8.8.2, 8.13 | |
| 1666 | | | СТ РК ISO 12567-1-2015 "Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1667 | | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1668 | Приложение 3 п. 5.6 | 5.6. Блоки оконные и балконные дверные комбинированные | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1669 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3, 4 | |
| 1670 | | | ГОСТ 26602.3-2016 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции" | |
| 1671 | | | ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 "Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1672 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" п. 7, 8.1, 8.2 | |
| 1673 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1674 | | | ГОСТ 31462-2021 "Блоки оконные защитные. Общие технические условия" п. 8.6, Приложение К | |
| 1675 | | | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" п. 8.8.1, 8.8.2, 8.13 | |
| 1676 | | | СТ РК ISO 12567-1-2015 "Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1677 | | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1678 | | | СТБ 940-2004 "Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Методы механических испытаний" разделы 7, 8-10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1679 | | | СТБ 939-2013 "Блоки оконные и дверные балконные. Общие технические условия" п.8.10.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1680 | Приложение 3 п. 5.7 | 5.7. Мансардные окна | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1681 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3, 4 | |
| 1682 | | | ГОСТ 26602.3-2016 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции" | |
| 1683 | | | ГОСТ 26602.4-2012 "Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света" | |
| 1684 | | | ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 "Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1685 | | | ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций" | |
| 1686 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" п. 7, 8.1, 8.2 | |
| 1687 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1688 | | | ГОСТ 31462-2021 "Блоки оконные защитные. Общие технические условия" п. 8.6, 8.11 | |
| 1689 | | | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" | |
| 1690 | | | ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1691 | | | ГОСТ 24700-99 "Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия" | |
| 1692 | | | СТ РК ISO 12567-1-2015 "Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1693 | | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1694 | | | СТБ 940-2004 "Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Методы механических испытаний" разделы 7, 8-10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1695 | | | СТБ 939-2013 "Блоки оконные и дверные балконные. Общие технические условия" п.8.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1696 | | | СТБ 1264-2001 "Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия" п.8.14 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1697 | | | ГОСТ Р 56926—2016 "Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия" п. 5.2.2.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1698 | Приложение 3 п. 5.8 | 5.8. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей | ГОСТ 30970-2014 "Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия" п. 7.2.6, 7.3.5, 7.3.6 | |
| 1699 | | | ГОСТ 30673-2013 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия" п.6.9 | |
| 1700 | | | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1701 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3, 4 | |
| 1702 | | | ГОСТ 26602.3-2016 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции" | |
| 1703 | | | ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций" | |
| 1704 | | | ГОСТ 30777-2012 "Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия" | |
| 1705 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1706 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" | |
| 1707 | | | СТ РК ISO 12567-1-2015 "Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1708 | | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1709 | | | ГОСТ 34041-2016 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения водорода хлористого в климатических камерах" | |
| 1710 | | | МУК 4.1.3168-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений" | |
| 1711 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 1712 | | | СТБ EN 947-2012 «Двери навесные поворотные. Определение сопротивления вертикальной нагрузке « | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1713 | | | СТБ EN 948-2014 «Двери навесные поворотные. Определение сопротивления кручению при статической нагрузке» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1714 | | | СТБ EN 949-2012 «Окна, двери, ставни, роллеты и экраны. Определение сопротивления дверей удару мягким тяжелым телом» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1715 | | | СТБ EN 950-2012 «Полотна дверные. Определение сопротивления удару твердым телом» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1716 | | | СТБ 940-2004 "Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Методы механических испытаний" раздел 7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1717 | | | СТБ 1264-2001 "Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия" п.8.14 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1718 | | | ГОСТ 30970-2023 "Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия" | |
| 1719 | | 5.9. Блоки дверные наружные и внутренние входные деревянные | ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия" п. 7.4.9 | |
| 1720 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" п. 7, 8.1, 8.2 | |
| 1721 | | | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) "Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза" | |
| 1722 | | | ГОСТ 33120-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений" | |
| 1723 | | | ГОСТ 15867-79 "Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения прочности клеевого соединения на неравномерный | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1724 | | | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1725 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3, 4 | |
| 1726 | | | ГОСТ 26602.3-2016 "Блоки оконные и дверные. Метод определения | |
| 1727 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1728 | | | ГОСТ 28786-2019 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Определение свойств в различных климатических условиях" | |
| 1729 | Приложение 3 п. 5.9 | | СТ РК ISO 12567-1-2015 "Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1730 | | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1731 | | | ГОСТ 16588-91 "Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности" | |
| 1732 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 1733 | | | СТБ EN 947-2012 «Двери навесные поворотные. Определение сопротивления вертикальной нагрузке « | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1734 | | | СТБ EN 948-2014 «Двери навесные поворотные. Определение сопротивления кручению при статической нагрузке» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1735 | | | СТБ EN 949-2012 «Окна, двери, ставни, роллеты и экраны. Определение сопротивления дверей удару мягким тяжелым телом» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1736 | | | СТБ EN 950-2012 «Полотна дверные. Определение сопротивления удару твердым телом» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1737 | | | СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия" п. 8.4.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1738 | | | ГОСТ 27325-87 "Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения адгезии лакокрасочных покрытий" | |
| 1739 | | | СТБ 940-2004 "Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Методы механических испытаний" раздел 7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1740 | | 5.10. Блоки дверные из алюминиевых сплавов | ГОСТ 23747-2015 "Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия" п. 6.2.6, 6.3.5 | |
| 1741 | | | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1742 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3, 4 | |
| 1743 | | | ГОСТ 26602.3-2016 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции" | |
| 1744 | | | ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций" | |
| 1745 | | | ГОСТ 30777-2012 "Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия" п.5.4.1 | |
| 1746 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1747 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" | |
| 1748 | | | СТ РК ISO 12567-1-2015 "Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1749 | Приложение 3 п. 5.10 | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1750 | | | СТБ EN 947-2012 «Двери навесные поворотные. Определение сопротивления вертикальной нагрузке « | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1751 | | | СТБ EN 948-2014 «Двери навесные поворотные. Определение сопротивления кручению при статической нагрузке» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1752 | | | СТБ EN 949-2012 «Окна, двери, ставни, роллеты и экраны. Определение сопротивления дверей удару мягким тяжелым телом» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1753 | | | СТБ EN 950-2012 «Полотна дверные. Определение сопротивления удару твердым телом» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1754 | | | СТБ 940-2004 "Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Методы механических испытаний" раздел 7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1755 | | | СТБ 939-2013 СТБ 939-2013 "Блоки оконные и дверные балконные. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1756 | | | СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия" приложение Д | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1757 | | 5.11. Блоки дверные стальные | ГОСТ 31173-2016 "Блоки дверные стальные. Технические условия" п. 7.2.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.10 | |
| 1758 | | | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1759 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3, 4 | |
| 1760 | | | ГОСТ 26602.3-2016 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции" | |
| 1761 | | | ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций" | |
| 1762 | | | ГОСТ 30777-2012 "Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия" п.5.4.1 | |
| 1763 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1764 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" | |
| 1765 | | | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) "Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1766 | Приложение 3 п. 5.11 | | СТ РК ISO 12567-1-2015 "Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1767 | | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1768 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 1769 | | | СТБ EN 947-2012 «Двери навесные поворотные. Определение сопротивления вертикальной нагрузке « | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1770 | | | СТБ EN 948-2014 «Двери навесные поворотные. Определение сопротивления кручению при статической нагрузке» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1771 | | | СТБ EN 949-2012 «Окна, двери, ставни, роллеты и экраны. Определение сопротивления дверей удару мягким тяжелым телом» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1772 | | | СТБ EN 950-2012 «Полотна дверные. Определение сопротивления удару твердым телом» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1773 | | | СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия" п.5.1.10, 5.1.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1774 | | | СТБ 940-2004 "Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Методы механических испытаний" раздел 7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1775 | | | ГОСТ 31173-2003 "Блоки дверные стальные. Технические условия" п. 7.2.4, 7.3.4, 7.3.5 | |
| 1776 | Приложение 3 п. 5.12 | 5.12. Блоки дверные комбинированные | ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия" п.7.4.1, 7.4.9 | |
| 1777 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" | |
| 1778 | | | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) "Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза" | |
| 1779 | | | ГОСТ 33120-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений" | |
| 1780 | | | ГОСТ 15867-79 "Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов" | |
| 1781 | | | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1782 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3, 4 | |
| 1783 | | | ГОСТ 26602.3-2016 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции" | |
| 1784 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1785 | | | ГОСТ 28786-2019 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Определение свойств в различных климатических условиях" | |
| 1786 | | | СТ РК ISO 12567-1-2015 "Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1787 | | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1788 | | | СТБ EN 947-2012 «Двери навесные поворотные. Определение сопротивления вертикальной нагрузке « | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1789 | | | СТБ EN 948-2014 «Двери навесные поворотные. Определение сопротивления кручению при статической нагрузке» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1790 | | | СТБ EN 949-2012 «Окна, двери, ставни, роллеты и экраны. Определение сопротивления дверей удару мягким тяжелым телом» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1791 | | | СТБ EN 950-2012 «Полотна дверные. Определение сопротивления удару твердым телом» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1792 | | | СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия" п.8.4.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1793 | | | СТБ 940-2004 "Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Методы механических испытаний" раздел 7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1794 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 1795 | | | ГОСТ 27325-87 "Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения адгезии лакокрасочных покрытий" | |
| 1796 | | | ГОСТ 16588-91 "Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности" | |
| 1797 | Приложение 3 п. 5.13 | 5.13. Ворота промышленных зданий | ГОСТ 31174-2017 "Ворота металлические. Общие технические условия" | |
| 1798 | | | ГОСТ 31173-2016 "Блоки дверные стальные. Технические условия" п.7.3.5 Приложение В | |
| 1799 | | | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1800 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3, 4 | |
| 1801 | | | ГОСТ 30777-2012 "Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия" п. 7.8 | |
| 1802 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1803 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" | |
| 1804 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 1805 | | | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) "Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза" | |
| 1806 | | | СТБ EN 12444-2006 "Ворота. Сопротивление ветровой нагрузке. Испытания и расчет" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1807 | | | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" Приложение Б | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1808 | | | СТ РК ISO 12567-1-2015 "Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1809 | | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1810 | | | ГОСТ EN 13241-1-2015 "Ворота. Изделия с ненормируемыми огнестойкостью и дымонепроницаемостью. Часть 1" Приложение В | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1811 | | | СТБ EN 12605-2206 "Ворота. Механические аспекты. Методы испытаний" п. 5.1.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1812 | | | СТБ EN 12427-2006 «Ворота. Воздухопроницаемость. Метод испытания» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1813 | | | СТБ EN 12428-2006 «Ворота. Коэффициент теплопередачи. Требования к расчету» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1814 | Приложение 3 п. 5.14 | 5.14. Ворота торговых зданий | ГОСТ 31174-2017 "Ворота металлические. Общие технические условия" | |
| 1815 | | | ГОСТ 31173-2016 "Блоки дверные стальные. Технические условия" п.7.3.5, Приложение В | |
| 1816 | | | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1817 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3, 4 | |
| 1818 | | | ГОСТ 30777-2012 "Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия" п. 7.8 | |
| 1819 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1820 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" | |
| 1821 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 1822 | | | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) "Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза" | |
| 1823 | | | СТБ EN 12444-2006 "Ворота. Сопротивление ветровой нагрузке. Испытания и расчет" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1824 | | | ГОСТ EN 13241-1-2015 "Ворота. Изделия с ненормируемыми огнестойкостью и дымонепроницаемостью. Часть 1" Приложение В | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1825 | | | СТ РК ISO 12567-1-2015 "Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1826 | | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1827 | | | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" Приложение Б | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1828 | | | СТБ EN 12605-2206 "Ворота. Механические аспекты. Методы испытаний" п. 5.1.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1829 | | | СТБ EN 12427-2006 «Ворота. Воздухопроницаемость. Метод испытания» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1830 | | | СТБ EN 12428-2006 «Ворота. Коэффициент теплопередачи. Требования к расчету» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1831 | Приложение 3 п. 5.15 | 5.15. Гаражные ворота | ГОСТ 31174-2017 "Ворота металлические. Общие технические условия" | |
| 1832 | | | ГОСТ 31173-2016 "Блоки дверные стальные. Технические условия" п.7.3.5, Приложение В | |
| 1833 | | | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1834 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" раздел 3 | |
| 1835 | | | ГОСТ 30777-2012 "Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия" 7.8 | |
| 1836 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1837 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" | |
| 1838 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 1839 | | | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) "Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза" | |
| 1840 | | | СТБ EN 12444-2006 "Ворота. Сопротивление ветровой нагрузке. Испытания и расчет" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1841 | | | СТБ EN 12605-2206 "Ворота. Механические аспекты. Методы испытаний" п. 5.1.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1842 | | | СТ РК 3552-2020 "Заполнение проемов противопожарных преград. Двери металлические противопожарные. Общие технические условия" п.7.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1843 | | | СТБ EN 12428-2006 «Ворота. Коэффициент теплопередачи. Требования к расчету» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1844 | | | ГОСТ EN 13241-1-2015 "Ворота. Изделия с ненормируемыми огнестойкостью и дымонепроницаемостью. Часть 1" Приложение В | |
| 1845 | | | Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1846 | | | СТ РК ISO 10077-1-2012 "Тепловые характеристики окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1847 | | | СТБ EN 12427-2006 «Ворота. Воздухопроницаемость. Метод испытания» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1848 | | | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" Приложение Б | |
| 1849 | | 5.16. Жалюзи-роллеты противовзломные и пуленепробиваемые | ГОСТ Р 52502-2012 "Жалюзи-роллеты металлические. Технические условия" в части требований, установленных в разделе 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1850 | | | ГОСТ 26602.1-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче" | Действует до 2024 года |
| 1851 | | | ГОСТ 26602.5-2001 "Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке" | |
| 1852 | | | ГОСТ Р 52503-2005 "Жалюзи-роллеты. Методы испытаний на устойчивость к взлому и пулестойкость" п.8.12 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1853 | Приложение 3 п. 5.16 | | ГОСТ Р 51112-97 "Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1854 | | | ГОСТ 9.308-85 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний" | |
| 1855 | | | СТБ 51.2.03-2000 "Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Роллеты противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний" п.6.2, 6.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1856 | | | СТ РК ГОСТ Р 51112-2010 "Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний" п.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| VI. Изделия для систем вентиляции | | | | |
| 1857 | | 6.1. Изделия из полимерных материалов для систем вентиляции<br>6.2. Изделия из металлических материалов для систем вентиляции | ГОСТ 32548-2013 "Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия" п. 5.7, 7.7 | |
| 1858 | | | ГОСТ 12.3.018-79 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний" | |
| 1859 | | | ГОСТ 32549-2013 (EN 12239:2001) "Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Аэродинамические испытания и | |
| 1860 | | | ГОСТ 31338-2022 (ISO 5135:2020) "Акустика. Определение уровней звуковой мощности воздухораспределительного оборудования, демпферов и клапанов в реверберационном помещении" | |
| 1861 | | | ГОСТ 32112-2013 "Акустика. Определение шумовых характеристик воздухораспространительного оборудования. Точные методы для заглушенных камер" | |
| 1862 | | | СТ РК EN 12236-2018 "Вентиляция зданий. Подвески и опоры для воздуховодов. Требования к прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1863 | | | СТБ 1915-2020 "Воздуховоды металлические вентиляционные. Технические условия" п. 7.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1864 | | | ГОСТ 9.402-2004 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхно-стей к окрашиванию" | |
| 1865 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" | |
| 1866 | Приложение 3 п. 6.1, 6.2 | | ГОСТ 9.302-88 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Ме-тоды контроля" | |
| 1867 | | | СТБ 1133-98 "Соединения сварные. Метод контроля внешним осмотром и измерениям. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1868 | | | ГОСТ 3242-79 "Соединения сварные. Методы контроля качества" | |
| 1869 | | | СТБ 2522-2018 "Вентиляция в зданиях. Система воздуховодов. Прочность и герметичность воздуховодов. Из тонколистового метал-ла круглого поперечного сечения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1870 | | | СТБ 1915-2020 "Воздуховоды металлические вентиляционные. Технические условия" п. 7.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1871 | | | ГОСТ 26433.0-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения" | |
| 1872 | | | ГОСТ 26433.1-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | |
| 1873 | | | ГОСТ 26433.2-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений" | |
| 1874 | | | СТ РК EN 12237-2018 "Вентиляция зданий. Воздуховоды. Утечка воздуха и прочность круглых воздуховодов из листового металла" Раздел 7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1875 | | | ГОСТ Р ЕН 12238-2012 "Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Аэродинамические испытания и оценка применения для перемешивающей вентиляции" | |
| VII. Изделия и арматура электромонтажная | | | | |
| 1876 | | 7.1. Арматура электромонтажная | ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) "Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний" (раздел 10, п.13.2, приложения D, E) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1877 | | | ГОСТ Р МЭК 61084-1-2022 "Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1878 | | | ГОСТ 16962.1-89 "Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам" | |
| 1879 | | | ГОСТ 16962.2-90 "Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам" | |
| 1880 | | | ГОСТ 9.401-2018 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы | |
| 1881 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" | |
| 1882 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 1883 | | | ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) "Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия" | |
| 1884 | | | ГОСТ 34388-2023 (ISO 9227:2017) "Трубы стальные. Метод испытаний коррозионной стойкости в соляном тумане" | |
| 1885 | | | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) "Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза " | |
| 1886 | Приложение 3 п. 7.1 | | ГОСТ 9.407-2015 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида" | |
| 1887 | | | ГОСТ Р 53313-2009 "Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1888 | | | ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) "Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания" | |
| 1889 | | | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля" | |
| 1890 | | | ГОСТ 263-75 "Резина. Метод определения твердости по Шору А" | |
| 1891 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжени" | |
| 1892 | | | ГОСТ 11529-2016 "Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля" | |
| 1893 | | | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) "Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору)" | |
| 1894 | | | СТБ 1548-2005 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия" (раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| VIII. Изделия профильные погонажные, в том числе профили для окон и дверей | | | | |
| 1895 | Приложение 3 п. 8.1 | 8.1. Профили поливинилхлоридные для окон и дверей | ГОСТ 30673-2013 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия" п. 6.7.2, 6.8, 6.9 | |
| 1896 | | | ГОСТ 11529-2016 "Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля" п. 8 | |
| 1897 | | | ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004) "Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика" | |
| 1898 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 1899 | | | ГОСТ 9550-81 "Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе" | |
| 1900 | | | ГОСТ 4647-2015 "Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи" | |
| 1901 | | | ГОСТ 30973-2002 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям и | |
| 1902 | | | ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия" п. 7.17 | |
| 1903 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 1904 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 1905 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)" Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 1906 | | | ГОСТ 34041-2016 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения водорода хлористого в климатических камерах" | |
| 1907 | | | МУК 4.1.3168-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений" | |
| 1908 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 1909 | | | СТБ 1264-2001 "Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия" п. 4.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.12, 8.14, приложение А | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1910 | Приложение 3 п. 8.2 | 8.2. Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки | ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия" п. 7.15, 7.17 | |
| 1911 | | | ГОСТ 11529-2016 "Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля" п. 6-8 | |
| 1912 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 1913 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 1914 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 1915 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)" Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 1916 | | | ГОСТ 34041-2016 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения водорода хлористого в климатических камерах" | |
| 1917 | | | МУК 4.1.3168-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений" | |
| 1918 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 1919 | | | СТБ 1264-2001 "Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия" п. 8.10, 8.18 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1920 | | | СТБ 1548-2005 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия" п. 7.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1921 | | 8.3. Профили из алюминиевых сплавов | ГОСТ 22233-2018 "Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия" п. 7.14, приложение А, приложение Б | |
| 1922 | | | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) "Металлы. Методы испытаний на растяжение" | |
| 1923 | | | ГОСТ 11701-84 "Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких листов и лент" | |
| 1924 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1925 | | | ГОСТ 21631-76 "Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия" | |
| 1926 | Приложение 3 п. 8.3 | | ГОСТ 4765-73 "Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе" | |
| 1927 | | | ГОСТ 6806-73 (СТ СЭВ 2546-80) "Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе" | |
| 1928 | | | ГОСТ 29309-92 "Покрытия лакокрасочные. Определение прочности при растяжении" | |
| 1929 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 1930 | | | ГОСТ 9.308-85 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний" | |
| 1931 | | | ГОСТ 9.302-88 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Ме-тоды контроля" | |
| IX. Материалы и изделия из полимерных композитов | | | | |
| 1932 | | 9.1. Профили конструкционные из полимерных композитов, в том числе пултрузионные | ГОСТ 33344-2015 "Профили полтрузионные конструкционные из полимерных композитов. Общие технические условия" п. 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, | |
| 1933 | | | ГОСТ 32656-2017 (ISO 527-4:1997, ISO 527-5:2009) "Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на растяжение" | |
| 1934 | | | ГОСТ 25.604-82 "Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной | |
| 1935 | | | ГОСТ 32659-2014 (ISO 14130:1997) "Композиты полимерные. Методы испытаний. Определение кажущегося предела прочности при межслойном сдвиге методом испытания короткой балки" | |
| 1936 | | | ГОСТ 33519-2015 "Композиты полимерные. Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной и пониженной температурах" | |
| 1937 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 1938 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 1939 | | | СТ РК ISO 75-3-2018 "Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 3. Высокопрочные слоистые реактопласты и пластмассы с длинноволокнистым наполнителем" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1940 | | | СТ РК ISO 1133-1-2014 "Пластмассы. Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR) Часть1 Стандартный метод" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1941 | | | СТ РК ISO 1133-2-2015 "Пластмассы. Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR). Часть 2. Метод для материалов чувствительных к временно-температурным воздействиям и/или влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1942 | | | СТ РК ISO 178-2016 "Пластмассы. Определение свойств при изгибе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1943 | | | СТ РК ISO 180-2015 "Пластмассы. Определение ударной вязкости по Изоду" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1944 | | | СТ РК ISO 2039-2-2015 "Пластики. Определение твердости. Часть 2. Твердость по Роквеллу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1945 | | | СТ РК ISO 306-2018 "Пластмасса. Термопластичные материалы . Определение температуры размягчения по методу Vicat" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1946 | | | СТ РК ISO 527-1-2014 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1947 | | | СТ РК ISO 527-2-2015 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2. Условия испытаний для литьевых и экструзионных пластмасс" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1948 | | | СТ РК ISO 75-2-2014 "Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 2. Пластмассы и эбонит" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1949 | Приложение 3 п. 9.1 | | СТ РК ISO 1183-1-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод жидкостного | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1950 | | | СТ РК ISO 1183-2-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Определение плотности с помощью градиентной колонки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1951 | | | СТ РК ISO 1183-3-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 3. Метод с применением газового | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1952 | | | СТ РК ISO 16620-2-2019 "Пластмассы. Содержание компонентов на биологической основе. Часть 2. Определение содержания углерода на биологической основе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1953 | | | СТ РК ISO 16620-3-2019 "Пластмассы. Содержание компонентов на биологической основе. Часть 3. Определение содержания синтетического полимера на биологической основе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1954 | | | СТ РК ISO 16620-4-2019 "Пластмассы. Содержание компонентов на биологической основе. Часть 4. Определение содержания массовой доли компонентов на биологической основе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1955 | | | ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" | |
| 1956 | | | СТ РК ASTM D 638 "Стандартный метод определения механических свойств при растяжении пластмасс" | |
| 1957 | | | СТ РК ISO 14125-2016 "Композиты на основе стеклопластика. Определение свойств гибкости" | |
| 1958 | | | ГОСТ 25.604-82 "Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышенной и пониженной температурах" | |
| 1959 | | | ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002) "Пластмассы. Метод испытания на сжатие" | |
| 1960 | | | ГОСТ Р 58577-2019 "Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов" | |
| 1961 | | | СТ РК 3135-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Фотометрический метод определения аммиака с реактивом Несслера» | |
| 1962 | | | СТ РК 3136-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Потенциометрический метод определения газообразных соединений фтора» | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | | | СТ РК 3137-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Титриметрический метод определения серной кислоты» | |
| 1964 | | | СТ РК 3138-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Турбидиметрический метод определения хлористого водорода» | |
| 1965 | | | СТ РК 3458-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Фотометрический метод определения диоксида кремния в пыли» | |
| 1966 | | | СТ РК 3471-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Комплексонометрический метод определения железа в пыли» | |
| 1967 | | | СТ РК 3473-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Комплексонометрический метод определения цинка в пыли» | |
| 1968 | | | СТ РК 3474-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Фотометрический метод определения алюминия в пыли» | |
| 1969 | Приложение 3 п. 9.2 | 9.2. Шпунт композитный полимерный | ГОСТ Р 57942-2017 "Шпунт композитный полимерный. Общие технические требования и методы испытаний" п. 6.4-6.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1970 | | | ГОСТ Р 56800-2015 "Композиты полимерные. Определение механических свойств при растяжении неармированных и армированных материалов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1971 | | | ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002) "Пластмассы. Метод испытания на сжатие" | |
| 1972 | | | ГОСТ Р 56810-2015 "Композиты полимерные. Метод испытания на изгиб плоских образцов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1973 | | | ГОСТ Р 56786-2015 "Композиты полимерные. Метод определения предела прочности при сдвиге в плоскости армирования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1974 | | | ГОСТ Р 57715-2017 "Композиты полимерные. Определение ударной вязкости по Изоду" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1975 | | | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) "Пластмассы. Методы определения водопоглощения" | |
| 1976 | | | ГОСТ 33344-2015 "Профили пултрузионные конструкционные из полимерных композитов. Общие технические условия" | |
| 1977 | | | ГОСТ 32656-2017 (ISO 527-4:1997, ISO 527-5:2009) "Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на растяжение" | |
| 1978 | | | ГОСТ 9.719-94 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Материалы полимерные. Методы испытаний на старение при воздействии влажного тепла, водяного и соляного тумана" | |
| 1979 | | | ГОСТ 9.708-83 (СТ СЭВ 3758-82) "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов" | |
| 1980 | | | ГОСТ 33845-2016 (ISO 13003:2003) "Композиты полимерные. Метод определения характеристик усталости в условиях циклического нагружения" | |
| 1981 | | | ГОСТ Р 57714-2017 Композиты полимерные. Определение ползучести при растяжении, ползучести при сжатии и разрушения при ползучести | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1982 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 1983 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 1984 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)" Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура | |
| 1985 | | | СТ РК ISO 75-3-2018 "Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 3. Высокопрочные слоистые реактопласты и пластмассы с длинноволокнистым наполнителем" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1986 | | | СТ РК ISO 1133-1-2014 "Пластмассы. Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR) Часть1 Стандартный метод" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1987 | | | СТ РК ISO 1133-2-2015 "Пластмассы. Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR). Часть 2. Метод для материалов чувствительных к временно-температурным воздействиям и/или влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1988 | | | СТ РК ISO 178-2016 "Пластмассы. Определение свойств при изгибе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1989 | | | СТ РК ISO 180-2015 "Пластмассы. Определение ударной вязкости по Изоду" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1990 | | | СТ РК ISO 2039-2-2015 "Пластики. Определение твердости. Часть 2. Твердость по Роквеллу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1991 | | | СТ РК ISO 306-2018 "Пластмасса. Термопластичные материалы . Определение температуры размягчения по методу Vicat" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1992 | | | СТ РК ISO 527-1-2014 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1993 | | | СТ РК ISO 527-2-2015 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2. Условия испытаний для литьевых и экструзионных пластмасс" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1994 | | | СТ РК ISO 75-2-2014 "Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 2. Пластмассы и эбонит" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1995 | | | СТ РК ISO 1183-1-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод жидкостного пикнометра и метод титрования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1996 | | | СТ РК ISO 1183-2-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Определение плотности с помощью градиентной колонки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1997 | | | СТ РК ISO 1183-3-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 3. Метод с применением газового пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1998 | | | СТ РК ISO 16620-2-2019 "Пластмассы. Содержание компонентов на биологической основе. Часть 2. Определение содержания углерода на | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1999 | | | СТ РК ISO 16620-3-2019 "Пластмассы. Содержание компонентов на биологической основе. Часть 3. Определение содержания синтетического полимера на биологической основе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2000 | | | СТ РК ISO 16620-4-2019 "Пластмассы. Содержание компонентов на биологической основе. Часть 4. Определение содержания массовой доли компонентов на биологической основе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2001 | | | ГОСТ 14359-69 п. 4.3 | |
| 2002 | | 9.3. Арматура композитная полимерная | ГОСТ 32486-2021 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения структурных характеристик" нет методов | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Приложение 3 п. 9.3 | | ГОСТ 32492-2015 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения физико-механических характеристик" | |
| 2004 | | | ГОСТ 32487-2015 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения характеристик стойкости к агрессивным средам" | |
| 2005 | | | ГОСТ 32618.2-2014 "Пластмассы. Термомеханический анализ (ТМА) Часть 2. Определение коэффициента линейного теплового расширения и температуры стеклования" | |
| 2006 | | | ГОСТ 4650-2014 "Пластмассы. Методы определения водопоглощения" | |
| 2007 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2008 | | | СТ РК ISO 527-1-2014 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2009 | | | СТ РК ISO 527-2-2015 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2. Условия испытаний для литьевых и экструзионных пластмасс" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2010 | | | СТ РК ISO 1183-1-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод жидкостного | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2011 | | | СТ РК ISO 1183-2-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Определение плотности с помощью | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2012 | | | СТ РК ISO 1183-3-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 3. Метод с применением газового | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2013 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 2014 | | | МУК 4.1.3166-14. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава. Методические указания" | |
| 2015 | | | ГОСТ 11235-2017 "Смолы фенолоформальдегидные. Методы определения свободного фенола" | |
| 2016 | Приложение 3 п. 9.4 | 9.4. Сетка композитная полимерная для армирования кирпичной кладки | ГОСТ 32486-2021 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения структурных характеристик" п. 5 | |
| 2017 | | | ГОСТ 32492-2015 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения физико-механических | |
| 2018 | | | ГОСТ 32487-2015 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения характеристик стойкости к агрессивным средам" п. 5 | |
| 2019 | | | ГОСТ Р 57997-2017 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2020 | | | ГОСТ 32618.2-2014 "Пластмассы. Термомеханический анализ (ТМА) Часть 2. Определение коэффициента линейного теплового расширения и | |
| 2021 | | | ГОСТ Р 58964-2020 "Сетка композитная полимерная для армирования кирпичной кладки. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2022 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2023 | | | СТ РК ISO 527-1-2014 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2024 | | | СТ РК ISO 527-2-2015 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2. Условия испытаний для литьевых и | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2025 | | | СТ РК ISO 1183-1-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод жидкостного | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2026 | | | СТ РК ISO 1183-2-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Определение плотности с помощью | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2027 | | | СТ РК ISO 1183-3-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 3. Метод с применением газового | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2028 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 2029 | | | МУК 4.1.3166-14. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава. Методические указания" | |
| 2030 | | | ГОСТ 11235-2017"Смолы фенолоформальдегидные. Методы определения свободного фенола" | |
| 2031 | | | ГОСТ Р 58577-2019 "Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими | |
| 2032 | | | СТ РК 3135-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Фотометрический метод определения аммиака с реактивом Несслера» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2033 | | | СТ РК 3136-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Потенциометрический метод определения газообразных соединений фтора» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2034 | | | СТ РК 3137-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Титриметрический метод определения серной кислоты» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2035 | | | СТ РК 3138-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Турбидиметрический метод определения хлористого водорода» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2036 | | | СТ РК 3458-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Фотометрический метод определения диоксида кремния в пыли» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2037 | | | СТ РК 3471-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Комплексонометрический метод определения железа в пыли» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2038 | | | СТ РК 3473-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Комплексонометрический метод определения цинка в пыли» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2039 | | | СТ РК 3474-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Фотометрический метод определения алюминия в пыли» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2040 | | 9.5. Крепь шахтная анкерная из полимерных композитов | ГОСТ Р 54773-2011 "Крепи анкерные. Методы испытаний анкеров" п. 4.1.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2041 | | | ГОСТ 32492-2015 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения физико-механических | |
| 2042 | | | ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002) "Пластмассы. Метод испытания на сжатие" | |
| 2043 | | | ГОСТ 32487-2015 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения характеристик стойкости к агрессивным средам" | |
| 2044 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2045 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2046 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)" Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2047 | | | СТ РК ISO 527-1-2014 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2048 | | | СТ РК ISO 527-2-2015 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2. Условия испытаний для литьевых и экструзионных пластмасс" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2049 | | | СТ РК ISO 1183-1-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод жидкостного | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2050 | Приложение 3 п. 9.5 | | СТ РК ISO 1183-2-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Определение плотности с помощью градиентной колонки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2051 | | | СТ РК ISO 1183-3-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 3. Метод с применением газового пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2052 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 2053 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2054 | | | МУК 4.1.3166-14. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава. Методические указания" | |
| 2055 | | | ГОСТ 11235-2017"Смолы фенолоформальдегидные. Методы определения свободного фенола" | |
| 2056 | | | ГОСТ Р 58199-2018 "Оборудование горно-шахтное. Крепь анкерная из полимерных композитов. Общие технические условия" п. 5.1.11, 5.1.12, 5.1.16, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6 | |
| 2057 | | | ГОСТ 31938-2022 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия" | |
| 2058 | | | ГОСТ 31613-2012 "Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний" | |
| 2059 | | 9.6. Связи гибкие композитные полимерные | ГОСТ Р 54923-2012 "Композитные гибкие связи для многослойных ограждающих конструкций. Технические условия" Приложение Б-И | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2060 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2061 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2062 | | | СТ РК ISO 527-1-2014 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2063 | | | СТ РК ISO 527-2-2015 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2. Условия испытаний для литьевых и экструзионных пластмасс" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2064 | | | СТ РК ISO 1183-1-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод жидкостного пикнометра и метод титрования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2065 | | | СТ РК ISO 1183-2-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Определение плотности с помощью градиентной колонки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2066 | | | СТ РК ISO 1183-3-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 3. Метод с применением газового пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2067 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 2068 | Приложение 3 п. 9.6 | | МУК 4.1.3166-14. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава. Методические указания" | |
| 2069 | | | ГОСТ 11235-2017"Смолы фенолоформальдегидные. Методы определения свободного фенола" | |
| 2070 | | | ГОСТ Р 58577-2019 "Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов" | |
| 2071 | | | СТ РК 3135-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Фотометрический метод определения аммиака с реактивом Несслера» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2072 | | | СТ РК 3136-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Потенциометрический метод определения газообразных соединений фтора» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2073 | | | СТ РК 3137-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Титриметрический метод определения серной кислоты» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2074 | | | СТ РК 3138-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Турбидиметрический метод определения хлористого водорода» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2075 | | | СТ РК 3458-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Фотометрический метод определения диоксида кремния в пыли» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2076 | | | СТ РК 3471-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Комплексонометрический метод определения железа в пыли» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2077 | | | СТ РК 3473-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Комплексонометрический метод определения цинка в пыли» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2078 | | | СТ РК 3474-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Фотометрический метод определения алюминия в пыли» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2079 | Приложение 3 п. 9.7 | 9.7. Система внешнего армирования из полимерных композитов | ГОСТ Р 57048-2016 "Система внешнего армирования из полимерных композитов. Метод определения прочности на отрыв от бетонного основания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2080 | | | ГОСТ 25.601-80 "Расчеты и испытания на прочность. Методы | |
| 2081 | | | ГОСТ 15173-70 (СТ СЭВ 2899-81) "Пластмассы. Метод определения | |
| 2082 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 2083 | | | ГОСТ 14759-69 "Клеи. Метод определения прочности при сдвиге" | |
| 2084 | | | ГОСТ Р 55135-2012 (ИСО 11357-2:1999) "Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 2. Определение температуры стеклования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2085 | | | ГОСТ 32618.2-2014 "Пластмассы. Термомеханический анализ (ТМА) Часть 2. Определение коэффициента линейного теплового расширения и температуры стеклования" | |
| 2086 | | | ГОСТ 18616-80 "Пластмассы. Метод определения усадки" | |
| 2087 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2088 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2089 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2090 | | | СТ РК ISO 527-1-2014 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2091 | | | СТ РК ISO 527-2-2015 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2. Условия испытаний для литьевых и экструзионных пластмасс" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2092 | | | СТ РК ISO 1183-1-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод жидкостного пикнометра и метод титрования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2093 | | | СТ РК ISO 1183-2-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Определение плотности с помощью градиентной колонки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2094 | | | СТ РК ISO 1183-3-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 3. Метод с применением газового пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2095 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 2096 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2097 | | | МУК 4.1.3166-14. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава. Методические указания" | |
| 2098 | | | ГОСТ 11235-2017"Смолы фенолоформальдегидные. Методы определения свободного фенола" | |
| 2099 | | | ГОСТ Р 57267-2016 "Система внешнего армирования из полимерных композитов. Метод определения характеристик прочности при растяжении" | |
| 2100 | | 9.8. Ламинаты из полимерных композитов для систем внешнего армирования | ГОСТ 25.601-80 "Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной | |
| 2101 | | | ГОСТ 25.602-80 "Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной | |
| 2102 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 2103 | | | ГОСТ 9550-81 "Пластмассы. Методы определения модуля упругости при | |
| 2104 | | | ГОСТ Р 57267-2016 "Система внешнего армирования из полимерных | Применяется до разработки соответствующего |
| 2105 | | | ГОСТ Р 57067-2016 "Система внешнего армирования из полимерных композитов. Метод определения межслойной прочности на сдвиг" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2106 | | | ГОСТ Р 57048-2016 "Система внешнего армирования из полимерных композитов. Метод определения прочности на отрыв от бетонного | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2107 | | | ГОСТ 15139-69 "Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)" | |
| 2108 | | | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) "Пластмассы. Методы определения водопоглощения" метод 1 | |
| 2109 | | | ГОСТ 32618.2-2014 "Пластмассы. Термомеханический анализ (ТМА) Часть 2. Определение коэффициента линейного теплового расширения и | |
| 2110 | | | ГОСТ 15173-70 (СТ СЭВ 2899-81) "Пластмассы. Метод определения | |
| 2111 | | | ГОСТ Р 55135-2012 (ИСО 11357-2:1999) "Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 2. Определение температуры стеклования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2112 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2113 | Приложение 3 п. 9.8 | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2114 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2115 | | | СТ РК ISO 527-1-2014 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2116 | | | СТ РК ISO 527-2-2015 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2. Условия испытаний для литьевых и экструзионных пластмасс" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2117 | | | СТ РК ISO 1183-1-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод жидкостного пикнометра и метод титрования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2118 | | | СТ РК ISO 1183-2-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Определение плотности с помощью градиентной колонки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2119 | | | СТ РК ISO 1183-3-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 3. Метод с применением газового пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2120 | | | ГОСТ Р 58577-2019 "Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов" | |
| 2121 | | | ГОСТ Р 70280-2022 "Охрана окружающей среды. Почвы. Общие требования по контролю и охране от загрязнения" | |
| 2122 | | | СТ РК 3135-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Фотометрический метод определения аммиака с реактивом Несслера» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2123 | | | СТ РК 3136-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Потенциометрический метод определения газообразных соединений фтора» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2124 | | | СТ РК 3137-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Титриметрический метод определения серной кислоты» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2125 | | | СТ РК 3138-2018 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Турбидиметрический метод определения хлористого водорода» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2126 | | | СТ РК 3458-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Фотометрический метод определения диоксида кремния в пыли» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2127 | | | СТ РК 3471-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Комплексонометрический метод определения железа в пыли» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2128 | | | СТ РК 3473-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Комплексонометрический метод определения цинка в пыли» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2129 | | | СТ РК 3474-2019 «Качество воздуха. Выбросы промышленные. Фотометрический метод определения алюминия в пыли» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2130 | Приложение 3 п. 9.9 | 9.9. Опоры освещения из полимерных композитов | ГОСТ 32656-2017 (ISO 527-4:1997, ISO 527-5:2009) "Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на растяжение" | |
| 2131 | | | ГОСТ Р 56805-2015 (ИСО 14125:1998) Композиты полимерные. Методы определения механических характеристик при изгибе | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2132 | | | ГОСТ 32658-2014 (ISO 14129:1997) Композиты полимерные. Определение механических характеристик при сдвиге в плоскости армирования методом испытания на растяжение под углом ±45 град | |
| 2133 | | | СТ РК ISO 75-3-2018 "Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 3. Высокопрочные слоистые реактопласты и пластмассы с | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2134 | | | СТ РК ISO 178-2016 "Пластмассы. Определение свойств при изгибе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2135 | | | СТ РК ISO 180-2015 "Пластмассы. Определение ударной вязкости по Изоду" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2136 | | | СТ РК ISO 2039-2-2015 "Пластики. Определение твердости. Часть 2. Твердость по Роквеллу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2137 | | | СТ РК ISO 527-1-2014 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2138 | | | СТ РК ISO 527-2-2015 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2. Условия испытаний для литьевых и экструзионных пластмасс" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2139 | | | СТ РК ISO 75-2-2014 "Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 2. Пластмассы и эбонит" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2140 | | | СТ РК ISO 1183-1-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод жидкостного пикнометра и метод титрования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2141 | | | СТ РК ISO 1183-2-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Определение плотности с помощью градиентной колонки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2142 | | | СТ РК ISO 1183-3-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 3. Метод с применением газового пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2143 | | | ГОСТ Р ЕН 40-7-2013 "Опоры освещения из полимерных композиционных материалов, армированных волокном. Технические требования" п. 14.4, 17 | |
| 2144 | | 9.10. Опоры линий электропередачи из полимерных композитов | ГОСТ Р 58021-2017 "Опоры композитные полимерные для воздушных линий электропередачи напряжением 6 - 20 кВ. Общие технические условия" п. 10.5, 10.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2145 | | | ГОСТ Р 56810-2015 "Композиты полимерные. Метод испытания на изгиб плоских образцов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2146 | | | ГОСТ 32656-2017 (ISO 527-4:1997, ISO 527-5:2009) "Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на растяжение" | |
| 2147 | | | ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002) "Пластмассы. Метод испытания на сжатие" | |
| 2148 | | | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) "Пластмассы. Методы определения водопоглощения" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2149 | | | ГОСТ 15139-69 "Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)" | |
| 2150 | | | ГОСТ 9.708-83 (СТ СЭВ 3758-82) "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов" метод 2 | |
| 2151 | | | ГОСТ 30630.3.2-2013 "Методы определения стойкости полимерных электроизоляционных материалов и систем путем ускоренных испытаний в агрессивных газообразных средах. Общие требования. Испытания материалов и систем изоляции для низковольтных электротехнических изделий" раздел 9 | |
| 2152 | | | ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 2153 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 2154 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" метод II | |
| 2155 | Приложение 3 п. 9.10 | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2156 | | | СТ РК ISO 75-3-2018 "Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 3. Высокопрочные слоистые реактопласты и пластмассы с длинноволокнистым наполнителем" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2157 | | | СТ РК ISO 178-2016 "Пластмассы. Определение свойств при изгибе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2158 | | | СТ РК ISO 180-2015 "Пластмассы. Определение ударной вязкости по Изоду" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2159 | | | СТ РК ISO 2039-2-2015 "Пластики. Определение твердости. Часть 2. Твердость по Роквеллу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2160 | | | СТ РК ISO 527-1-2014 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы" часть 1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2161 | | | СТ РК ISO 527-2-2015 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2. Условия испытаний для литьевых и экструзионных пластмасс" часть 2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2162 | | | СТ РК ISO 75-2-2014 "Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 2. Пластмассы и эбонит" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2163 | | | СТ РК ISO 1183-1-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод жидкостного пикнометра и метод титрования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2164 | | | СТ РК ISO 1183-2-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Определение плотности с помощью градиентной колонки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2165 | | | СТ РК ISO 1183-3-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 3. Метод с применением газового пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2166 | | | ГОСТ 6490-2017 "Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия" | |
| 2167 | | 9.11. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев из полимерных композитов | ГОСТ 32656-2017 (ISO 527-4:1997, ISO 527-5:2009) "Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на растяжение" | |
| 2168 | | | ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002) "Пластмассы. Метод испытания на сжатие" | |
| 2169 | | | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) "Пластмассы. Методы определения | |
| 2170 | | | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) "Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб" | |
| 2171 | | | ГОСТ Р 57942-2017 "Шпунт композитный полимерный. Общие технические требования и методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2172 | | | ГОСТ 15139-69 "Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)" | |
| 2173 | | | ГОСТ 9.719-94 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Материалы полимерные. Методы испытаний на старение при воздействии влажного тепла, водяного и соляного тумана" | |
| 2174 | | | ГОСТ 9.708-83 (СТ СЭВ 3758-82) "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов" | |
| 2175 | | | СТ РК ISO 75-3-2018 "Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 3. Высокопрочные слоистые реактопласты и пластмассы с длинноволокнистым наполнителем" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2176 | | | СТ РК ISO 178-2016 "Пластмассы. Определение свойств при изгибе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2177 | | | СТ РК ISO 180-2015 "Пластмассы. Определение ударной вязкости по Изоду" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2178 | | | СТ РК ISO 2039-2-2015 "Пластики. Определение твердости. Часть 2. Твердость по Роквеллу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2179 | | | СТ РК ISO 527-1-2014 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы" часть 1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2180 | | | СТ РК ISO 527-2-2015 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2. Условия испытаний для литьевых и экструзионных пластмасс" часть 2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2181 | | | СТ РК ISO 75-2-2014 "Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 2. Пластмассы и эбонит" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2182 | | | СТ РК ISO 1183-1-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод жидкостного пикнометра и метод титрования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2183 | | | СТ РК ISO 1183-2-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Определение плотности с помощью градиентной колонки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2184 | Приложение 3 п. 9.11 | | СТ РК ISO 1183-3-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 3. Метод с применением газового пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2185 | | | ГОСТ 8829-94 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 2186 | | | СТ РК 2384-2013 "Люк смотровых колодцев и дождеприемник ливнесточных колодцев из композитных материалов. Технические условия" п. 9.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2187 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 2188 | | | ГОСТ 9550-81 "Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе" | |
| 2189 | | | ГОСТ 8829-94 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 2190 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 2191 | | | ГОСТ 12730.1-2020 «Бетоны. Методы определения плотности» | |
| 2192 | | | ГОСТ 12730.3-2020 «Бетоны. Метод определения водопоглощения» | |
| 2193 | | | ГОСТ 12730.5-2018 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости» | |
| 2194 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 2195 | | | СТ РК 2384-2013 "Люк смотровых колодцев и дождеприемник ливнесточных колодцев из композитных материалов. Технические условия" п. 9.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2196 | | | ГОСТ Р 57270-2016 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2197 | | | ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» | |
| 2198 | | | ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» | |
| 2199 | | | ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» | |
| 2200 | | | ГОСТ 24632-81 "Материалы полимерные. Метод определения дымообразования" | |
| 2201 | Приложение 3 п. 9.12 | 9.12. Лотки водоотводные из полимерных композитов | ГОСТ 32656-2017 (ISO 527-4:1997, ISO 527-5:2009) "Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на растяжение" | |
| 2202 | | | ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002) "Пластмассы. Метод испытания на сжатие" | |
| 2203 | | | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) "Пластмассы. Методы определения водопоглощения" | |
| 2204 | | | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) "Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб" | |
| 2205 | | | ГОСТ Р 57942-2017 "Шпунт композитный полимерный. Общие технические требования и методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2206 | | | ГОСТ 15139-69 "Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)" | |
| 2207 | | | ГОСТ 9.719-94 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Материалы полимерные. Методы испытаний на старение при воздействии влажного тепла, водяного и соляного тумана" раздел 4 | |
| 2208 | | | ГОСТ 9.708-83 (СТ СЭВ 3758-82) "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов" | |
| 2209 | | | СТ РК ISO 75-3-2018 "Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 3. Высокопрочные слоистые реактопласты и пластмассы с длинноволокнистым наполнителем" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2210 | | | СТ РК ISO 178-2016 "Пластмассы. Определение свойств при изгибе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2211 | | | СТ РК ISO 180-2015 "Пластмассы. Определение ударной вязкости по Изоду" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2212 | | | СТ РК ISO 2039-2-2015 "Пластики. Определение твердости. Часть 2. Твердость по Роквеллу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2213 | | | СТ РК ISO 527-1-2014 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2214 | | | СТ РК ISO 527-2-2015 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2. Условия испытаний для литьевых и экструзионных пластмасс" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2215 | | | СТ РК ISO 75-2-2014 "Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 2. Пластмассы и эбонит" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2216 | | | СТ РК ISO 1183-1-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод жидкостного | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2217 | | | СТ РК ISO 1183-2-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Определение плотности с помощью градиентной колонки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2218 | | | СТ РК ISO 1183-3-2014 "Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 3. Метод с применением газового пикнометра" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2219 | | | ГОСТ 33119-2014 "Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и путепроводов. Технические условия" п. 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 | |
| 2220 | | | ГОСТ 9.719-94 "Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы испытаний на старение при воздействии влажного тепла, водяного и соляного тумана" | |
| 2221 | | | ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» | |
| 2222 | | | ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» | |
| 2223 | | | ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» | |
| 2224 | | | ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» | |
| 2225 | | | ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» | |
| 2226 | Приложение 3 п. 9.13 | 9.13. Сетки строительные фасадные армирующие щелочестойкие | ГОСТ Р 55225-2017 "Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия" п. 6, 8.9, 8.14 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2227 | | | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) "Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Методы определения массы на единицу площади" | |
| 2228 | | | ГОСТ 6943.8-2015 "Материалы текстильные стеклянные. Метод определения массовой доли влаги и веществ, удаляемых при прокаливании" | |
| 2229 | | | ГОСТ 34275-2017 (EN 13496:2013) "Сетки из стекловолокна щелочестойкие армирующие фасадные. Метод определения механических свойств" | |
| 2230 | | | СТ РК 2411-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Метод определения механических свойств армирующих фасадных сеток из стекловолокна" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2231 | Приложение 3 п. 9.14 | 9.14. Элементы профильные с армирующей сеткой для фасадных систем с наружными штукатурными слоями | ГОСТ Р 58891-2020 "Элементы профильные для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия" п. 8.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2232 | | | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) "Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Методы определения массы на единицу площади" | |
| 2233 | | | ГОСТ 34275-2017 (EN 13496:2013) "Сетки из стекловолокна щелочестойкие армирующие фасадные. Метод определения механических свойств" | |
| 2234 | Приложение 3 п. 9.15 | 9.15. Сетки строительные интерьерные щелочестойкие | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) "Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Методы определения массы на единицу площади" | |
| 2235 | | | ГОСТ 6943.8-2015 "Материалы текстильные стеклянные. Метод определения массовой доли влаги и веществ, удаляемых при прокаливании" | |
| 2236 | | | ГОСТ 34275-2017 (EN 13496:2013) "Сетки из стекловолокна щелочестойкие армирующие фасадные. Метод определения механических свойств" | |
| 2237 | | | ГОСТ Р 55225-2017 "Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия" п. 6, 8.9, 8.14 | |
| 2238 | | | СТ РК 2411-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Метод определения механических свойств армирующих фасадных сеток из стекловолокна" п. 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| X. Материалы лакокрасочные | | | | |
| 2239 | Приложение 3 п. 10.1 | 10.1. Материалы лакокрасочные атмосферостойкие | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) "Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза" | |
| 2240 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 2241 | | | ГОСТ 28574-2014 "Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий" | |
| 2242 | | | ГОСТ 9.403-2022 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей" метод А | |
| 2243 | | | СТ РК ГОСТ Р 51694-2007 "Краски и лаки. Определение толщины лакокрасочного покрытия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2244 | | | СТ РК ISO 12944-6-2013 "Краски и лаки. Антикоррозийная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем. Часть 6. Лабораторные методы испытаний для определения рабочих характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2245 | | | СТ РК ISO 1513-2018 "Краски и лаки. Контроль и подготовка образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2246 | | | СТ РК ISO 2409-2014 "Краски и лаки. Испытание методом решетчатого надреза" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2247 | | | СТ РК ИСО 15528-2007 "Лаки и краски. Отбор проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2248 | | | СТ РК ISO 19840-2014 "Материалы лакокрасочные. Защита от коррозии стальных конструкции с помощью лакокрасочных систем. Измерение | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2249 | | | СТ РК ISO 2812-1-2015 "Краски и лаки. Определение устойчивости к воздействию жидкостей. Часть 1. Метод погружения в жидкости, за исключением воды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2250 | | | СТ РК ISO 2812-2-2015 "Краски и лаки. Определение устойчивости к воздействию жидкостей. Часть 2. Метод погружения в воду" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2251 | | | СТ РК ISO 3231-2015 "Краски и лаки. Определение стойкости к воздействию влажной атмосферы, содержащей диоксид серы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2252 | | | СТ РК ISO 3668-2015 "Краски и лаки. Визуальное сравнение цвета красок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2253 | | | СТ РК ISO 4623-1-2015 "Краски и лаки. Определение стойкости к нитевидной коррозии. Часть 1. Стальная окрашиваемая поверхность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2254 | | | СТ РК ISO 4623-2-2015 "Краски и лаки. Определение стойкости к нитевидной коррозии. Часть 2 Алюминиевые пластинки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2255 | | | СТ РК ISO 6272-1-2014 "Лаки и краски. Испытания (на ударную прочность) с ускоренной деформацией. Часть 1. Испытание методом падающего груза, индентер большой площади" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2256 | | | СТ РК ISO 6272-2-2015 "Лаки и краски. Испытания (на ударную прочность) с ускоренной деформацией. Часть 2. Испытание методом падающего груза, индентер маленькой площади" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2257 | | | СТ РК EN ISO 4624-2018 "Краски и лаки. Определение адгезии методом отрыва" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2258 | Приложение 3 п. 10.2 | 10.2. Материалы лакокрасочные ограничено атмосферостойкие (для внутренних работ) | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) "Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза" | |
| 2259 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 2260 | | | ГОСТ 28574-2014 "Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий" | |
| 2261 | | | ГОСТ 9.403-2022 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к | |
| 2262 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2263 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2264 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2265 | | | СТ РК ГОСТ Р 51694-2007 "Краски и лаки. Определение толщины лакокрасочного покрытия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2266 | | | СТ РК ISO 12944-6-2013 "Краски и лаки. Антикоррозийная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем. Часть 6. Лабораторные методы испытаний для определения рабочих | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2267 | | | СТ РК ISO 1513-2018 "Краски и лаки. Контроль и подготовка образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2268 | | | СТ РК ISO 2409-2014 "Краски и лаки. Испытание методом решетчатого надреза" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2269 | | | СТ РК ИСО 15528-2007 "Лаки и краски. Отбор проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2270 | | | СТ РК ISO 19840-2014 "Материалы лакокрасочные. Защита от коррозии стальных конструкции с помощью лакокрасочных систем. Измерение толщины покрытия на шероховатых поверхностях и критерии приемки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2271 | | | СТ РК ISO 2812-1-2015 "Краски и лаки. Определение устойчивости к воздействию жидкостей. Часть 1. Метод погружения в жидкости, за исключением воды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2272 | | | СТ РК ISO 2812-2-2015 "Краски и лаки. Определение устойчивости к воздействию жидкостей. Часть 2. Метод погружения в воду" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2273 | | | СТ РК ISO 3231-2015 "Краски и лаки. Определение стойкости к воздействию влажной атмосферы, содержащей диоксид серы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2274 | | | СТ РК ISO 3668-2015 "Краски и лаки. Визуальное сравнение цвета красок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2275 | | | СТ РК ISO 4623-1-2015 "Краски и лаки. Определение стойкости к нитевидной коррозии. Часть 1. Стальная окрашиваемая поверхность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2276 | | | СТ РК ISO 4623-2-2015 "Краски и лаки. Определение стойкости к нитевидной коррозии. Часть 2 Алюминиевые пластинки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2277 | | | СТ РК ISO 6272-1-2014 "Лаки и краски. Испытания (на ударную прочность) с ускоренной деформацией. Часть 1. Испытание методом падающего груза, индентер большой площади" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2278 | | | СТ РК ISO 6272-2-2015 "Лаки и краски. Испытания (на ударную | Применяется до разработки соответствующего |
| 2279 | | | СТ РК EN ISO 4624-2018 "Краски и лаки. Определение адгезии методом | Применяется до разработки соответствующего |
| 2280 | Приложение 3 п. 10.3 | 10.3. Краски водно-дисперсионные для систем фасадных теплоизоляционных композиционных | ГОСТ 8784-75 (СТ СЭВ 5904-75) "Материалы лакокрасочные. Методы определения укрывистости" Метод 1 | |
| 2281 | | | ГОСТ 28574-2014 "Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных | |
| 2282 | | | ГОСТ 21903-76 "Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости" метод 2 | |
| 2283 | | | ГОСТ 9.403-2022 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей" метод А | |
| 2284 | | | ГОСТ Р 52020-2003 "Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2285 | | | ГОСТ 33355-2015 (ISO 7783:2011) "Материалы лакокрасочные. Определение характеристик паропроницаемости. Метод чашки" | |
| 2286 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 2287 | | | ГОСТ 33352-2015 (EN 1062-3:2008) "Материалы лакокрасочные. Метод определения водопоглощения" | |
| 2288 | | | ГОСТ 9.401-2018 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов" УХЛ1, У1 | |
| 2289 | | | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) "Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний" | |
| 2290 | | | ГОСТ Р 70087-2022 "Краски водно-дисперсионные для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2291 | | | СТБ 1197-2008 "Материалы лакокрасочные фасадные. Общие технические требования. Методы испытаний" п.4.13.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2292 | | | СТБ 1263-2001 "Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия" п. 8.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2293 | Приложение 3 п. 10.4 | 10.4. Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем | ГОСТ Р 55818-2018 "Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия" п. 4.5.2, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2294 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2295 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 2296 | | | ГОСТ 9.401-2018 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов" метод 2 или 3 | |
| 2297 | | | ГОСТ 21903-76 "Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости" метод 2 | |
| 2298 | | | ГОСТ 9.403-2022 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей" | |
| 2299 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 2300 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2301 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (требования по ПБ исключены) | |
| 2302 | | | ГОСТ 28574-2014 "Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий" | |
| 2303 | | | СТБ 1263-2001 "Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия" п. 8.10, 8.12, 8.13 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XI. Материалы и изделия для защиты строительных изделий и конструкций от коррозии | | | | |
| 2304 | Приложение 3 п. 11.1 | 11.1. Грунтовки антикоррозионные | ГОСТ Р 51693-2000 "Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия" п.9.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2305 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 2306 | | | ГОСТ 9.403-2022 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей" метод А | |
| XII. Материалы и изделия кровельные и гидроизоляционные | | | | |
| 2307 | Приложение 3 п. 12.1 | 12.1. Черепица керамическая | ГОСТ Р 56688-2015 "Черепица керамическая. Технические условия" п. 7.7, 7.9, 7.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 2308 | | | ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости" | |
| 2309 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2310 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2311 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2312 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2313 | | | СТ РК EN 539-1-2018 "Черепица керамическая для прерывистой укладки. Определение физических характеристик. Часть 1. Испытание на водонепроницаемость" | |
| 2314 | | | СТБ 1184-89 "Черепица Керамическая Технические условия" п. 7.3, 7.4, 7.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2315 | Приложение 3 п. 12.2 | 12.2. Черепица цементно-песчаная | СТБ EN 490-2008 "Черепица бетонная для устройства кровель и облицовки стен. Требования к изделиям" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 2316 | | | СТБ 1002-2003 "Черепица цементно-песчаная. Технические условия" п.7.3-7.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 2317 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 2318 | | | ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения" п. 7.7 | |
| 2319 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2320 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2321 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2322 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2323 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования. Тяжелые, мелкозернистые, легкие и плотные силикатные бетоны" | |
| 2324 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны базовый метод определения морозостойкости" | |
| 2325 | | | ГОСТ 10060.2-95 "Бетоны ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании" | |
| 2326 | Приложение 3 п. 12.3 | 12.3. Черепица из термопласткомпозитов | СТБ 1065-97 "Черепица из термопласткомпозитов. Технические условия" п.7.3-7.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 2327 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2328 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2329 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2330 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2331 | | | ГОСТ Р 59150-2020 "Материалы пароизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные)" п. 6.1 | |
| 2332 | Приложение 3 п. 12.4 | 12.4. Битумная черепица | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения деформативно-прочностных свойств" | |
| 2333 | | | ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) "Черепица битумная. Общие технические условия" п.5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6 | |
| 2334 | | | ГОСТ EN 1110-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения теплостойкости" | |
| 2335 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2336 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2337 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2338 | | | ГОСТ 2678-94 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний" п.3.4, 3.12 | |
| 2339 | | | СТБ 1617-2006 "Плитки кровельные битумные и битумно-полимерные. Технические условия" п. 7.6, 7.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в |
| 2340 | Приложение 3 п. 12.5 | 12.5. Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица) | ГОСТ Р 58153-2018 "Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица). Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 2341 | | | ГОСТ 34180-2017 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" п. 7.1, 7.5, 7.6, 7.9 | |
| 2342 | | | ГОСТ 34649-2020 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" п. 7.1., 7.2, 7.5, 7.6, 7.9 | |
| 2343 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на | |
| 2344 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2345 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2346 | | | СТБ 1382-2003 "Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним. Технические условия" п.7.1, 7.11, 7.12 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2347 | | | СТБ ГОСТ Р 51694-2001 "Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия" п.7.1а | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2348 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 2349 | | | ГОСТ 30246-2016 "Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия" п. 7 | |
| 2350 | Приложение 3 п. 12.6 | 12.6. Прокат тонколистовой металлический для фальцевых кровель | ГОСТ Р 58953-2020 "Прокат тонколистовой металлический для фальцевых кровель и фасадов. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2351 | | | ГОСТ 34180-2017 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" п. 7.1, 7.5, 7.6, 7.9 | |
| 2352 | | | ГОСТ 34649-2020 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" п. 7.1., 7.2, 7.5, 7.6, 7.9 | |
| 2353 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2354 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2355 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2356 | | | ГОСТ 30246-2016 "Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия" п. 7 | |
| 2357 | Приложение 3 п. 12.7 | 12.7. Композитная черепица | ГОСТ Р 58153-2018 "Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица). Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2358 | | | ГОСТ 34180-2017 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" | |
| 2359 | | | ГОСТ 34649-2020 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" | |
| 2360 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2361 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2362 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2363 | | 12.8. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие | ГОСТ EN 1928-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости" метод А или В | |
| 2364 | | | ГОСТ EN 12730-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления статическому продавливанию" | |
| 2365 | | | ГОСТ EN 1109-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения гибкости при пониженных температурах" | |
| 2366 | | | ГОСТ EN 1110-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения теплостойкости" | |
| 2367 | | | ГОСТ 2678-94 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний" п. 3.4, 3.5. 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 | |
| 2368 | | | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения деформативно-прочностных свойств" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2369 | Приложение 3 п. 12.8 | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2370 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2371 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2372 | | | СТ РК EN 1928-2018 "Листы гибкие гидроизоляционные. Кровельные битумные, пластмассовые и эластомерные листы. Определение водонепроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2373 | | | СТ РК EN 1931-2018 "Гибкие листы для гидроизоляции. Битумные, пластиковые и резиновые листы для гидроизоляции кровли. Определение паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2374 | | | СТ РК EN 1844-2018 "Листы гибкие гидроизоляционные. Определение стойкости к озону. Пластмассовые и эластомерные листы для гидроизоляции крыш" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2375 | | | СТ РК EN 1847-2018 "Листы гибкие гидроизоляционные. Пластмассовые и эластомерные листы для гидроизоляции крыш. Определение воздействия жидких химикатов, включая воду" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2376 | | | СТ РК EN 1848-2-2018 "Листы гибкие гидроизоляционные. Определение длины, ширины, прямолинейности и плоскостности. Часть 2. Пластмассовые и эластомерные листы для гидроизоляции крыш" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2377 | | | ГОСТ 32805-2014 "Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия" Приложение А | |
| 2378 | Приложение 3 п. 12.9 | 12.9. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные | ГОСТ EN 1928-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости" | |
| 2379 | | | ГОСТ 31897-2011 (EN 12691:2006) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления динамическому продавливанию" | |
| 2380 | | | ГОСТ EN 12730-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления статическому продавливанию" | |
| 2381 | | | ГОСТ 2678-94 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний" п. 3.4, 3.5. 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 | |
| 2382 | | | ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя" | |
| 2383 | | | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или | |
| 2384 | | | ГОСТ Р 56584-2015 (EN 12316-2:2013) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и | |
| 2385 | | | ГОСТ Р 56911-2016/EN 12317-2:2010 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и | |
| 2386 | | | ГОСТ EN 495-5-2012 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод | |
| 2387 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2388 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2389 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2390 | | | СТ РК EN 1844-2018 "Листы гибкие гидроизоляционные. Определение стойкости к озону. Пластмассовые и эластомерные листы для гидроизоляции крыш" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2391 | | | СТ РК EN 1847-2018 "Листы гибкие гидроизоляционные. Пластмассовые и эластомерные листы для гидроизоляции крыш. Определение воздействия жидких химикатов, включая воду" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2392 | | | СТ РК EN 1848-2-2018 "Листы гибкие гидроизоляционные. Определение длины, ширины, прямолинейности и плоскостности. Часть 2. Пластмассовые и эластомерные листы для гидроизоляции крыш" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2393 | | | ГОСТ 30547-97 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия" п. 7.1, 7.3 | |
| 2394 | | | ГОСТ 32315.1-2012 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру клеевого соединения" | |
| 2395 | | | ГОСТ 32316.1-2012 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения прочности на сдвиг клеевого соединения" | |
| 2396 | Приложение 3 п. 12.10 | 12.10. Мастики кровельные и гидроизоляционные, в том числе для приклеивания рулонных материалов | ГОСТ 26589-94 "Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний" п. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13 | |
| 2397 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2398 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2399 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2400 | | | ГОСТ 30693-2000 "Мастики кровельные и гидроизоляционные. Технические условия" п. 7.1 | |
| 2401 | | | СТБ 1262-2021 "Мастики кровельные и гидроизоляционные. Технические условия" п.9.15 | |
| 2402 | | | СТБ 2125-2010 "Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия" п. 7.7, 7.8, 7.9, 7.12 | |
| 2403 | | | ГОСТ 30307-95 "Мастики строительные полимерные клеящие латексные . Технические условия" п.6.3 | |
| 2404 | | | ГОСТ 30693-2000 "Мастики кровельные и гидроизоляционные. Технические условия" п.7.3 | |
| 2405 | Приложение 3 п. 12.11 | 12.11. Материалы полимерные напыляемые кровельные и гидроизоляционные | ГОСТ 26589-94 "Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний" п. 3.3, 3.4 | |
| 2406 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2407 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2408 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2409 | | | ГОСТ 2678-94 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний" п. 3.3, 3.4, 3.9-3.12 | |
| 2410 | | | СТБ 1107-2022 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем. Технические условия" п. 8.7, 8.8, 8.9 , 8.15, 8.18, 8.19 | |
| 2411 | Приложение 3 п. 12.12 | 12.12. Материалы пароизоляционные битумосодержащие | ГОСТ EN 1928-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или | |
| 2412 | | | ГОСТ EN 1296-2012 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или | |
| 2413 | | | ГОСТ 2678-94 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний" п. 3.4, 3.8, 3.9, 3.11 | |
| 2414 | | | ГОСТ EN 1109-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения гибкости при пониженных | |
| 2415 | | | ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения | |
| 2416 | | | ГОСТ 32318-2012 (EN 1931:2000) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные | |
| 2417 | | | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения | |
| 2418 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2419 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2420 | | | СТБ 1617-2006 "Плитки кровельные битумные и битумно-полимерные. Технические условия" п. 7.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2421 | | | СТБ 1264-2001 "Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2422 | | | СТБ 2225-2011 "Материалы лакокрасочные. Методы определения цветоустойчивости лакокрасочных покрытий при воздействии искусственных климатических факторов" Приложение А, Б | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2423 | Приложение 3 п. 12.13 | 12.13. Материалы пароизоляционные полимерные | ГОСТ EN 1928-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости" | |
| 2424 | | | ГОСТ 31897-2011 (EN 12691:2006) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления | |
| 2425 | | | ГОСТ EN 12730-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления статическому | |
| 2426 | | | ГОСТ EN 1296-2012 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод искусственного термического старения" | |
| 2427 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 2428 | | | ГОСТ Р 56911-2016/EN 12317-2:2010 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения прочности на сдвиг сварного и | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2429 | | | ГОСТ Р 58913-2020 "Материалы рулонные водо- и ветрозащитные для крыш из штучных кровельных материалов. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2430 | | | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения деформативно-прочностных свойств" | |
| 2431 | | | ГОСТ Р 56910-2016/EN 1847:2009 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения стойкости к воздействию жидких | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2432 | | | ГОСТ 32317-2012 (EN 1297:2004) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение под | |
| 2433 | | | ГОСТ 2678-94 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний" П. 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.11 | |
| 2434 | | | ГОСТ EN 1109-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения гибкости при пониженных температурах" | |
| 2435 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2436 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2437 | | | СТБ 1617-2006 "Плитки кровельные битумные и битумно-полимерные. Технические условия" п. 7.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2438 | | | СТБ 1264-2001 "Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2439 | | | СТБ 2225-2011 "Материалы лакокрасочные. Методы определения цветоустойчивости лакокрасочных покрытий при воздействии искусственных климатических факторов" Приложение А, Б | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2440 | | | ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя" | |
| 2441 | | 12.14. Ветро-водозащитные рулонные материалы | ГОСТ ISO 9237-2013 "Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости" | |
| 2442 | | | ГОСТ Р 58913-2020 "Материалы рулонные водо- и ветрозащитные для крыш из штучных кровельных материалов. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2443 | | | ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя" | |
| 2444 | | | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения деформативно-прочностных свойств" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2445 | Приложение 3 п. 12.14 | | ГОСТ EN 1928-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости" | |
| 2446 | | | ГОСТ Р 58222-2018 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие. Водозащитные и диффузионные пленки для кровель из штучных материалов и стен. Метод определения стойкости к проникновению воды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2447 | | | ГОСТ 32318-2012 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения паропроницаемости" | |
| 2448 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 2449 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" | |
| 2450 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2451 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2452 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2453 | | | ГОСТ 2678 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний" п. 3.11, 3.4 | |
| 2454 | | | СТБ 1617-2006 "Плитки кровельные битумные и битумно-полимерные. Технические условия" п. 7.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2455 | | | СТБ 1264-2001 "Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2456 | | | СТБ 2225-2011 "Материалы лакокрасочные. Методы определения цветоустойчивости лакокрасочных покрытий при воздействии искусственных климатических факторов" Приложение А, Б | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2457 | | | ГОСТ 32317-2012 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие | |
| 2458 | | | ГОСТ EN 1296-2012 "Материалы кровельные и гидроизоляционные | |
| 2459 | Приложение 3 п. 12.15 | 12.15. Шпонки полимерные для герметизации швов в железобетонных монолитных конструкциях | ГОСТ 262-93 (ИСО 34-79) "Резина. Определение сопротивления раздиру (раздвоенные, угловые и серповидные образцы)" | |
| 2460 | | | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) "Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору)" | |
| 2461 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 2462 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2463 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2464 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2465 | Приложение 3 п. 12.16 | 12.16. Жгуты гидроактивные профильные для гарметизации швов бетонирования и ввидов коммуникаций | ГОСТ 25945-98 "Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний" п. 3.5, 3.11 | |
| 2466 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2467 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2468 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2469 | Приложение 3 п. 12.17 | 12.17. Приклеиваемые полимерные гидроизоляционные ленты для швов в строительных конструкциях | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 2470 | | | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) "Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору)" | |
| 2471 | | | ГОСТ 32317-2012 (EN 1294:2004) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные | |
| 2472 | | | ГОСТ EN 1928-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости | |
| 2473 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2474 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2475 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| XIII. Элементы систем водоотвода с крыш | | | | |
| 2476 | Приложение 3 п. 13.1 | 13.1. Воронки кровельные для внутренних водостоков | ГОСТ Р 58956-2020 "Воронки кровельные для внутренних водостоков. Общие технические условия" п. 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2477 | Приложение 3 п. 13.2 | 13.2. Элементы систем внешнего водостока из чёрных и цветных металлов | ГОСТ 34180-2017 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и | |
| 2478 | | | ГОСТ 34649-2020 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных | |
| 2479 | | | СТ РК EN 1462-2018 "Кронштейны для водосточных желобов. Требования и испытания" Прил. А, Б | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2480 | | | СТБ 1549-2005 "Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений». Технические условия" п. 7.2-7.5, 7.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2481 | Приложение 3 п. 13.3 | 13.3. Элементы систем внешнего водостока из полимерных материалов | ГОСТ Р 59647-2021 "Элементы системы внешнего водостока из поливинилхлорида. Технические условия" п.6.9-6.11, 6.13, 6.19 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2482 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 2483 | | | ГОСТ 26277-2021 (ISO 2818:2018) "Пластмассы. Общие требования к | |
| 2484 | | | ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004) "Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика" | |
| 2485 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2486 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2487 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2488 | | | СТ РК EN 607-2018 "Желоба карнизные водосточные и фитинги, изготовленные из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U). Определения, требования и испытания" таблица 1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| | | | XIV. Минеральные вяжущие вещества | |
| 2489 | Приложение 3 п. 14.1 | 14.1. Клинкеры цементные | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" | |
| 2490 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" раздел 7-10, 14 -16, 21 | |
| 2491 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2492 | | | ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия" | |
| 2493 | | | ГОСТ 30515-2013 "Цементы. Общие технические условия" | |
| 2494 | | | ГОСТ 22266-2013 "Цементы сульфатостойкие. Технические условия" | |
| 2495 | | | ГОСТ 1581-2019 "Портландцементы тампонажные. Технические условия" | |
| 2496 | | | ГОСТ 965-89 "Портландцементы белые. Технические условия" п. 3.2.1-3.2.4 | |
| 2497 | | | ГОСТ 1581-2019 "Портландцементы тампонажные. Технические условия" п. 7.3 | |
| 2498 | | | ГОСТ Р 51795-2019 "Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2499 | | | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 2500 | | | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 2501 | Приложение 3 п. 14.2 | 14.2. Портландцемент белый, искусственно окрашенный или неокрашенный | ГОСТ 310.1-76 "Цементы. Методы испытаний. Общие положения" | |
| 2502 | | | ГОСТ 310.2-76 "Цементы. Методы определения тонкости помола" | |
| 2503 | | | ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности Изменения объема" | |
| 2504 | | | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 2505 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" | |
| 2506 | | | ГОСТ 965-89 "Портландцементы белые. Технические условия" п. 3.2 | |
| 2507 | | | ГОСТ 15825-80 "Портландцемент цветной. Технические условия" п. 3.4, 3.5 | |
| 2508 | | | ГОСТ Р 56588-2015 "Цементы. Метод определения ложного схватывания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2509 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2510 | | | СТ РК EN 197-1-2017 "Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2511 | | | СТ РК EN 197-2-2016 "Цемент. Часть 2. Оценка и проверка постоянства характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2512 | | | СТ РК 2062-2010 "Цемент. Метод испытаний. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2513 | | | СТ РК EN 196-2-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 2. Химический анализ цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2514 | | | СТ РК EN 196-5-2016 "Методы испытания цемента. Часть 5. Определение гидравлической активности пуццолановых цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2515 | | | СТ РК EN 196-6-2016 "Методы испытания цемента. Часть 6. Определение тонкости помола" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2516 | | | СТ РК EN 196-7-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 7. Методы отбора и подготовки проб цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2517 | | | СТ РК EN 196-9-2016 "Цемент. Методы испытаний. Часть 9. Определение теплоты гидратации полуадиабатическим методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2518 | | | СТ РК EN 196-10-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 10. Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2519 | | | СТ РК ISO 29581-2-2017 "Цемент. Методы испытаний . Часть 2 . Химический анализ рентгенофлуоресцентным методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2520 | | | СТ РК ISO 29582-1-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 1. Метод растворения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2521 | | | СТ РК ISO 29582-2-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 2. Полуадиабатический метод" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2522 | | | ГОСТ 5382-2012 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" раздел 8, 10, 11, 14, 16 | |
| 2523 | | 14.3. Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые, гипсоглиноземистый расширяющийся | ГОСТ 969-2019 "Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия" | |
| 2524 | | | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" раздел 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 | |
| 2525 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 2526 | | | ГОСТ 310.1-76 "Цементы. Методы испытаний. Общие положения" | |
| 2527 | | | ГОСТ 310.2-76 "Цементы. Методы определения тонкости помола" | |
| 2528 | | | ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2529 | | | ГОСТ 4069-2020 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения огнеупорности" | |
| 2530 | | | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 2531 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" раздел 7, 9, 11, 12, 14 | |
| 2532 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2533 | | | ГОСТ 11052–74 «Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся» п. 3.4 | |
| 2534 | | | СТ РК EN 197-1-2017 "Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2535 | | | СТ РК EN 197-2-2016 "Цемент. Часть 2. Оценка и проверка постоянства характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2536 | Приложение 3 п. 14.3 | | СТ РК 2062-2010 "Цемент. Метод испытаний. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2537 | | | СТ РК EN 196-2-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 2. Химический анализ цемента" п. 4.5.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2538 | | | СТ РК EN 196-5-2016 "Методы испытания цемента. Часть 5. Определение гидравлической активности пуццолановых цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2539 | | | СТ РК EN 196-6-2016 "Методы испытания цемента. Часть 6. Определение тонкости помола" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2540 | | | СТ РК EN 196-7-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 7. Методы отбора и подготовки проб цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2541 | | | СТ РК EN 196-9-2016 "Цемент. Методы испытаний. Часть 9. Определение теплоты гидратации полуадиабатическим методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2542 | | | СТ РК EN 196-10-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 10. Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2543 | | | СТ РК ISO 29581-2-2017 "Цемент. Методы испытаний . Часть 2 . Химический анализ рентгенофлуоресцентным методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2544 | | | СТ РК ISO 29582-1-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 1. Метод растворения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2545 | | | СТ РК ISO 29582-2-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 2. Полуадиабатический метод" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2546 | | | СТБ EN 196-1-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 1. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2547 | | | СТБ EN 196-3-2020 "Методы испытаний цемента. Часть 3. Определение сроков схватывания и равномерности изменения объема" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2548 | | 14.4. Портландцементы тампонажные | ГОСТ 34532-2019 "Цементы тампонажные. Методы испытаний" подразделы 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.3, 4.4, 4.5 | |
| 2549 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" разделы 7, 8, 9, 14, 15, 21 | |
| 2550 | | | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" | |
| 2551 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2552 | | | СТ РК EN 197-1-2017 "Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2553 | | | СТ РК EN 197-2-2016 "Цемент. Часть 2. Оценка и проверка постоянства характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2554 | | | СТ РК 2062-2010 "Цемент. Метод испытаний. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2555 | | | СТ РК EN 196-2-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 2. Химический анализ цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2556 | | | СТ РК EN 196-5-2016 "Методы испытания цемента. Часть 5. Определение гидравлической активности пуццолановых цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2557 | Приложение 3 п. 14.4 | | СТ РК EN 196-6-2016 "Методы испытания цемента. Часть 6. Определение тонкости помола" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2558 | | | СТ РК EN 196-7-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 7. Методы отбора и подготовки проб цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2559 | | | СТ РК EN 196-9-2016 "Цемент. Методы испытаний. Часть 9. Определение теплоты гидратации полуадиабатическим методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2560 | | | СТ РК EN 196-10-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 10. Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2561 | | | СТ РК ISO 29581-2-2017 "Цемент. Методы испытаний . Часть 2 . Химический анализ рентгенофлуоресцентным методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2562 | | | СТ РК ISO 29582-1-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 1. Метод растворения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2563 | | | СТ РК ISO 29582-2-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 2. Полуадиабатический метод" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2564 | | | ГОСТ 1581-2019 "Портландцементы тампонажные. Технические условия" п. 7.3 | |
| 2565 | | 14.5. Цементы общестроительные | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" подраздел 6.2.2, раздел 7, 8 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2566 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" раздел 7, 8, 10, 14, 21 | |
| 2567 | | | ГОСТ Р 51795-2019 "Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 2568 | | | ГОСТ Р 56588-2015 "Цементы. Метод определения ложного схватывания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 2569 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2570 | | | СТ РК 3730-2021 "Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2571 | | | СТ РК EN 197-1-2017 "Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2572 | | | СТ РК EN 197-2-2016 "Цемент. Часть 2. Оценка и проверка постоянства характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2573 | | | СТ РК 2062-2010 "Цемент. Метод испытаний. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2574 | Приложение 3 п. 14.5 | | СТ РК EN 196-2-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 2. Химический анализ цемента" п. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.16, 5.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2575 | | | СТ РК EN 196-5-2016 "Методы испытания цемента. Часть 5. Определение гидравлической активности пуццолановых цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2576 | | | СТ РК EN 196-6-2016 "Методы испытания цемента. Часть 6. Определение тонкости помола" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2577 | | | СТ РК EN 196-7-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 7. Методы отбора и подготовки проб цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2578 | | | СТ РК EN 196-9-2016 "Цемент. Методы испытаний. Часть 9. Определение теплоты гидратации полуадиабатическим методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2579 | | | СТ РК EN 196-10-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 10. Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2580 | | | СТ РК ISO 29581-2-2017 "Цемент. Методы испытаний . Часть 2 . Химический анализ рентгенофлуоресцентным методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2581 | | | СТ РК ISO 29582-1-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 1. Метод растворения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2582 | | | СТ РК EN 14216-2017 "Цемент. Состав, технические требования и критерии соответствия специальных цементов с низкой теплотой | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2583 | | | СТ РК ISO 29582-2-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 2. Полуадиабатический метод" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2584 | | | СТБ EN 196-1-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 1. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2585 | | | СТБ EN 196-3-2020 "Методы испытаний цемента. Часть 3. Определение сроков схватывания и равномерности изменения объема" раздел 6, 7, приложение А | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2586 | | 14.6 Цементы сульфатостойкие | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" разделы 5, 7, 8 п. 6.2.2 | |
| 2587 | | | ГОСТ 22266-2013 "Цементы сульфатостойкие. Технические условия" п. 12.3 | |
| 2588 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" раздел 7, 8, 14, 21 | |
| 2589 | | | ГОСТ Р 51795-2019 "Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок" | |
| 2590 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2591 | | | СТ РК EN 197-1-2017 "Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2592 | | | СТ РК EN 197-2-2016 "Цемент. Часть 2. Оценка и проверка постоянства характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2593 | | | СТ РК 2062-2010 "Цемент. Метод испытаний. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2594 | | | СТ РК EN 196-2-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 2. Химический анализ цемента" п. 4.4.1-4.4.4, 4.5.16, раздел 10, 12 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2595 | Приложение 3 п. 14.6 | | СТ РК EN 196-5-2016 "Методы испытания цемента. Часть 5. Определение гидравлической активности пуццолановых цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2596 | | | СТ РК EN 196-6-2016 "Методы испытания цемента. Часть 6. Определение тонкости помола" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2597 | | | СТ РК EN 196-7-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 7. Методы отбора и подготовки проб цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2598 | | | СТ РК EN 196-9-2016 "Цемент. Методы испытаний. Часть 9. Определение теплоты гидратации полуадиабатическим методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2599 | | | СТ РК EN 196-10-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 10. Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2600 | | | СТ РК ISO 29581-2-2017 "Цемент. Методы испытаний . Часть 2 . Химический анализ рентгенофлуоресцентным методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2601 | | | СТ РК ISO 29582-1-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 1. Метод растворения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2602 | | | СТ РК ISO 29582-2-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 2. Полуадиабатический метод" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2603 | | | СТБ EN 196-1-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 1. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2604 | | | СТБ EN 196-3-2020 "Методы испытаний цемента. Часть 3. Определение сроков схватывания и равномерности изменения объема" раздел 6, 7, приложение А | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2605 | Приложение 3 п. 14.7 | 14.7 Цементы напрягающие | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" раздел 7 | |
| 2606 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" раздел 8, 10, 12, 14, 21 | |
| 2607 | | | ГОСТ Р 56727-2015 "Цементы напрягающие. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 2608 | | | ГОСТ Р 56588-2015 "Цементы. Метод определения ложного схватывания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в |
| 2609 | | | ГОСТ Р 51795-2019 "Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в |
| 2610 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2611 | | | СТ РК 3730-2021 "Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2612 | | | СТ РК EN 197-1-2017 "Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2613 | | | СТ РК EN 197-2-2016 "Цемент. Часть 2. Оценка и проверка постоянства характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2614 | | | СТ РК 2062-2010 "Цемент. Метод испытаний. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2615 | | | СТ РК EN 196-2-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 2. Химический анализ цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2616 | | | СТ РК EN 196-5-2016 "Методы испытания цемента. Часть 5. Определение гидравлической активности пуццолановых цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2617 | | | СТ РК EN 196-6-2016 "Методы испытания цемента. Часть 6. Определение тонкости помола" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2618 | | | СТ РК EN 196-7-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 7. Методы отбора и подготовки проб цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2619 | | | СТ РК EN 196-9-2016 "Цемент. Методы испытаний. Часть 9. Определение теплоты гидратации полуадиабатическим методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2620 | | | СТ РК EN 196-10-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 10. Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2621 | | | СТ РК ISO 29581-2-2017 "Цемент. Методы испытаний . Часть 2 . Химический анализ рентгенофлуоресцентным методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2622 | | | СТ РК ISO 29582-1-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 1. Метод растворения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2623 | | | СТ РК ISO 29582-2-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 2. Полуадиабатический метод" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2624 | | | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 2625 | | | СТБ 1335-2002 "Цемент напрягающий. Технические условия" п. 7.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2626 | | | ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема" | |
| 2627 | | | ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема" | |
| 2628 | | | ГОСТ 310.2-76 "Цементы. Методы определения тонкости помола" | |
| 2629 | | | ГОСТ 30515-2013 "Цементы. Общие технические условия" | |
| 2630 | | 14.8. Прочие цементы, гидравлические | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" | |
| 2631 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" | |
| 2632 | | | ГОСТ Р 56588-2015 "Цементы. Метод определения ложного схватывания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в |
| 2633 | | | ГОСТ Р 56727-2015 "Цементы напрягающие. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в |
| 2634 | | | ГОСТ Р 51795-2019 "Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 2635 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2636 | | | СТ РК EN 197-1-2017 "Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2637 | | | СТ РК EN 197-2-2016 "Цемент. Часть 2. Оценка и проверка постоянства характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2638 | | | СТ РК 2062-2010 "Цемент. Метод испытаний. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2639 | Приложение 3 п. 14.8 | | СТ РК EN 196-2-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 2. Химический анализ цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2640 | | | СТ РК EN 196-5-2016 "Методы испытания цемента. Часть 5. Определение гидравлической активности пуццолановых цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2641 | | | СТ РК EN 196-6-2016 "Методы испытания цемента. Часть 6. Определение тонкости помола" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2642 | | | СТ РК EN 196-7-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 7. Методы отбора и подготовки проб цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2643 | | | СТ РК EN 196-9-2016 "Цемент. Методы испытаний. Часть 9. Определение теплоты гидратации полуадиабатическим методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2644 | | | СТ РК EN 196-10-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 10. Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2645 | | | СТ РК ISO 29581-2-2017 "Цемент. Методы испытаний . Часть 2 . Химический анализ рентгенофлуоресцентным методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2646 | | | СТ РК ISO 29582-1-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 1. Метод растворения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2647 | | | СТ РК EN 14216-2017 "Цемент. Состав, технические требования и критерии соответствия специальных цементов с низкой теплотой гидратации" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2648 | | | СТ РК ISO 29582-2-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 2. Полуадиабатический метод" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2649 | Приложение 3 п. 14.9 | 14.9. Цементы для транспортного строительства | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" | |
| 2650 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" | |
| 2651 | | | ГОСТ Р 51795-2019 "Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 2652 | | | ГОСТ 310.6-2020 "Цементы. Метод определения водоотделения" | |
| 2653 | | | ГОСТ Р 55224-2020 "Цементы для транспортного строительства. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 2654 | | | ГОСТ Р 56588-2015 "Цементы. Метод определения ложного схватывания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 2655 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2656 | | | СТ РК EN 197-1-2017 "Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2657 | | | СТ РК EN 197-2-2016 "Цемент. Часть 2. Оценка и проверка постоянства характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2658 | | | СТ РК 2062-2010 "Цемент. Метод испытаний. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2659 | | | СТ РК EN 196-2-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 2. Химический анализ цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2660 | | | СТ РК EN 196-5-2016 "Методы испытания цемента. Часть 5. Определение гидравлической активности пуццолановых цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2661 | | | СТ РК EN 196-6-2016 "Методы испытания цемента. Часть 6. Определение тонкости помола" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2662 | | | СТ РК EN 196-7-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 7. Методы отбора и подготовки проб цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2663 | | | СТ РК EN 196-9-2016 "Цемент. Методы испытаний. Часть 9. Определение теплоты гидратации полуадиабатическим методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2664 | | | СТ РК EN 196-10-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 10. Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2665 | | | СТ РК ISO 29581-2-2017 "Цемент. Методы испытаний . Часть 2 . Химический анализ рентгенофлуоресцентным методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2666 | | | СТ РК ISO 29582-1-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 1. Метод растворения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2667 | | | СТ РК ISO 29582-2-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 2. Полуадиабатический метод" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2668 | | 14.10. Портландцемент для хризотилцементных изделий | ГОСТ 34902-2022 "Портландцемент для хризотилцементных изделий. Технические условия" п. 9.3 | |
| 2669 | | | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" разделы 5-8 | |
| 2670 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" разделы 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15,16, 18, 21 | |
| 2671 | | | ГОСТ Р 56588-2015 "Цементы. Метод определения ложного схватывания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2672 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2673 | | | СТ РК EN 197-1-2017 "Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2674 | | | СТ РК EN 197-2-2016 "Цемент. Часть 2. Оценка и проверка постоянства характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2675 | | | СТ РК 2062-2010 "Цемент. Метод испытаний. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2676 | Приложение 3 п. 14.10 | | СТ РК EN 196-2-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 2. Химический анализ цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2677 | | | СТ РК EN 196-5-2016 "Методы испытания цемента. Часть 5. Определение гидравлической активности пуццолановых цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2678 | | | СТ РК EN 196-6-2016 "Методы испытания цемента. Часть 6. Определение тонкости помола" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2679 | | | СТ РК EN 196-7-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 7. Методы отбора и подготовки проб цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2680 | | | СТ РК EN 196-9-2016 "Цемент. Методы испытаний. Часть 9. Определение теплоты гидратации полуадиабатическим методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2681 | | | СТ РК EN 196-10-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 10. Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2682 | | | СТ РК ISO 29581-2-2017 "Цемент. Методы испытаний . Часть 2 . Химический анализ рентгенофлуоресцентным методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2683 | | | СТ РК ISO 29582-1-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 1. Метод растворения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2684 | | | СТ РК ISO 29582-2-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 2. Полуадиабатический метод" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2685 | Приложение 3 п. 14.11 | 14.11. Цемент для строительных растворов | ГОСТ 310.1-76 "Цементы. Методы испытаний. Общие положения" | |
| 2686 | | | ГОСТ 310.2-76 "Цементы. Методы определения тонкости помола" | |
| 2687 | | | ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема" | |
| 2688 | | | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 2689 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" разделы 14, 15 | |
| 2690 | | | ГОСТ 25328-82 "Цемент для строительных растворов. Технические условия" п. 3.1.1, 3.4 | |
| 2691 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2692 | | | СТ РК EN 413-1-2015 "Цемент для кладочных растворов. Часть 1. Состав, технические условия и соответствие критериям" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2693 | | | СТ РК EN 413-2-2016 "Цемент для кладочных растворов. Часть 2. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2694 | | | СТ РК EN 197-1-2017 "Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2695 | | | СТ РК EN 197-2-2016 "Цемент. Часть 2. Оценка и проверка постоянства характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2696 | | | СТ РК 2062-2010 "Цемент. Метод испытаний. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2697 | | | СТ РК EN 196-2-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 2. Химический анализ цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2698 | | | СТ РК EN 196-5-2016 "Методы испытания цемента. Часть 5. Определение гидравлической активности пуццолановых цементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2699 | | | СТ РК EN 196-6-2016 "Методы испытания цемента. Часть 6. Определение тонкости помола" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2700 | | | СТ РК EN 196-7-2013 "Методы испытаний цемента. Часть 7. Методы отбора и подготовки проб цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2701 | | | СТ РК EN 196-9-2016 "Цемент. Методы испытаний. Часть 9. Определение теплоты гидратации полуадиабатическим методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2702 | | | СТ РК EN 196-10-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 10. Определение содержания водорастворимого хрома (VI) в цементе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2703 | | | СТ РК ISO 29581-2-2017 "Цемент. Методы испытаний . Часть 2 . Химический анализ рентгенофлуоресцентным методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2704 | | | СТ РК ISO 29582-1-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 1. Метод растворения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2705 | | | СТ РК ISO 29582-2-2015 "Методы испытания цемента. Определение теплоты гидратации. Часть 2. Полуадиабатический метод" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2706 | Приложение 3 п. 14.12 | 14.12. Вяжущие гипсовые | ГОСТ 23789-2018 "Вяжущие гипсовые. Методы испытаний" разделы 3-6 | |
| 2707 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2708 | | | СТ РК EN 13279-2-2015 "Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 2. Методы испытания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2709 | | | СТ РК EN 13963-2017 "Материалы для заполнения швов гипсовых плит. Определения, требования и методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2710 | Приложение 3 п. 14.13 | 14.13. Известь строительная | ГОСТ 22688-2018 "Известь строительная. Методы испытаний" п. 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4-4.10 | |
| 2711 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2712 | | | СТ РК EN 459-1-2015 "Известь строительная. Часть 1. Определения, технические условия и критерии соответствия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2713 | | | СТ РК EN 459-3-2018 "Известь строительная. Часть 3. Оценка соответствия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2714 | | | СТБ EN 459-2-2013 "Известь строительная. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2715 | Приложение 3 п. 14.14 | 14.14 Портландцемент песчанистый | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 2716 | | | ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема" | |
| 2717 | | | ГОСТ 310.2-76 "Цементы. Методы определения тонкости помола" | |
| 2718 | | | ГОСТ 5382-91 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" раздел 7, 14, 21 | |
| 2719 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2720 | Приложение 3 п. 14.15 | 14.15 Цемент для штукатурных и кладочных растворов | СТБ EN 196-6-2012 "Методы испытаний цемента. Часть 6. Определение тонкости помола" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2721 | | | СТБ EN 413-2-2013 "Цемент для штукатурных и кладочных растворов. Часть 2. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2722 | | | СТБ EN 196-3-2020 "Методы испытаний цемента. Часть 3. Определение сроков схватывания и равномерности изменения объема" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2723 | | | СТБ EN 196-1-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 1. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2724 | | | СТБ EN 196-2-2016 "Методы испытаний цемента. Часть 2. Химический анализ цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XV. Материалы и изделия из гипса | | | | |
| 2725 | Приложение 3 п. 15.1 | 15.1. Листы гипсокартонные | ГОСТ 6266-97 "Листы гипсокартонные. Технические условия" п.5.2.6, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 | |
| 2726 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2727 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2728 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" разделы 11, 13 | |
| 2729 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2730 | | | СТ РК EN 520-2012 "Листы гипсокартонные. Определение, требования и методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2731 | Приложение 3 п. 15.2 | 15.2. Листы гипсоволокнистые | ГОСТ Р 51829-2022 "Листы гипсоволокнистые и изделия на их основе. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2732 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2733 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2734 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" разделы 11, 13 | |
| 2735 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2736 | | | СТБ EN 15283-2-2009 "Плиты гипсовые, армированные волокном. Определения, требования и методы испытаний. Часть 2. Гипсоволокнистые плиты" гл.5.6-5.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2737 | | | СТБ EN 13823-2008 "Пожарная опасность строительных изделий. Строительные изделия, за исключением напольных покрытий, подвергаемые термическому воздействию одного источника горения (метод SBI)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2738 | Приложение 3 п. 15.3 | 15.3. Плиты гипсовые строительные | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) "Плиты гипсовые строительные. Технические условия" разд. 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, | |
| 2739 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 2740 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2741 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2742 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2743 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2744 | Приложение 3 п. 15.4 | 15.4. Плиты гипсовые пазогребневые | ГОСТ 6428-2018 " Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. Технические условия" раздел 7 | |
| 2745 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2746 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2747 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2748 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2749 | | | СТБ 1786-2007 "Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2750 | | | ГОСТ 23789-2018 "Вяжущие гипсовые. Методы испытаний" разделы 3-6 | |
| 2751 | | 15.5. Плиты гипсостружечные | ГОСТ 34719-2021 "Плиты гипсостружечные. Технические условия" | |
| 2752 | | | ГОСТ 10635-88 (СТ СЭВ 6013-87) "Плиты древесностружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2753 | Приложение 3 п. 15.5 | | ГОСТ 10637-2019 "Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов" | |
| 2754 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 2755 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2756 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2757 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2758 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2759 | | | ГОСТ 34719-2021 "Плиты гипсостружечные. Технические условия" п. 5.5, 7.4, 8.3 | |
| XVI. Материалы и изделия из древесины | | | | |
| 2760 | Приложение 3 п. 16.1 | 16.1. Пиломатериалы хвойных пород | ГОСТ 6564-84 "Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование" | |
| 2761 | | | СТ РК ГОСТ Р 50801-2008 "Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Порядок отбора проб и методы измерения удельной активности радионуклидов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2762 | | | СТ РК ISO 13061-1-2015 "Физические и механические свойства древесины. Методы испытаний для малых чистых деревянных образцов. Часть 1. Определение влажности для физических и механических испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2763 | | | СТ РК ISO 13061-2-2016 "Древесина. Физические и механические свойства. Методы испытаний небольших очищенных образцов. Часть 2. Определение плотности для физических и механических испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2764 | | | СТ РК EN 1310-2017 "Лесоматериалы круглые и пиленые. Метод определения характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2765 | | | СТ РК EN 13183-1-2017 "Содержание влаги в образце пиленного лесоматериала. Часть 1. Определение методом сушки в сушильной камере" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2766 | | | СТ РК EN 13183-2-2016 "Содержание влаги в изделии из пиломатериалов. Часть 2. Определение содержания влаги методом электрического сопротивления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2767 | | | ГОСТ 2140-81 "Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения" | |
| 2768 | | | СТБ 1713-2007 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия" п. 8.4, 8.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2769 | | | СТБ 1714-2007 "Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия" п. 8.3, 8.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2770 | Приложение 3 п. 16.2 | 16.2. Бревна оцилиндрованные | ГОСТ 2140-81 "Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения" | |
| 2771 | | | ГОСТ 15612-2013 "Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности" | |
| 2772 | | | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) "Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности" | |
| 2773 | Приложение 3 п. 16.3 | 16.3. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | ГОСТ 33120-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений" | |
| 2774 | | | ГОСТ 15867-79 "Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов" | |
| 2775 | | | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) "Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности" | |
| 2776 | | | ГОСТ 2140-81 "Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения" | |
| 2777 | | | ГОСТ 15612-2013 "Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности" | |
| 2778 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 2779 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2780 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2781 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2782 | | | ГОСТ 15613.1-84 "Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон" | |
| 2783 | | | ГОСТ 15613.4-78 "Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе" | |
| 2784 | | | ГОСТ 19414-90 "Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям" | |
| 2785 | | | ГОСТ 25885-83 "Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений древесно-плитных материалов с древесиной" | |
| 2786 | Приложение 3 п. 16.4 | 16.4. Паркет массивный | ГОСТ 2140-81 "Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения" | |
| 2787 | | | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) "Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности" | |
| 2788 | | | ГОСТ 15612-2013 "Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности" | |
| 2789 | | | ГОСТ 27820-88 (СТ СЭВ 5092-85) "Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно- | |
| 2790 | | | ГОСТ 24404-80 "Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения" | |
| 2791 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 2792 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2793 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2794 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2795 | Приложение 3 п. 16.4 | 16.5. Щиты паркетные | ГОСТ 2140-81 "Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения" | |
| 2796 | | | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) "Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности" | |
| 2797 | | | ГОСТ 15612-2013 "Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности" | |
| 2798 | | | ГОСТ 862.3-2020 "Изделия паркетные. Паркет многослойный. Технические условия" | |
| 2799 | | | ГОСТ 9624-2009 "Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании" | |
| 2800 | | | ГОСТ 27820-88 (СТ СЭВ 5092-85) "Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию" | |
| 2801 | | | ГОСТ 24404-80 "Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения" | |
| 2802 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 2803 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2804 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2805 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2806 | Приложение 3 п. 16.6 | 16.6 Паркет многослойный | ГОСТ 2140-81 "Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения" | |
| 2807 | | | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) "Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности" | |
| 2808 | | | ГОСТ 15612-2013 "Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности" | |
| 2809 | | | ГОСТ 862.3-2020 "Изделия паркетные. Паркет многослойный. Технические условия" приложение Б | |
| 2810 | | | ГОСТ 27820-88 (СТ СЭВ 5092-85) "Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию" | |
| 2811 | | | ГОСТ 24404-80 "Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения" | |
| 2812 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 2813 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2814 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2815 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2816 | | | ГОСТ 862.3-86 "Изделия паркетные. Паркет многослойный. Технические условия" п. 4.12 | |
| 2817 | | | ГОСТ 28015-89 "Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия" | |
| 2818 | Приложение 3 п. 16.7 | 16.7. Паркет мозаичный | ГОСТ 2140-81 "Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения" | |
| 2819 | | | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) "Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности" | |
| 2820 | | | ГОСТ 15612-2013 "Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности" | |
| 2821 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2822 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 2823 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2824 | | 16.8. Изделия деревянные | ГОСТ 2140-81 "Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения" | |
| 2825 | | | ГОСТ 33120-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений" | |
| 2826 | | | ГОСТ 15612-2013 "Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности" | |
| 2827 | | | ГОСТ 33080-2014 "Конструкции деревянные. Классы прочности конструкционных пиломатериалов и методы их определения" | |
| 2828 | | | СТ РК EN 1075-2016 "Конструкции деревянные. Методы испытаний. Соединения металлическими зубчатыми пластинами" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2829 | | | СТ РК EN 383-2012 "Конструкции деревянные. Методы испытаний. Определение прочности соединения и основных значений крепежных деталей типа штифт" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2830 | | | СТ РК EN 409-2012 "Конструкции деревянные. Методы испытаний. Определение изгибающего момента крепежных деталей типа штифта" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2831 | | | СТ РК EN 595-2018 "Конструкции деревянные. Методы испытаний. Испытание ферм для определения прочности и характера деформации" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2832 | | | СТ РК EN 1380-2012 "Конструкции деревянные. Методы испытаний. Соединения, несущие нагрузку, с помощью гвоздей, винтов, дюбелей и болтов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2833 | | | СТ РК EN 1381-2016 "Конструкции деревянные. Методы испытаний. Несущие скобовые соединения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2834 | | | СТ РК EN 1382-2017 "Конструкции деревянные. Методы испытаний. Сопротивление выдергиванию крепежных элементов деревянных конструкций" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2835 | | | СТ РК EN 1383-2017 "Конструкции деревянные. Методы испытаний. Сопротивление древесины вдавливанию под головкой крепежных элементов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2836 | | | СТ РК ISO 8970-2017 "Конструкции деревянные. Испытания соединений с механическими креплениями. Требования к плотности древесины" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2837 | Приложение 3 п. 16.8 | | СТ РК ISO 12122-4-2018 "Конструкции деревянные. Определение характеристических значений. Часть 4. Композитные древесные материалы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2838 | | | СТ РК ISO 22452-2015 "Конструкции деревянные. Строительные теплоизоляционные панели для стен. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2839 | | | СТ РК EN 15737-2018 "Конструкции деревянные. Методы испытаний. Сопротивление при кручении винтов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2840 | | | СТ РК 2138-2011 "Изделия деревянные для строительства. Показатели, оценка соответствия и маркировка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2841 | | | СТ РК EN 14358-2012 "Конструкции деревянные. Расчет значений характеристического 5-процентиля и критерии соответствия пробы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2842 | | | СТ РК EN 594-2012 "Конструкции деревянные. Методы испытаний. Несущая способность и жесткость деревянных стеновых панелей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2843 | | | СТ РК EN 26891-2016 "Конструкции деревянные. Соединения, получаемые с помощью механических скоб. Основные принципы определения характеристик прочности и деформации" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2844 | | | СТ РК EN 12512-2016 "Конструкции деревянные. Методы испытаний. Циклические испытания соединений с механическими крепежными элементами" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2845 | | | СТ РК CEN/TS 13810-2-2016 "Панели деревянные. Полы с воздушной прослойкой. Часть 2. Методы испытания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2846 | | | СТ РК EN 13446-2015 "Панели деревянные. Определение несущей способности на выдергивание крепежных средств" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2847 | | | СТ РК EN 212-2018 "Древесные консерванты. Общее руководство по отбору проб и подготовки к анализу консервантов древесины и обработанной древесины" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2848 | | | СТ РК EN 252-2018 "Метод испытания на поле для определения относительной защитной эффективности консерванта древесины в контакте с грунтом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2849 | | | СТ РК EN 384-2015 "Деревянные конструкции. Определение нормативных значений прочностных свойств и плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2850 | | | СТ РК EN 789-2016 "Конструкции деревянные. Методы испытаний. Определение механических свойств деревянных панелей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2851 | | | СТ РК ISO 16572-2013 "Конструкции деревянные. Плиты древесные. Методы испытания конструктивных свойств" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2852 | | | ГОСТ 15613.1-84 "Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон" | |
| 2853 | | | ГОСТ 15613.4-78 "Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе" | |
| 2854 | Приложение 3 п. 16.9 | 16.9. Изделия деревянные клееные для строительных конструкций | ГОСТ 33120-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений" | |
| 2855 | | | ГОСТ 33121-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям" | |
| 2856 | | | ГОСТ 33081-2014 "Конструкции деревянные клееные несущие. Классы прочности элементов конструкций и методы их определения" | |
| 2857 | | | СТ РК EN 789-2016 "Конструкции деревянные. Методы испытаний. Определение механических свойств деревянных панелей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2858 | | | СТ РК EN 384-2015 "Деревянные конструкции. Определение нормативных значений прочностных свойств и плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2859 | | | ГОСТ 25884-83 "Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании" | |
| 2860 | | | ГОСТ 33080-2014 "Конструкции деревянные. Классы прочности конструкционных пиломатериалов и методы их определения" | |
| 2861 | | | ГОСТ 21554.2-81 "Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при статическом изгибе" | |
| 2862 | | | ГОСТ 15613.4-78 "Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе" | |
| 2863 | Приложение 3 п. 16.10 | 16.10. Плиты из перекрестноклееной древесины (CLT-панели) | ГОСТ Р 59784-2022 "Плиты из перекрестноклееной древесины. Методы определения прочностных и упругих характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2864 | | | ГОСТ Р 70749-2023 "Плиты из древесины перекрестно клееной. Методы оценки прочности и стойкости клеевых соединений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2865 | | | ГОСТ 9621-72 "Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств" | |
| 2866 | | | ГОСТ 15612-2013 "Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности" | |
| 2867 | | | ГОСТ 32155-2013 "Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа" | |
| 2868 | | | СТ РК EN 789-2016 "Конструкции деревянные. Методы испытаний. Определение механических свойств деревянных панелей" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2869 | | | СТ РК EN 384-2015 "Деревянные конструкции. Определение нормативных значений прочностных свойств и плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2870 | | | СТ РК EN 13354-2015 "Плиты массивные древесные. Качество склеивания. Метод испытания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2871 | | | ГОСТ Р 56706-2022 "Плиты из перекрестноклееной древесины. Общие технические условия" п.7.6.3 | |
| 2872 | | | ГОСТ 33120-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений" | |
| 2873 | | 16.11. Брус деревянный клееный для стен зданий | ГОСТ 2140-81 "Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения" | |
| 2874 | | | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) "Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности" | |
| 2875 | | | ГОСТ 15612-2013 "Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2876 | Приложение 3 п. 16.11 | | ГОСТ 33120-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений" | |
| 2877 | | | ГОСТ 33121-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям" | |
| 2878 | | | ГОСТ 30255-2014 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 2879 | | | СТ РК EN 384-2015 "Деревянные конструкции. Определение нормативных значений прочностных свойств и плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2880 | | | п. 9.7 ГОСТ Р 70747-2023 | |
| 2881 | Приложение 3 п. 16.12 | 16.12. Брус многослойный клееный из шпона | ГОСТ 33124-2021 "Брус многослойный клееный из шпона. Технические условия" приложение А | |
| 2882 | | | ГОСТ 9621-72 "Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств" | |
| 2883 | | | ГОСТ 32155-2013 "Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа" | |
| 2884 | | | СТ РК EN 384-2015 "Деревянные конструкции. Определение нормативных значений прочностных свойств и плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2885 | Приложение 3 п. 16.13 | 16.13. Арболит и изделия из него | ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности" | |
| 2886 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 2887 | | | ГОСТ 19222-2019 "Арболит и изделия из него. Общие технические условия" п. 5.3.6.2, приложения Ж и И | |
| 2888 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 2889 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 2890 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 2891 | | | ГОСТ 8462-85 "Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе" | |
| 2892 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2893 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2894 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2895 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2896 | | | ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости" | |
| 2897 | | | ГОСТ Р 58527-2019 "Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе" | |
| 2898 | Приложение 3 п. 16.14 | 16.14. Плиты цементно-стружечные | ГОСТ 26816-2016 "Плиты цементно-стружечные. Технические условия" п. 7.3.5-7.3.9 | |
| 2899 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2900 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2901 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2902 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2903 | Приложение 3 п. 16.15 | 16.15. Плиты фибролитовые | Проект ГОСТ Р "Плиты фибролитовые для зданий и сооружений. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2904 | | | ГОСТ EN 1602-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 2905 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 2906 | | | ГОСТ Р ИСО 10456-2021 "Материалы и изделия строительные. Тепловлажностные характеристики. Табличные значения расчетных теплотехнических характеристик и методы определения декларируемых и расчетных теплотехнических характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2907 | | | ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) "Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и | |
| 2908 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 2909 | | | ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 2910 | | | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | |
| 2911 | | | ГОСТ EN 1607-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении | |
| 2912 | | | ГОСТ EN 12089-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба" | |
| 2913 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2914 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2915 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура | |
| 2916 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 2917 | | 16.16. Плиты древесностружечные для строительства | ГОСТ 32399-2013 "Плиты древесно-стружечные влагостойкие. Технические условия" приложения А и Б | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2918 | | | ГОСТ 10633-2018 "Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Общие правила подготовки и проведения физико-механических | |
| 2919 | | | ГОСТ 10634-88 "Плиты древесностружечные. Методы определения физических свойств" | |
| 2920 | | | ГОСТ 10635-88 " Плиты древесно-стружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе" | |
| 2921 | | | ГОСТ 10636-2018 "Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты" | |
| 2922 | | | ГОСТ 27678-2014 "Плиты древесные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида" | |
| 2923 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2924 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2925 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2926 | | | СТ РК EN 1087-1-2014 "Плиты древесностружечные. Определение влагостойкости. Часть 1. Испытание кипячением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2927 | | | СТ РК EN 320-2013 "Плиты деревесностружечные и древесноволокнистые. Определение сопротивления выдергиванию шурупов вдоль оси" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2928 | | | СТ РК EN 1058-2016 "Плиты древесные. Определение собственных значений 5-процентного квантиля и средних собственных значений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2929 | | | СТ РК EN 1156-2014 "Плиты древесные. Определение коэффициентов длительности действия нагрузки и ползучести" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2930 | | | СТ РК EN 310-2016 "Плиты древесные. Определение модуля упругости при изгибе и прочности на изгиб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2931 | | | СТ РК EN 324-2-2014 "Плиты древесные. Определение размеров плит. Часть 2. Определение перпендикулярности и прямолинейности кромок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2932 | Приложение 3 п. 16.16 | | СТ РК EN 325-2014 "Плиты древесные. Определение размеров образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2933 | | | СТ РК EN 326-1-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 1. Отбор и подготовка образцов для испытаний и выражение результатов испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2934 | | | СТ РК EN 326-2-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 2. Начальные типовые испытания и внутренний производственный контроль" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2935 | | | СТ РК EN 326-3-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 3. Контроль отобранной партии плит" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2936 | | | СТ РК ISO 9427-2013 "Плиты древесные. Определение плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2937 | | | СТ РК ISO 16979-2013 "Плиты древесные. Определение содержания влаги" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2938 | | | СТ РК ISO 16998-2013 "Плиты древесные. Определение влагостойкости. Испытание в кипящей воде" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2939 | | | СТ РК ISO 12460-1-2013 "Панели древесные. Определение выхода формальдегида. Часть 1. Определение выхода формальдегида методом помещения в камеру" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2940 | | | СТ РК ISO 12460-5-2016 "Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 5. Метод экстракции (называемый методом перфорации)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2941 | | | СТ РК ISO 20585-2013 "Плиты древесные. Определение предела прочности при изгибе во влажном состоянии после погружения в воду при температуре 70 °C и 100 °C (температура кипения)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2942 | | | ГОСТ 33795-2016. "Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Допустимая удельная активность радионуклидов, отбор проб и методы измерения удельной активности радионуклидов" | |
| 2943 | | | ГОСТ 32155-2013 "Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа" | |
| 2944 | | | СТ РК EN 14755-2016 "Плиты древесностружечные экструзионные. Технические условия" приложение А | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2945 | | 16.17. Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства | ГОСТ 4598-2018 "Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства. Технические условия" | |
| 2946 | | | ГОСТ 10633-2018 "Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний" | |
| 2947 | | | ГОСТ 10636-2018 "Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты" | |
| 2948 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 2949 | | | ГОСТ 15612-2013 "Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности" | |
| 2950 | | | ГОСТ 30255-2014 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 2951 | | | ГОСТ 32155-2013 "Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа" | |
| 2952 | | | ГОСТ 27678-2014 "Плиты древесные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида" | |
| 2953 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2954 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2955 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2956 | Приложение 3 п. 16.17 | | СТ РК EN 382-2-2013 "Плиты древесноволокнистые. Определение поверхностного поглощения. Часть 2. Испытание твердых древесноволокнистых плит" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2957 | | | СТ РК ISO 3340-2015 "Плиты древесноволокнистые. Метод определения содержания песка" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2958 | | | СТ РК EN 320-2013 "Плиты деревесностружечные и древесноволокнистые. Определение сопротивления выдергиванию шурупов вдоль оси" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2959 | | | СТ РК EN 1058-2016 "Плиты древесные. Определение собственных значений 5-процентного квантиля и средних собственных значений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2960 | | | СТ РК EN 1156-2014 "Плиты древесные. Определение коэффициентов длительности действия нагрузки и ползучести" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2961 | | | СТ РК EN 310-2016 "Плиты древесные. Определение модуля упругости при изгибе и прочности на изгиб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2962 | | | СТ РК EN 324-2-2014 "Плиты древесные. Определение размеров плит. Часть 2. Определение перпендикулярности и прямолинейности кромок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2963 | | | СТ РК EN 325-2014 "Плиты древесные. Определение размеров образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2964 | | | СТ РК EN 326-1-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 1. Отбор и подготовка образцов для испытаний и выражение результатов испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2965 | | | СТ РК EN 326-2-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 2. Начальные типовые испытания и внутренний производственный контроль" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2966 | | | СТ РК EN 326-3-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 3. Контроль отобранной партии плит" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2967 | | | СТ РК ISO 9427-2013 "Плиты древесные. Определение плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2968 | | | СТ РК ISO 16979-2013 "Плиты древесные. Определение содержания влаги" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2969 | | | СТ РК ISO 16998-2013 "Плиты древесные. Определение влагостойкости. Испытание в кипящей воде" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2970 | | | СТ РК ISO 12460-1-2013 "Панели древесные. Определение выхода формальдегида. Часть 1. Определение выхода формальдегида методом помещения в камеру" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2971 | | | СТ РК ISO 12460-5-2016 "Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 5. Метод экстракции (называемый методом перфорации)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2972 | | | СТ РК ISO 20585-2013 "Плиты древесные. Определение предела прочности при изгибе во влажном состоянии после погружения в воду при температуре 70 °С и 100 °С (температура кипения)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2973 | | | ГОСТ 32155-2013 "Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа" | |
| 2974 | | | ГОСТ 19592-80 "Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний" | |
| 2975 | Приложение 3 п. 16.18 | 16.18. Плиты древесноволокнистые сухого способа производства | ГОСТ 32274-2021 "Плиты древесно-волокнистые сухого способа производства. Технические условия" приложения Б и В | |
| 2976 | | | ГОСТ 24053-2021 "Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Детали мебельные. Метод определения покоробленности" | |
| 2977 | | | ГОСТ 15612-2013 "Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности" | |
| 2978 | | | ГОСТ 23234-2009 "Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления нормальному отрыву наружного слоя" | |
| 2979 | | | ГОСТ 10633-2018 "Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний" | |
| 2980 | | | ГОСТ 10636-2018 "Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты" | |
| 2981 | | | ГОСТ 10635-88 " Плиты древесно-стружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе" | |
| 2982 | | | ГОСТ 27678-2014 "Плиты древесные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида" | |
| 2983 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 2984 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 2985 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 2986 | | | СТ РК EN 382-1-2013 "Плиты древесноволокнистые. Определение поверхностного поглощения. Часть 1. Метод испытаний древесноволокнистых плит сухим способом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2987 | | | СТ РК EN 320-2013 "Плиты деревесностружечные и древесноволокнистые. Определение сопротивления выдергиванию шурупов вдоль оси" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2988 | | | СТ РК EN 1058-2016 "Плиты древесные. Определение собственных значений 5-процентного квантиля и средних собственных значений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2989 | | | СТ РК EN 1156-2014 "Плиты древесные. Определение коэффициентов длительности действия нагрузки и ползучести" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2990 | | | СТ РК EN 310-2016 "Плиты древесные. Определение модуля упругости при изгибе и прочности на изгиб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2991 | | | СТ РК EN 324-2-2014 "Плиты древесные. Определение размеров плит. Часть 2. Определение перпендикулярности и прямолинейности кромок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2992 | | | СТ РК EN 325-2014 "Плиты древесные. Определение размеров образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2993 | | | СТ РК EN 326-1-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 1. Отбор и подготовка образцов для испытаний и выражение результатов испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2994 | | | СТ РК EN 326-2-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 2. Начальные типовые испытания и внутренний производственный контроль" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2995 | | | СТ РК EN 326-3-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 3. Контроль отобранной партии плит" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2996 | | | СТ РК ISO 9427-2013 "Плиты древесные. Определение плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2997 | | | СТ РК ISO 16979-2013 "Плиты древесные. Определение содержания влаги" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 2998 | | | СТ РК ISO 16998-2013 "Плиты древесные. Определение влагостойкости. Испытание в кипящей воде" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 2999 | | | СТ РК ISO 12460-1-2013 "Панели древесные. Определение выхода формальдегида. Часть 1. Определение выхода формальдегида методом помещения в камеру" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3000 | | | СТ РК ISO 12460-5-2016 "Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 5. Метод экстракции (называемый методом | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3001 | | | СТ РК ISO 20585-2013 "Плиты древесные. Определение предела прочности при изгибе во влажном состоянии после погружения в воду при | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3002 | | | ГОСТ 32155-2013 "Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа" | |
| 3003 | Приложение 3 п. 16.19 | 16.19. Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием | ГОСТ 10633-2018 "Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний" | |
| 3004 | | | ГОСТ 32155-2013 "Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа" | |
| 3005 | | | ГОСТ 30255-2014 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих | |
| 3006 | | | ГОСТ 8904-2014 "Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия" п. 4.6 | |
| 3007 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 3008 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3009 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3010 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3011 | | | СТ РК EN 382-2-2013 "Плиты древесноволокнистые. Определение поверхностного поглощения. Часть 2. Испытание твердых древесноволокнистых плит" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3012 | | | СТ РК EN 320-2013 "Плиты деревесностружечные и древесноволокнистые. Определение сопротивления выдергиванию шурупов вдоль оси" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3013 | | | СТ РК EN 1058-2016 "Плиты древесные. Определение собственных значений 5-процентного квантиля и средних собственных значений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3014 | | | СТ РК EN 1156-2014 "Плиты древесные. Определение коэффициентов длительности действия нагрузки и ползучести" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3015 | | | СТ РК EN 310-2016 "Плиты древесные. Определение модуля упругости при изгибе и прочности на изгиб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3016 | | | СТ РК EN 324-2-2014 "Плиты древесные. Определение размеров плит. Часть 2. Определение перпендикулярности и прямолинейности кромок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3017 | | | СТ РК EN 325-2014 "Плиты древесные. Определение размеров образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3018 | | | СТ РК EN 326-1-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 1. Отбор и подготовка образцов для испытаний и выражение результатов испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3019 | | | СТ РК EN 326-2-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 2. Начальные типовые испытания и внутренний производственный контроль" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3020 | | | СТ РК EN 326-3-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 3. Контроль отобранной партии плит" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3021 | | | СТ РК ISO 9427-2013 "Плиты древесные. Определение плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3022 | | | СТ РК ISO 16979-2013 "Плиты древесные. Определение содержания влаги" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3023 | | | СТ РК ISO 16998-2013 "Плиты древесные. Определение влагостойкости. Испытание в кипящей воде" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3024 | | | СТ РК ISO 12460-1-2013 "Панели древесные. Определение выхода формальдегида. Часть 1. Определение выхода формальдегида методом помещения в камеру" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3025 | | | СТ РК ISO 12460-5-2016 "Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 5. Метод экстракции (называемый методом перфорации)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3026 | | | СТ РК ISO 20585-2013 "Плиты древесные. Определение предела прочности при изгибе во влажном состоянии после погружения в воду при температуре 70 °C и 100 °C (температура кипения)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3027 | | | ГОСТ 19592-80 "Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний" | |
| 3028 | | | ГОСТ 15612-2013 "Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности" | |
| 3029 | | 16.20. Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой | ГОСТ 32567-2013 "Плиты древесные с ориентированной стружкой. Технические условия" приложение В | |
| 3030 | | | ГОСТ Р 56309-2014 "Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB). Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3031 | | | ГОСТ 10633-2018 "Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний" | |
| 3032 | | | ГОСТ 10634-88 " Плиты древесно-стружечные. Методы определения физических свойств" | |
| 3033 | | | ГОСТ 10636-2018 "Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты" | |
| 3034 | | | ГОСТ 10635-88 " Плиты древесно-стружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе" | |
| 3035 | | | ГОСТ 27678-2014 "Плиты древесные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида" | |
| 3036 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3037 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3038 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3039 | | | СТ РК EN 1058-2016 "Плиты древесные. Определение собственных значений 5-процентного квантиля и средних собственных значений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3040 | | | СТ РК EN 1156-2014 "Плиты древесные. Определение коэффициентов длительности действия нагрузки и ползучести" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3041 | | | СТ РК EN 310-2016 "Плиты древесные. Определение модуля упругости при изгибе и прочности на изгиб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3042 | Приложение 3 п. 16.20 | | СТ РК EN 324-2-2014 "Плиты древесные. Определение размеров плит. Часть 2. Определение перпендикулярности и прямолинейности кромок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3043 | | | СТ РК EN 325-2014 "Плиты древесные. Определение размеров образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3044 | | | СТ РК EN 326-1-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 1. Отбор и подготовка образцов для испытаний и выражение результатов испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3045 | | | СТ РК EN 326-2-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 2. Начальные типовые испытания и внутренний производственный контроль" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3046 | | | СТ РК EN 326-3-2014 "Плиты древесные. Отбор, подготовка и контроль образцов. Часть 3. Контроль отобранной партии плит" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3047 | | | СТ РК ISO 9427-2013 "Плиты древесные. Определение плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3048 | | | СТ РК ISO 16979-2013 "Плиты древесные. Определение содержания влаги" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3049 | | | СТ РК ISO 16998-2013 "Плиты древесные. Определение влагостойкости. Испытание в кипящей воде" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3050 | | | СТ РК ISO 12460-1-2013 "Панели древесные. Определение выхода формальдегида. Часть 1. Определение выхода формальдегида методом помещения в камеру" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3051 | | | СТ РК ISO 12460-5-2016 "Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 5. Метод экстракции (называемый методом перфорации)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3052 | | | СТ РК ISO 20585-2013 «Плиты древесные. Определение предела прочности при изгибе во влажном состоянии после погружения в воду при температуре 70 °C и 100 °C (температура кипения)» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3053 | | | ГОСТ 32155-2013 "Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа" | |
| 3054 | | | ГОСТ 30255-2014 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 3055 | | 16.21. Фанера общего назначения | ГОСТ 3916.1-2018 "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия" | |
| 3056 | | | ГОСТ 3916.2-2018 "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия" | |
| 3057 | | | ГОСТ 9620-94 "Древесина слоистая клееная. Отбор образцов и общие требования при испытании" | |
| 3058 | | | ГОСТ 9621-72 "Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств" | |
| 3059 | | | ГОСТ 9624-2009 "Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании" | |
| 3060 | | | ГОСТ 9625-2013 "Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе" | |
| 3061 | | | ГОСТ 9622-2016 "Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при растяжении" | |
| 3062 | | | ГОСТ 27678-2014 "Плиты древесные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида" | |
| 3063 | | | ГОСТ 30255-2014 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 3064 | | | ГОСТ 32155-2013 "Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа" | |
| 3065 | | | ГОСТ 30427-96 "Фанера общего назначения. Общие правила классификации по внешнему виду" | |
| 3066 | Приложение 3 п. 16.21 | | ГОСТ 2140-81 "Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения" | |
| 3067 | | | ГОСТ 9626-90 "Древесина слоистая клееная. Метод определения ударной вязкости при изгибе" | |
| 3068 | | | ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций" | |
| 3069 | | | ГОСТ 9627.1-75 "Древесина слоистая клееная. Метод определения твердости" | |
| 3070 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3071 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3072 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3073 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3074 | | | ГОСТ 14614-79 "Фанера декоративная. Технические условия" п. 4.1 | |
| 3075 | | | СТ РК ISO 20585-2013 «Плиты древесные. Определение предела прочности при изгибе во влажном состоянии после погружения в воду при температуре 70 °С и 100 °С (температура кипения)» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3076 | | | СТ РК EN 14272-2016 "Фанера. Метод расчета некоторых механических свойств" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3077 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | |
| 3078 | Приложение 3 п. 16.22 | 16.22. Фанера бакелизированная | ГОСТ 9620-94 "Древесина слоистая клееная. Отбор образцов и общие требования при испытании" | |
| 3079 | | | ГОСТ 9621-72 "Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств" | |
| 3080 | | | ГОСТ 9624-2009 "Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании" | |
| 3081 | | | ГОСТ 9625-2013 "Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе" | |
| 3082 | | | ГОСТ 9622-2016 "Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при растяжении" | |
| 3083 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3084 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3085 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3086 | | | СТ РК EN 14272-2016 "Фанера. Метод расчета некоторых механических свойств" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3087 | | | СТ РК ISO 20585-2013 «Плиты древесные. Определение предела прочности при изгибе во влажном состоянии после погружения в воду при температуре 70 °С и 100 °С (температура кипения)» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3088 | Приложение 3 п. 16.23 | 16.23. Изделия профильные из древесно-полимерных композитов | ГОСТ Р 59555-2021 "Изделия профильные из древесно-полимерного композита. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 3089 | | | ГОСТ 15139-69 (СТ СЭВ 891-78) "Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)" | |
| 3090 | | | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) "Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб" | |
| 3091 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 3092 | | | ГОСТ 10637-2019 "Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов" | |
| 3093 | | | ГОСТ 4670-2015 (ISO 2039-1:2001) "Пластмассы. Определение твердости. Метод вдавливания шарика" | |
| 3094 | | | ГОСТ 4647-2015 "Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи" | |
| 3095 | | | ГОСТ 21903-76 "Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости" | |
| 3096 | | | ГОСТ 9.407-2015 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида" | |
| 3097 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3098 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3099 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3100 | | | ГОСТ 9621-72 "Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств" | |
| 3101 | | | ГОСТ 9624-2009 "Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании" | |
| 3102 | | | ГОСТ 9625-2013 "Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе" | |
| 3103 | | | ГОСТ 2140-81 "Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения" | |
| 3104 | | | ГОСТ 9626-90 "Древесина слоистая клееная. Метод определения ударной вязкости при изгибе" | |
| 3105 | Приложение 3 п. 16.24 | 16.24. Изделия листовые из древесно-полимерных композитов | ГОСТ 15139-69 (СТ СЭВ 891-78) "Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)" | |
| 3106 | | | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) "Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб" | |
| 3107 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 3108 | | | ГОСТ 10637-2019 "Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов" | |
| 3109 | | | ГОСТ 4670-2015 (ISO 2039-1:2001) "Пластмассы. Определение твердости. Метод вдавливания шарика" | |
| 3110 | | | ГОСТ 4647-2015 "Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи" | |
| 3111 | | | ГОСТ 21903-76 "Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости" | |
| 3112 | | | ГОСТ 9.407-2015 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида" | |
| 3113 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3114 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3115 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3116 | | | ГОСТ Р 59555-2021 "Изделия профильные из древесно-полимерного композита. Технические условия" п. 6.8-6.13, 6.17, 6.18 | |
| 3117 | | 16.25 Изделия листовые из древесно-полимерных композитов | ГОСТ Р 59555-2021 "Изделия профильные из древесно-полимерного композита. Технические условия" п. 6.8-6.13, 6.17, 6.18 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3118 | Приложение 3 п. 16.25 | | ГОСТ 4670-2015 (ISO 2039-1:2001) "Пластмассы. Определение твердости. Метод вдавливания шарика" | |
| 3119 | | | ГОСТ 10637-2019 "Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов" | |
| 3120 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3121 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3122 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3123 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| XVII. Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные, гидроизоляционные, звукоизоляционные). | | | | |
| 3124 | Приложение 3 п. 17.1 | 17.1. Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" п. 17 | |
| 3125 | | | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | |
| 3126 | | | ГОСТ EN 1609-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | |
| 3127 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3128 | | | ГОСТ 30256-94 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом" | |
| 3129 | | | ГОСТ 30290-94 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем" | |
| 3130 | | | ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3131 | | | ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) "Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3132 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 3133 | | | ГОСТ EN 12086-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | |
| 3134 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 3135 | | | ГОСТ 31705-2011 (EN ISO 11654:1997) "Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения" | |
| 3136 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3137 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3138 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3139 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3140 | | | СТ РК 2001-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3141 | | | СТ РК EN 12088-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Метод определения диффузного водопоглощения в течение длительного времени" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3142 | | | СТ РК EN 1606-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжимающей нагрузке" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3143 | | | СТ РК EN 1607-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение перпендикулярно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3144 | | | СТ РК EN 1608-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение параллельно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3145 | | | СТ РК EN 1609-2018 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3146 | | | СТ РК ISO 16534-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3147 | | | СТ РК ISO 16535-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3148 | | | СТ РК ISO 16536-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при диффузии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3149 | | | СТ РК ISO 16537-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при сдвиге" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3150 | | | СТ РК ISO 16544-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Кондиционирование до влажного равновесия при заданных температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3151 | | | СТ РК ISO 16545-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при циклических нагрузках" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3152 | | | СТ РК ISO 29764-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение деформации в заданных условиях компрессионной нагрузки и температуры" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3153 | | | СТ РК ISO 29765-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на разрыв перпендикулярно к поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3154 | | | СТ РК ISO 29767-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение краткосрочного поглощения воды частичным погружением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3155 | | | СТ РК ISO 8302-2015 "Теплоизоляция. Определение теплового сопротивления и соответствующих характеристик в стационарном режиме. Метод закрытой горячей плиты" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3156 | | | СТ РК ISO 9869-1-2015 "Теплоизоляция. Строительные элементы. Измерение по месту теплового сопротивления и коэффициента теплопередачи. Часть 1. Метод с применением измерителя теплового потока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3157 | | | СТ РК ISO 12576-1-2015 "Теплоизоляция. Изоляционные материалы и изделия для зданий. Системы контроля соответствия. Часть 1. Изделия заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3158 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3159 | | | СТ РК EN ISO 10140-2-2018 "Акустика Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3160 | | | СТ РК EN ISO 10140-3-2018 "Акустика Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий Часть 3. Измерение звукоизоляции ударного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3161 | | | СТ РК ISO 717-1-2016 "Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 1. Изоляция от воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3162 | | | СТ РК EN 29052-1-2015 "Акустика. Определение динамической жесткости. Часть 1. Материалы, применяемые под «плавающими» полами в жилых домах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3163 | | | СТ РК 2410-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности сцепления при растяжении клеевого вещества и основного покрытия к теплоизоляционному материалу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3164 | | | СТ РК ISO 6946-2011 "Строительные материалы и строительные элементы. Тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3165 | | | СТ РК EN 12664-2016 "Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3166 | | | СТБ EN 1609-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3167 | | | СТБ EN 13501-1-2011 "Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний на пожарную опасность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3168 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3169 | | | СТБ EN 12667-2007 "Теплотехнические свойства строительных материалов и изделий. Определение теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме с использованием прибора, включающего плиты, горячую охранную зону или тепломер. Материалы с высоким и средним коэффициентом теплопроводности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3170 | | | СТБ EN 12939-2007 "Теплотехнические свойства строительных материалов и изделий. Определение теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме с использованием прибора, включающего плиты, горячую охранную зону или тепломер. Материалы утолщенные с высоким и средним коэффициентом теплопроводности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3171 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3172 | | | МУК 4.1.3167-14. «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» | |
| 3173 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3174 | | 17.2. Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные и звукоизоляционные, применяемые в строительстве | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" приложение Е | |
| 3175 | | | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | |
| 3176 | | | ГОСТ EN 1607-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям" | |
| 3177 | | | ГОСТ EN 1609-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | |
| 3178 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3179 | | | ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3180 | | | ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) "Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3181 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 3182 | | | ГОСТ EN 12086-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | |
| 3183 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 3184 | | | ГОСТ 31705-2011 (EN ISO 11654:1997) "Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения" | |
| 3185 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3186 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3187 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3188 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3189 | | | СТ РК 2001-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3190 | | | СТ РК EN 12088-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Метод определения диффузного водопоглощения в течение длительного времени" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3191 | | | СТ РК EN 1606-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжимающей нагрузке" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3192 | | | СТ РК EN 1607-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение перпендикулярно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3193 | | | СТ РК EN 1608-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение параллельно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3194 | | | СТ РК EN 1609-2018 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3195 | | | СТ РК ISO 16534-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3196 | | | СТ РК ISO 16535-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3197 | | | СТ РК ISO 16536-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при диффузии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3198 | | | СТ РК ISO 16537-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при сдвиге" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3199 | | | СТ РК ISO 16544-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Кондиционирование до влажного равновесия при заданных температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3200 | | | СТ РК ISO 16545-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при циклических нагрузках" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3201 | | | СТ РК ISO 29764-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение деформации в заданных условиях компрессионной нагрузки и температуры" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3202 | | | СТ РК ISO 29765-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на разрыв перпендикулярно к поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3203 | Приложение 3 п. 17.2 | | СТ РК ISO 29767-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение краткосрочного поглощения воды частичным погружением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3204 | | | СТ РК ISO 8302-2015 "Теплоизоляция. Определение теплового сопротивления и соответствующих характеристик в стационарном режиме. Метод закрытой горячей плиты" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3205 | | | СТ РК ISO 9869-1-2015 "Теплоизоляция. Строительные элементы. Измерение по месту теплового сопротивления и коэффициента теплопередачи. Часть 1. Метод с применением измерителя теплового потока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3206 | | | СТ РК ISO 12576-1-2015 "Теплоизоляция. Изоляционные материалы и изделия для зданий. Системы контроля соответствия. Часть 1. Изделия заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3207 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3208 | | | СТ РК EN ISO 10140-2-2018 "Акустика Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3209 | | | СТ РК EN ISO 10140-3-2018 "Акустика Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий Часть 3. Измерение звукоизоляции ударного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3210 | | | СТ РК ISO 717-1-2016 "Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 1. Изоляция от воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3211 | | | СТ РК EN 29052-1-2015 "Акустика. Определение динамической жесткости. Часть 1. Материалы, применяемые под «плавающими» полами в жилых домах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3212 | | | СТ РК 2410-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности сцепления при растяжении клеевого вещества и основного покрытия к теплоизоляционному материалу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3213 | | | СТ РК ISO 6946-2011 "Строительные материалы и строительные элементы. Тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3214 | | | СТ РК EN 12664-2016 "Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3215 | | | СТБ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3216 | | | СТБ EN 1607-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3217 | | | СТБ EN 1602-2016 «Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения плотности» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3218 | | | СТБ EN 1609-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3219 | | | СТБ EN 13501-1-2011 "Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний на пожарную опасность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3220 | | | ГОСТ 16297-80 "Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний" | |
| 3221 | | | СТБ EN 12667-2007 "Теплотехнические свойства строительных материалов и изделий. Определение теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме с использованием прибора, включающего плиты, горячую охранную зону или тепломер. Материалы с высоким и средним коэффициентом теплопроводности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3222 | | | СТБ EN 12939-2007 "Теплотехнические свойства строительных материалов и изделий. Определение теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме с использованием прибора, включающего плиты, горячую охранную зону или тепломер. Материалы утолщенные с высоким и средним коэффициентом теплопроводности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3223 | | | СТБ EN 12086-2011 "Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения паропроницаемости»<br>Определение прочности на растяжение перпендикулярно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3224 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3225 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3226 | | | МУК 4.1.3167-14. «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» | |
| 3227 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3228 | | 17.3. Изделия из минеральной ваты для теплоизоляции инженерного оборудования зданий и промышленных установок | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | |
| 3229 | | | ГОСТ EN 1609-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | |
| 3230 | | | ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3231 | | | ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) "Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3232 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3233 | | | ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) "Тепловая изоляция. Метод определения характеристик теплопереноса в цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3234 | | | ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005) "Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей температуры" | |
| 3235 | | | ГОСТ EN 14707-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей температуры цилиндров заводского изготовления" | |
| 3236 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 3237 | | | ГОСТ 31705-2011 (EN ISO 11654:1997) "Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения" | |
| 3238 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3239 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3240 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3241 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3242 | | | СТ РК 2001-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3243 | | | СТ РК EN 12088-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Метод определения диффузного водопоглощения в течение длительного времени" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3244 | | | СТ РК EN 1606-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжимающей нагрузке" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3245 | | | СТ РК EN 1607-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение перпендикулярно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3246 | | | СТ РК EN 1608-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение параллельно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3247 | | | СТ РК EN 1609-2018 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3248 | | | СТ РК ISO 16534-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3249 | | | СТ РК ISO 16535-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3250 | | | СТ РК ISO 16536-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при диффузии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3251 | | | СТ РК ISO 16537-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при сдвиге" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3252 | | | СТ РК ISO 16544-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Кондиционирование до влажного равновесия при заданных температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3253 | | | СТ РК ISO 16545-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при циклических нагрузках" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3254 | Приложение 3 п. 17.3 | | СТ РК ISO 29764-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение деформации в заданных условиях компрессионной нагрузки и температуры" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3255 | | | СТ РК ISO 29765-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на разрыв перпендикулярно к поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3256 | | | СТ РК ISO 29767-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение краткосрочного поглощения воды частичным погружением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3257 | | | СТ РК ISO 8302-2015 "Теплоизоляция. Определение теплового сопротивления и соответствующих характеристик в стационарном режиме. Метод закрытой горячей плиты" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3258 | | | СТ РК ISO 9869-1-2015 "Теплоизоляция. Строительные элементы. Измерение по месту теплового сопротивления и коэффициента теплопередачи. Часть 1. Метод с применением измерителя теплового потока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3259 | | | СТ РК ISO 12576-1-2015 "Теплоизоляция. Изоляционные материалы и изделия для зданий. Системы контроля соответствия. Часть 1. Изделия заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3260 | | | СТ РК ISO 12624-2015 "Изделия теплоизоляционные для оборудования зданий и промышленных установок. Определение следовых концентраций водорастворимых хлоридов, фторидов, силикатов, ионов натрия и pH" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3261 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3262 | | | СТ РК EN ISO 10140-2-2018 "Акустика Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3263 | | | СТ РК EN ISO 10140-3-2018 "Акустика Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий Часть 3. Измерение звукоизоляции ударного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3264 | | | СТ РК ISO 717-1-2016 "Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 1. Изоляция от воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3265 | | | СТ РК EN 29052-1-2015 "Акустика. Определение динамической жесткости. Часть 1. Материалы, применяемые под «плавающими» полами в жилых домах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3266 | | | СТ РК 2410-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности сцепления при растяжении клеевого вещества и | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3267 | | | СТ РК ISO 6946-2011 "Строительные материалы и строительные элементы. Тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3268 | | | СТ РК EN 12664-2016 "Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3269 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | |
| 3270 | | | СТБ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3271 | | | СТБ EN 1602-2016 «Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения плотности» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3272 | | | СТБ EN 1609-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3273 | | | СТБ EN 1604-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения стабильности размеров при заданных температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3274 | | | ГОСТ EN 1604-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | |
| 3275 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3276 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3277 | | | МУК 4.1.3167-14. «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» | |
| 3278 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3279 | | 17.4. Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | |
| 3280 | | | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | |
| 3281 | | | ГОСТ EN 1609-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | |
| 3282 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3283 | | | ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. | |
| 3284 | | | ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) "Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения | |
| 3285 | | | ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005) "Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей температуры" | |
| 3286 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3287 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3288 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3289 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3290 | | | СТ РК 2001-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3291 | | | СТ РК EN 12088-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Метод определения диффузного водопоглощения в течение длительного времени" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3292 | | | СТ РК EN 1606-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжимающей нагрузке" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3293 | | | СТ РК EN 1607-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение перпендикулярно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3294 | | | СТ РК EN 1608-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение параллельно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3295 | | | СТ РК EN 1609-2018 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3296 | | | СТ РК ISO 16534-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3297 | | | СТ РК ISO 16535-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3298 | | | СТ РК ISO 16536-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при диффузии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3299 | | | СТ РК ISO 16537-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при сдвиге" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3300 | Приложение 3 п. 17.4 | | СТ РК ISO 16544-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Кондиционирование до влажного равновесия при заданных температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3301 | | | СТ РК ISO 16545-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при циклических нагрузках" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3302 | | | СТ РК ISO 29764-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение деформации в заданных условиях компрессионной нагрузки и температуры" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3303 | | | СТ РК ISO 29765-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на разрыв перпендикулярно к поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3304 | | | СТ РК ISO 29767-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение краткосрочного поглощения воды частичным погружением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3305 | | | СТ РК ISO 8302-2015 "Теплоизоляция. Определение теплового сопротивления и соответствующих характеристик в стационарном режиме. Метод закрытой горячей плиты" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3306 | | | СТ РК ISO 9869-1-2015 "Теплоизоляция. Строительные элементы. Измерение по месту теплового сопротивления и коэффициента теплопередачи. Часть 1. Метод с применением измерителя теплового потока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3307 | | | СТ РК ISO 12576-1-2015 "Теплоизоляция. Изоляционные материалы и изделия для зданий. Системы контроля соответствия. Часть 1. Изделия заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3308 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3309 | | | СТ РК 2410-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности сцепления при растяжении клеевого вещества и основного покрытия к теплоизоляционному материалу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3310 | | | СТ РК ISO 6946-2011 "Строительные материалы и строительные элементы. Тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3311 | | | СТ РК EN 12664-2016 "Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3312 | | | СТБ EN 1609-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3313 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3314 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3315 | | | МУК 4.1.3167-14. «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» | |
| 3316 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3317 | | 17.5. Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных смол | ГОСТ 20916-2021 "Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных смол. Технические условия" | |
| 3318 | | | ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) "Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3319 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3320 | | | ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3321 | | | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | |
| 3322 | | | ГОСТ EN 1609-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при | |
| 3323 | | | ГОСТ EN 12087-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3324 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 3325 | | | ГОСТ EN 12086-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | |
| 3326 | | | ГОСТ EN 1602-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 3327 | | | ГОСТ EN 12089-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба" | |
| 3328 | | | ГОСТ EN 1607-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям" | |
| 3329 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3330 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3331 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3332 | | | СТ РК 2001-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3333 | | | СТ РК EN 12088-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Метод определения диффузного водопоглощения в течение длительного времени" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3334 | | | СТ РК EN 1606-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжимающей нагрузке" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3335 | | | СТ РК EN 1607-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение перпендикулярно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3336 | | | СТ РК EN 1608-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение параллельно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3337 | | | СТ РК EN 1609-2018 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3338 | | | СТ РК ISO 16534-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3339 | | | СТ РК ISO 16535-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3340 | | | СТ РК ISO 16536-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при диффузии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3341 | | | СТ РК ISO 16537-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при сдвиге" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3342 | Приложение 3 п. 17.5 | | СТ РК ISO 16544-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Кондиционирование до влажного равновесия при заданных температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3343 | | | СТ РК ISO 16545-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при циклических нагрузках" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3344 | | | СТ РК ISO 29764-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение деформации в заданных условиях компрессионной нагрузки и температуры" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3345 | | | СТ РК ISO 29765-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на разрыв перпендикулярно к поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3346 | | | СТ РК ISO 29767-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение краткосрочного поглощения воды частичным погружением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3347 | | | СТ РК ISO 8302-2015 "Теплоизоляция. Определение теплового сопротивления и соответствующих характеристик в стационарном режиме. Метод закрытой горячей плиты" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3348 | | | СТ РК ISO 9869-1-2015 "Теплоизоляция. Строительные элементы. Измерение по месту теплового сопротивления и коэффициента теплопередачи. Часть 1. Метод с применением измерителя теплового потока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3349 | | | СТ РК ISO 12576-1-2015 "Теплоизоляция. Изоляционные материалы и изделия для зданий. Системы контроля соответствия. Часть 1. Изделия заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3350 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3351 | | | СТ РК ISO 4897-2016 "Поропласты. Определение коэффициента линейного термического расширения жестких материалов при температурах ниже температуры окружающей среды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3352 | | | СТ РК ISO 4590-2017 "Поропласты жесткие. Определение объемного процентного соотношения открытых и закрытых пор" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3353 | | | СТ РК 2410-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности сцепления при растяжении клеевого вещества и основного покрытия к теплоизоляционному материалу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3354 | | | СТ РК ISO 6946-2011 "Строительные материалы и строительные элементы. Тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3355 | | | СТ РК EN 12664-2016 "Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3356 | | | СТБ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3357 | | | СТБ EN 1607-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно плоскости поверхности изделия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3358 | | | СТБ EN 12089-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3359 | | | СТБ EN 1602-2016 «Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения плотности» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3360 | | | СТБ EN 1609-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3361 | | | СТБ EN 12087-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3362 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 3363 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3364 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в | |
| 3365 | | | МУК 4.1.3167-14. «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н- | |
| 3366 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с | |
| 3367 | Приложение 3 п. 17.6 | 17.6. Плиты из вспененного пенополистирола (ППС, EPS) | ГОСТ 15588-2014 "Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия" п. 7.3, 7.5-7.7 | |
| 3368 | | | ГОСТ Р 56148-2014 (EN 13163:2009) "Изделия из пенополистирола ППС (EPS) теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 3369 | | | ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) "Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3370 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном | |
| 3371 | | | ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей | |
| 3372 | | | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | |
| 3373 | | | ГОСТ EN 12087-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном | |
| 3374 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 3375 | | | ГОСТ EN 12086-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | |
| 3376 | | | ГОСТ EN 1602-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 3377 | | | ГОСТ EN 12089-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба" | |
| 3378 | | | ГОСТ EN 1607-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям" | |
| 3379 | | | ГОСТ EN 12091-2015 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение характеристик при попеременном замораживании и оттаивании" | |
| 3380 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3381 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3382 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3383 | | | СТ РК 2001-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3384 | | | СТ РК EN 12088-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Метод определения диффузного водопоглощения в течение длительного времени" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3385 | | | СТ РК EN 1606-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжимающей нагрузке" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3386 | | | СТ РК EN 1607-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение перпендикулярно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3387 | | | СТ РК EN 1608-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение параллельно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3388 | | | СТ РК EN 1609-2018 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3389 | | | СТ РК ISO 16534-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3390 | | | СТ РК ISO 16535-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3391 | | | СТ РК ISO 16536-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при диффузии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3392 | | | СТ РК ISO 16537-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при сдвиге" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3393 | | | СТ РК ISO 16544-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Кондиционирование до влажного равновесия при заданных температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3394 | | | СТ РК ISO 16545-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при циклических нагрузках" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3395 | | | СТ РК ISO 29764-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение деформации в заданных условиях компрессионной нагрузки и температуры" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3396 | | | СТ РК ISO 29765-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на разрыв перпендикулярно к поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3397 | | | СТ РК ISO 29767-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение краткосрочного поглощения воды частичным погружением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3398 | | | СТ РК ISO 8302-2015 "Теплоизоляция. Определение теплового сопротивления и соответствующих характеристик в стационарном режиме. Метод закрытой горячей плиты" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3399 | | | СТ РК ISO 9869-1-2015 "Теплоизоляция. Строительные элементы. Измерение по месту теплового сопротивления и коэффициента теплопередачи. Часть 1. Метод с применением измерителя теплового потока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3400 | | | СТ РК ISO 12576-1-2015 "Теплоизоляция. Изоляционные материалы и изделия для зданий. Системы контроля соответствия. Часть 1. Изделия заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3401 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3402 | | | СТ РК ISO 4897-2016 "Поропласты. Определение коэффициента линейного термического расширения жестких материалов при температурах ниже температуры окружающей среды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3403 | | | СТ РК ISO 4590-2017 "Поропласты жесткие. Определение объемного | Применяется до разработки соответствующего |
| 3404 | | | СТ РК 2410-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности сцепления при растяжении клеевого вещества и основного покрытия к теплоизоляционному материалу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3405 | | | СТ РК ISO 6946-2011 "Строительные материалы и строительные элементы. Тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3406 | | | СТ РК EN 12664-2016 "Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3407 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | |
| 3408 | | | СТБ 1437-2004 "Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия" п.7.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3409 | | | СТ РК 2625-2015 "Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия" п.7.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3410 | | | СТБ EN 12087-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3411 | | | СТ РК EN 12088-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Метод определения диффузного водопоглощения в течение длительного времени" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3412 | | | СТБ EN 12091-2015 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение характеристик при попеременном замораживании и оттаивании" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3413 | | | СТБ EN 12086-2007 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3414 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3415 | | | МУК 4.1.3167-14. «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в | |
| 3416 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3417 | | 17.7. Изделия из экструдированного пенополистирола (XPS) | ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+A.1:2015) "Изделия из экструзионного пенополистирола, применяемые в строительстве. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 3418 | | | ГОСТ EN 12087-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении" | |
| 3419 | | | ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) "Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3420 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3421 | | | ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3422 | | | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | |
| 3423 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 3424 | | | ГОСТ EN 12086-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" метод А | |
| 3425 | | | ГОСТ EN 1602-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 3426 | | | ГОСТ EN 12089-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба" | |
| 3427 | | | ГОСТ EN 1607-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в | |
| 3428 | | | ГОСТ EN 12091-2015 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение характеристик при попеременном замораживании и | |
| 3429 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3430 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3431 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура | |
| 3432 | | | СТ РК 2001-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3433 | | | СТ РК EN 12088-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Метод определения диффузного водопоглощения в течение длительного времени" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3434 | | | СТ РК EN 1606-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжимающей нагрузке" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3435 | | | СТ РК EN 1607-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение перпендикулярно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3436 | | | СТ РК EN 1608-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение параллельно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3437 | | | СТ РК EN 1609-2018 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3438 | | | СТ РК ISO 16534-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3439 | | | СТ РК ISO 16535-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3440 | | | СТ РК ISO 16536-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при диффузии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3441 | | | СТ РК ISO 16537-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при сдвиге" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3442 | | | СТ РК ISO 16544-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Кондиционирование до влажного равновесия при заданных температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3443 | | | СТ РК ISO 16545-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при циклических нагрузках" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3444 | | | СТ РК ISO 29764-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение деформации в заданных условиях компрессионной нагрузки и температуры" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3445 | | | СТ РК ISO 29765-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на разрыв перпендикулярно к поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3446 | Приложение 3 п. 17.7 | | СТ РК ISO 29767-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение краткосрочного поглощения воды частичным погружением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3447 | | | СТ РК ISO 8302-2015 "Теплоизоляция. Определение теплового сопротивления и соответствующих характеристик в стационарном режиме. Метод закрытой горячей плиты" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3448 | | | СТ РК ISO 9869-1-2015 "Теплоизоляция. Строительные элементы. Измерение по месту теплового сопротивления и коэффициента теплопередачи. Часть 1. Метод с применением измерителя теплового потока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3449 | | | СТ РК ISO 12576-1-2015 Теплоизоляция. Изоляционные материалы и изделия для зданий. Системы контроля соответствия. Часть 1. Изделия заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3450 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3451 | | | СТ РК ISO 4897-2016 "Поропласты. Определение коэффициента линейного термического расширения жестких материалов при температурах ниже температуры окружающей среды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3452 | | | СТ РК ISO 4590-2017 "Поропласты жесткие. Определение объемного процентного соотношения открытых и закрытых пор" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3453 | | | СТ РК 2410-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности сцепления при растяжении клеевого вещества и основного покрытия к теплоизоляционному материалу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3454 | | | СТ РК ISO 6946-2011 "Строительные материалы и строительные элементы. Тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3455 | | | СТ РК EN 12664-2016 "Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3456 | | | СТБ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3457 | | | СТБ EN 1607-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно плоскости поверхности изделия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3458 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3459 | | | СТБ EN 12087-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3460 | | | СТБ EN 12091-2015 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение характеристик при попеременном замораживании и оттаивании" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3461 | | | ГОСТ Р 59561-2021 "Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) и пенополиизоцианурата (ПИР) для строительства, напыляемые на месте производства работ. Жесткие пенополиуретановые и пенополиизоциануратные системы перед применением. Технические условия" приложение F | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3462 | | | ГОСТ EN 823-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения толщины" | |
| 3463 | | | ГОСТ EN 1606-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения ползучести при сжатии" | |
| 3464 | | | СТБ EN 12667-2007 "Теплотехнические свойства строительных материалов и изделий. Определение теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме с использованием прибора, включающего плиты, горячую охранную зону или тепломер. Материалы с высоким и средним коэффициентом теплопроводности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3465 | | | СТБ EN 12939-2007 "Теплотехнические свойства строительных материалов и изделий. Определение теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме с использованием прибора, включающего плиты, горячую охранную зону или тепломер. Мат | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3466 | | | СТБ EN 12086-2007 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3467 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3468 | | | МУК 4.1.3167-14. «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» | |
| 3469 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3470 | | 17.8. Плиты теплозвукоизоляционные на основе пенополиизоцианурата | ГОСТ Р 56590-2016 (EN 13165:2012) "Плиты на основе пенополиизоцианурата теплозвукоизоляционные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 3471 | | | ГОСТ EN 12087-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении" | |
| 3472 | | | ГОСТ EN 1609-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" метод В | |
| 3473 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3474 | | | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | |
| 3475 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 3476 | | | ГОСТ EN 12086-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" метод А | |
| 3477 | | | ГОСТ EN 1602-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 3478 | | | ГОСТ EN 1607-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям" | |
| 3479 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 3480 | | | ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций" | |
| 3481 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3482 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3483 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3484 | | | СТ РК 2001-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3485 | | | СТ РК EN 12088-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Метод определения диффузного водопоглощения в течение длительного времени" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3486 | | | СТ РК EN 1606-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжимающей нагрузке" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3487 | | | СТ РК EN 1607-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение перпендикулярно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3488 | | | СТ РК EN 1608-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение параллельно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3489 | | | СТ РК EN 1609-2018 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3490 | | | СТ РК ISO 16534-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3491 | | | СТ РК ISO 16535-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3492 | | | СТ РК ISO 16536-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при диффузии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3493 | | | СТ РК ISO 16537-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при сдвиге" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3494 | | | СТ РК ISO 16544-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Кондиционирование до влажного равновесия при заданных температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3495 | | | СТ РК ISO 16545-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при циклических нагрузках" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3496 | | | СТ РК ISO 29764-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение деформации в заданных условиях компрессионной нагрузки и температуры" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3497 | | | СТ РК ISO 29765-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на разрыв перпендикулярно к поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3498 | | | СТ РК ISO 29767-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение краткосрочного поглощения воды частичным погружением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3499 | | | СТ РК ISO 8302-2015 "Теплоизоляция. Определение теплового сопротивления и соответствующих характеристик в стационарном режиме. Метод закрытой горячей плиты" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3500 | Приложение 3 п. 17.8 | | СТ РК ISO 9869-1-2015 "Теплоизоляция. Строительные элементы. Измерение по месту теплового сопротивления и коэффициента теплопередачи. Часть 1. Метод с применением измерителя теплового потока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3501 | | | СТ РК ISO 12576-1-2015 "Теплоизоляция. Изоляционные материалы и изделия для зданий. Системы контроля соответствия. Часть 1. Изделия заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3502 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3503 | | | СТ РК EN ISO 10140-2-2018 "Акустика Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3504 | | | СТ РК EN ISO 10140-3-2018 "Акустика Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий Часть 3. Измерение звукоизоляции ударного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3505 | | | СТ РК ISO 717-1-2016 "Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 1. Изоляция от воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3506 | | | СТ РК EN 29052-1-2015 "Акустика. Определение динамической жесткости. Часть 1. Материалы, применяемые под «плавающими» полами в жилых домах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3507 | | | СТ РК ISO 4897-2016 "Поропласты. Определение коэффициента линейного термического расширения жестких материалов при температурах ниже температуры окружающей среды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3508 | | | СТ РК ISO 4590-2017 "Поропласты жесткие. Определение объемного процентного соотношения открытых и закрытых пор" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3509 | | | СТ РК 2410-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности сцепления при растяжении клеевого вещества и основного покрытия к теплоизоляционному материалу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3510 | | | СТ РК ISO 6946-2011 "Строительные материалы и строительные элементы. Тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3511 | | | СТ РК EN 12664-2016 "Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче"□ | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3512 | | | ГОСТ Р 58955-2020 "Изделия из пенополиэтилена заводского изготовления, применяемые при строительстве зданий и сооружений. Общие технические условия" | |
| 3513 | | | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | |
| 3514 | | | ГОСТ Р 59561-2021 "Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) и пенополиизоциануратa (ПИР) для строительства, напыляемые на месте производства работ. Жесткие пенополиуретановые и пенополиизоциануратные системы перед применением. Технические условия" приложение E, F | |
| 3515 | | | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) "Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 3516 | | | СТБ EN 1609-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" метод B | |
| 3517 | | | СТБ EN 12087-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения при долговременном погружении" | |
| 3518 | | | СТБ EN 13501-1-2011 "Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний на пожарную опасность" | |
| 3519 | | | ГОСТ 31705-2011 (EN ISO 11654:1997) "Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения" | |
| 3520 | | | ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3521 | | | ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) "Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3522 | | | СТБ EN 12086-2007 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение паропроницаемости" | |
| 3523 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3524 | | | МУК 4.1.3167-14. «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» | |
| 3525 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3526 | | 17.9. Материалы пенополиуретановые напыляемые теплоизоляционные | ГОСТ Р 59561-2021 "Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) и пенополиизоциануратa (ПИР) для строительства, напыляемые на месте производства работ. Жесткие пенополиуретановые и пенополиизоциануратные системы перед применением. Технические условия" приложение E, F | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 3527 | | | ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) "Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения | |
| 3528 | | | ГОСТ EN 12086-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" метод A | |
| 3529 | | | ГОСТ EN 1609-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" метод B | |
| 3530 | | | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | |
| 3531 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 3532 | | | ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций" | |
| 3533 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3534 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3535 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3536 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура | |
| 3537 | | | СТ РК 2001-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3538 | | | СТ РК EN 1607-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение перпендикулярно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3539 | | | СТ РК EN 1609-2018 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3540 | | | СТ РК ISO 16535-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3541 | | | СТ РК ISO 16536-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при диффузии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3542 | Приложение 3 п. 17.9 | | СТ РК ISO 16544-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Кондиционирование до влажного равновесия при заданных температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3543 | | | СТ РК ISO 29764-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение деформации в заданных условиях компрессионной нагрузки и температуры" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3544 | | | СТ РК ISO 29765-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на разрыв перпендикулярно к поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3545 | | | СТ РК ISO 29767-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение краткосрочного поглощения воды частичным погружением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3546 | | | СТ РК ISO 8302-2015 "Теплоизоляция. Определение теплового сопротивления и соответствующих характеристик в стационарном режиме. Метод закрытой горячей плиты" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3547 | | | СТ РК ISO 9869-1-2015 "Теплоизоляция. Строительные элементы. Измерение по месту теплового сопротивления и коэффициента теплопередачи. Часть 1. Метод с применением измерителя теплового потока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3548 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3549 | | | СТ РК ISO 4897-2016 "Поропласты. Определение коэффициента линейного термического расширения жестких материалов при температурах ниже температуры окружающей среды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3550 | | | СТ РК ISO 4590-2017 "Поропласты жесткие. Определение объемного процентного соотношения открытых и закрытых пор" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3551 | | | СТ РК 2410-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности сцепления при растяжении клеевого вещества и основного покрытия к теплоизоляционному материалу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3552 | | | СТ РК ISO 6946-2011 "Строительные материалы и строительные элементы. Тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3553 | | | СТ РК EN 12664-2016 "Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3554 | | | СТБ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3555 | | | СТБ EN 1607-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно плоскости поверхности изделия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3556 | | | ГОСТ 31705-2011 (EN ISO 11654:1997) "Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения" | |
| 3557 | | | ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3558 | | 17.10. Изделия теплозвукоизоляционные на основе вспененного полиэтилена | ГОСТ Р 58955-2020 "Изделия из пенополиэтилена заводского изготовления, применяемые при строительстве зданий и сооружений. Общие технические условия" п.5.3.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 3559 | | | ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) "Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения | |
| 3560 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном | |
| 3561 | | | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | |
| 3562 | | | ГОСТ EN 12087-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном | |
| 3563 | | | ГОСТ EN 12431-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве в плавающих полах. Метод определения толщины" | |
| 3564 | | | ГОСТ EN 1609-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в | |
| 3565 | | | ГОСТ EN 12086-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | |
| 3566 | | | ГОСТ EN 1602-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 3567 | | | ГОСТ EN 1607-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям" | |
| 3568 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 3569 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на | |
| 3570 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3571 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3572 | | | СТ РК 2001-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3573 | | | СТ РК EN 12088-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Метод определения диффузного водопоглощения в течение длительного времени" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3574 | | | СТ РК EN 1606-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжимающей нагрузке" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3575 | | | СТ РК EN 1609-2018 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3576 | | | СТ РК ISO 16535-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3577 | | | СТ РК ISO 16536-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при диффузии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3578 | | | СТ РК ISO 16544-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Кондиционирование до влажного равновесия при заданных температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3579 | | | СТ РК ISO 16545-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при циклических нагрузках" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3580 | | | СТ РК ISO 29764-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение деформации в заданных условиях компрессионной нагрузки и температуры" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3581 | | | СТ РК ISO 29767-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение краткосрочного поглощения воды частичным погружением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3582 | | | СТ РК ISO 8302-2015 "Теплоизоляция. Определение теплового сопротивления и соответствующих характеристик в стационарном режиме. Метод закрытой горячей плиты" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3583 | Приложение 3 п. 17.10 | | СТ РК ISO 9869-1-2015 "Теплоизоляция. Строительные элементы. Измерение по месту теплового сопротивления и коэффициента теплопередачи. Часть 1. Метод с применением измерителя теплового потока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3584 | | | СТ РК ISO 12576-1-2015 "Теплоизоляция. Изоляционные материалы и изделия для зданий. Системы контроля соответствия. Часть 1. Изделия заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3585 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3586 | | | СТ РК EN ISO 10140-2-2018 "Акустика Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3587 | | | СТ РК EN ISO 10140-3-2018 "Акустика Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий Часть 3. Измерение звукоизоляции ударного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3588 | | | СТ РК ISO 717-1-2016 "Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 1. Изоляция от воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3589 | | | СТ РК EN 29052-1-2015 "Акустика. Определение динамической жесткости. Часть 1. Материалы, применяемые под «плавающими» полами в жилых домах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3590 | | | СТ РК 2410-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности сцепления при растяжении клеевого вещества и основного покрытия к теплоизоляционному материалу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3591 | | | СТ РК ISO 6946-2011 "Строительные материалы и строительные элементы. Тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3592 | | | СТ РК EN 12664-2016 "Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3593 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" п. 13 | |
| 3594 | | | ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008) "Пластмассы ячеистые эластичные. Метод испытания на растяжение" | |
| 3595 | | | СТБ EN 12430-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения прочности при сосредоточенной нагрузке" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3596 | | | ГОСТ EN 12430-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при действии сосредоточенной нагрузки" | |
| 3597 | | | СТБ EN 12431-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения толщины теплоизоляционных изделий для "плавающего пола" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3598 | | | ГОСТ EN 13171-2015 "Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия древесноволокнистые (WF). Технические условия" п. 4.3.11; | |
| 3599 | | | СТБ EN 1609-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" метод В | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3600 | | | СТБ EN 12087-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения при долговременном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3601 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 3602 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3603 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 3604 | | | СТБ EN 12086-2007 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3605 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3606 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3607 | Приложение 3 п. 17.11 | 17.11. Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок | ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) "Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия" п.5.3.1, табл.4, поз.4.3.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 3608 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3609 | | | ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3610 | | | ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) "Тепловая изоляция. Метод определения характеристик теплопереноса в цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3611 | | | ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005) "Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей температуры" | |
| 3612 | | | ГОСТ EN 14707-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей температуры цилиндров заводского изготовления" | |
| 3613 | | | ГОСТ EN 1609-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | |
| 3614 | | | ГОСТ 32301-2011 (EN 13472:2001) "Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Методы определения водопоглощения цилиндров заводского изготовления при кратковременном частичном погружении" | |
| 3615 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 3616 | | | ГОСТ 32303-2011 (EN 13469:2001) "Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения характеристик паропроницаемости цилиндров заводского изготовления" | |
| 3617 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 3618 | | | ГОСТ EN 1602-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 3619 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3620 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3621 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3622 | | | СТБ EN 1609-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 3623 | | | ГОСТ 32313-2020 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия" п.5.3.1,.5.3.2; табл.5 | |
| 3624 | | | ГОСТ 32310-2020 "Изделия из экструзионного пенополистирола, применяемые в строительстве. Технические условия" | |
| 3625 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 3626 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 3627 | | | ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) "Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3628 | | | ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3629 | | | СТБ EN 12086-2016 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 3630 | | | ГОСТ EN 12086-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | |
| 3631 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3632 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3633 | | 17.12. Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука | ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" | |
| 3634 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 3635 | | | ГОСТ 31705-2011 (EN ISO 11654:1997) "Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения" | |
| 3636 | | | ГОСТ 31706-2011 (EN 29052-1:1992) "Материалы акустические, применяемые в плавающих полах жилых зданий. Метод определения динамической жесткости" | |
| 3637 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 3638 | | | ГОСТ 23630.2-79 "Пластмассы. Метод определения теплопроводности" | |
| 3639 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3640 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3641 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3642 | | | СТ РК 2001-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3643 | | | СТ РК EN 12088-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Метод определения диффузного водопоглощения в течение длительного времени" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3644 | | | СТ РК EN 1606-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжимающей нагрузке" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3645 | | | СТ РК EN 1607-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение перпендикулярно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3646 | | | СТ РК EN 1608-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение параллельно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3647 | | | СТ РК EN 1609-2018 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3648 | | | СТ РК ISO 16534-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3649 | | | СТ РК ISO 16535-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3650 | | | СТ РК ISO 16536-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при диффузии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3651 | | | СТ РК ISO 16537-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при сдвиге" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3652 | | | СТ РК ISO 16544-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Кондиционирование до влажного равновесия при заданных температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3653 | | | СТ РК ISO 16545-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение характеристик при циклических нагрузках" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3654 | | | СТ РК ISO 29764-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение деформации в заданных условиях компрессионной нагрузки и температуры" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3655 | Приложение 3 п. 17.12 | | СТ РК ISO 29765-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на разрыв перпендикулярно к поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3656 | | | СТ РК ISO 29767-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение краткосрочного поглощения воды частичным погружением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3657 | | | СТ РК ISO 8302-2015 "Теплоизоляция. Определение теплового сопротивления и соответствующих характеристик в стационарном режиме. Метод закрытой горячей плиты" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3658 | | | СТ РК ISO 9869-1-2015 "Теплоизоляция. Строительные элементы. Измерение по месту теплового сопротивления и коэффициента теплопередачи. Часть 1. Метод с применением измерителя теплового потока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3659 | | | СТ РК ISO 12576-1-2015 "Теплоизоляция. Изоляционные материалы и изделия для зданий. Системы контроля соответствия. Часть 1. Изделия заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3660 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3661 | | | СТ РК EN 12664-2016 "Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3662 | | | СТ РК ISO 188-2013 "Каучук вулканизованный или термопластичный. Испытания на ускоренное старение или теплостойкость" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3663 | | | СТ РК ISO 37-2013 "Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение упруго-прочностных Свойств при растяжении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3664 | | | СТ РК ISO 4664-1-2016 "Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение динамических свойств. Общее требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3665 | | | СТ РК ISO 4664-2-2016 "Каучук вулканизированный или термопластичный. Определение динамических свойств. Часть 2. Метод крутильного маятника при низких частотах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3666 | | | СТ РК ISO 815-1-2016 "Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение остаточной деформации сжатия. Часть 1. Определение при стандартной или повышенной температурах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3667 | | | СТ РК ISO 6946-2011 "Строительные материалы и строительные элементы. Тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3668 | | | СТ РК ISO 815-2-2016 "Каучук вулканизированный или термопластичный Определение остаточной деформации сжатия. Часть 2. При низких температурах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3669 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" п. 13 | |
| 3670 | | | ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008) "Пластмассы ячеистые эластичные. Метод испытания на растяжение" | |
| 3671 | | | ГОСТ 11721-78 "Резина пористая. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении" | |
| 3672 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3673 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3674 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3675 | | 17.13. Изделия из экспандированной пробки | ГОСТ EN 13170-2015 "Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экспандированной пробки (ICB). Технические условия" , п. 4.2.10, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3676 | | | ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) "Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3677 | | | ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3678 | | | ГОСТ EN 1602-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 3679 | | | ГОСТ EN 12089-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба" | |
| 3680 | | | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | |
| 3681 | | | ГОСТ EN 1607-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям" | |
| 3682 | | | ГОСТ EN 12430-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при действии сосредоточенной нагрузки" | |
| 3683 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 3684 | | | ГОСТ EN 12431-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве в плавающих полах. Метод определения толщины" | |
| 3685 | | | ГОСТ EN 1609-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | |
| 3686 | | | ГОСТ EN 12086-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | |
| 3687 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3688 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3689 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3690 | | | СТ РК 2001-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3691 | | | СТ РК EN 12088-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Метод определения диффузного водопоглощения в течение длительного времени" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3692 | | | СТ РК EN 1607-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение перпендикулярно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3693 | | | СТ РК EN 1608-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение параллельно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3694 | | | СТ РК EN 1609-2018 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3695 | | | СТ РК ISO 16534-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. | Применяется до разработки соответствующего |
| 3696 | | | СТ РК ISO 16535-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3697 | | | СТ РК ISO 16536-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при диффузии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3698 | | | СТ РК ISO 16344-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Кондиционирование до влажного равновесия при заданных температуре и | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3699 | | | СТ РК ISO 29765-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на разрыв перпендикулярно к поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3700 | | | СТ РК ISO 29767-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение краткосрочного поглощения воды частичным погружением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3701 | | | СТ РК ISO 8302-2015 "Теплоизоляция. Определение теплового сопротивления и соответствующих характеристик в стационарном режиме. Метод закрытой горячей плиты" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3702 | | | СТ РК ISO 9869-1-2015 "Теплоизоляция. Строительные элементы. Измерение по месту теплового сопротивления и коэффициента теплопередачи. Часть 1. Метод с применением измерителя теплового потока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3703 | Приложение 3 п. 17.13 | | СТ РК ISO 12576-1-2015 "Теплоизоляция. Изоляционные материалы и изделия для зданий. Системы контроля соответствия. Часть 1. Изделия заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3704 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3705 | | | СТ РК EN ISO 10140-2-2018 "Акустика Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3706 | | | СТ РК EN ISO 10140-3-2018 "Акустика Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий Часть 3. Измерение звукоизоляции ударного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3707 | | | СТ РК ISO 717-1-2016 "Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 1. Изоляция от воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3708 | | | СТ РК EN 29052-1-2015 "Акустика. Определение динамической жесткости. Часть 1. Материалы, применяемые под «плавающими» полами в жилых | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 3709 | | | СТ РК 2410-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности сцепления при растяжении клеевого вещества и основного покрытия к теплоизоляционному материалу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3710 | | | СТ РК ISO 6946-2011 "Строительные материалы и строительные элементы. Тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3711 | | | СТ РК EN 12664-2016 "Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3712 | | | СТБ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3713 | | | ГОСТ EN 13170-2015 "Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экспандированной пробки (ICB). Технические условия" | |
| 3714 | | | СТБ EN 1607-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно плоскости поверхности изделия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3715 | | | СТБ EN 12430-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения прочности при сосредоточенной нагрузке" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3716 | | | СТБ EN 1606-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения ползучести при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3717 | | | СТБ EN 1609-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3718 | | | СТБ EN 12087-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения при долговременном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3719 | | | ГОСТ 31706-2011 (EN 29052-1:1992) "Материалы акустические, применяемые в плавающих полах жилых зданий. Метод определения динамической жесткости" | |
| 3720 | | | СТ РК EN 29052-1-2015 "Акустика. Определение динамической жесткости. Часть 1. Материалы, применяемые под «плавающими» полами в жилых домах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3721 | | | СТБ EN 12431-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения толщины теплоизоляционных изделий для "плавающего пола" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3722 | | | СТБ EN 1602-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3723 | | | СТБ EN 13501-1-2011 "Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний на пожарную опасность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3724 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 3725 | | | ГОСТ EN 1606-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения ползучести при сжатии" | |
| 3726 | | | СТБ ЕН 12667-2007 "Теплотехнические свойства строительных материалов и изделий. Определение теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме с использованием прибора, включающего плиты, горячую охранную зону или тепломер. Материалы с высоким и средним коэффициентом теплопроводности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 3727 | | | СТБ ЕН 12939-2007 "Теплотехнические свойства строительных материалов и изделий. Определение теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме с использованием прибора, включающего плиты, горячую охранную зону или тепломер. Материалы утолщенные с высоким и средним коэффициентом теплопроводности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 3728 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 3729 | Приложение 3 п. 17.14 | 17.14. Материалы теплоизоляционные отражательные с облицовкой из алюминиевой фольги | ГОСТ Р 58795-2020 "Материалы теплоизоляционные отражательные с облицовкой из алюминиевой фольги. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в |
| 3730 | | | ГОСТ Р 52145-2003 "Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги. Технические условия" прил.В | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3731 | | | ГОСТ 618-2014 "Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия" прил.Б | |
| 3732 | | | ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005) "Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей температуры" | |
| 3733 | | | ГОСТ 16782-2015 (ISO 974:2000) "Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при ударе" | |
| 3734 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 3735 | | | ГОСТ 32303-2011 (EN 13469:2001) "Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения характеристик паропроницаемости цилиндров заводского изготовления" | |
| 3736 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3737 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3738 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3739 | | | СТ РК 2001-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3740 | | | СТБ EN 12086-2016 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3741 | | 17.15. Изделия теплоизоляционные из пеностекла | ГОСТ 33949-2016 "Изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия" п.7, табл. 9 | |
| 3742 | | | ГОСТ EN 1602-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 3743 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3744 | | | ГОСТ EN 1607-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении | |
| 3745 | | | ГОСТ EN 12430-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при действии сосредоточенной нагрузки" | |
| 3746 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" п. 15 | |
| 3747 | | | ГОСТ EN 1609-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3748 | | | ГОСТ EN 12087-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении" | |
| 3749 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 3750 | | | ГОСТ 24816-2014 "Материалы строительные. Метод определения равновесной сорбционной влажности" | |
| 3751 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3752 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3753 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3754 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура | |
| 3755 | | | СТ РК 2001-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3756 | | | СТ РК EN 1607-2016 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на растяжение перпендикулярно сторонам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3757 | | | СТ РК EN 1609-2018 "Материалы строительные теплоизоляционные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3758 | | | СТ РК ISO 16534-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3759 | | | СТ РК ISO 16535-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение долгосрочного водопоглощения при погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3760 | | | СТ РК ISO 16544-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Кондиционирование до влажного равновесия при заданных температуре и влажности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3761 | | | СТ РК ISO 29764-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение деформации в заданных условиях компрессионной нагрузки и температуры" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3762 | | | СТ РК ISO 29765-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности на разрыв перпендикулярно к поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3763 | | | СТ РК ISO 29767-2015 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение краткосрочного поглощения воды частичным погружением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3764 | | | СТ РК ISO 8302-2015 "Теплоизоляция. Определение теплового сопротивления и соответствующих характеристик в стационарном режиме. Метод закрытой горячей плиты" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3765 | Приложение 3 п. 17.15 | | СТ РК ISO 9869-1-2015 "Теплоизоляция. Строительные элементы. Измерение по месту теплового сопротивления и коэффициента теплопередачи. Часть 1. Метод с применением измерителя теплового потока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3766 | | | СТ РК ISO 12576-1-2015 "Теплоизоляция. Изоляционные материалы и изделия для зданий. Системы контроля соответствия. Часть 1. Изделия заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3767 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3768 | | | СТ РК 2410-2013 "Изделия теплоизоляционные строительные. Определение прочности сцепления при растяжении клеевого вещества и основного покрытия к теплоизоляционному материалу" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3769 | | | СТ РК ISO 6946-2011 "Строительные материалы и строительные элементы. Тепловое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3770 | | | СТ РК EN 12664-2016 "Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3771 | | | СТБ EN 12089-2016 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3772 | | | ГОСТ EN 13167-2015 "Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из пеностекла (CG). Технические условия" п.4.3.5 | |
| 3773 | | | СТБ EN 12430-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения прочности при сосредоточенной нагрузке" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3774 | | | СТБ EN 1607-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно плоскости поверхности изделия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3775 | | | СТБ EN 1609-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3776 | | | СТБ EN 12087-2016 "Изделия строительные теплоизоляционные. Методы определения водопоглощения при долговременном погружении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3777 | | | СТБ EN 13501-1-2011 "Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний на пожарную опасность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3778 | | | ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) "Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3779 | | | ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером" | |
| 3780 | | | СТБ EN 12086-2016 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3781 | | | СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3782 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3783 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3784 | Приложение 3 п. 17.16 | 17.16. Плиты перлитобитумные теплоизоляционные | ГОСТ 16136-2003 "Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия" п.7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7 | |
| 3785 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | |
| 3786 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3787 | | | ГОСТ 30256-94 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом" | |
| 3788 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3789 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3790 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3791 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3792 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3793 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3794 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3795 | Приложение 3 п. 17.17 | 17.17. Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные | ГОСТ 5742-2021 "Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Технические условия" п.7.5-7.9, 7.11, 7.12, 7.13, 7.16 Приложение Б-Г | |
| 3796 | | | ГОСТ 27005-2014 "Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности" | |
| 3797 | | | ГОСТ 12730.0-2020 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 3798 | | | ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности" п. 6.2 | |
| 3799 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 3800 | | | ГОСТ 28570-2019 "Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций" | |
| 3801 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | |
| 3802 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3803 | | | ГОСТ 12852.5-2020 "Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента | |
| 3804 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3805 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3806 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3807 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3808 | | | СТБ 1034-96 "Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов. Технические условия" п. 6.2-6.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3809 | | | ГОСТ 17623-87 "Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности" | |
| 3810 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3811 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3812 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3813 | Приложение 3 п. 17.18 | 17.18. Плиты из крупнопористого керамзитобетона теплоизоляционные | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 3814 | | | ГОСТ 8462-85 "Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе" | |
| 3815 | | | ГОСТ Р 58527-2019 "Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе" | |
| 3816 | | | ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности" | |
| 3817 | | | ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости" | |
| 3818 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 3819 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3820 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 3821 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3822 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3823 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3824 | | 17.19. Материалы для теплоизоляционной засыпки | ГОСТ 9758-2012 "Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3825 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3826 | | | ГОСТ 10832-2009 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия" п. 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 | |
| 3827 | | | ГОСТ Р 59574-2021 "Щебень на основе пеностекла. Технические условия" п. 4.8, 7.1-7.7, 7.9, 7.12 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3828 | | | ГОСТ 24816-2014 "Материалы строительные. Метод определения равновесной сорбционной влажности" | |
| 3829 | | | ГОСТ Р 54855-2011 "Материалы и изделия строительные. Определение расчетных значений теплофизических характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3830 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | |
| 3831 | | | ГОСТ Р 54853-2011 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3832 | Приложение 3 п. 17.19 | | ГОСТ 25380-2014 "Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции" | |
| 3833 | | | ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости" | |
| 3834 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3835 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3836 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3837 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3838 | | | ГОСТ 32497-2013 "Заполнители пористые теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия" п.7.2, 7.3, 7.4 | |
| 3839 | | | ГОСТ 12865-67 "Вермикулит вспученный" п. 2.5, 2.6 | |
| 3840 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3841 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3842 | | 17.20. Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие | ГОСТ 23499-2022 "Материалы и изделия строительные звукоизоляционные и звукопоглощающие. Общие технические условия" п. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10-8.15 | |
| 3843 | | | ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций" | |
| 3844 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | |
| 3845 | | | ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия" | |
| 3846 | | | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия" п. 4.2.7, 4.3.9, 4.3.10 | |
| 3847 | | | ГОСТ EN 12431-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве в плавающих полах. Метод определения толщины" | |
| 3848 | | | ГОСТ 16297-80 "Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний" | |
| 3849 | | | ГОСТ 31706-2011 (EN 29052-1:1992) "Материалы акустические, применяемые в плавающих полах жилых зданий. Метод определения динамической жесткости" | |
| 3850 | | | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" | |
| 3851 | | | ГОСТ 31705-2011 (EN ISO 11654:1997) "Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения" | |
| 3852 | Приложение 3 п. 17.20 | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3853 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 3854 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3855 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3856 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3857 | | | СТ РК EN ISO 10140-2-2018 "Акустика Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3858 | | | СТ РК EN ISO 10140-3-2018 "Акустика Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий Часть 3. Измерение звукоизоляции ударного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3859 | | | СТ РК EN 29052-1-2015 "Акустика. Определение динамической жесткости. Часть 1. Материалы, применяемые под «плавающими» полами в жилых домах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3860 | | | СТ РК ISO 717-1-2016 "Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 1. Изоляция от воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3861 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 3862 | | | РД 52.04.823-2015 "Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном" | |
| 3863 | | 17.21. Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая | ГОСТ Р 59599-2021 "Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия" А. 8, 7, 9, 10, 11, 12 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 3864 | | | ГОСТ EN 1602-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3865 | Приложение 3 п. 17.21 | | ГОСТ EN 1607-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям" | |
| 3866 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | |
| 3867 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 3868 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3869 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3870 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3871 | | | ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014) "Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на сжатие" | |
| 3872 | | | ГОСТ 14760-69 "Клеи. Метод определения прочности при отрыве" | |
| 3873 | | | ГОСТ 17370-2017 (ISO 1926:2009) "Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на растяжение" | |
| 3874 | | | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) "Пластмассы ячеистые жесткие. Метод определения стабильности размеров" | |
| 3875 | | | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) "Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности" | |
| XVIII. Материалы и изделия герметизирующие и уплотняющие. | | | | |
| 3876 | Приложение 3 п. 18.1 | 18.1. Герметики общестроительного назначения | ГОСТ Р 59523-2021 "Материалы строительные герметизирующие отверждающиеся. Общие технические условия" п. 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3877 | | | ГОСТ 26589-94 "Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний" п.3.12, 3.13 | |
| 3878 | | | ГОСТ 14791-79 "Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия" п.3.5, 3.8 | |
| 3879 | | | ГОСТ 25945-98 "Материалы изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний" п.3.2 | |
| 3880 | | | ГОСТ 21751-76 "Герметики. Метод определения условной прочности и относительного удлинения при разрыве и относительной остаточной деформации после разрыва" | |
| 3881 | | | МУК 4.1.3167-14. «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» | |
| 3882 | | | МУК 4.1.638-96 Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | |
| 3883 | | | МУК 4.1.631-96 Методические указания по высокоэффективному жидкостному хроматографическому определению нитробензола в атмосферном воздухе | |
| 3884 | Приложение 3 п. 18.2 | 18.2. Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий | ГОСТ Р 59522-2021 "Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий. Технические условия" п. 8.7, 8.9, | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3885 | | | ГОСТ Р 59523-2021 "Материалы строительные герметизирующие утверждающиеся. Общие технические условия" п. 9.7, 9.12 | |
| 3886 | | | ГОСТ 14791-79 "Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия" п.3.5 | |
| 3887 | | | ГОСТ 25945-98 "Материалы изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний" п.3.2 | |
| 3888 | | | МУК 4.1.3167-14. «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» | |
| 3889 | | | МУК 4.1.638-96 Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | |
| 3890 | | | МУК 4.1.631-96 Методические указания по высокоэффективному жидкостному хроматографическому определению нитробензола в атмосферном воздухе | |
| 3891 | Приложение 3 п. 18.3 | 18.3. Герметики для организации монтажных швов узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам | ГОСТ Р 70075-2022 "Герметики для организации монтажных швов узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Технические условия" п. 8.6-8.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3892 | | | ГОСТ 26589-94 "Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний" п. 3.4, метод Б | |
| 3893 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 3894 | | | ГОСТ 2678-94 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний" п.3.11.2.3 | |
| 3895 | | | МУК 4.1.3167-14. «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» | |
| 3896 | | | МУК 4.1.638-96 Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | |
| 3897 | | | МУК 4.1.631-96 Методические указания по высокоэффективному жидкостному хроматографическому определению нитробензола в атмосферном воздухе | |
| 3898 | Приложение 3 п. 18.4 | 18.4. Предварительно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ) | ГОСТ Р 53338-2009 "Ленты паропроницаемые саморасширяющиеся самоклеящиеся строительного назначения. Технические условия" п. 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3899 | | | ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008) "Пластмассы ячеистые эластичные. Метод испытания на растяжение" | |
| 3900 | | | ГОСТ 10174-90 "Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия" п.3.3 | |
| 3901 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" раздел 10 | |
| 3902 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 3903 | | | ГОСТ 26602.2-99 "Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости" | |
| XIX. Материалы и изделия отделочные и облицовочные для внутренних и наружных работ. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3904 | Приложение 3 п. 19.1 | 19.1. Изделия облицовочные и декоративные на основе природного камня | ГОСТ 30629-2011 "Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний" п. 6.3.1. 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12 | |
| 3905 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3906 | | | СТ РК EN 1925-2018 "Камень природный. Методы испытаний. Определение коэффициента капиллярного водопоглощения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3907 | | | СТ РК EN 1926-2018 "Камень природный. Методы испытаний. Определение стойкости при сжатии по одной оси" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3908 | | | СТ РК EN 1936-2014 "Методы испытаний природного камня. Определение истинной и кажущейся плотности, общей и открытой пористости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3909 | | | СТ РК EN 12371-2016 "Камень природный. Методы испытаний. Определение стойкости замораживанию/оттаиванию" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3910 | | | СТ РК EN 12372-2016 "Камень природный. Методы испытаний. Определение прочности на изгиб под сосредоточенной нагрузкой" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3911 | | | СТ РК EN 12407-2016 "Камень природный. Методы испытаний. Петрографические исследования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3912 | | | ГОСТ 9479-2011 "Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия" п. 7.4 | |
| 3913 | | | ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости" | |
| 3914 | | | ГОСТ 10060-2012" Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 3915 | | | СТ РК 3619-2020 "Изделия из природного камня. Общие технические условия" п. 7.1.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3916 | Приложение 3 п. 19.2 | 19.2. Плиты и плитки керамические | ГОСТ 27180-2019 "Плитки керамические. Методы испытаний" п. 6-9, 11, 12, 13 | |
| 3917 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3918 | | | СТБ ЕН ИСО 10545-5-2007 "Плитки и плиты керамические. Часть 5. Определение ударной прочности посредством измерения коэффициента отскока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3919 | | | СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007 "Плитки и плиты керамические. Часть 3. Определение водопоглощения, открытой пористости, кажущейся плотности и объемной плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3920 | | | СТБ EN ISO 10545-4-201 "Плитки и плиты керамические. Часть 4. Определение разрушающей нагрузки и предела прочности при изгибе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3921 | | | СТБ EN ISO 10545-9-2016 "Плитки и плиты керамические. Часть 9. Метод определения термической стойкости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3922 | | | СТБ ЕН ИСО 10545-7-2007 "Плитки и плиты керамические. Часть 7. Определение износостойкости. Глазурованные плитки и плиты" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3923 | | | СТБ EN ISO 10545-14-2019 "Плитки и плиты керамические. Часть 14. Определение устойчивости к образованию пятен" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3924 | | | СТБ ЕН ИСО 10545-12-2007 "Плитки и плиты керамические. Часть 12. Определение морозостойкости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3925 | | | СТБ ISO 10545-13-2020 "Плитки и плиты керамические. Часть 13. Определение химической стойкости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3926 | | | СТ РК 1954-2017 "Плитки керамогранитные. Общие технические условия" п.8.2, 8.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3927 | Приложение 3 п. 19.3 | 19.3. Плиты и плитки керамические фасадные | ГОСТ 27180-2019 "Плитки керамические. Методы испытаний" | |
| 3928 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3929 | Приложение 3 п. 19.4 | 19.4. Плиты бетонные фасадные | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 3930 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 3931 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 3932 | | | ГОСТ 17624-2021 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 3933 | | | ГОСТ 28570-2019 "Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций" | |
| 3934 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 3935 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 3936 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" | |
| 3937 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3938 | | | ГОСТ 6927-2018 "Плиты бетонные фасадные. Технические требования" п.5.6, 5.10, 5.11 | |
| 3939 | | | СТ РК 958-93 "Плиты бетонные фасадные. Технические требования" п. 2.10, 2.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3940 | Приложение 3 п. 19.5 | 19.5. Плитки бетонные облицовочные для систем навесных вентилируемых фасадов | | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| 3941 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 3942 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 3943 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 3944 | | | ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности" | |
| 3945 | | | ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения" | |
| 3946 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3947 | | 19.6. Изделия стеклофибробетонные для фасадов зданий | ГОСТ Р 58757-2019 "Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий. Технические условия" п. 6.7-6.15 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3948 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" п. 3, 6, 9 | Действует до 27.06.2025 г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3949 | Приложение 3 п. 19.6 | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" метод 1 | |
| 3950 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3951 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3952 | Приложение 3 п. 19.7 | 19.7. Плиты декоративные на основе природного камня | ГОСТ 30629-2011 "Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний" п. 6.5-6.8, 6.10 | |
| 3953 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" п. 7.2, 7.3, | |
| 3954 | | | ГОСТ 27180-2019 "Плитки керамические. Методы испытаний" п. 7 | |
| 3955 | | | ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости" п. 2, 3, 7, 8 | |
| 3956 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3957 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3958 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3959 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" п. 4.3, 4.7, 4.18, 4.20 | |
| 3960 | | | ГОСТ 24099-2013 "Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия" п. 7.13 | |
| 3961 | Приложение 3 п. 19.8 | 19.8. Изделия облицовочные из искусственного камня на основе природного кварца | ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности" | |
| 3962 | | | ГОСТ 27180-2019 "Плитки керамические. Методы испытаний" п. 6-9, 11, 12, 13 | |
| 3963 | | | ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения" | |
| 3964 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 3965 | | | ГОСТ 30629-2011 "Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний" п. 6.5, 6.6, 6.7, 6.10 | |
| 3966 | | | ГОСТ 15173-70 (СТ СЭВ 2899-81) "Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного теплового расширения" | |
| 3967 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3968 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3969 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3970 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 3971 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" п. 4.3, 4.7,4.10, 4.11, 4.12, 4.18, 4.20 | |
| 3972 | | | ГОСТ Р 56207-2014 "Плиты и плитки из искусственного камня на основе природного кварца. Технические условия" п. 9.7-9.16 | |
| 3973 | | | СТ РК 2959-2017 "Плиты и плитки из искусственного камня на основе природного кварца. Технические условия" п. 9.7-9.16 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3974 | | | ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 3975 | Приложение 3 п. 19.9 | 19.9. Плиты фиброцементные фасадные | ГОСТ Р 59923-2021 "Плиты фиброцементные для вентилируемых навесных фасадных систем. Технические условия" п. 9.3-9.12, 9.14 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3976 | | | ГОСТ 18124-2012 "Листы хризотилцементные плоские. Технические условия" п. 8.3, 8.4, 8.5, 8.7 | |
| 3977 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 3978 | | | ГОСТ 21903-76 "Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости" метод 2 | |
| 3979 | | | ГОСТ 9.403-2022 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей" метод А | |
| 3980 | | | ГОСТ 9.401-2018 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов" метод 6 | |
| 3981 | | | ГОСТ 9.407-2015 "Единая система защиты от коррозии и старения | |
| 3982 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3983 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на | |
| 3984 | | | СТ РК ISO 390-2008 "Изделия из фиброцемента. Методы отбора проб и контроля" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 3985 | Приложение 3 п. 19.10 | 19.10. Панели и кассеты металлокомпозитные | ГОСТ Р 70008-2022 "Панели металлокомпозитные и изделия из них для вентилируемых навесных фасадных систем. Технические условия" | |
| 3986 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 3987 | | | ГОСТ 18124-2012 "Листы хризотилцементные плоские. Технические условия" подраздел 8.7 | |
| 3988 | | | ГОСТ 21903-76 "Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости" метод 2 | |
| 3989 | | | ГОСТ 9.403-2022 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей" метод А | |
| 3990 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 3991 | | | ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия" пункт 7.17 | |
| 3992 | | | ГОСТ 9.401-2018 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов" | |
| 3993 | | | ГОСТ 9.407-2015 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3994 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 3995 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 3996 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 3997 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 3998 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 3999 | Приложение 3 п. 19.11 | 19.11. Панели и кассеты металлические | ГОСТ 9.401-2018 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов" | |
| 4000 | | | ГОСТ 9.308-85 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний" | |
| 4001 | | | ГОСТ 9.311-2021 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений" | |
| 4002 | | | ГОСТ 27037-86 (СТ СЭВ 5261-85) "Материалы лакокрасочные. Метод определения устойчивости к воздействию переменных температур" | |
| 4003 | | | ГОСТ 24297-2013 "Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля" | |
| 4004 | | | ГОСТ 30246-2016 "Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия" | |
| 4005 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 4006 | | | ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия" | |
| 4007 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4008 | | | ГОСТ Р 59658-2021 "Материалы для металлических облицовочных кассет в конструкциях навесных фасадных систем. Общие технические требования" п. 5.1, 5.2, 5.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4009 | Приложение 3 п. 19.12 | 19.12. Панели фасадные из бумажно-слоистого пластика | ГОСТ 15139-69 (СТ СЭВ 891-78) "Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)" | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| 4010 | | | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) "Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб" | |
| 4011 | | | ГОСТ 9550-81 "Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе" | |
| 4012 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 4013 | | | ГОСТ 30673-2013 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия" | |
| 4014 | | | ГОСТ 32289-2013 "Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия" | |
| 4015 | | | ГОСТ 9.401-2018 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов" | |
| 4016 | | | ГОСТ 27180-2019 "Плитки керамические. Методы испытаний" | |
| 4017 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4018 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 4019 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 4020 | Приложение 3 п. 19.13 | 19.13. Изделия из поливинилхлорида и полипропилена для облицовки фасадов зданий | | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| 4021 | | | ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004) "Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика" | |
| 4022 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 4023 | | | ГОСТ 4647-2015 "Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи" | |
| 4024 | | | ГОСТ 9.401-2018 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов" | |
| 4025 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4026 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 4027 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 4028 | Приложение 3 п. 19.14 | 19.14. Обои | ГОСТ 6810-2002 "Обои. Технические условия" п. 7.3, 7.4 | |
| 4029 | | | ГОСТ 13525.7-68 "Бумага и картон. Методы определения влагопрочности" | |
| 4030 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4031 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 4032 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" п. 4.3, 4.7, 4.18, 4.20 | |
| 4033 | | | ГОСТ 13625.7-68 "Бумага и картон. Метод определения влагопрочности" | |
| XX. Материалы и изделия геосинтетические | | | | |
| 4034 | | 20.1. Материалы геосинтетические армирующие | ГОСТ 32804–2014 (EN 13251:2000) "Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования" | |
| 4035 | | | ГОСТ 32491-2013 "Материалы геосинтетические. Метод испытания на растяжение с применением широкой ленты" | |
| 4036 | | | ГОСТ 32490-2013 "Материалы геосинтетические. Метод оценки механического повреждения гранулированным материалом под повторяемой нагрузкой" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4037 | Приложение 3 п. 20.1 | | СТ РК 2363-2013 "Материалы геотекстильные и изделия на их основе. Определение характеристик водопроницаемости в направлении, перпендикулярном к плоскости образца, без нагрузки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4038 | | | СТ РК 2364-2013 "Материалы геотекстильные и изделия на их основе. Определение водопропускной способности плоской поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4039 | | | СТ РК 2365-2013 "Материалы геосинтетические. Испытание перфорации при динамической нагрузке (испытание падающим конусом)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4040 | | | СТ РК 2112-2011 "Материалы геосинтетические. Испытание геотекстиля на статический прокол" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4041 | | | СТ РК 2113-2011 "Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4042 | | | СТ РК 2115-2011 "Материалы геосинтетические. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4043 | | | ГОСТ 33069-2014 (EN 13253) "Материалы геосинтетические для защиты от эррозии (береговая защита). Общие технические условия" | |
| 4044 | | | СТБ 1104-2020 "Материалы геосинтетические. Полотна геотекстильные для транспортного строительства. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4045 | | | СТ РК 2372-2013 "Материалы геотекстильные. Полотно нетканое геотекстильное. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4046 | Приложение 3 п. 20.2 | 20.2. Материалы геосинтетические разделяюшие | ГОСТ 32804–2014 (EN 13251:2000) "Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования" | |
| 4047 | | | ГОСТ 32491-2013 "Материалы геосинтетические. Метод испытания на растяжение с применением широкой ленты" | |
| 4048 | | | ГОСТ 32490-2013 "Материалы геосинтетические. Метод оценки механического повреждения гранулированным материалом под | |
| 4049 | | | СТ РК 2363-2013 "Материалы геотекстильные и изделия на их основе. Определение характеристик водопроницаемости в направлении, перпендикулярном к плоскости образца, без нагрузки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4050 | | | СТ РК 2364-2013 "Материалы геотекстильные и изделия на их основе. Определение водопропускной способности плоской поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4051 | | | СТ РК 2365-2013 "Материалы геосинтетические. Испытание перфорации при динамической нагрузке (испытание падающим конусом)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4052 | | | СТ РК 2112-2011 "Материалы геосинтетические. Испытание геотекстиля на статический прокол" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4053 | | | СТ РК 2113-2011 "Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4054 | | | СТ РК 2115-2011 "Материалы геосинтетические. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4055 | | | СТ РК 2372-2013 "Материалы геотекстильные. Полотно нетканое геотекстильное. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4056 | | | СТБ 1104-2020 "Материалы геосинтетические. Полотна геотекстильные для транспортного строительства. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4057 | | | ГОСТ 33069-2014 (EN 13253) "Материалы геосинтетические для защиты от эррозии (береговая защита). Общие технические условия" | |
| 4058 | | | ГОСТ 33068-2014 (EN 13252) «Материалы геосинтетические для дренажных систем. Общие технические условия» | |
| 4059 | Приложение 3 п. 20.3 | 20.3. Материалы геосинтетические фильтрующие | ГОСТ 32804–2014 (EN 13251:2000) "Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования" | |
| 4060 | | | ГОСТ 32491-2013 "Материалы геосинтетические. Метод испытания на растяжение с применением широкой ленты" | |
| 4061 | | | ГОСТ 32490-2013 "Материалы геосинтетические. Метод оценки механического повреждения гранулированным материалом под | |
| 4062 | | | СТ РК 2363-2013 "Материалы геотекстильные и изделия на их основе. Определение характеристик водопроницаемости в направлении, | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4063 | | | СТ РК 2364-2013 "Материалы геотекстильные и изделия на их основе. Определение водопропускной способности плоской поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4064 | | | СТ РК 2365-2013 "Материалы геосинтетические. Испытание перфорации при динамической нагрузке (испытание падающим конусом)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4065 | | | СТ РК 2112-2011 "Материалы геосинтетические. Испытание геотекстиля на статический прокол" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4066 | | | СТ РК 2113-2011 "Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4067 | | | СТ РК 2115-2011 "Материалы геосинтетические. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4068 | | | СТБ 1104-2020 "Материалы геосинтетические. Полотна геотекстильные для транспортного строительства. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4069 | | | СТ РК 2372-2013 "Материалы геотекстильные. Полотно нетканое геотекстильное. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4070 | | | ГОСТ 33069-2014 (EN 13253) "Материалы геосинтетические для защиты от эррозии (береговая защита). Общие технические условия" | |
| 4071 | | | ГОСТ 33068-2014 (EN 13252) «Материалы геосинтетические для дренажных систем. Общие технические условия» | |
| 4072 | Приложение 3 п. 20.4 | 20.4. Материалы геосинтетические дренирующие | ГОСТ 33068-2014 (EN 13252:2005) "Материалы геосинтетические для дренажных систем. Общие технические требования" | |
| 4073 | | | ГОСТ 32804–2014 (EN 13251:2000) "Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования" | |
| 4074 | | | ГОСТ 32491-2013 "Материалы геосинтетические. Метод испытания на растяжение с применением широкой ленты" | |
| 4075 | | | ГОСТ 32490-2013 "Материалы геосинтетические. Метод оценки механического повреждения гранулированным материалом под | |
| 4076 | | | СТ РК 2363-2013 "Материалы геотекстильные и изделия на их основе. Определение характеристик водопроницаемости в направлении, перпендикулярном к плоскости образца, без нагрузки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4077 | | | СТ РК 2364-2013 "Материалы геотекстильные и изделия на их основе. Определение водопропускной способности плоской поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4078 | | | СТ РК 2365-2013 "Материалы геосинтетические. Испытание перфорации при динамической нагрузке (испытание падающим конусом)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4079 | | | СТ РК 2112-2011 "Материалы геосинтетические. Испытание геотекстиля на статический прокол" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4080 | | | СТ РК 2113-2011 "Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4081 | | | СТ РК 2115-2011 "Материалы геосинтетические. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4082 | | | СТ РК 2372-2013 "Материалы геотекстильные. Полотно нетканое геотекстильное. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4083 | | | СТБ 1104-2020 "Материалы геосинтетические. Полотна геотекстильные для транспортного строительства. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4084 | Приложение 3 п. 20.5 | 20.5. Материалы геосинтетические защитные | ГОСТ 33067-2014 (EN 13256:2005, EN 13491:2006) "Материалы геосинтетические для туннелей и подземных сооружений. Общие технические требования" | |
| 4085 | | | ГОСТ 32804–2014 (EN 13251:2000) "Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования" | |
| 4086 | | | ГОСТ 32491-2013 "Материалы геосинтетические. Метод испытания на растяжение с применением широкой ленты" | |
| 4087 | | | ГОСТ 32490-2013 "Материалы геосинтетические. Метод оценки механического повреждения гранулированным материалом под повторяемой нагрузкой" | |
| 4088 | | | СТ РК 2363-2013 "Материалы геотекстильные и изделия на их основе. Определение характеристик водопроницаемости в направлении, перпендикулярном к плоскости образца, без нагрузки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4089 | | | СТ РК 2364-2013 "Материалы геотекстильные и изделия на их основе. Определение водопропускной способности плоской поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4090 | | | СТ РК 2365-2013 "Материалы геосинтетические. Испытание перфорации при динамической нагрузке (испытание падающим конусом)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4091 | | | СТ РК 2112-2011 "Материалы геосинтетические. Испытание геотекстиля на статический прокол" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4092 | | | СТ РК 2113-2011 "Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4093 | | | СТ РК 2115-2011 "Материалы геосинтетические. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4094 | | | СТ РК 2372-2013 "Материалы геотекстильные. Полотно нетканое геотекстильное. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4095 | | | СТБ 1104-2020 "Материалы геосинтетические. Полотна геотекстильные для транспортного строительства. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4096 | Приложение 3 п. 20.6 | 20.6. Материалы геосинтетические гидроизоляционные | ГОСТ 33067-2014 (EN 13256:2005, EN 13491:2006) "Материалы геосинтетические для туннелей и подземных сооружений. Общие технические требования" | |
| 4097 | | | ГОСТ 33068-2014 (EN 13252:2005) "Материалы геосинтетические для дренажных систем. Общие технические требования" | |
| 4098 | | | ГОСТ 23553-79 "Пластмассы. Манометрический метод определения газопроницаемости" | |
| 4099 | | | ГОСТ 32656-2017 (ISO 527-4:1997, ISO 527-5:2009) "Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на растяжение" | |
| 4100 | | | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения деформативно-прочностных свойств" | |
| 4101 | | | ГОСТ 32491-2013 "Материалы геосинтетические. Метод испытания на растяжение с применением широкой ленты" | |
| 4102 | | | ГОСТ 32804–2014 (EN 13251:2000) "Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования" | |
| 4103 | | | ГОСТ 262-93 (ИСО 34-79) "Резина. Определение сопротивления раздиру (раздвоенные, угловые и серповидные образцы)" | |
| 4104 | | | ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999) "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя" | |
| 4105 | | | ГОСТ EN 495-5-2012 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения гибкости при пониженных температурах" | |
| 4106 | | | ГОСТ EN 1109-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения гибкости при пониженных температурах" | |
| 4107 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4108 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 4109 | | | СТ РК 2363-2013 "Материалы геотекстильные и изделия на их основе. Определение характеристик водопроницаемости в направлении, перпендикулярном к плоскости образца, без нагрузки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4110 | | | СТ РК 2364-2013 "Материалы геотекстильные и изделия на их основе. Определение водопропускной способности плоской поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4111 | | | СТ РК 2365-2013 "Материалы геосинтетические. Испытание перфорации при динамической нагрузке (испытание падающим конусом)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4112 | | | СТ РК 2112-2011 "Материалы геосинтетические. Испытание геотекстиля на статический прокол" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4113 | | | СТ РК 2113-2011 "Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4114 | | | СТ РК 2115-2011 "Материалы геосинтетические. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4115 | | | СТБ 2151-2010 "Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляциолнные. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4116 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 4117 | Приложение 3 п. 20.7 | 20.7. Материалы геосинтетические для гидроизоляции | ГОСТ Р 70090-2022 "Материалы геосинтетические бентонитовые рулонные для гидроизоляции. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4118 | | | ГОСТ Р 50277-92 (ИСО 9864-90) "Материалы геотекстильные. Метод определения поверхностной плотности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4119 | | | ГОСТ 33067-2014 (EN 13256:2005, EN 13491:2006) "Материалы геосинтетические для туннелей и подземных сооружений. Общие технические требования" | |
| 4120 | | | ГОСТ 32491-2013 "Материалы геосинтетические. Метод испытания на растяжение с применением широкой ленты" | |
| 4121 | | | ГОСТ Р 55030-2012 "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4122 | | | ГОСТ EN 1928-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости" | |
| 4123 | | | ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000) "Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования" | |
| 4124 | | | ГОСТ Р 56335-2015 "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при статическом продавливании" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4125 | | | ГОСТ Р 56337-2015 "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод определения прочности при динамическом продавливании (испытание падающим конусом)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4126 | | | ГОСТ 32490-2013 "Материалы геосинтетические. Метод оценки механического повреждения гранулированным материалом под повторяемой нагрузкой" | |
| 4127 | | | ГОСТ 33067-2014 (EN 13256:2005, EN 13491:2006) "Материалы геосинтетические для туннелей и подземных сооружений. Общие технические требования" | |
| 4128 | | | ГОСТ Р 55032-2012 "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4129 | | | ГОСТ Р 55033-2012 "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения гибкости при отрицательных температурах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4130 | | | ГОСТ Р 55035-2012 "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4131 | | | СТ РК 2363-2013 "Материалы геотекстильные и изделия на их основе. Определение характеристик водопроницаемости в направлении, перпендикулярном к плоскости образца, без нагрузки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4132 | | | СТ РК 2364-2013 "Материалы геотекстильные и изделия на их основе. Определение водопропускной способности плоской поверхности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4133 | | | СТ РК 2365-2013 "Материалы геосинтетические. Испытание перфорации при динамической нагрузке (испытание падающим конусом)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4134 | | | СТ РК 2112-2011 "Материалы геосинтетические. Испытание геотекстиля на статический прокол" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4135 | | | СТ РК 2113-2011 "Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод отбора проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4136 | | | СТ РК 2115-2011 "Материалы геосинтетические. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4137 | | | СТБ 2151-2010 "Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляциолнные. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4138 | Приложение 3 п. 20.8 | 20.8. Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные | ГОСТ Р 56586-2015 "Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4139 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 4140 | | | ГОСТ 9550-81 "Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе" | |
| 4141 | | | ГОСТ 262-93 (ИСО 34-79) "Резина. Определение сопротивления раздиру (раздвоенные, угловые и серповидные образцы)" | |
| 4142 | | | ГОСТ Р 55033-2012 "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения гибкости при отрицательных температурах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4143 | | | ГОСТ Р 55032-2012 "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4144 | | | ГОСТ EN 1296-2012 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод искусственного термического старения" | |
| 4145 | | | ГОСТ Р 55031-2012 "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4146 | | | СТБ 2151-2010 "Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляциолнные. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4147 | | | МУК 4.1.1957-05 Газохроматографическое определение винилхлорида и ацетальдегида в воздухе | |
| 4148 | | | МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест» | |
| 4149 | | | МУК 4862-88 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций окиси углерода (II) в воздухе рабочей зоны | |
| 4150 | | | МУК 2905-83 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций окиси углерода в воздухе рабочей зоны | |
| 4151 | | | МУК 4.1.638-96 Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4152 | | | МУК 4.1.3167-14. «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в | |
| XXI. Материалы для укрепления и консолидации грунтов | | | | |
| 4153 | Приложение 3 п. 21.1 | 21.1. Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе цемента | ГОСТ Р 70696-2023 "Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе цемента. Методы испытаний" раздел 5, 6, 7, 8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4154 | | | ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема" п. 1.1,1.2, 2.1, 2.2, разделы 3, 4 | |
| 4155 | | | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" раздел 6 | |
| 4156 | | | ГОСТ 34532-2019 "Цементы тампонажные. Методы испытаний" п. 3.3-3.6, 3.7, 3.9 | |
| 4157 | | | ГОСТ 33697-2015 (ISO 10414-2:2011) "Растворы буровые на углеводородной основе. Контроль параметров в промысловых условиях" раздел 5 | |
| 4158 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" п. 2.1-2.5, 3.1-3.4, 4.1-4.4, 6.1-6.6, 7.1-7.6, 8.1-8.6, 10.1-10.8 | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4159 | | | ГОСТ Р 59538-2021 "Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе цемента. Технические условия" п. 7.6, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.5-7.7.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4160 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" разделы 5, 8 | |
| 4161 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" раздел 4 | |
| 4162 | Приложение 3 п. 21.2 | 21.2. Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе силиката натрия | ГОСТ 13078-2021 "Стекло натриевое жидкое. Технические условия" | |
| 4163 | | | ГОСТ Р 59705-2021 "Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе силиката натрия. Технические условия" п. 5.2.2, 7.1, 7.3, 7.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4164 | Приложение 3 п. 21.3 | 21.3. Материалы для укрепления грунтов на органических вяжущих | ГОСТ 30491-2012 "Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия" п. 6.5, 6.7, 6.8, Прилож. Г | |
| 4165 | | | ГОСТ 12801-98 "Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний" разделы 13, 14, 15, 17, 19-22 | |
| 4166 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" раздел 4 | |
| 4167 | | | ГОСТ Р 70453-2022 "Дороги автомобильные общего пользования. Грунты, укрепленные органическими вяжущими. Общие технические условия" п. 7.5, 7.6, 7.7, 7.9 Прилож. В-Г | |
| 4168 | | | СТБ 1115-2013 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Методы испытаний" п. 8.7, 8.9, 8.10, 8.15, 8.16 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4169 | | | СТБ 1536-2008 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Экспресс-методы испытаний" п. 6.2, 6.3, 6.5, 7.2, 7.3, раздел 8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XXII. Материалы и изделия для устройства пола | | | | |
| 4170 | Приложение 3 п. 22.1 | 22.1. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове | ГОСТ 11529-2016 "Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля" | |
| 4171 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 4172 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 4173 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 4174 | | | ГОСТ 34041-2016 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения водорода хлористого в климатических камерах" | |
| 4175 | | | МУК 4.1.3168-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений" | |
| 4176 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 4177 | Приложение 3 п. 22.2 | 22.2. Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы | ГОСТ 11529-2016 "Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля" | |
| 4178 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 4179 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 4180 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 4181 | | | ГОСТ 34041-2016 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения водорода хлористого в климатических камерах" | |
| 4182 | | | МУК 4.1.3168-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений" | |
| 4183 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 4184 | | 22.3. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове | ГОСТ 11529-2016 "Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля" | |
| 4185 | | | ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций" | |
| 4186 | | | ГОСТ 25609-2015 "Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения" | |
| 4187 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4188 | Приложение 3 п. 22.3 | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 4189 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 4190 | | | ГОСТ 34041-2016 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения водорода хлористого в климатических камерах" | |
| 4191 | | | МУК 4.1.3168-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений" | |
| 4192 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 4193 | Приложение 3 п. 22.4 | 22.4. Плитки поливинилхлоридные для полов | ГОСТ 11529-2016 "Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля" | |
| 4194 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 4195 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 4196 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 4197 | | | ГОСТ Р 70812-2023 (ИСО 10582:2017) "Покрытия напольные эластичные гетерогенные поливинилхлоридные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4198 | | | ГОСТ 34041-2016 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения водорода хлористого в климатических камерах" | |
| 4199 | | | МУК 4.1.3168-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений" | |
| 4200 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 4201 | Приложение 3 п. 22.5 | 22.5. Покрытия напольные спортивные | ГОСТ Р ИСО 5904-95 "Оборудование гимнастическое. Маты для прыжков и поверхности для вольных упражнений. Метод определения сопротивления скольжению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4202 | | | ГОСТ Р 55529-2013 "Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4203 | | | ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4204 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 4205 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 4206 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 4207 | | | ГОСТ 34041-2016 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения водорода хлористого в климатических камерах" | |
| 4208 | | | МУК 4.1.3168-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений" | |
| 4209 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 4210 | | | МУК 4.1.1930-04 Измерение массовых концентрации 4-метилфенилен-1,3-диизоцианата (толуилендиизоцианата) в воздухе рабочей зоны методом газовой хроматографии | |
| 4211 | | | МУК 4.1.1957-05 Газохроматографическое определение винилхлорида и ацетальдегида в воздухе | |
| 4212 | Приложение 3 п. 22.6 | 22.6. Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон | ГОСТ 26149-84 "Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия" | |
| 4213 | | | ГОСТ 11529-2016 "Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля" | |
| 4214 | | | ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций" | |
| 4215 | | | ГОСТ 25609-2015 "Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения" | |
| 4216 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 4217 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 4218 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 4219 | | | ГОСТ 34041-2016 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения водорода хлористого в климатических камерах" | |
| 4220 | | | МУК 4.1.3168-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4221 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 4222 | Приложение 3 п. 22.7 | 22.7. Текстильные напольные покрытия и изделия ковровые | ГОСТ Р ЕН 1470-2009 "Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые иглопробивные. Технические требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4223 | | | ГОСТ Р ИСО 8543-2022 "Покрытия напольные текстильные. Методы определения массы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4224 | | | ГОСТ Р ЕН 1963-2009 "Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые. Методы определения потери массы, поведения на лестничных маршах, прочности связи волокон (ворсистости)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4225 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 4226 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 4227 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 4228 | | | ГОСТ 34041-2016 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения водорода хлористого в климатических камерах" | |
| 4229 | | | МУК 4.1.3168-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений" | |
| 4230 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 4231 | Приложение 3 п. 22.8 | 22.8. Покрытия напольные ламинированные. | ГОСТ 32304-2013 "Ламинированные напольные покрытия на основе древесно-волокнистых плит сухого способа производства. Технические условия" | |
| 4232 | | | ГОСТ 27820-88 (СТ СЭВ 5092-85) "Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию" | |
| 4233 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 4234 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 4235 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 4236 | | | ГОСТ 34041-2016 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения водорода хлористого в климатических камерах" | |
| 4237 | | | МУК 4.1.3168-14 "Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений" | |
| 4238 | | | ГОСТ 30255-2014 "Межгосударственный стандарт. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах" | |
| 4239 | | | СТБ EN 13329-2018 "Покрытия напольные ламинированные. Элементы с поверхностным слоем на основе термореактивных смол. Технические условия" Приложения Е | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4240 | | | СТБ EN 13238-2009 "Испытания строительных изделий на определение реакции на огонь. Процедуры кондиционирования и общие правила отбора подложек" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4241 | | | СТБ EN 13501-1-2011 "Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний на пожарную опасность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4242 | | | СТБ EN 14041-2013 "Покрытия напольные полимерные, текстильные и ламинированные. Общие требования и оценка соответствия" таблицы 4,5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4243 | | | ГОСТ 11235-2017"Смолы фенолоформальдегидные. Методы определения свободного фенола" | |
| 4244 | | | МУК 4.1.3166-14. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава. Методические указания" | |
| 4245 | | | МУ 5287-90 "Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций фталевого ангидрида и дибутилфталата в воздухе рабочей зоны" | |
| 4246 | | | МУК 4.1.036- 17 "Методика измерений массовой концентрации эпихлоргидрина в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом" | |
| 4247 | | | МУК 4.1.3181-14 "Методы контроля. Химические факторы. Определение массовой концентрации аммиака в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых помещений методом ионной хроматографии" | |
| 4248 | | 22.9. Композиции полимерминеральные для устройства пола | СТБ 1496-2004 "Композиции полимерминеральные для устройства пола" п.8.4, 8.16 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4249 | | | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 4250 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4251 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 4252 | | | ГОСТ 28574-2014 "Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4253 | | | ГОСТ 15173-70 (СТ СЭВ 2899-81) "Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного теплового расширения" | |
| 4254 | | | ГОСТ 13087-2018 "Бетоны. Методы определения истираемости" | |
| 4255 | | | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) "Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору)" | |
| 4256 | Приложение 3 п. 22.9 | | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) "Пластмассы. Методы определения водопоглощения (с Поправками)" | |
| 4257 | | | ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010) "Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред" | |
| 4258 | | | ГОСТ Р 58896-2020 Бетоны химически стойкие. Методы испытаний | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4259 | | | ГОСТ 23789-2018 "Вяжущие гипсовые. Методы испытаний" | |
| 4260 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4261 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 4262 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 4263 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 4264 | | | СТБ 1751-2007 "Покрытия полов и тротуаров. Метод определения скользкости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XXIII. Металлические изделия и конструкции | | | | |
| 4265 | | 23.1. Прокат для строительных стальных конструкций | ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) "Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава" | |
| 4266 | | | ГОСТ 12344-2003 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода" | |
| 4267 | | | ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы" | |
| 4268 | | | ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния" | |
| 4269 | | | ГОСТ 12347-77 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора" | |
| 4270 | | | ГОСТ 12348-78 (СТ СЭВ 486-88, ИСО 629-82) "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца" | |
| 4271 | | | ГОСТ 12350-78 (СТ СЭВ 961-78) "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома" | |
| 4272 | | | ГОСТ 12351-2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989) "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия" | |
| 4273 | | | ГОСТ 12352-81 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля" | |
| 4274 | | | ГОСТ 12354-81 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена" | |
| 4275 | | | ГОСТ 12355-78 (СТ СЭВ 1506-79) "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди" | |
| 4276 | | | ГОСТ 12356-81 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана" | |
| 4277 | | | ГОСТ 12357-84 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия" | |
| 4278 | | | ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) "Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота" | |
| 4279 | | | ГОСТ 12361-2002 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия" | |
| 4280 | | | ГОСТ 12365-84 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения циркония" | |
| 4281 | | | ГОСТ 17745-90 "Стали и сплавы. Методы определения газов" | |
| 4282 | | | ГОСТ 18895-97 "Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа" | |
| 4283 | | | ГОСТ 22536.0-87 (СТ СЭВ 487-77) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа" | |
| 4284 | | | ГОСТ 22536.1-88 (СТ СЭВ 5284-85) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита" | |
| 4285 | | | ГОСТ 22536.2-87 (СТ СЭВ 5283-85) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы" | |
| 4286 | Приложение 3 п. 23.1 | | ГОСТ 22536.3-88 (СТ СЭВ 485-75) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения фосфора" | |
| 4287 | | | ГОСТ 22536.4-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния" | |
| 4288 | | | ГОСТ 22536.5-87 (СТ СЭВ 486-88, ИСО 629-82) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца" | |
| 4289 | | | ГОСТ 22536.7-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома" | |
| 4290 | | | ГОСТ 22536.8-87 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди" | |
| 4291 | | | ГОСТ 22536.9-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля" | |
| 4292 | | | ГОСТ 22536.10-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия" | |
| 4293 | | | ГОСТ 22536.11-87 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана" | |
| 4294 | | | ГОСТ 22536.12-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия" | |
| 4295 | | | ГОСТ 27809-95 "Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа" | |
| 4296 | | | ГОСТ 28473-90 "Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа" | |
| 4297 | | | ГОСТ 22727-88 "Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля" | |
| 4298 | | | ГОСТ 7564-97 "Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4299 | | | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) "Металлы. Методы испытаний на растяжение" | |
| 4300 | | | ГОСТ 11701-84 "Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких листов и лент" | |
| 4301 | | | ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах" | |
| 4302 | | | ГОСТ 7268-82 "Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб" | |
| 4303 | | | ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89) "Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах" | |
| 4304 | | | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) "Материалы металлические. Метод испытания на изгиб" | |
| 4305 | | | ГОСТ 28870-90 "Сталь. Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины" | |
| 4306 | | | ГОСТ 27772-2021 "Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия" п. 8.2, 8.3, 8.9, 8.11, 8.14 | |
| 4307 | Приложение 3 п. 23.2 | 23.2. Трубы круглого и некруглого сечения, профили пустотелые стальные для строительства | ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах" | |
| 4308 | | | ГОСТ 10006-80 "Трубы металлические. Метод испытания на растяжение" | |
| 4309 | | | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) "Металлы. Методы испытаний на растяжение" | |
| 4310 | | | ГОСТ 6996-66 "Сварные соединения. Методы определения механических свойств" | |
| 4311 | | | ГОСТ 3728-78 "Трубы. Метод испытания на загиб" | |
| 4312 | | | ГОСТ 30432-96 "Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний" | |
| 4313 | | | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) "Металлы. Методы испытаний на растяжение" | |
| 4314 | | | ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) "Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава" | |
| 4315 | | | ГОСТ 12344-2003 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода" | |
| 4316 | | | ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы" | |
| 4317 | | | ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния" | |
| 4318 | | | ГОСТ 12347-77 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора" | |
| 4319 | | | ГОСТ 12348-78 (СТ СЭВ 486-88, ИСО 629-82) "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца" | |
| 4320 | | | ГОСТ 12350-78 (СТ СЭВ 961-78) "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома" | |
| 4321 | | | ГОСТ 12351-2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989) "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия" | |
| 4322 | | | ГОСТ 12352-81 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля" | |
| 4323 | | | ГОСТ 12354-81 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена" | |
| 4324 | | | ГОСТ 12355-78 (СТ СЭВ 1506-79) "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди" | |
| 4325 | | | ГОСТ 12356-81 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана" | |
| 4326 | | | ГОСТ 12357-84 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия" | |
| 4327 | | | ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) "Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота" | |
| 4328 | | | ГОСТ 12361-2002 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия" | |
| 4329 | | | ГОСТ 12365-84 "Стали легированные и высоколегированные. Методы определения циркония" | |
| 4330 | | | ГОСТ 17745-90 "Стали и сплавы. Методы определения газов" | |
| 4331 | | | ГОСТ 18895-97 "Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа" | |
| 4332 | | | ГОСТ 22536.0-87 (СТ СЭВ 487-77) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа" | |
| 4333 | | | ГОСТ 22536.1-88 (СТ СЭВ 5284-85) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита" | |
| 4334 | | | ГОСТ 22536.2-87 (СТ СЭВ 5283-85) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы" | |
| 4335 | | | ГОСТ 22536.3-88 (СТ СЭВ 485-75) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения фосфора" | |
| 4336 | | | ГОСТ 22536.4-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния" | |
| 4337 | | | ГОСТ 22536.5-87 (СТ СЭВ 486-88, ИСО 629-82) "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца" | |
| 4338 | | | ГОСТ 22536.7-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома" | |
| 4339 | | | ГОСТ 22536.8-87 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди" | |
| 4340 | | | ГОСТ 22536.9-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля" | |
| 4341 | | | ГОСТ 22536.10-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия" | |
| 4342 | | | ГОСТ 22536.11-87 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана" | |
| 4343 | | | ГОСТ 22536.12-88 "Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия" | |
| 4344 | | | ГОСТ 27809-95 "Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа" | |
| 4345 | | | ГОСТ 28473-90 "Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа" | |
| 4346 | | | ГОСТ 22727-88 "Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля" | |
| 4347 | | | ГОСТ 7564-97 "Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний" | |
| 4348 | | | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) "Металлы. Методы испытаний на растяжение" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4349 | | | ГОСТ 11701-84 "Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких листов и лент" | |
| 4350 | | | ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах" | |
| 4351 | | | ГОСТ 7268-82 "Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб" | |
| 4352 | | | ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89) "Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах" | |
| 4353 | | | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) "Материалы металлические. Метод испытания на изгиб" | |
| 4354 | | | ГОСТ 27772-2021 "Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия" п. 8.3 | |
| 4355 | | | ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования» п. 3.8, 3.9, 3.12 | |
| 4356 | Приложение 3 п. 23.3 | 23.3. Канаты стальные для строительства | ГОСТ 3241-91 "Канаты стальные. Технические условия" п. 4.10-4.15, приложение 3 | |
| 4357 | | | ГОСТ 7372-79 "Проволока стальная канатная. Технические условия" | |
| 4358 | | | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) "Проволока. Метод испытания на растяжение" | |
| 4359 | | | ГОСТ 1545-80 "Проволока. Метод испытания на скручивание" | |
| 4360 | | | ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) "Проволока. Метод испытания на перегиб" | |
| 4361 | | | ГОСТ 7372-79 "Проволока стальная канатная. Технические условия" | |
| 4362 | Приложение 3 п. 23.4 | 23.4. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства | ГОСТ 24045-2016 "Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия" п.7.1-7.6 | |
| 4363 | | | ГОСТ 24297-2013 "Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля" | |
| 4364 | | | ГОСТ 30246-2016 "Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия" п. 7.3 | |
| 4365 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 4366 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" п. 2 | |
| 4367 | | | ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия" п.8.5 | |
| 4368 | | | СТ РК ISO 1460-2016 "Покрытия металлические. Покрытия, полученные горячим цинкованием на черных металлах. Определение массы на единицу площади гравиметрическим методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4369 | | | СТ РК ISO 9227-2015 "Испытания на коррозию в искусственной атмосфере. Испытания в соляном тумане" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4370 | | | ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия» | |
| 4371 | | | СТБ ГОСТ Р 51694-2001 "Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4372 | Приложение 3 п. 23.5 | 23.5. Профили стальные гнутые из холоднокатаной стали для строительства | ГОСТ 24045-2016 "Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия" п.7.3, п.7.6 | |
| 4373 | | | ГОСТ 24297-2013 "Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля" | |
| 4374 | | | ГОСТ 30246-2016 "Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия" | |
| 4375 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 4376 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" п. 2 | |
| 4377 | | | ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия" п.8.5 | |
| 4378 | | | СТ РК ISO 1460-2016 "Покрытия металлические. Покрытия, полученные горячим цинкованием на черных металлах. Определение массы на единицу площади гравиметрическим методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4379 | | | СТ РК ISO 9227-2015 "Испытания на коррозию в искусственной атмосфере. Испытания в соляном тумане" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4380 | | | ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия» | |
| 4381 | | | СТБ ГОСТ Р 51694-2001 "Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4382 | | | ГОСТ Р 58385-2019 «Профили стальные гнутые из холоднокатаной стали для строительства. Технические условия» п. 8.4, 8.9, 8.11 | |
| 4383 | Приложение 3 п. 23.6 | 23.6. Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций | ГОСТ 30246-2016 "Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия" п.7.2-7.5 | |
| 4384 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 4385 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" | |
| 4386 | | | СТ РК ISO 1460-2016 "Покрытия металлические. Покрытия, полученные горячим цинкованием на черных металлах. Определение массы на единицу площади гравиметрическим методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4387 | | | СТ РК ISO 9227-2015 "Испытания на коррозию в искусственной атмосфере. Испытания в соляном тумане" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4388 | | | ГОСТ 4765-73 «Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе» | |
| 4389 | | 23.7. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные | ГОСТ 24297-2013 "Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4390 | Приложение 3 п. 23.7 | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" п. 2 | |
| 4391 | | | ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия" | |
| 4392 | | | ГОСТ 23120-2016 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия» п. 6.7, 8.1-8.2 | |
| 4393 | Приложение 3 п. 23.8 | 23.8. Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок | ГОСТ 25772-2021 "Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия" п. 7.1-7.4, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10 | |
| 4394 | | | ГОСТ 24033-2018 "Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний" | |
| 4395 | | | ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия" | |
| 4396 | | | ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия" | |
| 4397 | | | ГОСТ 30698-2014 "Стекло закаленное. Технические условия" | |
| 4398 | | | ГОСТ 14806-80 "Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" | |
| 4399 | | | ГОСТ 22233-2018 "Профили прессованные из алюминиевых сплавов для | |
| 4400 | | | ГОСТ 9.308-85 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). | |
| 4401 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" | |
| 4402 | | | ГОСТ 9.410-88 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы" | |
| 4403 | | | ГОСТ 9.301-86 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования" | |
| 4404 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 4405 | | | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) "Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза" | |
| 4406 | | | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82) "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля" | |
| 4407 | | | СТБ 11.13.22-2011 «Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная техника и оборудование. Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов. Общие технические требования и методы испытаний» п.5.13 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4408 | | | СТБ 1381-2003 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Технические условия» п. 6.3, 6.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4409 | Приложение 3 п. 23.9 | 23.9. Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов | ГОСТ 8617-2018 "Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия" | |
| 4410 | | | ГОСТ 24047-80 (СТ СЭВ 457-77) "Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Отбор проб для испытания на растяжение" | |
| 4411 | | | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) "Металлы. Методы испытаний на растяжение" | |
| 4412 | | | ГОСТ 24231-80 "Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа" | |
| 4413 | | | ГОСТ 25086-2011 "Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа" | |
| 4414 | | | ГОСТ 12697.1-77 "Алюминий. Методы определения ванадия" | |
| 4415 | | | ГОСТ 12697.2-77 "Алюминий. Методы определения магния" | |
| 4416 | | | ГОСТ 12697.3-77 "Алюминий. Методы определения марганца" | |
| 4417 | | | ГОСТ 12697.4-77 "Алюминий. Метод определения натрия" | |
| 4418 | | | ГОСТ 12697.5-77 "Алюминий. Метод определения хрома" | |
| 4419 | | | ГОСТ 12697.6-77 "Алюминий. Метод определения кремния" | |
| 4420 | | | ГОСТ 12697.7-77 "Алюминий. Методы определения железа" | |
| 4421 | | | ГОСТ 12697.8-77 "Алюминий. Методы определения меди" | |
| 4422 | | | ГОСТ 12697.9-77 "Алюминий. Методы определения цинка" | |
| 4423 | | | ГОСТ 12697.10-77 "Алюминий. Метод определения титана" | |
| 4424 | | | ГОСТ 12697.11-77 "Алюминий. Метод определения свинца" | |
| 4425 | | | ГОСТ 12697.12-77 "Алюминий. Методы определения мышьяка" | |
| 4426 | | | ГОСТ 12697.13-90 "Алюминий. Методы определения галлия" | |
| 4427 | | | ГОСТ 12697.14-90 "Алюминий. Метод определения кальция" | |
| 4428 | | | ГОСТ 3221-85 "Алюминий первичный. Методы спектрального анализа" | |
| 4429 | | | ГОСТ 11739.1-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения оксида алюминия" | |
| 4430 | | | ГОСТ 11739.2-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения бора" | |
| 4431 | | | ГОСТ 11739.3-99 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения бериллия" | |
| 4432 | | | ГОСТ 11739.4-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения висмута" | |
| 4433 | | | ГОСТ 11739.5-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения ванадия" | |
| 4434 | | | ГОСТ 11739.6-99 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения железа" | |
| 4435 | | | ГОСТ 11739.7-99 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения кремния" | |
| 4436 | | | ГОСТ 11739.8-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения калия" | |
| 4437 | | | ГОСТ 11739.9-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения кадмия" | |
| 4438 | | | ГОСТ 11739.10-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения лития" | |
| 4439 | | | ГОСТ 11739.11-98 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения магния" | |
| 4440 | | | ГОСТ 11739.12-98 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения марганца" | |
| 4441 | | | ГОСТ 11739.13-98 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения меди" | |
| 4442 | | | ГОСТ 11739.14-99 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения мышьяка" | |
| 4443 | | | ГОСТ 11739.15-99 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения натрия" | |
| 4444 | | | ГОСТ 11739.16-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения никеля" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4445 | | | ГОСТ 11739.17-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения олова" | |
| 4446 | | | ГОСТ 11739.18-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения свинца" | |
| 4447 | | | ГОСТ 11739.19-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения сурьмы" | |
| 4448 | | | ГОСТ 11739.20-99 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения титана" | |
| 4449 | | | ГОСТ 11739.21-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения хрома" | |
| 4450 | | | ГОСТ 11739.22-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения редкоземельных элементов и иттрия" | |
| 4451 | | | ГОСТ 11739.23-99 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения циркония" | |
| 4452 | | | ГОСТ 11739.24-98 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения цинка" | |
| 4453 | | | ГОСТ 11739.25-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения скандия" | |
| 4454 | | | ГОСТ 11739.26-90 "Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения галлия" | |
| 4455 | | | ГОСТ 7727-81 "Сплавы алюминиевые. Методы спектрального анализа" | |
| XXIV. Панели, блоки и штучные изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок. | | | | |
| 4456 | Приложение 3 п. 24.1 | 24.1. Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит | ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия" | |
| 4457 | | | ГОСТ 24297-2013 "Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля" | |
| 4458 | | | ГОСТ 34180-2017 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и | |
| 4459 | | | ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические | |
| 4460 | | | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия" | |
| 4461 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. | |
| 4462 | | | ГОСТ 14760-69 "Клеи. Метод определения прочности при отрыве" | |
| 4463 | | | ГОСТ Р 54851-2011 "Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4464 | | | СТБ 1610-2006 "Панели металлические с утеплителем из минераловатных плит и пенопласта. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности и жесткости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4465 | | | СТБ 1740-2007 "Панели металлические с утеплителем из минераловатных плит и пенопласта. Минераловатные плиты и пенопласты. Методы определения прочности и модулей упругости при растяжении, сжатии и сдвиге" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4466 | Приложение 3 п. 24.2 | 24.2. Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит | ГОСТ Р 59687-2022 "Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4467 | | | ГОСТ 24297-2013 "Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля" | |
| 4468 | | | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) "Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 4469 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | |
| 4470 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения | |
| 4471 | | | ГОСТ Р 59686-2021 "Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4472 | | | ГОСТ 34180-2017 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" | |
| 4473 | | | ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия" | |
| 4474 | | | ГОСТ Р 54851-2011 "Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4475 | | | СТБ 1610-2006 "Панели металлические с утеплителем из минераловатных плит и пенопласта. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности и жесткости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4476 | | | СТБ 1740-2007 "Панели металлические с утеплителем из минераловатных плит и пенопласта. Минераловатные плиты и пенопласты. Методы определения прочности и модулей упругости при растяжении, сжатии и сдвиге" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4477 | Приложение 3 п. 24.3 | 24.3. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана | ГОСТ 23486-79 "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия" | |
| 4478 | | | ГОСТ Р 59685-2021 "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4479 | | | ГОСТ 24297-2013 "Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля" | |
| 4480 | | | ГОСТ Р 59687-2022 "Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4481 | | | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) "Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 4482 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | |
| 4483 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 4484 | | | ГОСТ Р 59686-2021 "Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4485 | | | ГОСТ 34180-2017 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с | |
| 4486 | | | ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия" | |
| 4487 | | | ГОСТ 14760-69 "Клеи. Метод определения прочности при отрыве" | |
| 4488 | | | ГОСТ 14759-69 "Клеи. Метод определения прочности при сдвиге" | |
| 4489 | | | ГОСТ Р 54851-2011 "Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4490 | | | СТБ 1610-2006 "Панели металлические с утеплителем из минераловатных плит и пенопласта. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности и жесткости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4491 | | | СТБ 1740-2007 "Панели металлические с утеплителем из минераловатных плит и пенопласта. Минераловатные плиты и пенопласты. Методы определения прочности и модулей упругости при растяжении, сжатии и сдвиге" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4492 | Приложение 3 п. 24.4 | 24.4. Панели металлические двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана | ГОСТ 24524-80 "Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия" | |
| 4493 | | | ГОСТ Р 59688-2022 "Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4494 | | | ГОСТ 24297-2013 "Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля" | |
| 4495 | | | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) "Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 4496 | | | ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | |
| 4497 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 4498 | | | ГОСТ Р 59686-2021 "Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4499 | | | ГОСТ 34180-2017 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" | |
| 4500 | | | ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия" | |
| 4501 | | | ГОСТ 14760-69 "Клеи. Метод определения прочности при отрыве" | |
| 4502 | | | ГОСТ Р 54851-2011 "Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4503 | | | СТБ 1610-2006 "Панели металлические с утеплителем из минераловатных плит и пенопласта. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности и жесткости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4504 | | | СТБ 1740-2007 "Панели металлические с утеплителем из минераловатных плит и пенопласта. Минераловатные плиты и пенопласты. Методы определения прочности и модулей упругости при растяжении, сжатии и | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4505 | Приложение 3 п. 24.5 | 24.5. Камни бетонные стеновые | ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности" | |
| 4506 | | | ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости" | |
| 4507 | | | ГОСТ 8462-85 "Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе" | |
| 4508 | | | ГОСТ Р 58527-2019 " Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4509 | | | ГОСТ 17624-2021 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 4510 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 4511 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 4512 | | | ГОСТ Р 56623-2015 "Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4513 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4514 | | | СТ РК EN 772-2-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 2. Определение процентного содержания пустот в элементах каменной кладки (по отпечатку на бумаге)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4515 | | | СТ РК EN 772-6-2015 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 6. Определение прочности на растяжение при изгибе элементов каменной кладки из легкого бетона" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4516 | | | СТ РК EN 772-13-2015 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 13. Определение абсолютной и кажущейся плотности в сухом состоянии элементов каменной кладки (кроме природного камня)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4517 | | | СТ РК EN 772-16-2014 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 16. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4518 | | | СТ РК EN 772-20-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 20. Определение плоскостности поверхностей элементов каменной кладки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4519 | | | СТ РК EN 772-1-2016 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4520 | | | СТ РК EN 772-19-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 19. Определение удлинения при увлажнении крупноформатных изделий с горизонтальными пустотами" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4521 | | | СТ РК EN 1745-2014 "Кладка каменная и изделия для каменной кладки. Методы определения расчетных удельных теплозащитных характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4522 | | | СТ РК EN 772-11-2013 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 11. Определение капиллярного водопоглощения элементов каменной кладки из бетона на легких заполнителях, автоклавного ячеистого бетона, искусственного и природного камня, и начального водопоглощения керамической плитки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4523 | | | СТБ 2264-2012 "Испытание бетона. Неразрушающий контроль прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4524 | | | СТБ 1187-2020 "Бетоны легкие. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4525 | | 24.6. Блоки керамзитобетонные стеновые | ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности" | |
| 4526 | | | ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости" | |
| 4527 | | | ГОСТ Р 58527-2019 " Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4528 | | | ГОСТ 8462-85 "Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе" | |
| 4529 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 4530 | | | ГОСТ 17624-2021 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 4531 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 4532 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 4533 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 4534 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 4535 | | | ГОСТ Р 56623-2015 "Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4536 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4537 | | | СТ РК EN 772-2-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 2. Определение процентного содержания пустот в элементах каменной кладки (по отпечатку на бумаге)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4538 | Приложение 3 п. 24.6 | | СТ РК EN 772-1-2016 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4539 | | | СТ РК EN 772-6-2015 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 6. Определение прочности на растяжение при изгибе элементов каменной кладки из легкого бетона" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4540 | | | СТ РК EN 772-13-2015 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 13. Определение абсолютной и кажущейся плотности в сухом состоянии элементов каменной кладки (кроме природного камня)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4541 | | | СТ РК EN 772-14-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 14. Определение влажностной деформации элементов и блоков из бетона на пористых заполнителях и искусственного камня" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4542 | | | СТ РК EN 772-16-2014 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 16. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4543 | | | СТ РК EN 772-20-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 20. Определение плоскостности поверхностей элементов каменной кладки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4544 | | | СТ РК EN 772-19-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 19. Определение удлинения при увлажнении крупноформатных изделий с горизонтальными пустотами" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4545 | | | СТ РК EN 1745-2014 "Кладка каменная и изделия для каменной кладки. Методы определения расчетных удельных теплозащитных характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4546 | | | СТ РК EN 772-11-2013 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 11. Определение капиллярного водопоглощения элементов каменной кладки из бетона на легких заполнителях, автоклавного ячеистого бетона, искусственного и природного камня, и начального водопоглощения керамической плитки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4547 | | | СТБ EN 771-3-2014 "Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 3. Изделия из бетонов на плотных и пористых заполнителях" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4548 | | 24.7. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 4549 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 4550 | | | ГОСТ 17624-2021 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 4551 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 4552 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 4553 | | | ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости" | |
| 4554 | | | ГОСТ 12852.0-2020 "Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний" | |
| 4555 | | | ГОСТ 25485-2019 "Бетоны ячеистые. Общие технические условия" | |
| 4556 | | | ГОСТ 12730.0-2020 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4557 | | | ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности" | |
| 4558 | | | ГОСТ 27005-2014 "Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности" | |
| 4559 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 4560 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" | |
| 4561 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 4562 | | | ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения" | |
| 4563 | | | ГОСТ 19010-82 "Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия" | |
| 4564 | Приложение 3 п. 24.7 | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4565 | | | СТ РК EN 772-2-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 2. Определение процентного содержания пустот в элементах каменной кладки (по отпечатку на бумаге)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4566 | | | СТ РК EN 772-6-2015 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 6. Определение прочности на растяжение при изгибе элементов каменной кладки из легкого бетона" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4567 | | | СТ РК EN 772-13-2015 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 13. Определение абсолютной и кажущейся плотности в сухом состоянии элементов каменной кладки (кроме природного камня)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4568 | | | СТ РК EN 772-16-2014 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 16. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4569 | | | СТ РК EN 772-20-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 20. Определение плоскостности поверхностей элементов каменной кладки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4570 | | | СТ РК EN 772-1-2016 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4571 | | | СТ РК EN 772-19-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 19. Определение удлинения при увлажнении крупноформатных изделий с горизонтальными пустотами" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4572 | | | СТ РК EN 1745-2014 "Кладка каменная и изделия для каменной кладки. Методы определения расчетных удельных теплозащитных характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4573 | | | СТ РК EN 772-11-2013 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 11. Определение капиллярного водопоглощения элементов каменной кладки из бетона на легких заполнителях, автоклавного ячеистого бетона, искусственного и природного камня, и начального водопоглощения керамической плитки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4574 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4575 | | | СТБ 1570-2005 "Бетоны ячеистые. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4576 | | | ГОСТ Р 59957-2021 "Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4577 | | 24.8. Изделия стеновые из полистиролбетона | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по | |
| 4578 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 4579 | | | ГОСТ 27005-2014 "Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности" | |
| 4580 | | | ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности" | |
| 4581 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 4582 | | | ГОСТ 25485-2019 "Бетоны ячеистые. Общие технические условия" | |
| 4583 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 4584 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4585 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 4586 | | | ГОСТ 12.1.044-89 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 4587 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4588 | Приложение 3 п. 24.8 | | СТ РК EN 772-1-2016 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4589 | | | СТ РК EN 772-6-2015 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 6. Определение прочности на растяжение при изгибе элементов каменной кладки из легкого бетона" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4590 | | | СТ РК EN 772-13-2015 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 13. Определение абсолютной и кажущейся плотности в сухом состоянии элементов каменной кладки (кроме природного камня)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4591 | | | СТ РК EN 772-16-2014 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 16. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4592 | | | СТ РК EN 1745-2014 "Кладка каменная и изделия для каменной кладки. Методы определения расчетных удельных теплозащитных характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4593 | | | СТ РК EN 772-20-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 20. Определение плоскостности поверхностей элементов каменной кладки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4594 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4595 | | | СТБ 1570-2005 "Бетоны ячеистые. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4596 | Приложение 3 п. 24.9 | 24.9. Блоки стеновые из ячеистых бетонов | ГОСТ Р 70522-2022 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4597 | | | ГОСТ 12852.0-2020 "Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний" | |
| 4598 | | | ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности" | |
| 4599 | | | ГОСТ 17623-87 "Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности" | |
| 4600 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по | |
| 4601 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 4602 | | | ГОСТ 27005-2014 "Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности" | |
| 4603 | | | ГОСТ 28570-2019 "Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций" | |
| 4604 | | | ГОСТ 25485-2019 "Бетоны ячеистые. Общие технические условия" | |
| 4605 | | | ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном | |
| 4606 | | | ГОСТ 12852.5-2020 "Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости" | |
| 4607 | | | ГОСТ 31359-2007 "Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия" | |
| 4608 | | | ГОСТ 25485-89 "Бетоны ячеистые. Технические условия" | |
| 4609 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 4610 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4611 | | | СТ РК EN 772-6-2015 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 6. Определение прочности на растяжение при изгибе элементов каменной кладки из легкого бетона" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4612 | | | СТ РК EN 772-1-2016 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4613 | | | СТ РК EN 772-10-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 10. Определение влажности силикатных изделий и изделий из ячеистого бетона" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4614 | | | СТ РК EN 772-13-2015 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 13. Определение абсолютной и кажущейся плотности в сухом состоянии элементов каменной кладки (кроме природного камня)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4615 | | | СТ РК EN 772-16-2014 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 16. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4616 | | | СТ РК EN 772-20-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 20. Определение плоскостности поверхностей элементов каменной кладки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4617 | | | СТ РК EN 1745-2014 "Кладка каменная и изделия для каменной кладки. Методы определения расчетных удельных теплозащитных характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4618 | | | СТ РК EN 772-11-2013 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 11. Определение капиллярного водопоглощения элементов каменной кладки из бетона на легких заполнителях, автоклавного ячеистого бетона, искусственного и природного камня, и начального водопоглощения керамической плитки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4619 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4620 | | | СТБ 1570-2005 "Бетоны ячеистые. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4621 | | 24.10. Кирпич и камни керамические | ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия" | |
| 4622 | | | ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости" | |
| 4623 | | | ГОСТ Р 58527-2019 " Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4624 | | | ГОСТ 8462-85 "Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе" | |
| 4625 | | | ГОСТ 473.1-81 "Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод определения кислотостойкости" | |
| 4626 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Методы определения | |
| 4627 | | | ГОСТ Р 56623-2015 "Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4628 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4629 | | | СТ РК CEN/TS 772-22-2016 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 22. Определение стойкости замораживанию/оттаиванию элементов глиняной каменной кладки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4630 | | | СТ РК EN 772-1-2016 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4631 | | | СТ РК EN 772-2-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 2. Определение процентного содержания пустот в элементах каменной кладки (по отпечатку на бумаге)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4632 | | | СТ РК EN 772-13-2015 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 13. Определение абсолютной и кажущейся плотности в сухом состоянии элементов каменной кладки (кроме природного камня)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4633 | Приложение 3 п. 24.10 | | СТ РК EN 772-16-2014 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 16. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4634 | | | СТ РК EN 772-20-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 20. Определение плоскостности поверхностей элементов каменной кладки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4635 | | | СТ РК EN 772-3-2013 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 3. Определение объема без пустот и процентного содержания пустот в керамических элементах кладки методом гидростатического взвешивания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4636 | | | СТ РК EN 772-5-2013 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 5. Определение содержания активных растворимых солей в керамических элементах каменной кладки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4637 | | | СТ РК EN 772-7-2013 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 7. Определение водопоглощения керамических элементов каменной кладки для гидроизоляционного слоя при кипячении в воде" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4638 | | | СТ РК EN 772-9-2013 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 9. Определение объема и процентного содержания пустот и объема без пустот в керамических и силикатных элементах каменной кладки посредством заполнения песком" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4639 | | | СТ РК EN 772-21-2015 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 21. Определение водопоглощения керамического и силикатного кирпича посредством абсорбции холодной воды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4640 | | | СТ РК EN 772-19-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 19. Определение удлинения при увлажнении крупноформатных изделий с горизонтальными пустотами" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4641 | | | СТ РК EN 1745-2014 "Кладка каменная и изделия для каменной кладки. Методы определения расчетных удельных теплозащитных характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4642 | | | СТ РК EN 772-11-2013 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 11. Определение капиллярного водопоглощения элементов каменной кладки из бетона на легких заполнителях, автоклавного ячеистого бетона, искусственного и природного камня, и начального водопоглощения керамической плитки"□ | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4643 | | | СТБ EN 772-1-2016 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4644 | Приложение 3 п. 24.11 | 24.11. Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные | ГОСТ 379-2015 "Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия" | |
| 4645 | | | ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости" | |
| 4646 | | | ГОСТ 24332-88 "Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод | |
| 4647 | | | ГОСТ 8462-85 "Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе" | |
| 4648 | | | ГОСТ Р 58527-2019 " Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4649 | | | ГОСТ 28574-2014 "Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий" | |
| 4650 | | | ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | |
| 4651 | | | ГОСТ Р 56623-2015 "Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4652 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4653 | | | СТ РК EN 772-2-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 2. Определение процентного содержания пустот в элементах каменной кладки (по отпечатку на бумаге)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4654 | | | СТ РК EN 772-18-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 18. Определение морозостойкости силикатных блоков" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4655 | | | СТ РК EN 772-1-2016 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4656 | | | СТ РК EN 772-10-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 10. Определение влажности силикатных изделий и изделий из ячеистого бетона" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4657 | | | СТ РК EN 772-13-2015 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 13. Определение абсолютной и кажущейся плотности в сухом состоянии элементов каменной кладки (кроме природного камня)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4658 | | | СТ РК EN 772-16-2014 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 16. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4659 | | | СТ РК EN 772-20-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 20. Определение плоскостности поверхностей элементов каменной кладки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4660 | | | СТ РК EN 772-9-2013 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 9. Определение объема и процентного содержания пустот и объема без пустот в керамических и силикатных элементах каменной кладки посредством заполнения песком" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4661 | | | СТ РК EN 772-21-2015 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 21. Определение водопоглощения керамического и силикатного кирпича посредством абсорбции холодной воды" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4662 | | | СТ РК EN 772-11-2013 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 11. Определение капиллярного водопоглощения элементов каменной кладки из бетона на легких заполнителях, автоклавного ячеистого бетона, искусственного и природного камня, и начального водопоглощения керамической плитки"□ | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4663 | | 24.12. Камни стеновые из горных пород | ГОСТ 30629-2011 "Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний" | |
| 4664 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4665 | | | СТ РК EN 772-1-2016 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4666 | | | СТ РК EN 772-16-2014 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 16. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4667 | | | СТ РК EN 772-20-2015 "Методы испытаний строительных элементов каменной кладки. Часть 20. Определение плоскостности поверхностей элементов каменной кладки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4668 | Приложение 3 п. 24.12 | | СТ РК EN 12407-2016 "Камень природный. Методы испытаний. Петрографические исследования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4669 | | | СТ РК EN 772-11-2013 "Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 11. Определение капиллярного водопоглощения элементов каменной кладки из бетона на легких заполнителях, автоклавного ячеистого бетона, искусственного и природного камня, и начального водопоглощения керамической плитки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4670 | | | СТ РК EN 1925-2018 "Камень природный. Методы испытаний. Определение коэффициента капиллярного водопоглощения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4671 | | | СТ РК EN 1926-2018 "Камень природный. Методы испытаний. Определение стойкости при сжатии по одной оси" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4672 | | | СТ РК EN 1936-2014 "Методы испытаний природного камня. Определение истинной и кажущейся плотности, общей и открытой пористости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4673 | | | СТ РК EN 12371-2016 "Камень природный. Методы испытаний. Определение стойкости замораживанию/оттаиванию" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4674 | | | СТ РК EN 12372-2016 "Камень природный. Методы испытаний. Определение прочности на изгиб под сосредоточенной нагрузкой" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4675 | | | СТ РК EN 1745-2014 "Кладка каменная и изделия для каменной кладки. Методы определения расчетных удельных теплозащитных характеристик" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4676 | | | СТ РК EN 12407-2016 "Камень природный. Методы испытаний. Петрографические исследования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4677 | Приложение 3 п. 24.13 | 24.13. Панели гипсобетонные для перегородок | ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности" | |
| 4678 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 4679 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 4680 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4681 | | | СТ РК 944-92 "Панели гипсобетонные для перегородок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XXV. Товарный бетон, Растворы строительные. Сухие строительные смеси. Добавки для бетонов и строительных растворов | | | | |
| 4682 | Приложение 3 п. 25.1 | 25.1. Товарный бетон | ГОСТ 10181-2014 "Смеси бетонные. Методы испытаний" | |
| 4683 | | | ГОСТ Р 59715-2022 "Смеси бетонные самоуплотняющиеся. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4684 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 4685 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 4686 | | | ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности" | |
| 4687 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 4688 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 4689 | | | ГОСТ 13087-2018 "Бетоны. Методы определения истираемости" | |
| 4690 | | | ГОСТ 31914-2012 "Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества" | |
| 4691 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4692 | | | СТ РК ASTM C173/C173M-2014 "Стандартная методика определения содержания воздуха в свежеприготовленной бетонной смеси объемным методом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4693 | | | СТ РК 2088-2011 "Испытания бетона. Смеси бетонные свежеуложенные. Свойства" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4694 | | | СТ РК 2089-2011 "Смеси бетонные свежеуложенные. Отбор проб (образцов) для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4695 | | | СТ РК EN 12350-10-2018 "Испытание бетонной смеси. Часть 10. Самоуплотняющийся бетон. Испытание L-образной коробкой" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4696 | | | СТ РК EN 12350-11-2018 "Испытание бетонной смеси. Часть 11. Самоуплотняющийся бетон. Испытание расслоением на сите" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4697 | | | СТ РК EN 12350-1-2015 "Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 1. Отбор образцов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4698 | | | СТ РК EN 12350-12-2018 "Испытание бетонной смеси. Часть 12. Самоуплотняющийся бетон. Испытание J-образным кольцом" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4699 | | | СТ РК EN 12350-9-2018 "Испытание бетонной смеси. Часть 9. Самоуплотняющийся бетон. Испытание V-образной воронкой" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4700 | | | СТ РК EN 12390-1-2018 "Испытание затвердевшего бетона. Часть 1. Форма, размеры и другие требования к испытываемым образцам и формам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4701 | | | СТ РК EN 12390-2-2016 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 2. Изготовление и выдерживание образцов для испытания на прочность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4702 | | | СТ РК EN 12390-3-2016 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4703 | | | СТ РК EN 12390-4-2016 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 4. Прочность на сжатие. Технические условия на испытательные машины" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4704 | | | СТ РК EN 12390-5-2016 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 5. Прочность при изгибе образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4705 | | | СТ РК EN 12390-6-2016 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 6. Прочность на растяжение при раскалывании образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4706 | | | СТ РК EN 12390-7-2022 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 7. Плотность затвердевшего бетона" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4707 | | | СТ РК EN 12390-8-2022 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 8. Определение глубины проникновения воды под давлением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4708 | | | СТ РК CEN/TS 12390-9-2022 "Испытание затвердевшего бетона. Часть 9. Стойкость к замораживанию-оттаиванию с противообледенительными солями. Шелушение" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4709 | | | СТ РК EN 12390-10-2022 "Испытание затвердевшего бетона. Часть 10. Определение стойкости бетона к карбонизации при атмосферном уровне содержания углекислого газа" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4710 | | | СТ РК EN 12390-11-2022 "Испытания на твердый бетон. Часть 11. Определение хлоридовостойкости бетона, однонаправленная диффузия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4711 | | | СТ РК EN 12350-2-2012 "Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 2. Определение осадки конуса" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4712 | | | СТ РК EN 12350-3-2012 "Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 3. Метод Вебе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4713 | | | СТ РК EN 12350-4-2012 "Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 4. Степень уплотняемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4714 | | | СТ РК EN 12350-5-2012 "Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 5. Испытание на расплыв" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4715 | | | СТ РК EN 12350-6-2012 "Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 6. Плотность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4716 | | | СТ РК EN 12350-7-2012 "Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 7. Содержание воздуха. Методы определения под давлением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4717 | | | СТБ 1545-2005 "Смеси бетонные. Методы испытаний" (раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4718 | | | СТБ EN 206-2016 "Бетон. Требования, показатели, изготовление и соответствие" (пункт 5.5.2, раздел 8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4719 | | | СТБ EN 12350-3-2012 "Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 3. Метод Вебе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4720 | | | СТБ EN 12350-4-2012 "Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 4. Степень уплотняемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4721 | | | СТБ EN 12390-3-2012 "Методы испытаний бетона. Часть 3. Определение прочности на сжатие испытываемых образцов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4722 | | | СТБ EN 12390-7-2012 "Испытания затвердевшего бетона. Часть 7. Плотность затвердевшего бетона" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4723 | Приложение 3 п. 25.2 | 25.2. Растворы строительные | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4724 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4725 | | | СТ РК EN 445-2016 "Раствор строительный жидкий для напрягаемой арматуры. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4726 | | | СТ РК EN 446-2014 "Раствор цементный жидкий для напрягаемых арматурных элементов. Процедуры инъецирования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4727 | | | СТБ EN 445-2016 "Раствор инъекционный для предварительно напряженных железобетонных конструкций. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4728 | | | СТБ 1307-2012 "Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4729 | | 25.3. Растворы строительные для каменной кладки | ГОСТ Р 57337-2016/EN 998-2:2010 "Растворы строительные кладочные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4730 | | | ГОСТ Р 57336-2016/EN 998-1:2010 "Растворы строительные штукатурные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4731 | | | ГОСТ Р 57338-2016/EN 1015-11:1999+A1:2006 "Растворы строительные для каменной кладки. Метод определения предела прочности на сжатие и изгиб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4732 | | | СТ РК EN 1015-1-2013 "Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 1. Определение гранулометрического состава (путем ситового анализа)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4733 | | | СТ РК EN 1015-2-2013 "Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 2. Отбор объедененных проб строительных растворов и изготовление образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4734 | | | СТ РК EN 1015-3-2013 "Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 3. Определение консистенции свежеприготовленного строительного раствора (с помощью встряхивающего столика" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4735 | | | СТ РК EN 1015-6-2018 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 6. Определение объемной плотности растворной смеси" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4736 | | | СТ РК EN 1015-7-2013 "Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 7. Определение содержания воздуха в свежеприготовленном строительном растворе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4737 | | | СТ РК EN 1015-9-2013 "Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 9. Определение жизнеспособности и времени корректировки для свежеприготовленного строительного раствора" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4738 | | | СТ РК EN 1015-10-2016 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 10. Определение средней плотности сухого затвердевшего раствора" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4739 | | | СТ РК EN 1015-11-2016 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 11. Определение прочности затвердевшего раствора при изгибе и сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4740 | | | СТ РК EN 1015-12-2016 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 12. Определение прочности сцепления затвердевших растворов для нанесения внутреннего и наружного слоев штукатурки на основание" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4741 | Приложение 3 п. 25.3 | | СТ РК EN 1015-17-2016 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 17. Определение содержания водорастворимых хлоридов в свежеприготовленном растворе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4742 | | | СТ РК EN 1015-18-2016 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 18. Определение коэффициента водопоглощения в результате капиллярного действия затвердевшего раствора" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4743 | | | СТ РК EN 1015-19-2016 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 19. Определение паропроницаемости затвердевшего штукатурного раствора" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4744 | | | СТ РК EN 1015-21-2016 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 21. Определение совместимости однослойных строительных растворов для нанесения обрызга с основанием" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4745 | | | СТБ EN 998-1-2012 "Требования к растворам для каменных работ. Часть 1. Раствор штукатурный | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4746 | | | СТБ EN 998-2-2019 "Требования к растворам для каменной кладки. Часть 2. Раствор кладочный" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4747 | | | СТБ EN 1015-1-2013 "Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 1. Определение гранулометрического состава (путем ситового анализа)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4748 | | | СТБ EN 1015-2-2013 "Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 2. Отбор объединенных проб строительных растворов и изготовление образцов для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4749 | | | СТБ EN 1015-3-2014 "Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 3. Определение консистенции свежеприготовленного строительного раствора (с помощью встряхивающего столика" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4750 | | | СТБ EN 1015-6-2014 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 6. Определение объемной плотности растворной смеси" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4751 | | | СТБ EN 1015-7-2013 "Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 7. Определение содержания воздуха в свежеприготовленном строительном растворе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4752 | | | СТБ EN 1015-9-2013 "Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 9. Определение жизнеспособности и времени корректировки для свежеприготовленного строительного раствора" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4753 | | | СТБ EN 1015-10-2013 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 10. Определение средней плотности сухого затвердевшего раствора" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4754 | | | СТБ EN 1015-11-2012 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 11. Определение прочности затвердевшего раствора при изгибе и сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4755 | | | СТБ EN 1015-12-2013 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 12. Определение прочности сцепления затвердевших растворов для нанесения внутреннего и наружного слоев штукатурки на основание" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4756 | | | СТБ EN 1015-17-2012 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 17. Определение содержания водорастворимых хлоридов в свежеприготовленном растворе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4757 | | | СТБ EN 1015-18-2013 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 18. Определение коэффициента водопоглощения в результате капиллярного действия затвердевшего раствора" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4758 | | | СТБ EN 1015-19-2013 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 19. Определение паропроницаемости затвердевшего штукатурного раствора" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4759 | | | СТБ EN 1015-21-2013 "Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 21. Определение совместимости однослойных строительных растворов для нанесения обрызга с основанием" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4760 | Приложение 3 п. 25.4 | 25.4. Смеси сухие строительные напольные | ГОСТ 31358-2019 "Смеси сухие строительные напольные. Технические условия" | |
| 4761 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4762 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4763 | | | ГОСТ Р 58276-2018 "Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4764 | | | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" | |
| 4765 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4766 | | | ГОСТ 24544-2020 "Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести" | |
| 4767 | | | ГОСТ 30353-2022 "Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям" | |
| 4768 | | | ГОСТ 7076-99 "Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 4769 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4770 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4771 | | | СТБ 1307-2012 "Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия" (раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4772 | Приложение 3 п. 25.5 | 25.5. Смеси сухие затирочные | ГОСТ Р 58271-2018 "Смеси сухие затирочные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4773 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4774 | | | ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4775 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4776 | | | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4777 | | | ГОСТ 24544-2020 "Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести" | |
| 4778 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4779 | Приложение 3 п. 25.6 | 25.6. Смеси сухие строительные кладочные | ГОСТ Р 58272-2018 "Смеси сухие строительные кладочные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4780 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4781 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4782 | | | ГОСТ 10181-2014 "Смеси бетонные. Методы испытаний" | |
| 4783 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4784 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 4785 | | | ГОСТ 7076-99 "Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 4786 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4787 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4788 | Приложение 3 п. 25.7 | 25.7. Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем | ГОСТ Р 56387-2018 "Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4789 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4790 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4791 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4792 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4793 | | | СТБ 1618-2006 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4794 | | | СТБ 1307-2012 "Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия" (раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4795 | Приложение 3 п. 25.8 | 25.8. Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. | ГОСТ 33699-2015 "Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. Технические условия" | |
| 4796 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4797 | | | ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4798 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4799 | | | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 4800 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 4801 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4802 | | | СТБ 1263-2001 "Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия" (раздел 8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4803 | Приложение 3 п. 25.9 | 25.9. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ | ГОСТ 33083-2014 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия" | |
| 4804 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4805 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4806 | | | ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4807 | | | ГОСТ 24544-2020 "Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести" | |
| 4808 | | | ГОСТ 7076-99 "Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 4809 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 4810 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4811 | | | СТБ 1263-2001 "Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия" (раздел 8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4812 | Приложение 3 п. 25.10 | 25.10. Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. | ГОСТ Р 58276-2018 "Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4813 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4814 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4815 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4816 | | | СТБ 1307-2012 "Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия" (раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4817 | | | СТБ EN 13279-1-2010 "Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1. Определения и требования" (раздел 6.2) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4818 | | | СТБ EN 13279-2-2012 "Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 2. Методы испытания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4819 | Приложение 3 п. 25.11 | 25.11. Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем | ГОСТ Р 58276-2018 "Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4820 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4821 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4822 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4823 | | | СТБ 1263-2001 "Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия" (раздел 8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4824 | | | СТБ EN 13963-2008 Материалы для уплотнения швов между гипсовыми плитами. Термины и определения, требования и методы испытаний (раздел 5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4825 | | | СТБ EN 13279-1-2010 "Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1. Определения и требования" (раздел 6.2) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4826 | | | СТБ EN 13279-2-2012 "Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 2. Методы испытания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4827 | Приложение 3 п. 25.12 | 25.12. Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем | ГОСТ Р 58276-2018 "Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4828 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4829 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4830 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4831 | | | СТБ 1263-2001 "Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия" (раздел 8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4832 | | | СТБ EN 13279-1-2010 "Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1. Определения и требования" (раздел 6.2) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4833 | | | СТБ EN 13279-2-2012 "Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 2. Методы испытания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4834 | Приложение 3 п. 25.13 | 25.13. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для устранения напорных течей в строительных конструкциях | ГОСТ 34804-2021 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для устранения напорных течей в строительных конструкциях. Технические условия" | |
| 4835 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4836 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4837 | | | ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема" | |
| 4838 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4839 | Приложение 3 п. 25.14 | 25.14. Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем | ГОСТ 34669-2020 "Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем. Технические условия" | |
| 4840 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4841 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4842 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4843 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" | |
| 4844 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 4845 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4846 | Приложение 3 п. 25.15 | 25.15. Система сухих строительных гидроизоляционных смесей на цементном вяжущем для герметизации статичных швов (трещин) в строительных конструкциях | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4847 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4848 | | | ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема" | |
| 4849 | | | ГОСТ 34885-2022 "Система сухих строительных гидроизоляционных смесей на цементном вяжущем для герметизации статичных швов (трещин) в строительных конструкциях. Технические условия" | |
| 4850 | | | ГОСТ 10181-2014 "Смеси бетонные. Методы испытаний" | |
| 4851 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 4852 | | | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 4853 | | | ГОСТ 24544-2020 "Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести" | |
| 4854 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4855 | | 25.16. Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружным штукатурными слоями | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4856 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4857 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4858 | Приложение 3 п. 25.16 | | ГОСТ Р 54359-2017 "Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружным штукатурными слоями. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4859 | | | ГОСТ Р 59197-2020 "Составы клеевые и базовые штукатурные на цементной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями для применения в условиях | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4860 | | | ГОСТ Р 55412-2018 "Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4861 | | | ГОСТ 24544-2020 "Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести" | |
| 4862 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 4863 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4864 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4865 | Приложение 3 п. 25.17 | 25.17. Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями | ГОСТ Р 54358-2017 "Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4866 | | | ГОСТ Р 55412-2018 "Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4867 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4868 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4869 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4870 | | | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 4871 | | | ГОСТ 24544-2020 "Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести" | |
| 4872 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 4873 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4874 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4875 | Приложение 3 п. 25.18 | 25.18. Составы затирочные для финишного декоративно-защитного слоя из штучных материалов для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями | ГОСТ Р 70309-2022 "Составы затирочные для финишного декоративно-защитного слоя из штучных материалов для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4876 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4877 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4878 | | | ГОСТ Р 58271-2018 "Смеси сухие затирочные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4879 | | | ГОСТ 24544-2020 "Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести" | |
| 4880 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 4881 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4882 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4883 | | | СТБ 1503-2004 Композиции для заполнения швов. Технические условия (раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4884 | | | СТБ 1263-2001 "Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия"(раздел 8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4885 | Приложение 3 п. 25.19 | 25.19. Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями | ГОСТ Р 55412-2018 "Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4886 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4887 | | | ГОСТ Р 55936-2018 "Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4888 | | | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 4889 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4890 | | | ГОСТ Р 55412-2018 "Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4891 | | | ГОСТ 25898-2020 "Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 4892 | | | ГОСТ 24544-2020 "Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести" | |
| 4893 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4894 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4895 | | 25.20. Составы ремонтные для бетонных и железобетонных конструкций | ГОСТ Р 56378-2015 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4896 | | | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" | |
| 4897 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по | |
| 4898 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4899 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4900 | | | ГОСТ 31383-2008 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний" | |
| 4901 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4902 | | | СТ РК EN 12618-1-2019 "Изделия и системы защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Часть 1. Адгезия и способность к удлинению инжекционных изделий с ограниченной пластичностью" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4903 | Приложение 3 п. 25.20 | | СТ РК EN 12618-2-2019 "Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Часть 2. Определение адгезии вводимых продуктов с и без термического цикла. Прочность сцепления адгезии на разрыв" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4904 | | | СТ РК EN 12618-3-2019 "Изделия и системы защиты и ремонта бетонных конструктурций. Методы испытаний. Часть 3. Определение адгезии вводимых продуктов с и без термическиго цикла. Испытание на наклонный | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4905 | | | СТ РК EN 12637-1-2019 "Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Совместимость введенных продуктов. Часть 1. Совместимость с бетоном" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4906 | | | СТ РК EN 13294-2019 "Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных структур. Методы испытания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4907 | | | СТ РК EN 13395-1-2019 "Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Определение способности к обработке. Часть 1. Испытание потока тиксотропных растворов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4908 | | | СТ РК EN 13395-2-2019 "Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Определение способности к | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 4909 | | | СТ РК EN 12637-3-2019 "Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Совместимость введенных продуктов. Часть 3. Воздействие введенных продуктов на эластомеры" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4910 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4911 | | 25.21. Составы клеевые для элементов усиления бетонных и железобетонных конструкций | ГОСТ 32943-2014 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к клеевым соединениям элементов усиления конструкций" | |
| 4912 | | | ГОСТ 28780-90 "Клеи полимерные. Термины и определения" | |
| 4913 | | | ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005) "Материалы лакокрасочные. Метод определения жизнеспособности многокомпонентных систем" | |
| 4914 | | | ГОСТ 9550-81 "Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе" | |
| 4915 | | | ГОСТ 14759-69 "Клеи. Метод определения прочности при сдвиге" | |
| 4916 | Приложение 3 п. 25.21 | | ГОСТ 32618.2-2014 (ISO 11359-2:1999) "Пластмассы. Термомеханический анализ (ТМА). Часть 2. Определение коэффициента линейного теплового расширения и температуры стеклования" | |
| 4917 | | | ГОСТ Р 55135-2012 (ИСО 11357-2:1999) "Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 2. Определение температуры стеклования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4918 | | | ГОСТ 15173-70 (СТ СЭВ 2899-81) "Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного теплового расширения" | |
| 4919 | | | ГОСТ 18616-80 "Пластмассы. Метод определения усадки" | |
| 4920 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4921 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4922 | | 25.22. Составы инъекционно-уплотняющие на цементной основе | ГОСТ 33762-2016 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и уплотнениям трещин, полостей и расщелин" | |
| 4923 | | | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" | |
| 4924 | | | ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности" | |
| 4925 | Приложение 3 п. 25.22 | | ГОСТ 310.6-2020 "Цементы. Метод определения водоотделения" | |
| 4926 | | | ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема" | |
| 4927 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4928 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4929 | | 25.23. Составы инъекционно-уплотняющие на полимерной основе | ГОСТ 33762-2016 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и уплотнениям трещин, полостей и расщелин" | |
| 4930 | | | ГОСТ 25276-82 (СТ СЭВ 2972-81) "Полимеры. Метод определения вязкости ротационным вискозиметром при определении скорости сдвига" | |
| 4931 | Приложение 3 п. 25.23 | | ГОСТ 25271-93 (ИСО 2555-89) "Пластмассы. Смолы жидкие, эмульсии или дисперсии. Определение кажущейся вязкости по Брукфильду" | |
| 4932 | | | ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005) "Материалы лакокрасочные. Метод определения жизнеспособности многокомпонентных систем" | |
| 4933 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4934 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4935 | | 25.24. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем, не вошедшие в 25.3-25.23 | ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия" | |
| 4936 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4937 | | | ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4938 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4939 | Приложение 3 п. 25.24 | | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 4940 | | | ГОСТ 10181-2014 "Смеси бетонные. Методы испытаний" | |
| 4941 | | | ГОСТ 10180-2012 " Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 4942 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 4943 | | | ГОСТ 28570-2019 "Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций" | |
| 4944 | | | ГОСТ 17624-2021 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 4945 | | | ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения" | |
| 4946 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 4947 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 4948 | | | ГОСТ 31358-2019 "Смеси сухие строительные напольные. Технические условия" | |
| 4949 | | | ГОСТ 24544-2020 "Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести" | |
| 4950 | | | ГОСТ 30353-2022 "Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям" | |
| 4951 | | | ГОСТ 7076-99 "Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 4952 | | | ГОСТ 28575-2014 "Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытания паропроницаемости защитных покрытий" | |
| 4953 | | | ГОСТ 25898-2020 " Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию" | |
| 4954 | | | ГОСТ 27677-88 "Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний" | |
| 4955 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4956 | | | ГОСТ Р 70109-2022 "Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4957 | Приложение 3 п. 25.25 | 25.25 Смесь бетонная сухая на безусадочном цементе | СТБ 1534-2005 "Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе. Технические условия" (раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4958 | | | СТБ 1464-2004 "Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог. Технические условия" (приложение Б) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4959 | | | ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний" | Действует до 27.06.2025 г. |
| 4960 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4961 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 4962 | | | ГОСТ 10181-2014 "Смеси бетонные. Методы испытаний" | |
| 4963 | | | ГОСТ 12730.0-2020 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемост" | |
| 4964 | | | ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения" | |
| 4965 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 4966 | | | СТ РК СТБ 1534-2008 "Смесь бетонная сухая на безусадочном цементе. Технические условия" (раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4967 | Приложение 3 п. 25.26 | 25.26 Составы клеевые полимерминеральные | СТБ 1621-2006 "Составы клеевые полимерминеральные. Технические условия" (раздел 7) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4968 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 4969 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4970 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 4971 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость" | |
| 4972 | Приложение 3 п. 25.27 | 25.27 Смеси серобетонные и серобетон | ГОСТ Р 59613-2021 "Смеси серобетонные и серобетон. Технические условия" | |
| 4973 | | | СТ РК 3797-2022 "Смеси серобетонные и серобетон. Технические условия" (раздел 6, приложения А, В) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4974 | Приложение 3 п. 25.28 | 25.28 Смеси сухие гидроизоляционные | СТБ 1543-2005 "Смеси сухие гидроизоляционные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4975 | Приложение 3 п. 25.29 | 25.29. Добавки для бетонов и строительных растворов | ГОСТ 30459-2008 "Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности" | |
| 4976 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4977 | | 25.30. Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов | ГОСТ Р 56593-2015 "Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4978 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 4979 | | | СТ РК EN 480-12-2018 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Методы испытаний. Часть 12. Определение содержания щелочи в добавках" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4980 | | | СТ РК EN 480-13-2018 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Методы испытаний. Часть 13. Эталонный кладочный раствор для испытания добавок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4981 | | | СТ РК EN 480-1-2022 "Добавки для бетона, строительного раствора и раствора. Методы испытаний. Часть 1. Контрольный бетон и контрольный раствор для испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4982 | | | СТ РК EN 480-2-2012 "Добавки для бетона, раствора и смесей. Методы испытаний. Часть 2. Определение сроков схватывания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4983 | | | СТ РК EN 480-4-2012 "Добавки для бетона, раствора и смеси. Методы испытаний. Часть 4. Определение водоотделения на поверхности бетона" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4984 | | | СТ РК EN 480-6-2017 "Добавки для бетона, раствора и смеси. Методы испытаний. Часть 6. Инфракрасный спектральный анализ" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4985 | | | СТ РК EN 480-11-2012 "Добавки для бетона, раствора и смеси. Методы испытаний. Часть 11. Определение параметров пористости в затвердевшем бетоне" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4986 | | | СТ РК EN 480-10-2018 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Методы испытаний. Часть 10. Определение содержания растворимых в воде хлоридов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4987 | | | СТ РК EN 480-8-2018 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Методы испытаний. Часть 8. Определение содержания массовой доли сухого вещества" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4988 | | | СТ РК EN 480-5-2012 "Добавки для бетона, раствора и смесей. Методы испытаний. Часть 5. Определение капиллярной абсорбции" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4989 | | | СТ РК EN 934-5-2018 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 5. Добавки для торкрет-бетона. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4990 | | | СТБ 1112-98 "Добавки для бетонов. Общие технические условия" (пункт 5.2) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4991 | | | СТБ EN 445-2016 "Раствор инъекционный для предварительно напряженных железобетонных конструкций. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4992 | | | СТБ EN 934-2-2015 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 2. Добавки для бетона. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4993 | Приложение 3 п. 25.30 | | СТБ EN 934-3-2015 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 3. Добавки для строительного раствора. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4994 | | | СТБ EN 934-4-2016 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4995 | | | раствора. Часть 4. Добавки для инъекционного раствора предварительно напряженных арматурных элементов. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование" (приложение В) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4996 | | | СТБ EN 934-5-2009 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 5. Добавки для торкрет-бетона. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетировани" (приложение В, С) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4997 | | | СТБ EN 934-6-2014 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Методы испытаний. Часть 6. Отбор проб, контроль и оценка соответствия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4998 | | | СТБ EN 480-2-2011 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Методы испытаний. Часть 2. Определение сроков схватывания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 4999 | | | СТБ EN 480-4-2011 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Методы испытаний. Часть 4. Определение водоотделения бетона" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5000 | | | СТБ EN 480-13-2011 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Методы испытаний. Часть 13. Эталонный кладочный раствор для испытания добавок" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5001 | | | СТБ EN 1015-4-2014 "Методы испытаний раствора для каменной кладки. Часть 4. Определение подвижности растворной смеси (с помощью пенетрометра) " | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5002 | | | СТБ EN 1015-7-2013 "Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 7. Определение содержания воздуха в свежеприготовленном строительном растворе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5003 | | | СТБ EN 1015-9-2013 "Методы испытаний раствора для каменной кладки. Часть 9. Определение срока годности и времени корректировки растворной смеси" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5004 | | | СТБ EN 1015-11-2012 "Методы испытаний растворов для каменной кладки. Часть 11. Определение прочности затвердевшего раствора при изгибе и сжатии" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5005 | | | СТБ EN 12350-1-2012 "Испытания бетонной смеси. Часть 1. Отбор проб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5006 | | | СТБ EN 12350-2-2012 "Методы испытаний бетонной смеси. Часть 2. Определение осадки конуса" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5007 | | | СТБ EN 12350-3-2012 "Испытание бетонной свежеприготовленной смеси. Часть 3. Метод Вебе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5008 | | | СТБ EN 12350-5-2012 "Методы испытаний бетонной смеси. Часть 5. Испытание на расплыв" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5009 | | | СТБ EN 12350-7-2012 "Методы испытаний бетонной смеси. Часть 7. Содержание воздуха. Методы определения под давлением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5010 | | 25.31. Микрокремнезем для бетонов и строительных растворов | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" | |
| 5011 | | | ГОСТ 8269.1-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа" | |
| 5012 | | | ГОСТ 23401-90 (СТ СЭВ 6746-89) "Порошки металлические. Катализаторы и носители. Определение удельной поверхности" | |
| 5013 | | | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 5014 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 5015 | Приложение 3 п. 25.31 | | ГОСТ 31914-2012 "Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5016 | | | ГОСТ Р 56593-2015 "Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5017 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 5018 | | | ГОСТ Р 58894-2020 "Микрокремнезем конденсированный для бетонов и строительных растворов. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5019 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 5020 | | | СТБ EN 13263-1-2012 "Микрокремнезем для бетона. Часть 1. Определения, требования и критерии соответствия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5021 | Приложение 3 п. 25.32 | 25.32. Золы-уноса для бетонов и строительных растворов | ГОСТ 8269.1-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы | |
| 5022 | | | ГОСТ 8269.0-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- | |
| 5023 | | | ГОСТ Р 59264-2020 "Топливо твердое минеральное. Метод определения свободного оксида кальция в золе" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5024 | | | ГОСТ 25818-2017 "Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия" | |
| 5025 | | | ГОСТ Р 55661-2013 (ИСО 1171:2010) "Топливо твердое минеральное. Определение зольности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5026 | | | ГОСТ 310.2-76 "Цементы. Методы определения тонкости помола" | |
| 5027 | | | ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка" | |
| 5028 | | | ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема" | |
| 5029 | | | ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77, ИСО 6598-85, ИСО 7497-84) "Удобрения минеральные. Методы определения фосфатов" | |
| 5030 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 5031 | | | СТ РК 2197-1-2012 "Зола летучая для бетона. Часть 1. Определение, требования и критерии соответствия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5032 | | | СТ РК EN 450-2-2012 "Зола летучая для бетона. Часть 2. Оценка соответствия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 5033 | | | СТ РК EN 451-1-2020 "Зола-уноса. Методы испытаний. Часть 1. Определение содержания свободного оксида кальция" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5034 | | | СТ РК EN 451-2-2020 "Зола-уноса. Методы испытаний. Часть 2. Определение крупности методом мокрого рассева" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5035 | | | СТБ EN 450-1-2009 "Бетон с применением золы уноса. Часть 1. Определения, требования и критерии соответствия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5036 | | | СТБ EN 196-1-2018 "Методы испытаний цемента. Часть 1. Определение прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5037 | | | СТБ EN 196-2-2016 "Методы испытаний цемента. Часть 2. Химический анализ цемента" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5038 | | | СТБ EN 196-3-2020 "Методы испытания цемента. Часть 3. Определение сроков схватывания и равномерности изменения объема" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5039 | | | СТБ EN 196-6-2012 "Методы испытаний цемента. Часть 6. Определение тонкости помола" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5040 | Приложение 3 п. 25.33 | 25.33. Метакаолин для бетонов и строительных растворов | ГОСТ 28584-90 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод определения влаги" | |
| 5041 | | | ГОСТ Р 59536-2021 "Метакаолин для бетонов и строительных растворов. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5042 | | | ГОСТ 19609.13-89 "Каолин обогащенный. Метод определения потери массы при прокаливании" | |
| 5043 | | | ГОСТ 27707-2007 "Огнеупоры неформованные. Методы определения зернового состава" | |
| 5044 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 5045 | | | ГОСТ 2642.4-2016 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия" | |
| 5046 | | | ГОСТ 2642.3-2014 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния (IV)" | |
| 5047 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" | |
| 5048 | | | ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема" | |
| 5049 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 5050 | Приложение 3 п. 25.34 | 25.34. Добавки органо-минеральные для бетонов и строительных растворов | ГОСТ 30459-2008 "Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности" | |
| 5051 | | | ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа" | |
| 5052 | | | ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний" | |
| 5053 | | | ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии" | |
| 5054 | | | ГОСТ Р 56178-2014 "Модификаторы органо-минеральные типа МБ для бетонов, строительных растворов и сухих смесей. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5055 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 5056 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 5057 | Приложение 3 п. 25.35 | 25.35. Фибра для бетонов и строительных растворов | ГОСТ 10213.4-2002 "Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения длины" | |
| 5058 | | | ГОСТ 32667-2014 (ISO 11566:1996) "Волокно углеродное. Определение свойств при растяжении элементарной нити" | |
| 5059 | | | ГОСТ 6943.5-79 "Материалы текстильные стеклянные. Метод определения разрывного напряжения элементарной нити" | |
| 5060 | | | ГОСТ 10213.2-2002 "Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве" | |
| 5061 | | | ГОСТ 32667-2014 (ISO 11566:1996) "Волокно углеродное. Определение свойств при растяжении элементарной нити" | |
| 5062 | | | ГОСТ 6943.10-2015 "Материалы текстильные стеклянные. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыв" | |
| 5063 | | | ГОСТ 32666-2014 (ISO 11567:1995) "Волокно углеродное. Определение | |
| 5064 | | | ГОСТ 6943.2-2015 (ISO 1888:2006) "Материалы текстильные стеклянные. Методы определения диаметра элементарных нитей и волокна" | |
| 5065 | | | СТ РК EN 14889-1-2017 "Фибры для бетона Часть 1. Стальные фибры. Определения, технические условия и соответствие" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5066 | | | СТ РК EN 14889-2-2017 "Фибры для бетона. Часть 2. Полимерные фибры. Определения, технические условия и соответствие" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5067 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 5068 | | | СТБ EN 14889-1-2009 Фибры для бетона. Часть 1. Стальные волокна. Определения, технические требования и соответствие (пункты 5.2, 6.2.2) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5069 | | | СТБ EN 14889-2-2009 Фибры для бетона. Часть 2. Полимерные волокна. Определения, технические требования и соответствие (пункты 5.3, 6.2.2) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XXVI. Трубы и трубопроводная арматура для наружных сетей и внутренних систем газоснабжения, теплоснабжения водоотведения и снабжения не питьевой водой. | | | | |
| 5070 | Приложение 3 п. 26.1 | 26.1.Трубы стальные бесшовные без изоляции | ГОСТ 1050-2013 "Металопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия" | |
| 5071 | | | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) "Трубы металлические. Метод испытания на растяжение" | |
| 5072 | | | ГОСТ 7565-81 "Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава" | |
| 5073 | | | ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах" | |
| 5074 | | | ГОСТ ИСО 10332-99 "Трубы стальные напорные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). | |
| 5075 | | | ГОСТ 17410-2022 "Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные. Методы ультразвуковой дефектоскопии" | |
| 5076 | | | ГОСТ 19040-81 "Трубы металлические. Метод испытания на растяжение при повышенных температурах" | |
| 5077 | | | ГОСТ 8733-74 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования" | |
| 5078 | | | ГОСТ 3262-75 "Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия" | |
| 5079 | | | ГОСТ 32528-2013 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия" | |
| 5080 | | | МУК 4.1.1504-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде. Методические указания" | |
| 5081 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 5082 | | | ГОСТ 32528-13 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия" п. 7.3 | |
| 5083 | Приложение 3 п. 26.2 | 26.2. Трубы стальные бесшовные в изоляции | ГОСТ Р 56277–2014 " Трубы и фитинги композитные полимерные для внутрипромысловых трубопроводов. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5084 | | | ГОСТ 17177-94 " Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | |
| 5085 | | | ГОСТ 23206-2017 "Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на сжатие" | |
| 5086 | | | ГОСТ 7076-99 "Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 5087 | | | МУК 4.1.1504-03.4.1. Методы контроля. Химические факторы. Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде. Методические указания" | |
| 5088 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков | |
| 5089 | | | ГОСТ 32528-13 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия" п. 7.3 | |
| 5090 | | 26.3. Трубы стальные электросварные без изоляции, в том числе водогазопроводные | ГОСТ 1497-84 "Металлы. Методы испытаний на растяжение" | |
| 5091 | | | ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. Технические условия" | |
| 5092 | | | ГОСТ 10706-76 (СТ СЭВ 489-77) "Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5093 | Приложение 3 п. 26.3 | | ГОСТ 33228-2015 "Трубы стальные сварные общего назначения. Технические условия" | |
| 5094 | | | ГОСТ 6996-66 "Межгосударственный стандарт. Сварные соединения. Методы определения механических свойств" | |
| 5095 | | | ГОСТ 7565-81 "Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава" | |
| 5096 | | | ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах" | |
| 5097 | | | ГОСТ 10006-80 "Трубы металлические. Метод испытания на растяжение" | |
| 5098 | | | ГОСТ ИСО 10332-99 "Трубы стальные напорные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). | |
| 5099 | | | ГОСТ 17410-2022 "Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные. Методы ультразвуковой дефектоскопии" | |
| 5100 | | | ГОСТ 30432-96 "Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний" | |
| 5101 | | | ГОСТ 28033-89 "Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа" | |
| 5102 | | | МУК 4.1.1504-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде. Методические указания" | |
| 5103 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 5104 | | | ГОСТ 32528-13 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия" п. 7.3 | |
| 5105 | Приложение 3 п. 26.4 | 26.4. Трубы стальные электросварные в изоляции | ГОСТ Р 56277–2014 " Трубы и фитинги композитные полимерные для внутрипромысловых трубопроводов. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5106 | | | ГОСТ 17177-94 " Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | |
| 5107 | | | ГОСТ 23206-2017 "Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на сжатие" | |
| 5108 | | | ГОСТ 7076-99 "Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 5109 | | | МУК 4.1.1504-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде. Методические указания" | |
| 5110 | | | СТБ 2252-2012 "Трубы стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5111 | | | ГОСТ 409-2017 "Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 5112 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 5113 | | | ГОСТ 32528-13 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия" п. 7.3 | |
| 5114 | Приложение 3 п. 26.5 | 26.5. Фасонные изделия и соединительные детали трубопроводов стальные без изоляции | ГОСТ 1497-84 "Металлы. Методы испытаний на растяжение" | |
| 5115 | | | ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах" | |
| 5116 | | | ГОСТ 18442-80 "Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования" | |
| 5117 | | | ГОСТ Р 56512-2015 "Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5118 | | | ГОСТ 22727-88 "Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля" | |
| 5119 | | | ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) "Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия" | |
| 5120 | | | МУК 4.1.1504-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде. Методические указания" | |
| 5121 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 5122 | Приложение 3 п. 26.6 | 26.6. Фасонные изделия и соединительные детали трубопроводов стальные в изоляции | ГОСТ Р 56277–2014 " Трубы и фитинги композитные полимерные для внутрипромысловых трубопроводов. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5123 | | | ГОСТ 17177-94 " Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний" | |
| 5124 | | | ГОСТ 23206-2017 "Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на сжатие" | |
| 5125 | | | ГОСТ 7076-99 "Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме" | |
| 5126 | | | СТБ 2270-2012 "Изделия стальные, предваритфельно термоизолированные пенополиуретаном. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5127 | | | ГОСТ 409-2017 "Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности" | |
| 5128 | | | ГОСТ 11262-2017 "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 5129 | | | МУК 4.1.1504-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде. Методические указания" | |
| 5130 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5131 | Приложение 3 п. 26.7 | 26.7. Изделия бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 5132 | | | ГОСТ 8020-2016 "Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев | |
| 5133 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" статья 5, п. 2.6, 4.8 | |
| 5134 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 5135 | | | ГОСТ 17624-2021 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 5136 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 5137 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 5138 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 5139 | | | ГОСТ 12730.0-2020 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 5140 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 5141 | | | ГОСТ 23858-2019 "Соединения сварные стыковые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки" | |
| 5142 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 5143 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 5144 | | | ГОСТ Р 58941-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5145 | | | ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5146 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" | |
| 5147 | | | ГОСТ 26134-2016 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости" | |
| 5148 | | | ГОСТ 26433.0-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений" | |
| 5149 | | | ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | |
| 5150 | | | СТБ 1087-97 "Пластилин детский. Технические условия" | |
| 5151 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |
| 5152 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 5153 | | | ГОСТ 10060.2-95 "Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании" | |
| 5154 | Приложение 3 п. 26.8 | 26.8. Трубы бетонные безнапорные | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 5155 | | | ГОСТ 20054-2016 "Трубы бетонные безнапорные. Технические условия" | |
| 5156 | | | ГОСТ 24547-2016 "Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия" | |
| 5157 | | | ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 5158 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 5159 | | | ГОСТ 17624-2021 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 5160 | | | ГОСТ 12730.0-2020 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 5161 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 5162 | | | ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения" | |
| 5163 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 5164 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 5165 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 5166 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" | |
| 5167 | | | ГОСТ Р 58941-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5168 | | | ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5169 | | | СТБ 1163-2012 "Трубы бетонные и железобетонные безнапорные. Технические условия" п. 7.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5170 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5171 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 5172 | | | ГОСТ 10060.2-95 "Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании" | |
| 5173 | Приложение 3 п. 26.9 | 26.9. Трубы железобетонные для бестраншейной прокладки инженерных сетей | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" | |
| 5174 | | | ГОСТ Р 58323-2018 "Трубы железобетонные для бестраншейной прокладки инженерных сетей. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5175 | | | ГОСТ 6482-2011 "Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия" | |
| 5176 | | | ГОСТ 10180-2012 " Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 5177 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 5178 | | | ГОСТ 17624-2021 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 5179 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 5180 | | | ГОСТ 12730.0-2020 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 5181 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 5182 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 5183 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 5184 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие | |
| 5185 | | | ГОСТ 23858-2019 "Соединения сварные стыковые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки" | |
| 5186 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 5187 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 5188 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" | |
| 5189 | | | ГОСТ Р 58941-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5190 | | | ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5191 | | | ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения" | |
| 5192 | | | ГОСТ Р 57997-2017 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5193 | Приложение 3 п. 26.10 | 26.10. Трубы железобетонные безнапорные | ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила | |
| 5194 | | | ГОСТ 6482-2011 "Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия" | |
| 5195 | | | ГОСТ 10180-2012 " Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 5196 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 5197 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" | |
| 5198 | | | ГОСТ 24547-2016 "Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия" | |
| 5199 | | | ГОСТ 17624-2021 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 5200 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 5201 | | | ГОСТ 12730.0-2020 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 5202 | | | ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости" | |
| 5203 | | | ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения" | |
| 5204 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 5205 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 5206 | | | ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие | |
| 5207 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и | |
| 5208 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 5209 | | | ГОСТ Р 58941-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5210 | | | ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5211 | | | ГОСТ 10060.0-95 "Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5212 | | | ГОСТ 10060.1-95 "Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости" | |
| 5213 | | | ГОСТ 10060.2-95 "Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании" | |
| 5214 | | | СТБ 1163-2012 "Трубы бетонные и железобетонные безнапорные. Технические условия" п. 7.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5215 | | | СТБ 1726-2007 "Строповочные устройства. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5216 | | | ГОСТ Р 57997-2017 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5217 | Приложение 3 п. 26.11 | 26.11. Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником | ГОСТ 26819-86 "Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия" | |
| 5218 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" | |
| 5219 | | | ГОСТ 10180-2012 " Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 5220 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 5221 | | | ГОСТ 17624-2021 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 5222 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 5223 | | | ГОСТ 12730.0-2020 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости" | |
| 5224 | | | ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения" | |
| 5225 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 5226 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 5227 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 5228 | | | ГОСТ 22362-77 "Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры" | |
| 5229 | | | ГОСТ Р 58941-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения | |
| 5230 | | | ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | |
| 5231 | Приложение 3 п. 26.12 | 26.12. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные | ГОСТ Р 59946-2021 "Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5232 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" | |
| 5233 | | | ГОСТ 10180-2012 " Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" | |
| 5234 | | | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" | |
| 5235 | | | ГОСТ 17624-2021 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" | |
| 5236 | | | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля" | |
| 5237 | | | ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости" | |
| 5238 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 5239 | | | ГОСТ 17625-83 "Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры" | |
| 5240 | | | ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" | |
| 5241 | | | ГОСТ 22362-77 "Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры" | |
| 5242 | | | ГОСТ Р 58941-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5243 | | | ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5244 | | | МУК 4.1.1504-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде. Методические указания" | |
| 5245 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 5246 | Приложение 3 п. 26.13 | 26.13. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним | ГОСТ 6942-98 "Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия" | |
| 5247 | | | ГОСТ 11506-73 "Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару" | |
| 5248 | | | МУК 4.1.1504-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде. Методические указания" | |
| 5249 | | | СТБ 1283-2001 "Трубы чугунные безраструбные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия" р.6 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5250 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 5251 | Приложение 3 п. 26.14 | 26.14. Трубы, фитинги, арматура из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения | ГОСТ ISO 2531-2022 "Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения. Технические условия" | |
| 5252 | | | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) "Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю" | Утратил силу на территории Российской Федерации с 01.07.1995 |
| 5253 | | | МУК 4.1.1504-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде. Методические указания" | |
| 5254 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 5255 | Приложение 3 п. 26.15 | 26.15. Части соединительные чугунные для трубопроводов | ГОСТ 5525-88 "Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы, для трубопроводов. Технические условия" п. 4.2 | |
| 5256 | | | ГОСТ 3845-2017 "Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим давлением" | |
| 5257 | | | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) "Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю" | Утратил силу на территории Российской Федерации с 01.07.1995 |
| 5258 | | | ГОСТ 24648-90 "Чугун для отливок. Отбор проб и изготовление образцов для механических испытаний" | |
| 5259 | | | МУК 4.1.1504-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде. Методические указания" | |
| 5260 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 5261 | Приложение 3 п. 26.16 | 26.16. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов | ГОСТ 8944-75 "Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические условия" | |
| 5262 | | | ГОСТ 1215-79 "Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия" | |
| 5263 | Приложение 3 п. 26.17 | 26.17. Трапы для систем канализации зданий | ГОСТ 1811-2019 "Трапы для систем канализации зданий. Технические условия" | |
| 5264 | | | ГОСТ 24297-2013 "Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля" | |
| 5265 | Приложение 3 п. 26.18 | 26.18. Трубы стеклопластиковые и фитинги | ГОСТ Р 53201-2008 "Трубы стеклопластиковые и фитинги. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5266 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5267 | | | ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5268 | | | ГОСТ 11262–2017 "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 5269 | | | ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры" | |
| 5270 | | | ГОСТ ISO 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5271 | | | ГОСТ 21903-76 "Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости" | |
| 5272 | | | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) "Пластмассы. Методы определения водопоглощения" | |
| 5273 | | | ГОСТ 15139-69 (СТ СЭВ 891-78) "Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)" | |
| 5274 | | | СТ РК ИСО 8483-2010 "Трубы и фитинги из термореактивных стеклопластиков (GRP). Методы испытаний для проверки конструкции фланцевых соединений на болтах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5275 | | | МУК 4.1.3166-14. 4.1. "Методы контроля. Химические факторы. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава. Методические указания" | |
| 5276 | Приложение 3 п. 26.19 | 26.19. Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации | ГОСТ Р 54560-2015 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5277 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5278 | | | ГОСТ Р 54924-2017 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы определения механических характеристик при осевом растяжении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5279 | | | ГОСТ Р 54925-2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы определения начального окружного предела прочности при растяжении" метод Б или метод Д | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5280 | | | ГОСТ Р 55071-2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластиков, армированных стекловолокном. Методы испытаний.Определение начальной удельной кольцевой жесткости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5281 | | | ГОСТ Р 54926-2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластиков, армированных стекловолокном.Метод определения устойчивости к начальной кольцевой деформации" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5282 | | | ГОСТ Р 55070-2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластиков, армированных стекловолокном. Методы испытаний. Испытания на герметичность при кратковременном внутреннем давлении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5283 | | | ГОСТ Р 55069-2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластиков, армированных стекловолокном. Методы испытаний. Испытания клеевого и резьбового соединений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5284 | | | ГОСТ Р 55875-2013 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластиков, армированных стекловолокном.<br>Методы испытаний. Испытания болтового фланцевого соединения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5285 | | | ГОСТ Р 55876-2017 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластиков, армированных стекловолокном.<br>Методы испытаний. Испытания на герметичность подвижных соединений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5286 | | | ГОСТ Р 55069-2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластиков, армированных стекловолокном. Методы испытаний. Испытания клеевого и резьбового соединений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5287 | | | ГОСТ Р 56761-2015 "Композиты полимерные.<br>Метод определения твердости по Барколу." | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5288 | | | СТ РК ИСО 8483-2010 "Трубы и фитинги из термореактивных стеклопластиков (GRP). Методы испытаний для проверки конструкции фланцевых соединений на болтах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5289 | | | СТ РК EN 1610-2016"Прокладка и испытания дренажных и канализационных труб" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5290 | Приложение 3 п. 26.20 | 26.20. Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном | ГОСТ 32661-2014 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Общие технические условия" | |
| 5291 | | | ГОСТ 4650-2014 "Пластмассы. Методы определения водопоглощения" | |
| 5292 | | | ГОСТ 15173-70 "Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного теплового расширения" | |
| 5293 | | | СТ РК ИСО 8483-2010 "Трубы и фитинги из термореактивных стеклопластиков (GRP). Методы испытаний для проверки конструкции фланцевых соединений на болтах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5294 | Приложение 3 п. 26.21 | 26.21. Трубопроводы из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной канализации и дренажа | ГОСТ Р ИСО 10467-2013 "Трубопроводы из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной канализации и дренажа. Общие технические требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5295 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5296 | | | ГОСТ Р 55071-2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы испытаний<br>Определение начальной удельной кольцевой жесткости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5297 | | | ГОСТ 34643-2020 (ISO 10468:2018). "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Метод определения долговременной удельной кольцевой жесткости при ползучести и коэффициента ползучести при воздействии влаги или в сухих условиях" | |
| 5298 | | | ГОСТ Р 57008-2016 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Метод определения долговременной удельной кольцевой жесткости при релаксации и коэффициента релаксации при воздействии влаги" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5299 | | | ГОСТ Р 54926-2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном.<br>Метод определения устойчивости к начальной кольцевой деформации" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5300 | | | ГОСТ 34647-2020 (ISO 10471:2018) "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Метод определения долговременной предельной деформации изгиба и долговременной предельной относительной кольцевой деформации при воздействии влаги" | |
| 5301 | | | ГОСТ Р 54924-2017 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы определения механических характеристик при осевом растяжении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5302 | | | ГОСТ Р 54925 -2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы определения начального окружного предела прочности при растяжении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5303 | | | ГОСТ Р 55076-2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы определения наработки до отказа под действием постоянного внутреннего давления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5304 | | | ГОСТ 34646-2020 (ISO 15306:2003) "Трубы из реактопластов, армированных стекловолокном. Метод определения стойкости к воздействию циклического внутреннего давления" | |
| 5305 | | | ГОСТ 34644-2020 (ISO 10952:2014) "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы определения химической стойкости внутренней поверхности в условиях нагружения" | |
| 5306 | | | ГОСТ Р 55876-2017 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, | Применяется до разработки соответствующего |
| 5307 | | | ГОСТ Р 57781-2017 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы контроля конструкции раструбно-замковых соединений и соединений при помощи двойного раструба с эластомерными уплотнителями" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5308 | | | ГОСТ Р 55069-2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы испытаний. Испытания клеевого и резьбового соединений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5309 | | | ГОСТ Р 55875-2013 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном.<br>Методы испытаний. Испытания болтового фланцевого соединения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5310 | | | ГОСТ 12021-2017 "Пластмассы и эбонит. Метод определения температуры изгиба под нагрузкой" | |
| 5311 | | | СТ РК ИСО 8483-2010 "Трубы и фитинги из термореактивных стеклопластиков (GRP). Методы испытаний для проверки конструкции фланцевых соединений на болтах" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5312 | Приложение 3 п. 26.22 | 26.22. Емкости из реактопластов, армированных стекловолокном | ГОСТ Р 55072-2012 "Емкости из реактопластов, армированных стекловолокном. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5313 | | | ГОСТ 16971-71 "Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования" | |
| 5314 | | | ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008) "Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5315 | Приложение 3 п. 26.22 | | ГОСТ 33497-2015 (ISO 4901:2011) "Композиты полимерные на основе ненасыщенных полиэфирных смол. Определение содержания остаточного | |
| 5316 | | | ГОСТ 6433.3-71 (СТ СЭВ 3165-81) "Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении" | |
| 5317 | | | ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010) "Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред" | |
| 5318 | Приложение 3 п. 26.23 | 26.23. Трубы медные круглого сечения и фитинги для воды и газа | ГОСТ 32598-2013 "Трубы медные круглого сечения для воды и газа. Технические условия" | |
| 5319 | | | ГОСТ 26877-2008 "Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы" | |
| 5320 | | | ГОСТ 3845-2017 "Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим давлением" | |
| 5321 | | | ГОСТ 24047-80 (СТ СЭВ 457-77) "Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Отбор проб для испытания на растяжение" | |
| 5322 | | | ГОСТ 10006-80 "Трубы металлические. Метод испытания на растяжение" | |
| 5323 | | | ГОСТ 2999-75 "Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу" | |
| 5324 | | | ГОСТ 8693-2022 "Трубы металлические. Метод испытания на бортование" | |
| 5325 | | | ГОСТ 3728-78 "Трубы. Метод испытания на загиб" | |
| 5326 | | | ГОСТ 8694-2022 "Трубы. Метод испытания на раздачу" | |
| 5327 | | | ГОСТ 24231-80 "Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа" | |
| 5328 | | | ГОСТ 31382-2009 "Медь. Методы анализа" | |
| 5329 | | | ГОСТ 13938.11-2014 "Медь. Метод определения массовой доли мышьяка" | |
| 5330 | | | ГОСТ 13938.13-93 "Медь. Методы определения кислорода" | |
| 5331 | | | МУК 4.1.1504-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде. Методические указания" | |
| 5332 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой" | |
| 5333 | Приложение 3 п. 26.24 | 26.24. Трубы и фитинги напорные из полиэтилена | ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия" | |
| 5334 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые | Применяется до разработки соответствующего |
| 5335 | | | ГОСТ Р 53652.1-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 5336 | | | ГОСТ Р 53652.3-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 5337 | | | ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры" | |
| 5338 | | | ГОСТ ISO 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. | |
| 5339 | | | ГОСТ ISO 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб" | |
| 5340 | | | ГОСТ 11262-2017 "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 5341 | | | ГОСТ ISO 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод" | |
| 5342 | | | ГОСТ IEC 60811-605-2016 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 605. Физические испытания. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтиленовых композициях" | |
| 5343 | | | ГОСТ Р 58121.1-2018 "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 5344 | | | ГОСТ Р 58121.2-2018 "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5345 | | | ГОСТ Р 58121.3-2018 "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5346 | | | ГОСТ Р 56756-2015 "Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 6. Определение времени окислительной индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной индукции (динамическая ТОИ)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5347 | | | СТ РК ISO 9967-2018 "Трубы из термопластов. Определение коэффициента ползучести" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5348 | | | СТ РК ISO 9969-2018 "Трубы из термопластов. Определение кольцевой жесткости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5349 | | | МУК 4.1.3166-14. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава. Методические указания" | |
| 5350 | | | СТБ 2244-2012 "Детали соединительные и узлы для напорных труб из полиэтилена. Технические условия" р. 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5351 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом" | |
| 5352 | | 26.25. Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней | ГОСТ 22689-2014 "Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия" р.5 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5353 | Приложение 3 п. 26.25 | канализации | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5354 | | | ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры" | |
| 5355 | | | ГОСТ Р ИСО 580-2008 "Трубопроводы из пластмасс. Детали соединительные литьевые из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5356 | Приложение 3 п. 26.26 | 26.26. Трубы и фитинги полиэтиленовые для транспортирования газообразного топлива | ГОСТ Р 58121.2-2018 "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5357 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5358 | | | ГОСТ ISO 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод" | |
| 5359 | | | ГОСТ Р 53652.1-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5360 | | | ГОСТ ISO 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб" | |
| 5361 | | | ГОСТ Р 56756-2015 (ИСО 11357-6:2008) "Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 6. Определение времени окислительной индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной индукции (динамическая ТОИ)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5362 | | | ГОСТ Р 53652.3-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5363 | | | ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры" | |
| 5364 | | | ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5365 | | | ГОСТ IEC 60811-605-2016 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 605. Физические испытания. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтиленовых композициях" | |
| 5366 | | | ГОСТ 11262-2017 "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 5367 | | | ГОСТ 11645-2021 "Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов" | |
| 5368 | | | ГОСТ Р 58121.1-2018 " Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 5369 | | | ГОСТ ISO 1167-3-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. | |
| 5370 | | | ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 5371 | | | СТ РК ISO 9967-2018 "Трубы из термопластов. Определение коэффициента ползучести" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 5372 | Приложение 3 п. 26.27 | 26.27. Трубы обсадные и щелевые фильтры из непластифицированого поливинилхлорида | ГОСТ ISO 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. | |
| 5373 | | | ГОСТ ISO 1167-4-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. | |
| 5374 | | | ГОСТ 9550-81 "Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе" | |
| 5375 | | | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5376 | | | ГОСТ 4647-2015 "Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи" | |
| 5377 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 5378 | | | МУК 4.1.1504-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде. Методические указания" | |
| 5379 | | | МУК 4.1.3166-14. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава. Методические указания" | |
| 5380 | | | ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации хлористого винила, винилхлорида, винилиденхлорида, метиленхлорида, хлороформа, четыреххлористого углерода, 1,2-дихлорэтана, бензола, трихлорэтилена, 1.1.2-трихлорэтана, толуола, орто-ксилола, суммарного содержания, мета- и параксилолов в сточных, природных поверхностных и подземных водах газохроматографическим методом" | |
| 5381 | Приложение 3 п. 26.28 | 26.28. Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации | ГОСТ 32413-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Технические условия" р. 5 | |
| 5382 | | | ГОСТ Р ИСО 580-2008 "Трубопроводы из пластмасс. Детали соединительные литьевые из термопластов. Методы определения | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 5383 | | | ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры" | |
| 5384 | | | ГОСТ 15088-2014 "Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика" | |
| 5385 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5386 | | 26.29. Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации | ГОСТ 32412-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5387 | Приложение 3 п. 26.29 | для систем внутренней канализации | ГОСТ Р ISO 3126-2007"Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 5388 | | | ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры" | |
| 5389 | | | ГОСТ Р ИСО 580-2008 "Трубопроводы из пластмасс. Детали соединительные литьевые из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5390 | Приложение 3 п. 26.30 | 26.30. Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида | ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5391 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 5392 | | | ГОСТ ISO 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. | |
| 5393 | | | ГОСТ ISO 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. | |
| 5394 | | | ГОСТ ISO 1167-4-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов соединений" | |
| 5395 | | | ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры" | |
| 5396 | | | ГОСТ 11262-2017 "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 5397 | | | МУК 4.1.1504-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде. Методические указания" | |
| 5398 | | | МУК 4.1.3166-14. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава. Методические указания" | |
| 5399 | | | ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации хлористого винила, винилхлорида, винилиденхлорида, метиленхлорида, хлороформа, четыреххлористого углерода, 1,2-дихлорэтана, бензола, трихлорэтилена, 1.1.2-трихлорэтана, толуола, орто-ксилола, суммарного содержания, мета- и параксилолов в сточных, природных поверхностных и подземных водах газохроматографическим методом" | |
| 5400 | Приложение 3 п. 26.31 | 26.31. Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения | ГОСТ Р 56927-2016 "Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5401 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5402 | | | ГОСТ ISO 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод" | |
| 5403 | | | ГОСТ ISO 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб" | |
| 5404 | | | ГОСТ ISO 1167-4-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов соединений" | |
| 5405 | | | ГОСТ Р 53652.1-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5406 | | | ГОСТ Р 53652.3-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 5407 | | | МУК 4.1.1504-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде. Методические указания" | |
| 5408 | | | МУК 4.1.3166-14. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава. Методические указания" | |
| 5409 | | | ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации хлористого винила, винилхлорида, винилиденхлорида, метиленхлорида, хлороформа, четыреххлористого углерода, 1,2-дихлорэтана, бензола, трихлорэтилена, 1.1.2-трихлорэтана, толуола, орто-ксилола, суммарного содержания, мета- и параксилолов в сточных, природных поверхностных и подземных водах газохроматографическим методом" | |
| 5410 | Приложение 3 п. 26.32 | 26.32. Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации | ГОСТ 32414-2013 "Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия" | |
| 5411 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5412 | | | ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5413 | | | ГОСТ Р ИСО 580-2008 "Трубопроводы из пластмасс. Детали соединительные литьевые из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5414 | Приложение 3 п. 26.33 | 26.33. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | ГОСТ Р 59112-2020 (ИСО 10147:2011) "Трубы и фитинги из сшитого полиэтилена (PE-X). Оценка степени сшивки по содержанию гель-фракции" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5415 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007"Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5416 | | | ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры" | |
| 5417 | | | ГОСТ ISO 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод" | |
| 5418 | | | ГОСТ ISO 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб" | |
| 5419 | | | ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" | |
| 5420 | | | ГОСТ ISO 1167-3-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 3. Подготовка элементов соединений" | |
| 5421 | | | ГОСТ Р ИСО 580-2008 "Трубопроводы из пластмасс. Детали соединительные литьевые из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5422 | | | МУК 4.1.3166-14. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава. Методические указания" | |
| 5423 | | | СТБ 1293-2001 "Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения. Технические условия" п.п. 7.3, 7.4, 7.6 | |
| 5424 | | | ГОСТ 11262-2017 "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 5425 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом" | |
| 5426 | | | ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации хлористого винила, винилхлорида, винилиденхлорида, метиленхлорида, хлороформа, четыреххлористого углерода, 1,2-дихлорэтана, бензола, трихлорэтилена, 1.1.2-трихлорэтана, толуола, орто-ксилола, суммарного содержания, мета- и параксилолов в сточных, природных поверхностных и подземных водах газохроматографическим методом" | |
| 5427 | Приложение 3 п. 26.34 | 26.34. Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления | ГОСТ Р 59112-2020 (ИСО 10147:2011) "Трубы и фитинги из сшитого полиэтилена (PE-X). Оценка степени сшивки по содержанию гель-фракции" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5428 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5429 | | | ГОСТ ISO 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод" | |
| 5430 | | | ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры" | |
| 5431 | | | ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" | |
| 5432 | | | ГОСТ Р 54867-2011 "Трубы полимерные многослойные. Определение длительной прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5433 | | | ГОСТ Р 55911-2013 "Трубопроводы из пластмасс. Многослойные трубы. Определение кислородопроницаемости труб с барьерным слоем" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5434 | | | МУК 4.1.3166-14. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава. Методические указания" | |
| 5435 | | | СТБ 1916-2008 "Трубы металлополимерные для систем отопления и водоснабжения. Технические условия" п. п. 6.1., 6.2, 6.3, 6.7 | |
| 5436 | | | ГОСТ 24157-80 "Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении" | |
| 5437 | | | СТБ 1293-2001 "Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения. Технические условия" | |
| 5438 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом" | |
| 5439 | | 26.35. Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | ГОСТ Р 54468-2011 "Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5440 | | | ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" | |
| 5441 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5442 | Приложение 3 п. 26.35 | | МУК 4.1.3166-14. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава. Методические указания" | |
| 5443 | | | ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 "Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом" | |
| 5444 | Приложение 3 п. 26.36 | 26.36. Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения | ГОСТ Р 56730-2015 "Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5445 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007"Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5446 | | | ГОСТ Р 56756-2015 "Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 6. Определение времени окислительной индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной индукции (динамическая ТОИ)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5447 | | | ГОСТ IEC 60811-605-2016 "Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 605. Физические испытания. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтиленовых композициях" | |
| 5448 | | | ГОСТ 26311-84 "Полиолефины. Метод определения сажи" | |
| 5449 | | | ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" | |
| 5450 | Приложение 3 п. 26.37 | 26.37. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации | ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5451 | | | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5452 | | | ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры" | |
| 5453 | | | ГОСТ Р ИСО 580-2008 "Трубопроводы из пластмасс. Детали | Применяется до разработки соответствующего |
| 5454 | | | СТБ EN 13476-2-2011 "Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), полипропилена (PP) и полиэтилена (PE) со структурированной стенкой. Часть 2. Технические требования к трубам, фасонным частям с гладкой внутренней и наружной поверхностью и их системам. Тип А" р.8, 9, 10 | |
| 5455 | | | СТБ EN 13476-3-2012 "Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), полипропилена (PP) и полиэтилена (PE) со структурированной стенкой. Часть 3. Технические условия на трубы и фасованные части с гладкой внутренней и профилированной наружной поверхностями, требованиями к системе, тип В" | |
| 5456 | Приложение 3 п. 26.38 | 26.38. Трубы водопропускные из полимерных материалов | ГОСТ 33123–2014 "Трубы водопропускные из полимерных композитов. Технические условия" | |
| 5457 | | | ГОСТ 11262–2017 "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" | |
| 5458 | | | ГОСТ 15139–69 "Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)" | |
| 5459 | | | ГОСТ 9550–81 "Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе" | |
| 5460 | | | ГОСТ 4650–2014 "Пластмассы. Методы определения водопоглощения" | |
| 5461 | | | ГОСТ 11012–2017 "Пластмассы. Метод испытания на абразивный износ" | |
| 5462 | | | ГОСТ 9.708–83 "Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов" | |
| 5463 | Приложение 3 п. 26.39 | 26.39. Колодцы полимерные канализационные | ГОСТ 32972-2014 "Колодцы полимерные канализационные. Технические условия" р. 5 | |
| 5464 | | | ГОСТ Р ИСО 580-2008 "Трубопроводы из пластмасс. Детали соединительные литьевые из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5465 | Приложение 3 п. 26.40 | 26.40. Изделия из полимерных материалов для наружных систем сбора и отвода дождевых вод | ГОСТ 32972-2014 "Колодцы полимерные канализационные. Технические условия" | |
| 5466 | | | ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5467 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 5468 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 5469 | | | ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | |
| 5470 | | | ГОСТ 22689-2014 "Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия" таб. 6 | |
| 5471 | Приложение 3 п. 26.41 | 26.41. Трубные системы для прокладки кабелей напряжением до 1 кВ | ГОСТ Р МЭК 61386-24-2014 "Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5472 | | | ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 "Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5473 | | 26.42. Трубы термостойкие полимерные для прокладки силовых кабелей напряжением от 1 до 500кВ | ГОСТ Р ISO 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5474 | | | ГОСТ Р 70628.2-2023 "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5475 | Приложение 3 п. 26.42 | | ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры" | |
| 5476 | | | ГОСТ Р 53313-2009 "Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5477 | | | ГОСТ Р 58121-1-2018 " Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5478 | | | ГОСТ 53652.1-2009 " Трубы из термопластов. Метод определения свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования" | |
| 5479 | | | ГОСТ Р 53652.3-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5480 | | | ГОСТ 14254-2015 "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)" | |
| 5481 | | | ГОСТ 24621-2015 "Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору)" | |
| 5482 | | | ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 "Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 5483 | Приложение 3 п. 26.43 | 26.43. Рукава оплеточные | ГОСТ 6286-2017 "Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками без концевой арматуры. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5484 | Приложение 3 п. 26.44 | 26.44. Краны шарового типа | ГОСТ Р 59553-2021 "Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5485 | | | ГОСТ 33257-2015 "Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний" | |
| 5486 | Приложение 3 п. 26.45 | 26.45. Краны конусные | ГОСТ 21345-2005 "Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" | |
| 5487 | | | ГОСТ 33257-2015 "Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний" | |
| 5488 | Приложение 3 п. 26.46 | 26.46. Краны пробковые (цилиндрические) | ГОСТ 21345-2005 "Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" | |
| 5489 | | | ГОСТ 33257-2015 "Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний" | |
| 5490 | Приложение 3 п. 26.47 | 26.47. Краны вентильного типа | ГОСТ 10944-2019 "Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия" | |
| 5491 | Приложение 3 п. 26.48 | 26.48. Клапаны запорные | ГОСТ 5761-2005 "Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" | |
| 5492 | | | ГОСТ 33257-2015 "Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний" | |
| 5493 | | | ГОСТ 24054-80 "Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования" | |
| 5494 | | | ГОСТ 25136-82 "Соединение трубопроводов. Методы испытаний на герметичность" | |
| 5495 | Приложение 3 п. 26.49 | 26.49. Клапаны запорно-регулирующие | ГОСТ 5761-2005 "Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" | |
| 5496 | | | ГОСТ 33257-2015 "Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний" | |
| 5497 | | | ГОСТ 24054-80 "Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования" | |
| 5498 | | | ГОСТ 25136-82 "Соединение трубопроводов. Методы испытаний на герметичность" | |
| 5499 | Приложение 3 п. 26.50 | 26.50. Клапаны предохранительные | ГОСТ 31294-2005 "Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия" | |
| 5500 | | | ГОСТ 33257-2015 "Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний" | |
| 5501 | Приложение 3 п. 26.51 | 26.51. Клапаны обратные | ГОСТ 33423-2015 "Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия" | |
| 5502 | | | ГОСТ 33257-2015 "Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний" | |
| 5503 | Приложение 3 п. 26.52 | 26.52. Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий | ГОСТ 30815-2019 "Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия" | |
| 5504 | Приложение 3 п. 26.53 | 26.53. Регуляторы (редукторы) давления | ГОСТ Р 55023-2012 "Арматура трубопроводная. Регуляторы давления квартирные. Общие технические условия" | |
| 5505 | | | ГОСТ 33257-2015 "Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний" | |
| 5506 | Приложение 3 п. 26.54 | 26.54. Задвижки с клиновым запирающим элементом | ГОСТ 5762-2002 "Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" | |
| 5507 | | | ГОСТ 33257-2015 "Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний" | |
| 5508 | Приложение 3 п. 26.55 | 26.55. Задвижки с параллельным запирающим элементом | ГОСТ 5762-2002 "Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" | |
| 5509 | | | ГОСТ 33257-2015 "Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний" | |
| XXVII. Стекло строительное и изделия строительного назначения из него | | | | |
| 5510 | Приложение 3 п. 27.1 | 27.1.Стекло листовое | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5511 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5512 | Приложение 3 п. 27.2 | 27.2. Стекло листовое окрашенное в массе | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5513 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5514 | | 27.3. Стекло узорчатое | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5515 | Приложение 3 п. 27.3 | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5516 | Приложение 3 п. 27.4 | 27.4. Стекло армированное листовое | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5517 | | | ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия" | |
| 5518 | | | ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" | |
| 5519 | | | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" | |
| 5520 | | | ГОСТ 30247.4-2022 "Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость" | |
| 5521 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5522 | | | СТБ ISO 9050-2013 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" п. 3.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5523 | Приложение 3 п. 27.5 | 27.5. Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5524 | | | ГОСТ EN 12898-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии" | |
| 5525 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5526 | Приложение 3 п. 27.6 | 27.6. Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5527 | | | ГОСТ EN 12898-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии" | |
| 5528 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5529 | Приложение 3 п. 27.7 | 27.7. Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5530 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5531 | Приложение 3 п. 27.8 | 27.8. Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5532 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5533 | Приложение 3 п. 27.9 | 27.9. Многофункциональное (мультифункциональное) стекло – с мягким солнцезащитным и низкоэмиссионным покрытием | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5534 | | | ГОСТ EN 12898-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии" | |
| 5535 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5536 | Приложение 3 п. 27.10 | 27.10. Многофункциональное (мультифункциональное) стекло – твердым солнцезащитным и низкоэмиссионным покрытием | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5537 | | | ГОСТ EN 12898-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии" | |
| 5538 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5539 | Приложение 3 п. 27.11 | 27.11. Стекло с самоочищающимся покрытием | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5540 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5541 | Приложение 3 п. 27.12 | 27.12. Стекло матированное | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5542 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5543 | | | СТБ ISO 9050-2013 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" п. 3.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5544 | Приложение 3 п. 27.13 | 27.13. Стекло закаленное строительное | ГОСТ 30698-2014 "Стекло закаленное. Технические условия" | |
| 5545 | | | ГОСТ 33002-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Испытания на характер разрушения" | |
| 5546 | | | ГОСТ 33559-2015 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару мягким телом" | |
| 5547 | | | ГОСТ 25535-2013 "Стекло и изделия из него. Методы определения термостойкости" | |
| 5548 | | | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5549 | | | ГОСТ EN 12898-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии" | |
| 5550 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5551 | Приложение 3 п. 27.14 | 27.14. Стекло закаленное строительное огнестойкое | ГОСТ 30698-2014 "Стекло закаленное. Технические условия" | |
| 5552 | | | ГОСТ 33002-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Испытания на характер разрушения" | |
| 5553 | | | ГОСТ 33559-2015 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару мягким телом" | |
| 5554 | | | ГОСТ 25535-2013 "Стекло и изделия из него. Методы определения термостойкости" | |
| 5555 | | | ГОСТ 30247.4-2022 "Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость" | |
| 5556 | | | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5557 | | | ГОСТ EN 12898-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии" | |
| 5558 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5559 | Приложение 3 п. 27.15 | 27.15. Стекло закаленное эмалированное (стемалит) | ГОСТ 33002-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Испытания на характер разрушения" | |
| 5560 | | | ГОСТ 33559-2015 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару мягким телом" | |
| 5561 | | | ГОСТ 25535-2013 "Стекло и изделия из него. Методы определения термостойкости" | |
| 5562 | Приложение 3 п. 27.16 | 27.16. Стекло термоупрочненное | ГОСТ 33002-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Испытания на характер разрушения" | |
| 5563 | | | ГОСТ 33559-2015 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару мягким телом" | |
| 5564 | | | ГОСТ 25535-2013 "Стекло и изделия из него. Методы определения термостойкости" | |
| 5565 | | | ГОСТ EN 12898-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии" | |
| 5566 | | | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5567 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5568 | Приложение 3 п. 27.17 | 27.17. Стекло многослойное строительного назначения | ГОСТ 33559-2015 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару мягким телом" | |
| 5569 | | | ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия" | |
| 5570 | | | ГОСТ 32566-2013 "Стекло и изделия из него. Метод испытаний на пулестойкость" | |
| 5571 | | | ГОСТ 32564.1-2013 (ISO 16936-1:2005) "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару шаром" | |
| 5572 | | | ГОСТ 32564.2-2013 (ISO 16936-2:2005) "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару топором и молотком" | |
| 5573 | | | ГОСТ EN 13541-2013 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к воздействию взрыва" | |
| 5574 | | | ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций" | |
| 5575 | | | ГОСТ 33089-2014 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к ультрафиолетовому излучению" | |
| 5576 | | | ГОСТ 26602.3-2016 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции" | |
| 5577 | | | ГОСТ 32996-2014 "Стекло и изделия из него. Методы испытаний на стойкость к климатическим воздействиям. Испытание на морозостойкость" | |
| 5578 | | | ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия" | |
| 5579 | | | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5580 | | | ГОСТ EN 12898-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии" | |
| 5581 | | | СТ РК ISO 16934-2009 "Стекло строительное. Безопасное взрывоустойчивое остекление. Испытание под нагрузкой с ударной трубой и классификация материалов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5582 | | | СТ РК ISO 16933-2009 "Стекло в строительстве. Безопасное взрывоустойчивое остекление. Испытание ударной волной спортивных сооружений и классификация материалов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5583 | | | СТ РК ISO 16935-2009 "Стекло строительное. Остекление пуленепробиваемых стеклом. Испытание и классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5584 | | | СТ РК ISO 16936-1-2009 "Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 1. Испытание и классификация на основе повторных сбрасываний шара" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5585 | | | СТ РК ISO 16936-2-2009 "Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 2. Испытание и классификация на основе повторных ударов молотом и топором при комнатной температуре" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5586 | | | СТ РК ISO 16936-3-2009 "Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 3. Испытание и классификация стекла посредством физического воздействия подручными средствами" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5587 | | | СТ РК ISO 16936-4-2009 "Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 4. Испытание и классификация стекла на основе ударов маятника в условиях воздействия огня и высоких температур" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5588 | | | СТ РК ISO 16940-2009 "Стекло в строительстве. Остекление и звукоизоляция. Измерение механического полного сопротивления многослойного стекла" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5589 | | | СТ РК ISO 22897-2009 "Стекло в строительстве. Остекление и звукоизоляция. Описание изделий и определение свойств" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5590 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5591 | Приложение 3 п. 27.18 | 27.18. Стекло многослойное строительного назначения огнестойкое | ГОСТ 33559-2015 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару мягким телом" | |
| 5592 | | | ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия" | |
| 5593 | | | ГОСТ 32566-2013 "Стекло и изделия из него. Метод испытаний на пулестойкость" | |
| 5594 | | | ГОСТ 32564.1-2013 (ISO 16936-1:2005) "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару шаром" | |
| 5595 | | | ГОСТ 32564.2-2013 (ISO 16936-2:2005) "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару топором и молотком" | |
| 5596 | | | ГОСТ EN 13541-2013 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к воздействию взрыва" | |
| 5597 | | | ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций" | |
| 5598 | | | ГОСТ 33089-2014 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к ультрафиолетовому излучению" | |
| 5599 | | | ГОСТ 26602.3-2016 "Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции" | |
| 5600 | | | ГОСТ 32996-2014 "Стекло и изделия из него. Методы испытаний на стойкость к климатическим воздействиям. Испытание на морозостойкость" | |
| 5601 | | | ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия" | |
| 5602 | | | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5603 | | | ГОСТ EN 12898-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии" | |
| 5604 | | | ГОСТ 30247.4-2022 "Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость" | |
| 5605 | | | СТ РК ISO 16934-2009 "Стекло строительное. Безопасное взрывоустойчивое остекление. Испытание под нагрузкой с ударной трубой и классификация материалов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5606 | | | СТ РК ISO 16933-2009 "Стекло в строительстве. Безопасное взрывоустойчивое остекление. Испытание ударной волной спортивных сооружений и классификация материалов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5607 | | | СТ РК ISO 16935-2009 "Стекло строительное. Остекление пуленепробиваемых стеклом. Испытание и классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5608 | | | СТ РК ISO 16936-1-2009 "Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 1. Испытание и классификация на основе повторных сбрасываний шара" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5609 | | | СТ РК ISO 16936-2-2009 "Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 2. Испытание и классификация на основе повторных ударов молотом и топором при комнатной температуре" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5610 | | | СТ РК ISO 16936-3-2009 "Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 3. Испытание и классификация стекла посредством физического воздействия подручными средствами" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5611 | | | СТ РК ISO 16936-4-2009 "Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 4. Испытание и классификация стекла на основе ударов маятника в условиях воздействия огня и высоких температур" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5612 | | | СТ РК ISO 16940-2009 "Стекло в строительстве. Остекление и звукоизоляция. Измерение механического полного сопротивления многослойного стекла" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5613 | | | СТ РК ISO 22897-2009 "Стекло в строительстве. Остекление и звукоизоляция. Описание изделий и определение свойств" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5614 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5615 | Приложение 3 п. 27.19 | 27.19. Стекло с полимерными пленками | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5616 | | | ГОСТ EN 12898-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение коэффициента эмиссии" | |
| 5617 | | | ГОСТ 33559-2015 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару мягким телом" | |
| 5618 | | | ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия" | |
| 5619 | | | ГОСТ 32564.1-2013 (ISO 16936-1:2005) "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару шаром" | |
| 5620 | | | ГОСТ 33089-2014 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к ультрафиолетовому излучению" | |
| 5621 | | | ГОСТ 32996-2014 "Стекло и изделия из него. Методы испытаний на стойкость к климатическим воздействиям. Испытание на морозостойкость" | |
| 5622 | | | СТ РК ISO 9050-2009 "Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, свойственных остеклению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5623 | Приложение 3 п. 27.20 | 27.20. Зеркала | ГОСТ 17716-2014 "Зеркала. Общие технические условия" | |
| 5624 | | | ГОСТ 33088-2014 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на влагостойкость" | |
| 5625 | | | ГОСТ 32999-2014 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к соляному туману" | |
| 5626 | Приложение 3 п. 27.21 | 27.21. Стекло с лакокрасочным покрытием | ГОСТ 32559-2013 "Стекло с лакокрасочным покрытием. Технические условия" | |
| 5627 | Приложение 3 п. 27.22 | 27.22. Стекло для теплиц | ГОСТ 34865-2022 "Стекло для теплиц. Технические условия" | |
| 5628 | | | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5629 | | | ГОСТ 33088-2014 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на влагостойкость" | |
| 5630 | | | ГОСТ 30698-2014 "Стекло закаленное. Технические условия" | |
| 5631 | | | ГОСТ 33001-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Испытание на стойкость к истиранию" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5632 | | | ГОСТ 33089-2014 "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к ультрафиолетовому излучению" | |
| 5633 | | | ГОСТ 33002-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Испытания на характер разрушения" | |
| 5634 | Приложение 3 п. 27.23 | 27.23. Стеклопакеты клееные строительного назначения | ГОСТ 24866-2014 "Стеклопакеты клееные. Технические условия" | |
| 5635 | | | ГОСТ 30779-2014 "Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности" | |
| 5636 | | | ГОСТ 32557-2013 "Стекло и изделия из него. Методы контроля геометрических параметров и показателей внешнего вида" | |
| 5637 | | | ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 "Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5638 | | | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5639 | | | ГОСТ EN 675-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение сопротивления теплопередаче методом измерения теплового потока" | |
| 5640 | | | СТ РК ISO 22897-2009 "Стекло в строительстве. Остекление и звукоизоляция. Описание изделий и определение свойств" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5641 | | | СТ РК ISO 20492-1-2015 "Стекло в строительстве. Теплоизоляционные стеклопакеты. Часть 1. Климатические испытания для определения прочности краевых уплотнений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5642 | | | СТ РК ISO 20492-2-2015 "Стекло в строительстве. Теплоизоляционные стеклопакеты. Часть 2. Химические испытания для определения запотевания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5643 | | | СТ РК ISO 20492-3-2015 "Стекло в строительстве. Теплоизоляционные стеклопакеты. Часть 3. Определение концентрации газа и скорости утечки газа" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5644 | | | СТ РК ISO 20492-4-2015 "Стекло в строительстве. Теплоизоляционные стеклопакеты. Часть 4. Методы определения физических свойств краевых уплотнений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5645 | Приложение 3 п. 27.24 | 27.24. Стеклопакеты клееные строительного назначения огнестойкие | ГОСТ 24866-2014 "Стеклопакеты клееные. Технические условия" | |
| 5646 | | | ГОСТ 30779-2014 "Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности" | |
| 5647 | | | ГОСТ 32557-2013 "Стекло и изделия из него. Методы контроля геометрических параметров и показателей внешнего вида" | |
| 5648 | | | ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 "Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5649 | | | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5650 | | | ГОСТ EN 675-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение сопротивления теплопередаче методом измерения теплового потока" | |
| 5651 | | | ГОСТ 30247.4-2022 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость» | |
| 5652 | | | СТ РК ISO 22897-2009 "Стекло в строительстве. Остекление и звукоизоляция. Описание изделий и определение свойств" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5653 | | | СТ РК ISO 20492-1-2015 "Стекло в строительстве. Теплоизоляционные стеклопакеты. Часть 1. Климатические испытания для определения прочности краевых уплотнений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5654 | | | СТ РК ISO 20492-2-2015 "Стекло в строительстве. Теплоизоляционные стеклопакеты. Часть 2. Химические испытания для определения запотевания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5655 | | | СТ РК ISO 20492-3-2015 "Стекло в строительстве. Теплоизоляционные стеклопакеты. Часть 3. Определение концентрации газа и скорости утечки газа" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5656 | | | СТ РК ISO 20492-4-2015 "Стекло в строительстве. Теплоизоляционные стеклопакеты. Часть 4. Методы определения физических свойств краевых уплотнений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5657 | Приложение 3 п. 27.25 | 27.25. Стеклопакеты клееные строительного назначения защитные (взрыво-, пуле- и взломо-стойкие) | ГОСТ 24866-2014 "Стеклопакеты клееные. Технические условия" | |
| 5658 | | | ГОСТ 30779-2014 "Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности" | |
| 5659 | | | ГОСТ 32557-2013 "Стекло и изделия из него. Методы контроля геометрических параметров и показателей внешнего вида" | |
| 5660 | | | ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 "Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5661 | | | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5662 | | | ГОСТ EN 675-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение сопротивления теплопередаче методом измерения теплового потока" | |
| 5663 | | | ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия" | |
| 5664 | | | ГОСТ 32566-2013 "Стекло и изделия из него. Метод испытаний на пулестойкость" | |
| 5665 | | | ГОСТ 32564.1-2013 (ISO 16936-1:2005) "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару шаром" | |
| 5666 | | | ГОСТ 32564.2-2013 (ISO 16936-2:2005) "Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к удару топором и молотком" | |
| 5667 | | | СТ РК ISO 22897-2009 "Стекло в строительстве. Остекление и звукоизоляция. Описание изделий и определение свойств" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5668 | | | СТ РК ISO 20492-1-2015 "Стекло в строительстве. Теплоизоляционные стеклопакеты. Часть 1. Климатические испытания для определения прочности краевых уплотнений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5669 | | | СТ РК ISO 20492-2-2015 "Стекло в строительстве. Теплоизоляционные стеклопакеты. Часть 2. Химические испытания для определения запотевания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5670 | | | СТ РК ISO 20492-3-2015 "Стекло в строительстве. Теплоизоляционные стеклопакеты. Часть 3. Определение концентрации газа и скорости утечки газа" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5671 | | | СТ РК ISO 20492-4-2015 "Стекло в строительстве. Теплоизоляционные стеклопакеты. Часть 4. Методы определения физических свойств краевых уплотнений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5672 | Приложение 3 п. 27.26 | 27.26. Блоки стеклянные пустотелые | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" | |
| 5673 | | | ГОСТ 26302-2021 "Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света" | |
| 5674 | | | ГОСТ 25535-2013 "Стекло и изделия из него. Методы определения термостойкости" | |
| 5675 | | | ГОСТ 9272-2017 "Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия" | |
| XXVIII. Инженерное и санитарно-техническое оборудование | | | | |
| 5676 | Приложение 3 п. 28.1 | 28.1. Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные | ГОСТ 18297-96 "Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия" | |
| 5677 | Приложение 3 п. 28.2 | 28.2. Арматура санитарно-техническая водоразборная | ГОСТ 34771-2021 "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний" | |
| 5678 | Приложение 3 п. 28.3 | 28.3. Арматура санитарно-техническая водосливная | ГОСТ 23289-2016 "Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия" | |
| 5679 | Приложение 3 п. 28.4 | 28.4. Приборы санитарно-технические стальные эмалированные | ГОСТ 23695-2016 "Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия" | |
| 5680 | Приложение 3 п. 28.5 | 28.5. Изделия санитарные керамические | ГОСТ 13449-2017 "Изделия санитарные керамические. Методы испытаний" | |
| 5681 | Приложение 3 п. 28.6 | 28.6. Мойки из нержавеющей стали | ГОСТ 34525-2019 " Мойки из нержавеющей стали. Технические условия" | |
| XXIX. Клеи на синтетической основе | | | | |
| 5682 | Приложение 3 п. 29.1 | 29.1. Клеи полимерные | ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005) "Материалы лакокрасочные. Метод определения жизнеспособности многокомпонентных систем" | |
| 5683 | | | ГОСТ 28966.1-91 "Клеи полимерные. Метод определения прочности при расслаивании" | |
| 5684 | | | ГОСТ 28966.2-91 "Клеи полимерные. Метод определения прочности при отслаивании" | |
| 5685 | | | ГОСТ 33120-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений" | |
| 5686 | | | ГОСТ 14760-69 "Клеи. Метод определения прочности при отрыве" | |
| 5687 | | | ГОСТ 14759-69 "Клеи. Метод определения прочности при сдвиге" | |
| 5688 | | | ГОСТ 32618.2-2014 (ISO 11359-2:1999) "Пластмассы. Термомеханический анализ (ТМА). Часть 2. Определение коэффициента линейного теплового расширения и температуры стеклования" | |
| 5689 | | | ГОСТ Р 55135-2012 (ИСО 11357-2:1999) "Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 2. Определение температуры стеклования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5690 | | | ГОСТ 15173-70 (СТ СЭВ 2899-81) "Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного теплового расширения" | |
| 5691 | | | ГОСТ 18616-80 "Пластмассы. Метод определения усадки" | |
| 5692 | | | ГОСТ 10315-75 "Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения влагостойкости и водостойкости" | |
| 5693 | | | ГОСТ 33121-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям" | |
| 5694 | | | ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010) "Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред" | |
| 5695 | | | ГОСТ 34349-2017 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения длительной прочности клеевых соединений" | |
| 5696 | | | СТ РК ISO 11003-1-2013 "Клеи. Определение свойств конструкционных клеев при сдвиге. Часть 1. Метод испытания на кручение клееных встык полых цилиндров" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5697 | | | СТ РК ISO 11003-2-2013 "Клеи. Определение свойств конструкционных клеев при сдвиге. Часть 2. Метод испытания на растяжение с применением толстослойных образцов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5698 | | | СТ РК EN 15275-2020 "Клеи конструкционные. Характеристика анаэробных клеев для коаксиальной металлической сборки в строительных конструкциях и гражданском строительстве" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5699 | Приложение 3 п. 29.2 | 29.2. Клеи для несущих деревянных конструкций | ГОСТ 33121-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям" | |
| 5700 | | | ГОСТ 33120-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений" | |
| 5701 | | | ГОСТ 34349-2017 "Конструкции деревянные клееные. Методы определения длительной прочности клеевых соединений" | |
| 5702 | | | ГОСТ 33122-2022 "Клеи для несущих деревянных конструкций. Общие технические условия" | |
| 5703 | | | ГОСТ Р 70572-2022 "Клеи полиуретановые для несущих деревянных конструкций. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5704 | | | СТ РК EN 302-1-2015 "Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 1. Определение прочности на сдвиг клеевого соединения при продольном растяжении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5705 | | | СТ РК EN 302-2-2015 "Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 2. Определение стойкости к расслоению" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5706 | | | СТ РК EN 302-3-2015 "Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 3. Определение влияния кислотных повреждений древесных волокон при циклическом изменении температуры и влажности на прочность при поперечном растяжении" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5707 | | | СТ РК EN 302-4-2015 "Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 4. Определение воздействия усушки древесины на прочность при сдвиге" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5708 | | | СТ РК EN 302-5-2015 "Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 5. Определение максимального времени сборки при стандартных условиях" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5709 | | | СТ РК EN 302-6-2015 "Клеи для несущих деревянных конструкций методы испытаний часть 6 определение минимального времени прессования при стандартных условиях" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5710 | | | СТ РК EN 302-7-2016 "Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 7. Определение обычного срока службы при стандартных условиях" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5711 | Приложение 3 п. 29.3 | 29.3. Клеи для напольных покрытий | ГОСТ Р 58211-2018 "Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5712 | | | СТБ 1621-2006 "Составы клеевые полиминеральные. Технические условия" п. 7.1, 7.4, 7.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5713 | Приложение 3 п. 29.4 | 29.4. Составы клеевые на полиуретановой основе для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах | ГОСТ Р 58893-2020 "Составы клеевые на полиуретановой основе для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5714 | | | ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XXX. Материалы и изделия из хризотилцемента и хризотила | | | | |
| 5715 | Приложение 3 п. 30.1 | 30.1. Листы хризотилцементные волнистые (неокрашенные) | ГОСТ 30340-2012 "Листы хризотилцементные волнистые Технические условия" | |
| 5716 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" (Пункт 4) | |
| 5717 | Приложение 3 п. 30.2 | 30.2. Листы хризотилцементные волнистые (окрашенные) | ГОСТ 30340-2012 "Листы хризотилцементные волнистые Технические условия" | |
| 5718 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" (Пункт 4) | |
| 5719 | Приложение 3 п. 30.3 | 30.3. Листы хризотилцементные плоские (неокрашенные) | ГОСТ 18124-2012 " Листы хризотилцементные плоские. Технические условия" | |
| 5720 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" (Пункт 4) | |
| 5721 | Приложение 3 п. 30.4 | 30.4. Листы хризотилцементные плоские (с защитно-декоративным покрытием) | ГОСТ 18124-2012 " Листы хризотилцементные плоские. Технические условия" | |
| 5722 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" (Пункт 4) | |
| 5723 | Приложение 3 п. 30.5 | 30.5. Плиты хризотилцементные фасадные | ГОСТ Р 53223-2016 "Плиты хризотилцементные фасадные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5724 | | | ГОСТ 9.407-2015 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида" | |
| 5725 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 5726 | | | ГОСТ 21903-76 "Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости" | |
| 5727 | | | ГОСТ 9.403-2022 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей" | |
| 5728 | | | ГОСТ 9.401-2018 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов" | |
| 5729 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" (Пункт 4) | |
| 5730 | Приложение 3 п. 30.6 | 30.6. Доски хризотилцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД) | ГОСТ 4248-2018 "Доски хризотилцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД). Технические условия" | |
| 5731 | | | ГОСТ 6433.3-71 (СТ СЭВ 3165-81) "Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении" | |
| 5732 | | | ГОСТ 10345.1-78 "Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения стойкости к действию электрической дуги малого тока высокого напряжения" | |
| 5733 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 5734 | Приложение 3 п. 30.7 | 30.7. Сайдинг облицовочный хризотилцементный | ГОСТ Р «Сайдинг облицовочный хризотилцементный. Технические условия» (документ в разработке) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5735 | | | ГОСТ 9.407-2015 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида" | |
| 5736 | | | ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии" | |
| 5737 | | | ГОСТ 21903-76 "Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости" | |
| 5738 | | | ГОСТ 9.403-2022 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей" | |
| 5739 | | | ГОСТ 9.401-2018 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов" | |
| 5740 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 5741 | Приложение 3 п. 30.8 | 30.8. Картон хризотиловый | ГОСТ 2850-2022 "Картон хризотиловый. Технические условия" | |
| 5742 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" | |
| 5743 | Приложение 3 п. 30.9 | 30.9. Трубы и муфты хризотилцементные напорные | ГОСТ 11310-2012 «Трубы и муфты хризотилцементные. Правила приемки и методы испытаний» | |
| 5744 | Приложение 3 п. 30.10 | 30.10. Трубы и муфты хризотилцементные безнапорные | ГОСТ 11310-2012 «Трубы и муфты хризотилцементные. Правила приемки и методы испытаний» | |
| XXXI. Отопительные приборы | | | | |
| 5745 | Приложение 3 п. 31.1 | 31.1. Радиаторы отопления и их секции чугунные | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует с 2025 года |
| 5746 | | | ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует до 2025 года |
| 5747 | | | ГОСТ Р 53583-2009 "Приборы отопительные. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 5748 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" | |
| 5749 | | | ГОСТ Р 58065-2022 «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов отопления и отопительных конвекторов» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5750 | | | СТБ ИСО 3148-2005 "Радиаторы, конвекторы и аналогичные устройства. Измерение тепловой мощности. Метод испытаний с использованием закрытой камеры с воздушным охлаждением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5751 | | 31.2. Радиаторы отопления и их секции стальные | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует с 2025 года |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5752 | Приложение 3 п. 31.2 | | ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует до 2025 года |
| 5753 | | | ГОСТ Р 53583-2009 "Приборы отопительные. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 5754 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" | |
| 5755 | | | ГОСТ Р 58065-2022 «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов отопления и отопительных конвекторов» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 5756 | | | СТБ ИСО 3148-2005 "Радиаторы, конвекторы и аналогичные устройства. Измерение тепловой мощности. Метод испытаний с использованием закрытой камеры с воздушным охлаждением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 5757 | Приложение 3 п. 31.3 | 31.3. Радиаторы отопления и их секции биметаллические | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует с 2025 года |
| 5758 | | | ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует до 2025 года |
| 5759 | | | ГОСТ Р 53583-2009 "Приборы отопительные. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5760 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" | |
| 5761 | | | ГОСТ Р 58065-2022 «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов отопления и отопительных конвекторов» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5762 | | | СТБ ИСО 3148-2005 "Радиаторы, конвекторы и аналогичные устройства. Измерение тепловой мощности. Метод испытаний с использованием закрытой камеры с воздушным охлаждением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5763 | Приложение 3 п. 31.4 | 31.4. Радиаторы отопления и их секции алюминиевые | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует с 2025 года |
| 5764 | | | ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует до 2025 года |
| 5765 | | | ГОСТ Р 53583-2009 "Приборы отопительные. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5766 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" | |
| 5767 | | | ГОСТ Р 58065-2022 «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов отопления и отопительных конвекторов» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5768 | | | СТБ ИСО 3148-2005 "Радиаторы, конвекторы и аналогичные устройства. Измерение тепловой мощности. Метод испытаний с использованием закрытой камеры с воздушным охлаждением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5769 | Приложение 3 п. 31.5 | 31.5. Радиаторы отопления и их секции из прочих металлов | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует с 2025 года |
| 5770 | | | ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует до 2025 года |
| 5771 | | | ГОСТ Р 53583-2009 "Приборы отопительные. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5772 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" | |
| 5773 | | | ГОСТ Р 58065-2022 «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов отопления и отопительных конвекторов» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 5774 | | | СТБ ИСО 3148-2005 "Радиаторы, конвекторы и аналогичные устройства. Измерение тепловой мощности. Метод испытаний с использованием закрытой камеры с воздушным охлаждением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5775 | Приложение 3 п. 31.6 | 31.6. Конвекторы отопительные чугунные | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует с 2025 года |
| 5776 | | | ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует до 2025 года |
| 5777 | | | ГОСТ Р 53583-2009 "Приборы отопительные. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5778 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" | |
| 5779 | | | ГОСТ Р 58065-2022 «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов отопления и отопительных конвекторов» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5780 | | | СТБ ИСО 3148-2005 "Радиаторы, конвекторы и аналогичные устройства. Измерение тепловой мощности. Метод испытаний с использованием закрытой камеры с воздушным охлаждением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5781 | Приложение 3 п. 31.7 | 31.7. Конвекторы отопительные стальные | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует с 2025 года |
| 5782 | | | ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует до 2025 года |
| 5783 | | | ГОСТ Р 53583-2009 "Приборы отопительные. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 5784 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" | |
| 5785 | | | ГОСТ Р 58065-2022 «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов отопления и отопительных конвекторов» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 5786 | | | СТБ ИСО 3148-2005 "Радиаторы, конвекторы и аналогичные устройства. Измерение тепловой мощности. Метод испытаний с использованием закрытой камеры с воздушным охлаждением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 5787 | Приложение 3 п. 31.8 | 31.8. Конвекторы отопительные из прочих металлов | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует с 2025 года |
| 5788 | | | ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные. Общие технические условия" | Действует до 2025 года |
| 5789 | | | ГОСТ Р 53583-2009 "Приборы отопительные. Методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5790 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" | |
| 5791 | | | ГОСТ Р 58065-2022 «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов отопления и отопительных конвекторов» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5792 | | | СТБ ИСО 3148-2005 "Радиаторы, конвекторы и аналогичные устройства. Измерение тепловой мощности. Метод испытаний с использованием закрытой камеры с воздушным охлаждением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5793 | Приложение 3 п. 31.9 | 31.9. Полотенцесушители | ГОСТ «Полотенцесушители водяные. Технические требования и методы испытаний» (документ в разработке) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5794 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" | |
| 5795 | | | СТБ ИСО 3148-2005 "Радиаторы, конвекторы и аналогичные устройства. Измерение тепловой мощности. Метод испытаний с использованием закрытой камеры с воздушным охлаждением" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5796 | Приложение 3 п. 31.10 | 31.10. Электрические отопительные приборы и оборудование | | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| XXXII. Материалы и изделий для устройства подвесного потолка | | | | |
| 5797 | Приложение 3 п. 32.1 | 32.1. Лицевые потолочные элементы | ГОСТ Р 70939-2023 "Потолки подвесные. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5798 | | | ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5799 | | | ГОСТ 23499-2022 "Материалы и изделия строительные звукоизоляционные и звукопоглощающие. Общие технические условия" | |
| 5800 | | | ГОСТ 9.407-2015 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида" | |
| 5801 | | | ГОСТ 32300-2013 "Материалы лакокрасочные. Метод определения стойкости покрытий к влажному истиранию и их способности к очистке" | |
| 5802 | | | ГОСТ 9.040-2021 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Металлы и сплавы. Расчетно-экспериментальный метод ускоренного определения коррозионных потерь в атмосферных условиях" | |
| 5803 | | | ГОСТ Р 9.905-2007 (ИСО 7384:2001, ИСО 11845:1995) "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Методы коррозионных испытаний. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5804 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 5805 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 5806 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 5807 | Приложение 3 п. 32.2 | 32.2. Потолочные элементы металлические | ГОСТ Р 70939-2023 "Потолки подвесные. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5808 | | | ГОСТ 9.040-2021 "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Металлы и сплавы. Расчетно-экспериментальный метод ускоренного определения коррозионных потерь в атмосферных условиях" | |
| 5809 | | | ГОСТ Р 9.905-2007 (ИСО 7384:2001, ИСО 11845:1995) "Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Методы коррозионных испытаний. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5810 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | |
| 5811 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | |
| 5812 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | |
| 5813 | Приложение 3 п. 32.3 | 32.3. Комплектная подвесная система | СТБ EN 13964-2009 "Потолки подвесные. Требования и методы испытаний " раздел 5, Прилож. Е | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5814 | | | СТБ ISO 12944-5-2009 "Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. Часть 5. Системы защитных покрытий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5815 | | | СТБ ISO 6946-2022 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5816 | | | СТБ EN 13501-1-2011 "Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний на пожарную опасность" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5817 | | | СТБ EN 13501-2-2011 "Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 2. Классификация по огнестойкости строительных конструкций и изделий, за исключением применяемых в системах вентиляции" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5818 | | | СТ РК 1904-2009 "Строительные и отделочные материалы. Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5819 | | | СТ РК EN 1364-2-2015 "Элементы зданий, не несущие нагрузки. Испытания на огнестойкость. Часть 2. Подвесные потолки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5820 | Приложение 3 п. 32.4 | 32.4. Подвесы, кронштейны, соединители | ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" Прилож. 3 | |
| XXXIII. Битумные вяжущие вещества | | | | |
| 5821 | Приложение 3 п. 33.1 | 33.1. Битумы нефтяные строительные | ГОСТ 11501-78 "Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы" | |
| 5822 | | | ГОСТ 11506-73 "Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару" | |
| 5823 | | | ГОСТ 11505-75 "Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости" | |
| 5824 | | | ГОСТ 20739-75 "Битумы нефтяные. Метод определения растворимости" | |
| 5825 | | | ГОСТ 18180-72 (СТ СЭВ 4543-84) "Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева" | |
| 5826 | | | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) "Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле" | |
| 5827 | | | ГОСТ 2477-2014 "Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды" | |
| 5828 | | | ГОСТ 12.1.014-84 "Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5829 | | | ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" | |
| 5830 | Приложение 3 п. 33.2 | 33.2. Битумы нефтяные кровельные | ГОСТ 11501-78 "Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы" | |
| 5831 | | | ГОСТ 11506-73 "Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару" | |
| 5832 | | | ГОСТ 20739-75 "Битумы нефтяные. Метод определения растворимости" | |
| 5833 | | | ГОСТ 18180-72 (СТ СЭВ 4543-84) "Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева" | |
| 5834 | | | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) "Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле" | |
| 5835 | | | ГОСТ 2477-2014 "Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды" | |
| 5836 | | | ГОСТ 11507-78 "Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу" | |
| 5837 | | | ГОСТ 17789-72 "Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина" | |
| 5838 | | | ГОСТ 28967-91 "Битумы нефтяные. Рентгенофазовый метод определения парафинов" | |
| 5839 | | | ГОСТ 9548-2023 "Битумы нефтяные кровельные. Технические условия" | |
| 5840 | | | ГОСТ 12.1.014-84 "Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками" | |
| 5841 | | | ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" | |
| 5842 | Приложение 3 п. 33.3 | 33.3. Битумы нефтяные изоляционные | ГОСТ 9812-74 "Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия" | |
| 5843 | | | ГОСТ 11501-78 "Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы" | |
| 5844 | | | ГОСТ 11506-73 "Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару" | |
| 5845 | | | ГОСТ 11505-75 "Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости" | |
| 5846 | | | ГОСТ 18180-72 (СТ СЭВ 4543-84) "Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева" | |
| 5847 | | | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) "Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле" | |
| 5848 | | | ГОСТ 17789-72 "Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина" | |
| 5849 | | | ГОСТ 28967-91 "Битумы нефтяные. Рентгенофазовый метод определения парафинов" | |
| 5850 | | | ГОСТ 12.1.014-84 "Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками" | |
| 5851 | | | ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" | |

ПРОЕКТ

**Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов**

| № п/п | Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза | | Обозначение и наименование стандарта | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | элемент технического регламента | наименование продукции | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Анкеры и крепежные изделия | | | | |
| 1 | Приложение 3 п. 1.1 | 1.1. Анкеры металлические | | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| 2 | Приложение 3 п. 1.2 | 1.2. Анкеры химические | | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| 3 | Приложение 3 п. 1.3 | 1.3. Анкеры пластиковые | | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| 4 | Приложение 3 п. 1.4 | 1.4. Анкеры тарельчатые | ГОСТ Р 58359-2019 "Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия" п. 5.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 5 | Приложение 3 п. 1.5 | 1.5. Винты самонарезающие | ГОСТ Р 59571-2021 "Винты самонарезающие. Общие технические условия", п. 6.3, п. 6.13, п. 8.3, п. 8.4, п.8.8, п. 8.9, п. 8.10, п. 8.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 6 | | | ГОСТ ISO 2702-2015 "Винты самонарезающие стальные термообработанные. Механические свойства" п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 4.2.1, п. 4.2.2 | |
| 7 | | | ГОСТ 10618-80 "Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия" р.2 | |
| 8 | | | ГОСТ Р ИСО 1479-2013 "Винты самонарезающие с шестигранной головкой" р. 4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 9 | | | ГОСТ Р ИСО 10509-2013 "Винты самонарезающие с шестигранной головкой с фланцем" р. 4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 10 | | | ГОСТ Р ИСО 10510-2013 "Винты самонарезающие с шайбами в сборке с плоскими шайбами" р. 4. | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 11 | | | ГОСТ Р ИСО 1481-2013 "Винты самонарезающие с плоской головкой со шлицем" р. 4. | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 12 | | | ГОСТ Р ИСО 1482-2013 "Винты самонарезающие с потайной головкой со шлицем" р. 4. | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 13 | | | ГОСТ ISO 7051-2014 "Винты самонарезающие с полупотайной головкой и крестообразным шлицем" р.4 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | | | ГОСТ Р ИСО 1483-2013 "Винты самонарезающие с полупотайной головкой со шлицем" р.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 15 | | | ГОСТ Р ИСО 7049-2012 "Винты самонарезающие со скругленной головкой и крестообразным шлицем" р.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 16 | | | ГОСТ Р ИСО 7050-2012 "Винты самонарезающие с потайной головкой и крестообразным шлицем" р. 4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 17 | | | СТ РК ISO 10666-2015 "Винты самонарезающие сверлильные. Механические и функциональные характеристики" п. 3.2.1, 3.2.3, 3.3.2, 3.3.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 18 | | | СТ РК ISO 1479-2012 "Винты самонарезающие с шестигранной головкой" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 19 | | | СТ РК EN ISO 15481-2017 "Винты сверлящие с крестовой тарельчатой головкой с самонарезающей резьбой" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 20 | | | СТ РК ISO 10509-2017 "Винты самонарезающие с фасонным буртиком под шестигранной головкой" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 21 | Приложение 3 п. 1.6 | 1.6. Изделия крепежные для кровель из рулонных водоизоляционных материалов | ГОСТ Р 59646-2021 "Изделия крепежные для кровель из рулонных водоизоляционных материалов. Общие технические условия)" р.6 п. 6.2.2, п. 6.5.2, табл. 1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 22 | Приложение 3 п. 1.7 | 1.7. Заклепки | ГОСТ Р ИСО 15973-2005 "Заклепки "слепые" с закрытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и выступающей головкой (корпус из алюминиевого сплава и стальной сердечник)" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 23 | | | ГОСТ Р ИСО 15974-2005 "Заклепки "слепые" с закрытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и потайной головкой (корпус из алюмиевого сплава и стальной сердечник)" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 24 | | | ГОСТ Р ИСО 15977-2017 "Заклепки "слепые" с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и выступающей головкой (корпус из алюминиевого сплава и стальной сердечник)" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 25 | | | ГОСТ Р ИСО 15978-2017 "Заклепки "слепые" с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и потайной головкой (корпус из алюминиевого сплава и стальной сердечник)" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 26 | | | ГОСТ Р ИСО 15979-2017 "Заклепки "слепые" с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и выступающей головкой (корпус и сердечник из стали)" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 27 | | | ГОСТ Р ИСО 15980-2017 "Заклепки "слепые" с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и потайной головкой (корпус и сердечник из стали)" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 28 | | | ГОСТ Р ИСО 15981-2017 "Заклепки "слепые" с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и выступающей головкой (корпус и сердечник из алюминиевого сплава)" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 29 | | | ГОСТ Р ИСО 15982-2017 "Заклепки "слепые" с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и потайной головкой (корпус и сердечник из алюминиевого сплава)" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 30 | | | СТ РК ISO 15976-2017 "Заклепки «слепые» с закрытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и выступающей головкой. Сталь/сталь (St/St)" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | | | СТ РК EN ISO 15979-2017 "Заклепки «слепые» с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и выступающей головкой. Сталь/сталь (St/St)" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 32 | | | СТ РК EN ISO 15980-2017 "Заклепки «слепые» с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и потайной головкой. Сталь/сталь (St/St)" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 33 | | | СТ РК EN ISO 15983-2017 "Заклепки «слепые» с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и выступающей головкой. Аустенитная нержавеющая сталь/аустенитная нержавеющая сталь (A2/A2)" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 34 | | | СТ РК EN ISO 15984-2017 "Заклепки «слепые» с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и потайной головкой. Аустенитная нержавеющая сталь/аустенитная нержавеющая сталь (A2/ A2)" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 35 | | | СТ РК ISO 3506-1-2012 "Механические свойства крепежных изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и заклепки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 36 | | | СТБ 2065-2010 "Заклепка вытяжная комбинированная для односторонней клепки тонкостенных строительных металлоконструкций. Технические условия" п. 6.2.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 37 | Приложение 3 п. 1.8 | 1.8. Изделия крепежные для каменной кладки | ГОСТ Р 57263-2016/EN 845-1:2013 "Изделия крепежные для каменной кладки. Технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 38 | | | СТ РК EN 845-1-2011 "Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 1. Анкерные связи кладки, натяжные скобы, кронштейны и держатели" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 39 | | | СТ РК 1875-2009 "Крепления анкерные для фасадных систем. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 40 | | | СТБ EN 845-1-2012 "Требования к вспомогательным изделиям для каменной кладки. Часть 1. Анкерные связи, крепежные полосы, навесные опоры и кронштейны" р. 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 41 | Приложение 3 п. 1.9 | 1.9 Болтокомплекты и шпильки | ГОСТ 32484.1-2013 "Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования" п. 5.3, п. 5.4. | |
| 42 | | | СТ РК ISO 3506-1-2012 "Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки" р.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| II. Арматура и арматурные изделия стальные для армирования железобетонных конструкций | | | | |
| 43 | Приложение 3 п. 2.1 | 2.1. Арматура стержневая для железобетонных конструкций | ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия" п. 5.4.1, 5.6.1, 6.1.3.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.4, 6.2.5.1, 6.2.7.1, 6.2.7.2 | |
| 44 | | | ГОСТ 5781-82 "Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия" п. 2.3, 2.3.1-2.3.4, 2.4, 2.6, 2.10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | | | ГОСТ Р 52544-2006 "Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия" п. 5.1, 5.5, 5.6, 5.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 46 | | | СТ РК ISO 6935-2-2017 "Сталь для армирования бетона. Часть 2. Арматура периодического профиля" р.7, п. 8.1, 8.2, 8.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 47 | | | СТ РК ISO 6934-1-2010 "Арматура стальная для предварительного напряжения бетона. Часть 1. Общие требования" р.6, п. 6.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 48 | | | СТ РК EN 10080-2011 "Арматура для железобетонных конструкций. Сварная арматура. Общие положения" п. 7.1.2 , 7.2.3, 7.2.3.3, 7.2.5, 7.2.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 49 | | | СТ РК EN 10138-1-2017 "Арматура напрягаемая. Часть 1. Общие требования" п. 7.1, 7.2.2, 7.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 50 | | | СТ РК EN 10138-4-2011 "Напрягаемая арматура. Часть 4. Стержни" п. 5.1, 6.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 51 | | | СТ РК ISO 6935-1-2017 "Сталь для армирования бетона. Часть 1. Арматура гладкая" р. 6, п. 7.1, п. 7.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 52 | | | СТБ 1341-2009 "Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия" п. 5.2, 5.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 53 | | | СТБ 1701-2006 "Сталь арматурная горячекатаная, упрочненная вытяжкой. Технические условия" п. 3.8, 3.9, 3.12 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 54 | | | СТБ 1704-2012 "Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия " п.5.2, 5.4, 5.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 55 | | | СТБ 1706-2006 "Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия" п. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, Приложение А1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 56 | | | СТБ EN 10080-2011 "Арматура для железобетонных конструкций. Арматура свариваемая. Общие технические условия" п. 7.1.2 , 7.2.3, 7.2.3.3, 7.2.5, 7.2.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 57 | | | СТБ EN 10138-1-2010 «Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций. Общие технические условия» п. 7.1, 7.2.2, 7.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 58 | Приложение 3 п. 2.2 | 2.2. Арматура проволочная для железобетонных конструкций | ГОСТ 6727-80 "Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия" п.2.2 | |
| 59 | | | ГОСТ 7348-81 (СТ СЭВ 5728-86) "Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия" п. 2.2, 2.8 | |
| 60 | | | СТ РК ISO 6934-2-2010 "Арматура стальная для предварительного напряжения бетона. Часть 2. Холоднотянутая проволока" п. 6.1.1, 6.1.3, 6.2.1 , 6.2.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | | | СТ РК 2102-2-2011 "Напрягаемая арматура. Часть 2. Проволока" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 62 | Приложение 3 п. 2.3 | 2.3. Сетки арматурные для железобетонных конструкций и изделий | ГОСТ 23279-2012 "Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия" п. 4.6, 5.9, 5.10, 5.13 | |
| 63 | | | ГОСТ Р 57997-2017 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" п. 5.9, 5.14, 5.16, 5.19, 5.20 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 64 | | 2.4. Арматурные и закладные изделия для железобетонных конструкций | ГОСТ Р 57997-2017 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" п.5.14, 5.16 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 65 | | | СТБ 2174-2011 «Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций. Технические условия» п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 66 | Приложение 3 п. 2.5 | 2.5. Арматура канатная для железобетонных конструкций | ГОСТ Р 53772-2010 "Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. Технические условия" п. 4.3.3, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 67 | | | ГОСТ 13840-68 "Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия" п. 2.11 | |
| 68 | | | ГОСТ Р 58386-2019 "Канаты защищенные в оболочке для предварительно напряженных конструкций. Технические условия" п. 5.3.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 69 | | | СТ РК EN 10138-3-2011 "Часть 3. Канаты" п. 6.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 70 | | | СТБ EN 10138-3-2009 «Арматура напрягаемая канатная для железобетонных конструкций. Часть 3. Технические условия» п. 6.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 71 | Приложение 3 п. 2.6 | 2.6. Изделия арматурные для каменной кладки | ГОСТ Р 57265-2020 "Сетка арматурная для каменной кладки. Технические условия" п. 4.4, 5.7, 5.8, 5.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 72 | | | ГОСТ Р 57997-2017 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия" п. 5.9, 5.14, 5.16 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 73 | | | СТ РК EN 845-3-2011 "Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 3. Армирование горизонтального шва кладки металлической сеткой" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 74 | | | СТБ EN 845-1-2012 «Требования к вспомогательным изделиям для каменной кладки. Часть 1. Анкерные связи, крепежные полосы, навесные опоры и кронштейны» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 75 | | | СТБ EN 845-3-2012 «Требования к вспомогательным изделиям для каменной кладки. Часть 3. Изделия для армирования горизонтальных швов каменной кладки» | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 76 | Приложение 3 п. 2.7 | 2.7. Муфты для механического соединения арматуры для железобетонных конструкций | ГОСТ 34278-2017 "Соединения арматуры механические для железобетонных конструкций. Технические условия" п. 4.3 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 77 | | | СТБ 2152-2010 «Муфты с конической резьбой для механического соединения арматуры для железобетонных конструкций. Технические условия» п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| III. Заполнители для бетонов и строительных растворов | | | | |
| 78 | Приложение 3 п. 3.1 | 3.1. Щебень и гравий из плотных горных пород | ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия" п. 4.2.1- 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1- 4.4.3 | |
| 79 | | | ГОСТ 31424-2010 "Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия" п. 4.2 | |
| 80 | | | ГОСТ 22856-89 "Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия" п. 1.4, п.1.5, п. 1.6, п. 1.7, п. 1.8, п.1.9 | |
| 81 | | | ГОСТ 23735-2014 "Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия" п. 4.3, п. 4.4 | |
| 82 | | | СТ РК 1284-2004 "Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 83 | | | СТ РК 1215-2003 "Щебень черный. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 84 | | | СТ РК 1216-2003 "Смеси черные щебеночно – гравийно-песчанные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 85 | | | СТ РК 952-92 "Щебень для строительных работ из попутно добываемых пород и отходов горно-обогатительных предприятий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 86 | | | СТ РК EN 12620-2011 "Заполнители для бетона" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 87 | | | ГОСТ 32021-2012 "Заполнители и наполнители из плотных горных пород для производства сухих строительных смесей. Технические условия" п. 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.5-4.9 | |
| 88 | | | СТБ EN 12620-2010 "Заполнители для бетона" п. 4.3.1 - 4.3.5, 4.4, 4.6, 4.7, 5.2 - 5.4, 5.7, приложение D | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 89 | Приложение 3 п. 3.2 | 3.2. Щебень из шлаков черной и цветной металлургии | ГОСТ 5578-2019 "Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия" п. 4.2.3 - 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.4.3, 4.4.5, 4.2.8, 4.2.11-4.2.13 | |
| 90 | | | ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия" р. 4 | |
| 91 | | | ГОСТ Р 56775-2015 "Микрокальцит для строительных материалов.Технические условия", р. 4, р. 5 | |
| 92 | Приложение 3 п. 3.3 | 3.3. Щебень из шлаков тепловых электростанций | ГОСТ 26644-85 "Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия" п. 1.5 табл.1, 1.7, 1.8, 1.9 | |
| 93 | | | ГОСТ 25592-2019 "Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия" п. 4.2.3, 4.3.4, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | | | ГОСТ 25818-2017 "Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия" п. 4.2.1.5, 4.2.2.1 табл .1, 4.3, 4.2.2.4 | |
| 95 | Приложение 3 п. 3.4 | 3.4. Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13,4.2.15, 4.3, приложение А | |
| 96 | | | СТ РК EN 13139-2015 "Заполнители для строительных растворов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 97 | | | СТ РК 2484-2014 "Песок карбонатный. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 98 | Приложение 3 п. 3.5 | 3.5. Песок из шлаков черной и цветной металлургии | ГОСТ 5578-2019 "Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия" п.4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.4.9 | |
| 99 | Приложение 3 п. 3.6 | 3.6. Песок из шлаков тепловых электростанций | ГОСТ 26644-85 "Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия" п. 1.7, 1.9 | |
| 100 | | | ГОСТ 25592-2019 "Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия" п. 4.3.4, табл. 1, 4.5.2, 4.7 | |
| 101 | Приложение 3 п. 3.7 | 3.7. Заполнители пористые для легких бетонов | ГОСТ 32496-2013 "Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия" п. 4.2, 4.3.4 -4.3.5, 4.3.7, 4.3.8 | |
| 102 | | | ГОСТ Р 56507-2015 "Заполнители термолитовые на основе кремнистого сырья. Технические условия" р. 4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 103 | | | ГОСТ 33928-2016 "Заполнители искусственные пористые на основе зол и шлаков ТЭС. Технические условия" р. 4 | |
| 104 | | | ГОСТ 22263-76 "Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия" р. 1 | |
| 105 | | | ГОСТ 10832-2009 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия" р.5 | |
| 106 | | | СТ РК EN 13055-2022 "Заполнители легкие" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 107 | | | ГОСТ 12865-67 "Вермикулит вспученный" п. 1.1 | |
| 108 | | | СТБ EN 13055-2018 "Заполнители легкие. Технические условия" п. 5.4, 5.6, 5.10, 5.15, 5.5.13, 5.2, 5.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 109 | | | СТБ EN 13139-2007 "Заполнители для раствора" п. 5.3, 6.2.3, 6.2.1, 6.2.2, 7.3.1, 7.3.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 110 | Приложение 3 п. 3.8 | 3.8. Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | ГОСТ 32495-2013 "Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона. Технические условия" п. 4.1.1.2 , 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.7, 4.1.1.8, 4.1.1.9, 4.1.1.10, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.6, 4.1.2.7, 4.2 | |
| 111 | Приложение 3 п. 3.9 | 3.9. Крупные и мелкие заполнители бетонов для защиты от радиоактивного излучения | ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия" р. 4 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 112 | | | ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия" р. 4 | |
| 113 | | | ГОСТ Р 70222-2022 "Бетоны особо тяжелые. Технические условия" р. 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 114 | Приложение 3 п. 3.10 | 3.10. Заполнители для гидротехнического бетона | СТ РК EN 13383-1-2022 "Заполнители для гидротехнического строительства. Часть 1. Требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 115 | | | СТБ ЕН 13383-1-2008 "Заполнители для гидротехнического строительства. Часть 1. Технические условия" п. 4.2, 5.4, 7.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 116 | Приложение 3 п. 3.11 | 3.11. Щебень и песок декоративные из природного камня | ГОСТ 22856-89 "Щебень и песок декоративные из природного камня Технические условия" п. 1.4, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.7, п. 1.8, п. 1.9 | |
| IV. Изделия бетонные и железобетонные | | | | |
| 117 | Приложение 3 п. 4.1 | 4.1. Панели стеновые бетонные и железобетонные | ГОСТ 11024-2012 "Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия" п. 5.2.1-5.2.3, 6.2.3.10, 6.4.2. 6.6.2, 6.6.3, 6.9.2, 6.9.5, 6.9.8, 6.9.10 | |
| 118 | | | ГОСТ 12504-2015 "Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия" п. 5.6-5.8, 6.2, 6.3.3, 6.4, 6.6 | |
| 119 | | | СТ РК EN 14992-2016 "Изделия железобетонные сборные. Элементы стен" п. 4.1, 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 120 | | | СТБ EN 14992-2016 "Изделия железобетонные сборные. Элементы стен" п. 4.1, 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 121 | | | СТБ 1185-99 " Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия" п. 5.2, 5.10.2, 5.10.7, 5.10.8, 5.11, 5.13.2, 5.14, 5.7, 5.13.1, 5.4, 5.8, 5.8а, 5.10.15 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 122 | Приложение 3 п. 4.2 | 4.2. Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем | ГОСТ 31310-2015 "Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия" п. 5.2.4, 6.2.2.4, 7.4.7, 7.1.3, 7.5.2, 6.5.2, 5.2.6, 5.2.9, 6.1.2, 5.2.5,5.2.7,5.2.9 (5.2), 5.2.4.4 | |
| 123 | | | СТБ 1185-99 " Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия" п. 5.2, 5.10.2, 5.10.7, 5.10.8, 5.11, 5.13.2, 5.14, 5.7, 5.13.1, 5.4, 5.8, 5.8а, 5.10.15 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 124 | | 4.3. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные | ГОСТ 9561-2016 "Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия" п. 4.3.1, 4.3.2, 4.5 | |
| 125 | | | ГОСТ 32499-2013 "Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий пролетом до 9 м стендового формования. Технические условия" п. 4.3.1, 4.4.3, 4.3.2, 4.5 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Приложение 3 п. 4.3 | | СТ РК EN 1168-2016 "Изделия железобетонные сборные. Плиты многопустотные" п. 4.3.1-4.3.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 127 | | | СТ РК 2600-2015 "Плиты перекрытий предварительно напряженные железобетонные многопустотные изготовленные методом непрерывного формования на длинных стендах. Технические условия" п. п. 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 128 | | | СТБ EN 1168-2012 "Изделия железобетонные сборные. Плиты многопустотные" п. 4.3.1-4.3.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 129 | Приложение 3 п. 4.4 | 4.4. Плиты перекрытий железобетонные сплошные | ГОСТ 12767-2016 "Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия" п. 5.4, 5.7, 5.10, 5.13, 5.4.2, 5.20 | |
| 130 | | | СТ РК EN 13747-2022 "Изделия железобетонные сборные. Плиты для конструкций перекрытий" п. 4.1-4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 131 | | | СТБ EN 13747-2009 "Изделия железобетонные сборные. Плиты для конструкций перекрытий" п. 4.1-4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 132 | | | СТБ 1383-2003 "Плиты перекрытий железобетонные сплошные" п. 4.2, 4.8.2, 4.8.7, 4.9, 4.12.3, 4.13.1, 4.6, 4.7, 4.4, 4.12.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 133 | Приложение 3 п. 4.5 | 4.5. Плиты перекрытий железобетонные ребристые | ГОСТ 21506-2013 "Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия" п. 4.3, 4.4 | |
| 134 | | | ГОСТ 27215-2013 "Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для промышленных зданий и сооружений. Технические условия" п. 4.3, 4.4 | |
| 135 | | | СТ РК EN 13224-2016 "Изделия железобетонные сборные. Элементы перекрытий ребристые" п. 4.1, 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 136 | | | СТБ 1383-2003 "Плиты перекрытий железобетонные сплошные" п. 4.2, 4.8.2, 4.8.7, 4.9, 4.12.3, 4.13.1, 4.6, 4.7, 4.4, 4.12.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 137 | | | СТБ EN 13224-2016 "Изделия железобетонные сборные. Элементы перекрытий ребристые" п.4.1, 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 138 | Приложение 3 п. 4.6 | 4.6. Плиты покрытий железобетонные | ГОСТ 28042-2013 "Плиты покрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия" п. 4.3-4.5 | |
| 139 | | | СТ РК EN 13693-2016 "Изделия из предварительно напряженного бетона. Специальные кровельные элементы" п. 4.1- 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 140 | | | СТБ 1383-2003 "Плиты перекрытий железобетонные сплошные" п. 4.2, 4.8.2, 4.8.7, 4.9, 4.12.3, 4.13.1, 4.6, 4.7, 4.4, 4.12.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 141 | | | СТБ EN 13693-2009 "Изделия из предварительно напряженного бетона. Специальные кровельные элементы" п. 4.1- 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 142 | Приложение 3 п. 4.7 | 4.7. Прогоны железобетонные | ГОСТ 26992-2016 "Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.2, 4.4 | |
| 143 | | | СТБ 1186-99 "Балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия" п. 4.2, 4.6.2, 4.6.6, 4.7, 4.8.4, 4.8.2, 4.6.3, 4.4, 4.3, 4.6.7, 4.8.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 144 | Приложение 3 п. 4.8 | 4.8. Плиты балконов и лоджий железобетонные | ГОСТ 25697-2018 "Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия" п. 6.2, 6.3.1, 6.3.3, 6.4, 6.8 | |
| 145 | | | СТБ 1237-2000 "Плиты балконов и лоджий железобетонные. Технические условия" п. 4.2, 4.4.2, 4.4.7, 4.6, 4.9, 4.7.1, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.3, 4.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 146 | Приложение 3 п. 4.9 | 4.9. Колонны железобетонные | ГОСТ 18979-2014 "Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4-4.2.6 | |
| 147 | | | ГОСТ 25628.1-2016 "Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия" п. 4.2.1-4.2.5 | |
| 148 | | | ГОСТ 25628.2-2016 "Колонны железобетонные бескрановые для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия" п. 4.3 | |
| 149 | | | ГОСТ 25628.3-2016 "Колонны железобетонные крановые для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия" п. 4.3 | |
| 150 | | | СТБ 1178-99 " Колонны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия" п. 4.2, 4.5.1, 4.5.8, 4.6, 4.7.3, 4.4, 4.3, 4.5.9, 4.7.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 151 | Приложение 3 п. 4.10 | 4.10. Фермы железобетонные | ГОСТ 20213-2015 "Фермы железобетонные. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.5, 4.2.2, 4.4.2, 4.4.5 | |
| 152 | | | СТБ 2075-2010 "Фермы железобетонные. Технические условия" п. 4.2, 4.7.3, 4.7.6, 4.8, 4.9.3, 4.5, 4.4, 4.3, 4.9.1, 4.10.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 153 | Приложение 3 п. 4.11 | 4.11. Балки стропильные и подстропильные железобетонные | ГОСТ 20372-2015 "Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.5, 4.4.2 | |
| 154 | | | СТБ 1186-99 "Балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия" п. 4.2, 4.6.2, 4.6.6, 4.7, 4.8.4, 4.8.2, 4.6.3, 4.4, 4.3, 4.6.7, 4.8.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 155 | Приложение 3 п. 4.12 | 4.12. Ригели железобетонные для многоэтажных зданий | ГОСТ 18980-2015 "Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.5, 4.3.7, 4.4.1, 4.2.2, 4.4.7, 4.4.2 | |
| 156 | | | СТБ 1186-99 "Балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия" п. 4.2, 4.6.2, 4.6.6, 4.7, 4.8.4, 4.8.2, 4.6.3, 4.4, 4.3, 4.6.7, 4.8.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 157 | Приложение 3 п. 4.13 | 4.13. Перемычки железобетонные | ГОСТ 948-2016 "Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия" п. 5.2, 5.7-5.10, 5.12 | |
| 158 | | | СТ РК EN 845-2-2011 "Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 2. Перемычки" п. 5.2, 5.3, 5.7-5.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 159 | | | СТБ 1319-2002 "Перемычки железобетонные. Технические условия" п. 4.2, 4.2.2, 4.4.8, 4.5.5, 4.5.6, 4.6.3, 4.3, 4.4.10, 4.6.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 160 | | | СТБ EN 845-2-2016 "Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 2. Перемычки" п. 5.2, 5.3, 5.7-5.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 161 | Приложение 3 п. 4.14 | 4.14. Сваи железобетонные | ГОСТ 19804-2021 "Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия" п. 6.2, 6.3, 6.5, 6.6-6.10, 6,12, 6.13 | |
| 162 | | | ГОСТ Р 59945-2021 "Сваи железобетонные заводского изготовления прямоугольного сечения с полостью. Технические условия" п. 5.1.1, 5.2.3-5.2.6, 5.2.7 | |
| 163 | | | СТ РК EN 12794-2015 "Изделия железобетонные сборные. Фундаментные сваи" п. 4.1-4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 164 | | | СТБ 1075-97 "Сваи железобетонные. Общие технические условия" п. 4.2, 4.3, 4.6.1, 4.6.2, 4.9, 4.10, 4.17, 4.8, 4.14 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 165 | | | СТБ EN 12794-2009 "Изделия железобетонные сборные. Фундаментные сваи" п. 4.1- 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 166 | Приложение 3 п. 4.15 | 4.15. Блоки бетонные для стен подвалов | ГОСТ 13579-2018 "Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия" п. 5.2.1, 5.2.2, 5.3 | |
| 167 | | | СТ РК EN 14991-2016 "Изделия железобетонные сборные. Элементы фундаментов" п. 4.2, 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 168 | | | СТБ 1076-97 "Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов. Общие технические условия" п. 4.3, 4.9, 4.13, 4.14, 4.16-4.20 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 169 | | | СТБ EN 14991-2009 "Изделия железобетонные сборные. Элементы фундаментов" п. 4.2, 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 170 | Приложение 3 п. 4.16 | 4.16. Плиты железобетонные ленточных фундаментов | ГОСТ 13580-2021 "Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия" п. 2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.3, 5.4 | |
| 171 | | | СТ РК 956-93 "Плиты ленточных фундаментов железобетонные. Технические условия" п. 1.1, 2.2, 2.4-2.7, 2.9-2.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 172 | Приложение 3 п. 4.17 | 4.17. Балки фундаментные железобетонные | ГОСТ 28737-2016 "Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.1.1 | |
| 173 | | | СТБ 1076-97 "Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов. Общие технические условия" п. 4.3, 4.9, 4.13, 4.14, 4.16-4.20 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 174 | Приложение 3 п. 4.18 | 4.18. Марши и площадки лестниц железобетонные | ГОСТ 9818-2015 "Марши и площадки лестниц железобетонные. Общие технические условия" п. 5.2, 5.7, 5.6, 5.8 | |
| 175 | | | СТ РК EN 14843-2016 "Изделия железобетонные сборные. Лестницы" п. 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 176 | | | СТБ 1169-99 "Элементы лестниц железобетонные и бетонные. Общие технические условия" п. 4.2, 4.5.1, 4.5.5, 4.6.6, 4.6.5, 4.7.4, 4.5.7, 4.4а, 4.3, 4.5.10, 4.7.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 177 | | | СТБ EN 14843-2016 "Изделия железобетонные сборные. Лестницы" п. 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 178 | Приложение 3 п. 4.19 | 4.19. Ступени бетонные и железобетонные | ГОСТ 8717-2016 "Ступени бетонные и железобетонные. Технические условия" п. 5.2, 5.9, 5.12 | |
| 179 | | | СТ РК EN 14843-2016 "Изделия железобетонные сборные. Лестницы" п. 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 180 | | | СТБ 1169-99 "Элементы лестниц железобетонные и бетонные. Общие технические условия" п. 4.2, 4.5.1, 4.5.5, 4.6.6, 4.6.5, 4.7.4, 4.5.7, 4.4, 4.3, 4.5.10, 4.7.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 181 | | | СТБ EN 14843-2016 "Изделия железобетонные сборные. Лестницы" п. 4.3 | |
| 182 | Приложение 3 п. 4.20 | 4.20. Плиты подоконные железобетонные | ГОСТ Р 59198-2020 "Плиты подоконные железобетонные. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.1.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 183 | | | СТБ 1987 «Плиты подоконные железобетонные. Технические условия» п. 4.2, 4.4, 4.9, 4.12, 4.13, 4.14 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 184 | Приложение 3 п. 4.21 | 4.21. Кабины санитарно-технические железобетонные | ГОСТ 18048-2018 "Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.1.7 | |
| 185 | | | СТБ 1216-2000 "Кабины санитарно-технические. Технические условия" п. 4.2, 4.6.2, 4.4, 4.8, 4.8, 4.9.3, 4.7.4, 4.9.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 186 | Приложение 3 п. 4.22 | 4.22. Блоки вентиляционные железобетонные | ГОСТ 17079-2021 "Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.1.5, 4.1.3 (приложение А), 4.4.1 | |
| 187 | | | СТБ 2172-2011 "Блоки вентиляционные бетонные и железобетонные для зданий. Технические условия" п. 4.2, 4.6.2, 4.7, 4.8.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.8.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 188 | Приложение 3 п. 4.23 | 4.23. Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий | ГОСТ 25912-2015 "Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий. Технические условия" п. 7.8, 5.4.3, 5.4.6, 5.5 | |
| 189 | Приложение 3 п. 4.24 | 4.24. Изделия железобетонные для высоких пассажирских платформ | ГОСТ 24155-2016 "Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия" п. 5.3, 5.4.1 (табл. 1,2), 5.4.2 (табл. 5), 5.5 | |
| 190 | Приложение 3 п. 4.25 | 4.25. Изделия железобетонные сборные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями | ГОСТ 27108-2016 "Конструкции каркаса железобетонные сборные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.2, 4.3 | |
| 191 | Приложение 3 п. 4.26 | 4.26. Плиты бетонные гибкие | ГОСТ Р 58411-2019 "Плиты бетонные гибкие. Технические условия" п. 5.5, 5.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 192 | Приложение 3 п. 4.27 | 4.27. Панели бетонные и железобетонные из легких бетонов | ГОСТ 13578-2019 "Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Общие технические условия" п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.5, 6.3, 6.4, 6.6 | |
| 193 | | | ГОСТ 32488-2013 "Панели стеновые наружные железобетонные из керамзитобетона для жилых и общественных зданий. Технические условия" п. 6.3, 6.4, 6.7-6.9, 6.11 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 194 | | | СТБ 2173-2011 "Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для зданий. Технические условия" п. 5.2-5.4, 5.6, 5.7.2, 5.7.5, 5.9.1. 5.9.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 195 | Приложение 3 п. 4.28 | 4.28. Панели из автоклавных ячеистых бетонов | ГОСТ 19570-2018 "Панели из автоклавных ячеистых бетонов для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия" п. 6.1.2, 6.2, 6.3 | |
| 196 | | | ГОСТ 11118-2009 "Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические условия" п. 5.2.8, 5.2.9, 6.1, 6.2 | |
| 197 | | | СТБ 1989-2009 "Плиты перекрытий и покрытий, панели для внутренних стен и перегородок из ячеистого бетона автоклавного твердения Технические условия" п. 4.4-4.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 198 | Приложение 3 п. 4.29 | 4.29. Плиты бетонные тротуарные (тротуарная плитка) | ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные. Технические условия" п. п. 4.2.4 (п. п. 1, 2, 4, 5 таблицы 1) | |
| 199 | | | СТБ 1071-2007 «Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог. Технические условия» п. 4.6.5, 4.6.6, 4.6.11, 4.3, 4.6.10, 4.6.13, 4.2 | |
| 200 | Приложение 3 п. 4.30 | 4.30. Изделия бетонные и железобетонные прочие | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" п. 5.3.1, 5.6.3, 5.6.10, 5.7, 5.8 | |
| 201 | | | ГОСТ 17538-2016 "Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия" п. 5.3, 5.8.1, 5.8.4, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4 | |
| 202 | | | ГОСТ 23899-79 "Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия" п. 2.2, 2.3 | |
| 203 | | | ГОСТ 24476-80 "Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия" п. 2.3., 2.3.3, 2.4 | |
| 204 | | | ГОСТ 19231.0-83 "Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Технические условия" п. 2.3, 2.5.2, 2.5.4, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 | |
| 205 | | | ГОСТ 21174-75 "Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи" п. 2.15, 2.4, 2.5, 2.7 | |
| 206 | | | ГОСТ 33320-2015 "Шпалы железобетонные для железных дорог. Общие технические условия" п. 1.9, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.6, 5.2.7 | |
| 207 | | | ГОСТ Р 54747-2011 "Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия" п. 5.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 208 | | | ГОСТ 24022-80 "Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия" п. 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 | |
| 209 | | | ГОСТ Р 52751-2007 "Плиты из сталефибробетона для пролетных строений мостов. Технические условия" п. 6.2, 6.4, 6.6, 6.7, прил. А | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 210 | | | ГОСТ 19330-2013 "Стойки для опор контактной сети железных дорог. Технические условия" п. 5.21.1, 5.2.1.2, 5.2.1.6, 5.2.1.11, 5.2.1.34, 5.2.1.34 | |
| 211 | | | СТ РК EN 40-4-2011 "Столбы фонарные. Часть 4. Требования к железобетонным фонарным столбам с напрягаемой и ненапрягаемой арматурой" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 212 | Приложение 3 п. 4.31 | 4.31 Изделия железобетонные сборные. Элементы подпорных стен | СТ РК EN 15258-2016 "Изделия железобетонные сборные. Элементы подпорных стен" п. 4.2, 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 213 | | | СТ РК EN 13369-2022 "Общие требования производства сборных железобетонных изделий" п. 4.1, 4.2.1-4.2.3, 4.3.1-4.3.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 214 | | | СТБ EN 13369-2012 "Изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие требования" п. 4.2.2.1, 4.3.1-4.3.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 215 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" п. 5.3.1, 5.6.3, 5.6.10, 5.7, 5.8 | |
| 216 | Приложение 3 п. 4.32 | 4.32 Сборные железобетонные изделия. Блоки опалубки из обычного и легкого бетона | СТ РК EN 15435-2022 "Сборные железобетонные изделия. Блоки опалубки из обычного и легкого бетона. Свойства и эксплуатационные характеристики" п. 4.3-4.13 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 217 | | | СТБ EN 15435-2009 "Изделия железобетонные сборные. Блоки опалубки из тяжелого и легкого бетона. Свойства продукции и эксплуатационные характеристики" п. 4.3-4.13 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 218 | Приложение 3 п. 4.33 | 4.33 Плиты железобетонные безбалластного мостового полотна для металлических пролетных строений железнодорожных мостов | СТ РК 1629-2007 "Плиты железобетонные безбалластного мостового полотна для металлических пролетных строений железнодорожных мостов. Технические условия" п. 5.2, 5.3, 5.5, 9.7, приложения А, В | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 219 | Приложение 3 п. 4.34 | 4.34 Стойки железобетонные вибрированные с армированием канатами | СТ РК 3774-2022 "Стойки железобетонные вибрированные с армированием канатами. Технические условия" п. 5.1, 5.2, 5.7, 5.8, приложение А | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 220 | Приложение 3 п. 4.35 | 4.35 Прогоны и опорные плиты железобетонные | СТ РК 3773-2022 "Прогоны и опорные плиты железобетонные. Технические условия" п. 5.1, 5.4, 5.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 221 | Приложение 3 п. 4.36 | 4.36 Лотки, плиты и другие элементы для теплотрассы | СТ РК 3133-2018 "Лотки, плиты и другие элементы для теплотрассы. Технические условия" п. 5.2-5.4, 5.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 222 | Приложение 3 п. 4.37 | 4.37 Опоры железобетонные вибрированные | СТ РК 2617-2015 "Опоры железобетонные вибрированные. Технические условия" п. 3.1, 3.2, 4.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 223 | | | СТ РК 937-92 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические условия" р. 2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 224 | Приложение 3 п. 4.38 | 4.38 Приставки железобетонные для опор | СТ РК 2386-2013 "Приставки железобетонные для опор линий электропередачи и связи. Технические условия" п. 3.1, 3.2, 5.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 225 | Приложение 3 п. 4.38 | линий электропередачи и связи | СТ РК 937-92 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические условия" п. 2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 226 | Приложение 3 п. 4.39 | 4.39 Стойки железобетонные вибрированные для опор линий электропередачи | СТ РК 2387-2013 "Стойки железобетонные вибрированные для опор линий электропередачи. Технические условия" п. 3.1, 5.4, приложение А | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 227 | | | СТ РК 937-92 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические условия" р. 2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 228 | Приложение 3 п. 4.40 | 4.40 Конструкции железобетонные канализационных, водопроводных и газовых сетей | СТ РК 1971-2010 "Конструкции железобетонные канализационных, водопроводных и газовых сетей. Технические условия" п. 5.2-5.4, приложения А, Б | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 229 | | | ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" п. 5.2.3, 5.3.4, 5.5.2 | |
| 230 | | | СТБ 1077-97 "Изделия бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Общие технические условия" п. 4.2, 4.4, 4.5 (Табл. 1), 4.6.2, 4.6.5, 4.6.6, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.7, 4.9.1 (таблица 2), 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 231 | Приложение 3 п. 4.41 | 4.41 Конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации | СТ РК 3775-2022 "Конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации. Технические условия" п. 5.2, 5.6, 5.7, 5.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 232 | Приложение 3 п. 4.42 | 4.42 Конструкции сборные железобетонные для канализационных, водопроводных и газовых сетей | СТ РК 3776-2022 "Конструкции сборные железобетонные для канализационных, водопроводных и газовых сетей. Технические условия" п. 5.2, 5.4-5.6, 5.8-5.10, приложение А | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 233 | Приложение 3 п. 4.43 | 4.43 Конструкции унифицированные железобетонные фундаментные под металлические и железобетонные опоры, изделия железобетонные подстанционные | СТ РК 3445-2019 "Конструкции унифицированные железобетонные фундаментные под металлические и железобетонные опоры, изделия железобетонные подстанционные. Технические условия" п. 4.1.1-4.1.9, 4.1.10-4.1.14, 4.2.4, 5.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 234 | Приложение 3 п. 4.44 | 4.44 Изделия железобетонные сборные (мачты и столбы) | СТ РК EN 12843-2016 "Изделия железобетонные сборные. Мачты и столбы" п. 4.3.1-4.3.3, 4.3.7-4.3.9, приложение В | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 235 | | | СТБ EN 12843-2009 "Изделия железобетонные сборные. Мачты и столбы" п. 4.3.1-4.3.3, 4.3.7-4.3.9, приложение В | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 236 | Приложение 3 п. 4.45 | 4.45 Изделия железобетонные сборные (водопропускные трубы коробчатого сечения) | СТ РК EN 14844-2016 "Изделия железобетонные сборные. Водопропускные трубы коробчатого сечения" п. 4.3.1-4.3.3, 4.3.7, приложение В | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 237 | | | СТБ EN 14844-2009 "Изделия бетонные сборные. Элементы коробчатого сечения" п. 4.3.1-4.3.3, 4.3.7, приложение В | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 238 | Приложение 3 п. 4.46 | 4.46 Изделия бетонные сборные (элементы | СТ РК EN 15050-2016 "Изделия бетонные сборные. Элементы моста" п. 4.3.1-4.3.3, 4.3.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 239 | Приложение 3 п. 4.46 | моста) | СТБ EN 15050-2009 "Изделия железобетонные сборные. Элементы мостов" п. 4.3.1-4.3.3, 4.3.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 240 | Приложение 3 п. 4.47 | 4.47 Элементы сборные армированные из ячеистого бетона автоклавного твердения | СТ РК EN 12602-2021 "Элементы сборные армированные из ячеистого бетона автоклавного твердения" п. 4.2-4.5, 5.2, 5.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 241 | | | СТБ EN 12602-2021 "Изделия железобетонные заводского изготовления из автоклавного ячеистого бетона" п. 4.1.2, 4.2.3-4.2.5, 4.2.7-4.2.15, 4.4, 4.5.1, 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.45.2.1, 5.2.3-5.2.6, 5.3.3, 5.3.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 242 | Приложение 3 п. 4.48 | 4.48 Изделия железобетонные сборные (линейные элементы конструкции) | СТ РК EN 13225-2011 "Изделия железобетонные сборные. Линейные элементы конструкции" п. 4.3.1-4.3.3, 4.3.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 243 | Приложение 3 п. 4.49 | 4.49 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог | СТ РК 1447-2005 "Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия" п. 5.1-5.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 244 | Приложение 3 п. 4.50 | 4.50 Элементы сборные армированные из бетона на легких заполнителях с открытой структурой с рабочей и монтажной арматурой | СТ РК EN 1520-2012 "Элементы сборные армированные из бетона на легких заполнителях с открытой структурой с рабочей и монтажной арматурой" п. 4.2.1-4.2.13, 4.3, 5.1, 5.5, 5.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 245 | Приложение 3 п. 4.51 | 4.51 Кольца железобетонные для сборных питьевых колодцев и насосных станций | СТБ 519-99 "Кольца железобетонные для сборных питьевых колодцев и насосных станций. Технические условия" п. 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.4, 4.7.5, 4.8.4, 4.8.5, 4.7.6, 4.9.1 (табл.1), 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.10.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 246 | Приложение 3 п. 4.52 | 4.52 Ограждения балконов и лоджий железобетонные | СТБ 775-2002 "Ограждения балконов и лоджий железобетонные. Технические условия" п. 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.6, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.1, 4.5, 4.7, 4.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 247 | Приложение 3 п. 4.53 | 4.53 Изделия из ячеистых бетонов | СТБ 1117-98 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия" п. 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.5, 4.2.1.8, 4.2.5, 4.2.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 248 | | | СТБ 1330-2002 "Ступени лестничные из ячеистого бетона. Технические условия" п. 4.2, 4.3.2, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.2, 4.10, 4.9, 4.3.7, 4.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 249 | | | СТБ 1332-2002 " Блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона. Технические условия" п. 4.2, 4.3.2, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.3.,4.4.4, 4.4.2, 4.10, 4.12, 4.5 (табл.2), 4.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 250 | Приложение 3 п. 4.54 | 4.54 Блоки объемные железобетонные для павильонов | СТБ 1183-99 "Блоки объемные железобетонные для павильонов. Технические условия" п. 4.2, 4.3.2, 4.3.5, 4.4.2-4.4.6, 4.4.1, 4.3.6, 4.5.1, 4.5.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 251 | Приложение 3 п. 4.55 | 4.55 Изделия железобетонные входов жилых и общественных зданий | СТБ 1258-2001 "Изделия железобетонные входов жилых и общественных зданий. Технические условия" п. 4.2, 4.6.1, 4.6.7, 4.7.2-4.7.6, 4.7.1, 4.3, 4.6.8, 4.6.13, 4.8.1, 4.8.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 252 | Приложение 3 п. 4.56 | 4.56 Элементы фасалов декоративные железобетонные | СТБ 1278-2001 "Элементы фасалов декоративные железобетонные Технические условия" п. 4.2, 4.5.1, 4.5.6, 4.6.2-4.6.7, 4.6.1, 4.3, 4.5.10, 4.7.1, 4.7.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 253 | Приложение 3 п. 4.57 | 4.57 Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитных перекрытий | СТБ 1327-2002 "Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитных перекрытий. Технические условия" п. 4.3.2, 4.3.8, 4.2, 4.3.14, 4.3.10 (табл. 1) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 254 | Приложение 3 п. 4.58 | 4.58 Плиты облицовочные бетонные | СТБ 1374-2003 "Плиты облицовочные бетонные. Технические условия" п. 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.10, 4.4.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 255 | Приложение 3 п. 4.59 | 4.59 Блоки бетонные стеновые с теплоизоляционным слоем | СТБ 1375-2003 "Блоки бетонные стеновые с теплоизоляционным слоем. Технические условия" п. 4.4.2, 4.4.7, 4.4.6, 4.4.10, 4.6 (табл. 1), 4.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 256 | Приложение 3 п. 4.60 | 4.60 Оголовки свай железобетонные | СТБ 1489-2004 "Оголовки свай железобетонные. Технические условия" п. 4.2, 4.4.2, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.4.6, 4.6.1 (табл. 1), 4.6.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 257 | Приложение 3 п. 4.61 | 4.61 Изделия железобетонные для ливневой канализации | СТБ 1490-2004 "Изделия железобетонные для ливневой канализации. Технические условия" п. 4.2, 4.3.2, 4.3.6, 4.5.2-4.5.4, 4.5.1, 4.4, 4.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 258 | Приложение 3 п. 4.62 | 4.62 Складки сборные железобетонные предварительно напряженные | СТБ 1514-2004 "Складки сборные железобетонные предварительно напряженные. Технические условия" п. 3.3, 3.6.2, 3.6.7, 3.7.2-3.7.4, 3.7.1, 3.6.8, 3.8.1, 3.8.2, 3.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 259 | Приложение 3 п. 4.63 | 4.63 Рамы железобетонные для однопролетных сельскохозяйственных зданий | СТБ 1623-2006 "Рамы железобетонные для однопролетных сельскохозяйственных зданий. Технические условия" п. 4.2, 4.6.2, 4.6.6, 4.7.2-4.7.5, 4.7.1, 4.3, 4.8.1, 4.8.3, 4.4, 4.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 260 | Приложение 3 п. 4.64 | 4.64 Блоки железобетонные объемные для зданий | СТБ 2215-2011 "Блоки железобетонные объемные для зданий. Технические условия" п. 4.2, 4.7.2, 6.5, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.7.7, 4.10.1, 4.10.2, 4.3, 4.4, 4.7.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| V. Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки, устройства для дверей и окон (фурнитура) | | | | |
| 261 | Приложение 3 п. 5.1 | 5.1. Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридных профилей | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" п.4.1.7 таблица 4,5, 5.2.8, 5.5.2, 5.9.5.11, п.4.1.7 таблица 3, п.4.1.7 таблица 2, Таблица А.1, строка 1, п.4.1.7 таблица 2 | |
| 262 | | | ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" п.5.3.2, таблица 2, п.5.3.3, п.5.3.4 | |
| 263 | | | ГОСТ 34914-2022 "Окна для производственных зданий. Общие технические условия" таблица 1, таблица Б.4, Б.5, п .5.3.4, таблица Б.1, таблица Б.2, таблица Б.3, таблица Б.7 | |
| 264 | | | СТ РК EN 12207-2016 "Окна и двери. Воздушная проницаемость. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 265 | | | СТ РК EN 12210-2020 "Окна и двери. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 266 | | | СТ РК EN 12217-2020 "Двери. Усилия при открывании и закрывании. Требования и классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 267 | | | СТБ 1108-2017 "Блоки оконные и дверные балконные" п.5.2.2, 5.2.5, 5.2.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 268 | Приложение 3 п. 5.2 | 5.2. Блоки оконные и дверные балконные деревянные | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" п.4.1.7, таблица 2, таблица 3, таблица 4, таблица 5, п. 5.2.8, 5.5.2, 5.9.5.11, таблица А.1, строка 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 269 | | | ГОСТ 34914-2022 "Окна для производственных зданий. Общие технические условия" таблица 1, таблица Б.4, Б.5, п .5.3.4, таблица Б.1, таблица Б.2, таблица Б.3, таблица Б.7 | |
| 270 | | | ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" П. 5.3.2, Таблица 2, П 5.3.3 таблица 3, Таблица 2 | |
| 271 | | | ГОСТ 24699-2002 "Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами. Технические условия" п .5.3.2, Таблица 2, 5.3.3 таблица 3 | |
| 272 | | | ГОСТ 24700-99 "Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия" п.5.3.2, таблица 2, п. 5.3.3, таблица 3 | |
| 273 | | | СТ РК EN 12207-2016 "Окна и двери. Воздушная проницаемость. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 274 | | | СТ РК EN 12210-2020 "Окна и двери. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 275 | | | СТ РК EN 12217-2020 "Двери. Усилия при открывании и закрывании. Требования и классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 276 | | | СТ РК 943-92 "Двери деревянные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 277 | | | СТ РК 950-92 "Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия" п. 5.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 278 | | | СТБ 939-2013 "Блоки оконные и дверные балконные. Общие технические условия" п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7-6.1.9, 6.1.11, 6.1.14 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 279 | Приложение 3 п. 5.3 | 5.3. Блоки оконные и дверные балконные из алюминиевых сплавов | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" п.4.1.7, таблица 2, таблица 3, таблица 4, таблица 5, п. 5.2.8, 5.5.2, 5.9.5.11, таблица А.1, строка 1 | |
| 280 | | | ГОСТ 21519-2022 "Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия" п.5.4.4 | |
| 281 | | | ГОСТ 34914-2022 "Окна для производственных зданий. Общие технические условия" таблица 1, таблица Б.4, Б.5, п .5.3.4, таблица Б.1, таблица Б.2, таблица Б.3, таблица Б.7 | |
| 282 | | | СТ РК EN 12207-2016 "Окна и двери. Воздушная проницаемость. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 283 | | | СТ РК EN 12210-2020 "Окна и двери. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 284 | | | СТ РК EN 12217-2020 "Двери. Усилия при открывании и закрывании. Требования и классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 285 | | | СТБ 939-2013 "Блоки оконные и дверные балконные. Общие технические условия" п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7-6.1.9, 6.1.11, 6.1.15 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 286 | Приложение 3 п. 5.4 | 5.4. Блоки оконные и дверные балконные стальные | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" п.4.1.7, таблица 2, таблица 3, таблица 4, таблица 5, п. 5.2.8, 5.5.2, 5.9.5.11, таблица А.1, строка 1 | |
| 287 | | | ГОСТ 34914-2022 "Окна для производственных зданий. Общие технические условия" таблица 1, таблица Б.4, Б.5, п .5.3.4, таблица Б.1, таблица Б.2, таблица Б.3, таблица Б.7 | |
| 288 | | | СТ РК EN 12207-2016 "Окна и двери. Воздушная проницаемость. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 289 | | | СТ РК EN 12210-2020 "Окна и двери. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 290 | | | СТ РК EN 12217-2020 "Двери. Усилия при открывании и закрывании. Требования и классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 291 | | | СТБ 939-2013 "Блоки оконные и дверные балконные. Общие технические условия" п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7-6.1.9, 6.1.11, 6.1.15 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 292 | Приложение 3 п. 5.5 | 5.5. Блоки оконные и дверные балконные из полимерных композитов | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" п.4.1.7, таблица 2, таблица 3, таблица 4, таблица 5, п. 5.2.8, 5.5.2, 5.9.5.11, таблица А.1, строка 1 | |
| 293 | | | СТ РК EN 12207-2016 "Окна и двери. Воздушная проницаемость. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 294 | | | СТ РК EN 12210-2020 "Окна и двери. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 295 | | | СТ РК EN 12217-2020 "Двери. Усилия при открывании и закрывании. Требования и классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 296 | Приложение 3 п. 5.6 | 5.6. Блоки оконные и дверные балконные комбинированные | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" п.4.1.7, таблица 2, таблица 3, таблица 4, таблица 5, п. 5.2.8, 5.5.2, 5.9.5.11, таблица А.1, строка 1 | |
| 297 | | | СТ РК EN 12207-2016 "Окна и двери. Воздушная проницаемость. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 298 | | | СТ РК EN 12210-2020 "Окна и двери. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 299 | | | СТ РК EN 12217-2020 "Двери. Усилия при открывании и закрывании. Требования и классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 300 | | | СТ РК 943-92 "Двери деревянные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | | | СТ РК 950-92 "Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 302 | | | СТБ 939-2013 "Блоки оконные и дверные балконные. Общие технические условия" п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7-6.1.9, 6.1.11, 6.1.15 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 303 | Приложение 3 п. 5.7 | 5.7. Мансардные окна | ГОСТ 30734-2020 "Блоки оконные мансардные. Технические условия" п.5.1.2-5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.6, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18, 5.4.1 | |
| 304 | | | ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3 | |
| 305 | | | СТ РК EN 12207-2016 "Окна и двери. Воздушная проницаемость. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 306 | | | СТ РК EN 12210-2020 "Окна и двери. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 307 | | | СТ РК 950-92 "Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 308 | | | СТБ 1504-2004 "Окна мансардные. Технические условия" п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.1, 4.5.10, 4.2.5, 4.2.2, 4.2.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 309 | Приложение 3 п. 5.8 | 5.8. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей | ГОСТ 30970-2014 "Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия" п.5.4.3, 5.4.7 – 5.4.9, 5.4.4 таблица 4, 5.4.5, 5.4.6 таблица 5, 5.4.2, 5.4.1 таблица 2, 5.4.3 таблица 3, 5.4.1 таблица 2 | |
| 310 | | | СТ РК EN 12207-2016 "Окна и двери. Воздушная проницаемость. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 311 | | | СТ РК EN 12210-2020 "Окна и двери. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 312 | | | СТ РК EN 12217-2020 "Двери. Усилия при открывании и закрывании. Требования и классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 313 | | | ГОСТ 30970-2023 "Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 314 | | | СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия" п.5.1.1 - 5.1.6, 5.1.12 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 315 | Приложение 3 п. 5.9 | 5.9. Блоки дверные наружные и внутренние входные деревянные | ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия" 5.2.2 таблица 2, 5.8.2, 5.4.6, 5.6.6, 5.6.7, 5.1.5, 5.8.12, 5.9.7, 5.10.3, 5.11.5, 5.2.5, 5.8.14, 5.9.4, 5.8.3-5.8.4, 5.8.3, 5.11.2, 5.2.3, 5.8.7, 5.9.2, 5.2.4, 5.8.8, 5.9.3 | |
| 316 | | | СТ РК EN 12207-2016 "Окна и двери. Воздушная проницаемость. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 317 | | | СТ РК EN 12210-2020 "Окна и двери. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 318 | | | СТ РК EN 12217-2020 "Двери. Усилия при открывании и закрывании. Требования и классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 319 | | | СТ РК 943-92 "Двери деревянные. Технические условия" п. 2.6, 2.18, 2.25 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 320 | | | СТ РК 950-92 "Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 321 | | | СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия" п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8, 5.3.23, 5.3.31 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 322 | Приложение 3 п. 5.10 | 5.10. Блоки дверные из алюминиевых сплавов | ГОСТ 23747-2015 "Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия" п. 4.4.1 таблица 2, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8 | |
| 323 | | | СТ РК EN 12207-2016 "Окна и двери. Воздушная проницаемость. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 324 | | | СТ РК EN 12210-2020 "Окна и двери. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 325 | | | СТ РК EN 12217-2020 "Двери. Усилия при открывании и закрывании. Требования и классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 326 | | | СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия" п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 327 | Приложение 3 п. 5.11 | 5.11. Блоки дверные стальные | ГОСТ 31173-2016 "Блоки дверные стальные. Технические условия" п.4.1.3 таб.1 поз.3, 5.1.15, 5.3.1 табл.4 поз.1-4, 5.3.3 табл.5, 5.3.4 табл.5, 5.3.5 табл.6, 5.3.6 табл.7, 5.3.12, 5.3.13, 5.6.8, | |
| 328 | | | СТ РК EN 12207-2016 "Окна и двери. Воздушная проницаемость. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 329 | | | СТ РК EN 12210-2020 "Окна и двери. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 330 | | | СТ РК EN 12217-2020 "Двери. Усилия при открывании и закрывании. Требования и классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 331 | | | СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия" п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 332 | Приложение 3 п. 5.12 | 5.12. Блоки дверные комбинированные | ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия" п. 5.1.5, 5.2.2 табл.2, 5.2.3, 5.2.4 табл.3, 5.2.5, 5.2.7, 5.4.6, 5.6.6.3, 5.6.6 - 5.6.7, 5.6.9, 5.8.2, 5.8.3 – 5.8.4, 5.8.5, 5.8.7, 5.8.8, 5.8.9, 5.8.12, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 5.9.5, 5.9.7, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.6, 5.11.2, 5.11.3, 5.11.5 | |
| 333 | | | СТ РК EN 12207-2016 "Окна и двери. Воздушная проницаемость. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 334 | | | СТ РК EN 12210-2020 "Окна и двери. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 335 | | | СТ РК EN 12217-2020 "Двери. Усилия при открывании и закрывании. Требования и классификация" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 336 | | | СТ РК 943-92 "Двери деревянные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 337 | | | СТ РК 950-92 "Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 338 | | | СТБ 2433-2015 "Блоки дверные. Общие технические условия" п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6,5.3.23, 5.3.31 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 339 | Приложение 3 п. 5.13 | 5.13. Ворота промышленных зданий | ГОСТ 31174-2017 "Ворота металлические. Общие технические условия" п. 4.2, 4.7, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10, 5.3.1 табл.2 поз.1-2, п.5.3.1, 5.3.1 табл.2 поз.6, 5.3.1 табл.2 поз.7, 5.3 | |
| 340 | | | ГОСТ EN 13241-1-2015 "Ворота. Часть 1. Изделия с ненормируемыми огнестойкостью и дымонепроницаемостью" п. 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6 | |
| 341 | | | СТ РК EN 13125-2016 "Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления. Классификация изделий по воздухопроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 342 | | | ГОСТ 30777-2012 "Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия" п. 5.3.10, 5.3.11, 5.4.1, 5.4.2-5.4.6, 5.4.12, 5.5.1, 5.6.6 | |
| 343 | | | СТБ 2442-2007 "Ворота. Требования к продукции. Изделия без характеристик огнестойкости и защиты от дыма" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 344 | | | СТБ ЕН 12604-2006 "Ворота. Механические аспекты. Требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 345 | Приложение 3 п. 5.14 | 5.14. Ворота торговых зданий | ГОСТ 31174-2017 "Ворота металлические. Общие технические условия" п. 4.2, 4.7, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10, 5.3.1 табл.2 поз.1-2, п.5.3.1, 5.3.1 табл.2 поз.6, 5.3.1 табл.2 поз.7, 5.3 | |
| 346 | | | ГОСТ EN 13241-1-2015 "Ворота. Часть 1. Изделия с ненормируемыми огнестойкостью и дымонепроницаемостью" п. 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6 | |
| 347 | | | СТ РК EN 13125-2016 "Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления. Классификация изделий по воздухопроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 348 | | | ГОСТ 30777-2012 "Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия" п. 5.3.10, 5.3.11, 5.4.1, 5.4.2-5.4.6, 5.4.12, 5.5.1, 5.6.6 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 349 | | | СТБ 2442-2007 "Ворота. Требования к продукции. Изделия без характеристик огнестойкости и защиты от дыма" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 350 | | | СТБ ЕН 12604-2006 "Ворота. Механические аспекты. Требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 351 | Приложение 3 п. 5.15 | 5.15. Гаражные ворота | ГОСТ 31174-2017 "Ворота металлические. Общие технические условия" п. 4.2, 4.7, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10, 5.3.1 табл.2 поз.1-2, п.5.3.1, 5.3.1 табл.2 поз.6, 5.3.1 табл.2 поз.7, 5.3 | |
| 352 | | | ГОСТ EN 13241-1-2015 "Ворота. Часть 1. Изделия с ненормируемыми огнестойкостью и дымонепроницаемостью" п. 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6 | |
| 353 | | | СТ РК EN 13125-2016 "Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления. Классификация изделий по воздухопроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 354 | | | ГОСТ 30777-2012 "Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия" п. 5.3.10, 5.3.11, 5.4.1, 5.4.2-5.4.6, 5.4.12, 5.5.1, 5.6.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 355 | | | СТБ 2442-2007 "Ворота. Требования к продукции. Изделия без характеристик огнестойкости и защиты от дыма" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 356 | | | СТБ ЕН 12604-2006 "Ворота. Механические аспекты. Требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 357 | Приложение 3 п. 5.16 | 5.16. Жалюзи-роллеты противовзломные и пуленепробиваемые | ГОСТ Р 52502-2012 "Жалюзи-роллеты металлические. Технические условия" п. 5.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 358 | | | СТ РК EN 13125-2016 "Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления. Классификация изделий по воздухопроницаемости" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 359 | | | СТБ 51.2.03-2000 "Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Роллеты противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 360 | | | ГОСТ Р 52503-2005 "Жалюзи-роллеты. Методы испытаний на устойчивость к взлому и пулестойкость" п. 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.2.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5.1, 5.1.6.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 361 | | | СТБ 51.2.03-2000 "Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Роллеты противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний" п.5.2.5, таблица 1, 5.2.7, таблица 2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 362 | | | СТ РК ГОСТ Р 51112-2010 "Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний" п.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| VI. Изделия для систем вентиляции | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 363 | Приложение 3 п.п 6.1-6.2 | 6.1. Изделия из полимерных материалов для систем вентиляции<br>6.2. Изделия из металлических материалов | ГОСТ 32548-2013 "Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия" п. 5.5.5, 5.5.6 | |
| 364 | | | СТ РК EN 12220-2018 "Вентиляция зданий. Воздуховоды. Размеры круглых фланцев для общей вентиляции" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 365 | | | СТ РК EN 12237-2018 "Вентиляция зданий. Воздуховоды. Утечка воздуха и прочность круглых воздуховодов из листового металла" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| VII. Изделия и арматура электромонтажная | | | | |
| 366 | Приложение 3 п. 7.1 | 7.1. Арматура электромонтажная | ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) "Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний" п. 6.6, 10.2-10.8, 13.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 367 | | | ГОСТ Р МЭК 61084-1-2022 "Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 368 | | | СТБ 1548-2005 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия" п. 4.2.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| VIII. Изделия профильные погонажные, в том числе профили для окон и дверей | | | | |
| 369 | Приложение 3 п. 8.1 | 8.1. Профили поливинилхлоридные для окон и дверей | ГОСТ 30673-2013 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия" п. 4.2.6 (табл. 5), п. 4.4.5 | |
| 370 | | | СТБ 1264-2001 "Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия" п. 4.6, 5.2.4 (табл. 2, поз. 1-10), 6.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 371 | Приложение 3 п. 8.2 | 8.2. Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки | ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия" п. 4.1.6 (табл.1), 4.1.7 | |
| 372 | | | СТ РК 2828-2016 "Плинтусы и уголки из полистирола. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 373 | | | СТБ 1548-2005 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия" п. 4.2.6 (табл.1), 4.2.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 374 | Приложение 3 п. 8.3 | 8.3. Профили из алюминиевых сплавов | ГОСТ 22233-2018 "Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия" п. 5.3.1 (табл. 9), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 (табл. 10) | |
| IX. Материалы и изделия из полимерных композитов | | | | |
| 375 | Приложение 3 п. 9.1 | 9.1. Профили конструкционные из полимерных композитов, в том числе пултрузионные | ГОСТ 33344-2015 "Профили полтрузионные конструкционные из полимерных композитов. Общие технические условия" п. 5.4 таблица 1, 7.4, 9.14, 9.15 | |
| 376 | | | СТ РК 2425-2013 "Изделия из стеклопластика формованные. Технические условия" п. 3.2.4, 4.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 377 | | | СТ РК 3365-2019 "Профили стеклокомпозитные. Технические условия" п. 4.1.7 таблица 2, 6.5- 6.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 378 | Приложение 3 п. 9.2 | 9.2. Шпунт композитный полимерный | ГОСТ Р 57942-2017 "Шпунт композитный полимерный. Общие технические требования и методы испытаний" п. 5.2.2, 5.2.7, таблицы 2, 3, 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 379 | Приложение 3 п. 9.3 | 9.3. Арматура композитная полимерная | ГОСТ 31938-2022 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия" п. 5.1.3 (таблица 3, 5, 8) | |
| 380 | | | СТ РК 2425-2013 "Изделия из стеклопластика формованные. Технические условия" п. 3.2.4 таблица 1, 6.1, 6.3, 6.4, 7.7, 7.10, таблица 7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 381 | Приложение 3 п. 9.4 | 9.4. Сетка композитная полимерная для армирования кирпичной кладки | ГОСТ Р 58964-2020 "Сетка композитная полимерная для армирования кирпичной кладки. Технические условия" п. 5.1.3, 5.1.4, таблица 2, 9.1, п. 9.2, 9.5, таблица 4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 382 | Приложение 3 п. 9.5 | 9.5. Крепь шахтная анкерная из полимерных композитов | ГОСТ Р 58199-2018 "Оборудование горно-шахтное. Крепь анкерная из полимерных композитов. Общие технические условия" п. 5.1.6, 5.1.11-5.1.18, 5.1.29, 5.2.2, 6.6, 6.8, 8.13 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 383 | | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" п. 1.4, р. 2 | |
| 384 | Приложение 3 п. 9.6 | 9.6. Связи гибкие композитные полимерные | ГОСТ Р 54923-2012 "Композитные гибкие связи для многослойных ограждающих конструкций. Технические условия" п. 5.1.2, 5.1.4, таблица 5.1, 5.1.5, таблица 5.2, 6.1-6.3, 6.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 385 | | | СТ РК 2425-2013 "Изделия из стеклопластика формованные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 386 | Приложение 3 п. 9.7 | 9.7. Система внешнего армирования из полимерных композитов | | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| 387 | Приложение 3 п. 9.8 | 9.8. Ламинаты из полимерных композитов для систем внешнего армирования | ГОСТ 33369-2015 "Реактопласты, армированные волокном, для усиления и восстановления строительных конструкций. Общие технические условия" п. 5.1.7, таблица 1,п. 6, 7.1, 7.4, 7.5, 9.3- 9.9 | |
| 388 | | | ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования" | |
| 389 | Приложение 3 п. 9.9 | 9.9. Опоры освещения из полимерных композитов | ГОСТ Р ЕН 40-7-2013 "Опоры освещения из полимерных композиционных материалов, армированных волокном. Технические требования" п. 10, 15.3, 17, приложение С, С.1, С.3, приложение Е, Е.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 390 | Приложение 3 п. 9.10 | 9.10. Опоры линий электропередачи из полимерных композитов | ГОСТ Р 58021-2017 "Опоры композитные полимерные для воздушных линий электропередачи напряжением 6 - 20 кВ. Общие технические условия" п. 5.1.2 - 5.1.4, 5.3.1, 5.3.3-5.3.4, 5.4.4, 5.1.15, 10.13, 10.14.1.2, 10.14.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 391 | | | ГОСТ 32588-2013 "Композиты полимерные. Номенклатура показателей" р. 4 | |
| 392 | | 9.11. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев из полимерных композитов | СТ РК 2384-2013 "Люк смотровых колодцев и дождеприемник ливнесточных колодцев из композитных материалов. Технические условия" таблица 5, 6,7, п. 8.7, раздел 9 | Необходима разработка межгосударственного стандарта |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 393 | Приложение 3 п. 9.11 | | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" п. 1.4, р. 2 | |
| 394 | | | ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования" | |
| 395 | | | ГОСТ 12.1.010-76 "Взрывобезопасность. Общие требования" | |
| 396 | Приложение 3 п. 9.12 | 9.12. Лотки водоотводные из полимерных композитов | ГОСТ 33119-2014 "Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и путепроводов Технические условия" п. 5.3.2.1 | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| 397 | Приложение 3 п. 9.13 | 9.13. Сетки строительные фасадные армирующие щелочестойкие | ГОСТ Р 55225-2017 "Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия" п. 5.1.3, таблица 1, 7.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 398 | Приложение 3 п. 9.14 | 9.14. Элементы профильные с армирующей сеткой для фасадных систем с наружными штукатурными слоями | ГОСТ Р 58891-2020 "Элементы профильные для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия" п. 5.1.3, 5.1.18 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 399 | Приложение 3 п. 9.15 | 9.15. Сетки строительные интерьерные щелочестойкие | ГОСТ Р 55225-2017 "Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия" п. 5.1.3, таблица 1, 7.4 | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| X. Материалы лакокрасочные | | | | |
| 400 | Приложение 3 п. 10.1 | 10.1. Материалы лакокрасочные атмосферостойкие | ГОСТ 33290-2023 "Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия" п.5.4 (табл.2) | |
| 401 | | | СТБ 1197-2008 "Материалы лакокрасочные фасадные. Общие технические требования. Методы испытаний" п. 4.6 (табл.1, поз.4, 6) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 402 | | | СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 "Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия" Приложение Б | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 403 | Приложение 3 п. 10.2 | 10.2. Материалы лакокрасочные ограниченно атмосферостойкие | ГОСТ 33290-2023 "Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия" п.5.4 (табл.2) | |
| 404 | | | СТБ 1843-2008 "Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия" п.5.3.1 (табл.1, поз.9) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 405 | | | СТБ 1507-2004 "Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия" п.5.3.2 (табл.3, поз.3) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 406 | Приложение 3 п. 10.3 | 10.3. Краски водно-дисперсионные для систем фасадных теплоизоляционных композиционных | ГОСТ Р 70087-2022 "Краски водно-дисперсионные для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями. Технические условия" п.4 (табл.1) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 407 | | | СТБ 1197-2008 " Материалы лакокрасочные фасадные. Общие технические требования. Методы испытаний" п. 4.6 (табл.1, поз.4,6,7,10) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 408 | Приложение 3 п. 10.4 | 10.4. Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем | ГОСТ Р 55818-2018 "Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия" п.4.5.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.8, 4.5.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 409 | | | СТБ 1263-2001 "Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия" п.5.2 (табл.1 поз.4,5,6,8) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XI. Материалы и изделия для защиты строительных изделий и конструкций от коррозии | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 410 | Приложение 3 п. 11.1 | 11.1. Грунтовки антикоррозионные | ГОСТ Р 51693-2000 "Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия" п.5.3.1 таблица 1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 411 | | | СТБ 1827-2008 "Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия" п. 5.3.1, п. 5, 9 таблицы 1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 412 | | | СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 "Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия" п.5.3.1, п. 7, 9 таблицы 1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 413 | | | ГОСТ 33290-2023 "Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия" п. 5.4 п.5 таблицы 3 и п.2 таблицы 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XII. Материалы и изделия кровельные и гидроизоляционные | | | | |
| 414 | Приложение 3 п. 12.1 | 12.1. Черепица керамическая | ГОСТ Р 56688-2015 "Черепица керамическая. Технические условия" П.5.3.1 - 5.3.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 415 | | | СТ РК EN 1304-2018 "Черепица кровельная керамическая и их комплектующие. Определения и технические требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 416 | | | СТ РК EN 539-1-2018 "Черепица керамическая для прерывистой укладки. Определение физических характеристик. Часть 1. Испытание на водонепроницаемость" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 417 | | | СТБ 1184-99 "Черепица керамическая. Технические условия" П.5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 418 | Приложение 3 п. 12.2 | 12.2. Черепица цементно-песчаная | СТБ EN 490-2008 "Черепица бетонная для устройства кровель и облицовки стен. Требования к изделиям" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 419 | | | СТБ 1002-2003 "Черепица цементно-песчаная. Технические условия" П.5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 420 | Приложение 3 п. 12.3 | 12.3. Черепица из термопласткомпозитов | СТБ 1065-97 "Черепица из термопласткомпозитов. Технические условия" П.4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 421 | | | ГОСТ Р 59150-2020 "Материалы пароизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические условия" п.5, 5.13 | |
| 422 | Приложение 3 п. 12.4 | 12.4. Битумная черепица | ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) "Черепица битумная. Общие технические условия" п. 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.4, 4.5 | |
| 423 | | | СТБ 1617-2006 "Плитки кровельные битумные и битумно-полимерные. Технические условия" п.4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 424 | Приложение 3 п. 12.5 | 12.5. Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица) | ГОСТ Р 58153-2018 "Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица). Общие технические условия" р.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 425 | | | СТ РК 3254-2018 "Изделия металлические кровельные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 426 | | | ГОСТ 34180-2017 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" п. 5, 9 | |
| 427 | | | ГОСТ 34649-2020 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" п. 5, 9 | |
| 428 | | | СТБ 1382-2003 "Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним. Технические условия" п.4.1, 4.2.2 таблица 1 (показ.2-5), 5.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 429 | Приложение 3 п. 12.6 | 12.6. Металлы для фальцевых кровель | ГОСТ Р 58953-2020 "Прокат тонколистовой металлический для фальцевых кровель и фасадов. Общие технические условия" п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 430 | | | СТ РК EN 504-2018 "Изделия кровельные из листового металла. Технические требования для изделий из листовой меди, имеющих полную опору на конструкцию | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 431 | | | СТ РК EN 505-2018 "Изделия кровельные из листового металла. Технические требования для изделий из стального листа, имеющих полную опору на конструкцию" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 432 | | | СТ РК EN 502-2018 "Изделия кровельные из листового металла. Технические требования для изделий из листовой нержавеющей стали, имеющих полную опору на конструкцию" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 433 | | | СТ РК 3254-2018 "Изделия металлические кровельные Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 434 | | | СТ РК EN 508-1-2012 "Изделия кровельные из металлического листа. Требования к самонесущим изделиям из стального, алюминиевого или нержавеющего стального листа. Часть 1. Сталь" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 435 | | | СТ РК EN 508-2-2021 "Изделия кровельные и облицовочные из металлического листа. Требования к самонесущим изделиям из стального, алюминиевого или нержавеющего стального листа. Часть 2. Алюминий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 436 | | | СТ РК EN 508-3-2012 "Изделия кровельные из металлического листа. Требования к самонесущим изделиям из стального, алюминиевого или нержавеющего стального листа. Часть 3. Нержавеющая сталь" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 437 | | | ГОСТ 30246-2016 "Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций Технические условия" п.5.2.1, 5.2.4-5.2.6, 9.1 | |
| 438 | | | ГОСТ 34180-2017 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" п. 5, 9 | |
| 439 | | | ГОСТ 34649-2020 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" п. 5, 9 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 440 | Приложение 3 п. 12.7 | 12.7. Композитная черепица | ГОСТ Р 58153-2018 "Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица). Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 441 | | | ГОСТ 34180-2017 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" п. 5, 9 | |
| 442 | | | ГОСТ 34649-2020 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" п. 5, 9 | |
| 443 | | | СТБ 1380-2003 "Черепица металлическая. Технические условия" п.4.2, 4.3.3, 5.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 444 | Приложение 3 п. 12.8 | 12.8. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие | ГОСТ 32805-2014 "Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия" п.5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.10, 5.2.12 | |
| 445 | | | ГОСТ Р 70086-2022 "Материалы гибкие рулонные гидроизоляционные битумосодержащие. Общие технические условия" р. 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 446 | | | ГОСТ 30547-97 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия" п. 4.1, р. 7 | |
| 447 | Приложение 3 п. 12.9 | 12.9. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные | ГОСТ Р 57417-2017 "Материалы кровельные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические условия" р.5, п. 6.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 448 | | | ГОСТ 30547-97 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия" п. 4.1.11-4.1.14, 4.1.20, 4.1.21, 5.2 | |
| 449 | | | ГОСТ Р 70062-2022 "Материалы гибкие рулонные гидроизоляционные полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические условия" р. 5, р. 8 | |
| 450 | | | СТ РК 3444-2019 "Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 451 | Приложение 3 п. 12.10 | 12.10. Мастики кровельные и гидроизоляционные, в том числе для приклеивания рулонных материалов | ГОСТ 30693-2000 "Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия" п.4.1.6, 4.1.7, 4.1.14, 4.1.15, р. 5 | |
| 452 | | | ГОСТ 30307-95 "Мастики строительные полимерные клеящие латексные. Технические условия" р. 3, р. 6 | |
| 453 | | | ГОСТ 2889-80 "Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия" р. 2 | |
| 454 | | | ГОСТ 15836-79 "Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия" р. 1, р. 3 | |
| 455 | | | СТБ 1262-2021 "Мастики кровельные и гидроизоляционные. Технические условия" п.5.2.2, п.5.2 таблица 1 (пок.6, 8-10), 5.2.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 456 | | | СТБ 2125-2010 "Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия" п.4.4 таблица 1 (пок.3-5) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 457 | Приложение 3 п. 12.11 | 12.11. Материалы полимерные напыляемые кровельные и гидроизоляционные | ГОСТ 30693-2000 "Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия" р.4 | |
| 458 | | | СТБ 1107-2022 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем. Технические условия" п.4.2.6-4.2.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 459 | Приложение 3 п. 12.12 | 12.12. Материалы пароизоляционные битумосодержащие | ГОСТ Р 58796-2020 "Материалы пароизоляционные рулонные битумосодержащие. Общие технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 460 | Приложение 3 п. 12.13 | 12.13. Материалы пароизоляционные полимерные | ГОСТ Р 59150-2020 "Материалы пароизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 461 | Приложение 3 п. 12.14 | 12.14. Ветро-водозащитные рулонные материалы | ГОСТ Р 58913-2020 "Материалы рулонные водо- и ветрозащитные для крыш из штучных кровельных материалов. Общие технические условия" р. 4, п. 5.2.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 462 | Приложение 3 п. 12.15 | 12.15. Шпонки полимерные для герметизации швов в железобетонных монолитных конструкциях | | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| 463 | Приложение 3 п. 12.16 | 12.16. Жгуты гидроактивные профильные для гарметизации швов бетонирования и ввидов коммуникаций | | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| 464 | Приложение 3 п. 12.17 | 12.17. Приклеиваемые полимерные гидроизоляционные ленты для швов в строительных конструкциях | | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| XIII. Элементы систем водоотвода с крыш | | | | |
| 465 | Приложение 3 п. 13.1 | 13.1. Воронки кровельные для внутренних водостоков | ГОСТ Р 58956-2020 "Воронки кровельные для внутренних водостоков. Общие технические условия" п. 7.3, 7.4, 7.6-7.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 466 | Приложение 3 п. 13.3 | 13.2. Элементы систем внешнего водостока из чёрных и цветных металлов | СТ РК EN 1462-2018 "Кронштейны для водосточных желобов. Требования и испытания" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 467 | | | СТ РК EN 612-2018 "Желоба карнизные водосточные с усиленными закрепленными краями и водосточные трубы с шовными соединениями из металлических листов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 468 | Приложение 3 п. 13.3 | 13.3. Элементы систем внешнего водостока из полимерных материалов | ГОСТ Р 59647-2021 "Элементы системы внешнего водостока из поливинилхлорида. Технические условия" п. 5.7, 5.8, 5.10, 5.13 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 469 | | | СТ РК EN 607-2018 "Желоба карнизные водосточные и фитинги, изготовленные из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U). Определения, требования и испытания" п.7, табл. 1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XIV. Минеральные вяжущие вещества | | | | |
| 470 | Приложение 3 п. 14.1 | 14.1.Клинкеры цементные | ГОСТ 34850–2022 "Портландцементный клинкер товарный" р. 4, р. 9 | |
| 471 | | | СТ РК 3184-2018 "Клинкер портландцементный. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 472 | Приложение 3 п. 14.2 | 14.2.Портландцемент белый, искусственно окрашенный или неокрашенный | ГОСТ 965-89 "Портландцементы белые. Технические условия" п. 1.2.2, 1.2.3, 1.3.6, 1.3.7- 1.3.15 | |
| 473 | | | ГОСТ 30515-2013 "Цементы. Общие технические условия" п. 5.1. | |
| 474 | | | ГОСТ 15825-80 "Портландцемент цветной. Технические условия" п. 1.12-1.16, 1.7, 1.8 | |
| 475 | | | СТ РК EN 14216-2017 "Цемент. Состав, технические требования и критерии соответствия специальных цементов с низкой теплотой гидратации" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 476 | | | СТ РК 2804-2015 "Портландцемент М 700 Д 0. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 477 | Приложение 3 п. 14.3 | 14.3. Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые, гипсоглиноземистый расширяющийся | ГОСТ 11052–74 «Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся» р. 1 | |
| 478 | | | ГОСТ 30515-2013 "Цементы. Общие технические условия" табл. 1 | |
| 479 | | | ГОСТ 969-2019 "Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия" таблица 1, 2. | |
| 480 | | | СТ РК EN 14647-2018 "Цемент глиноземистый. Состав, технические требования и критерии соответствия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 481 | | | СТБ EN 14647-2011" Цемент глиноземистый. Состав, технические требования и критерии оценки соответствия" п. 7.1-7.3, табл.1, 2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 482 | | | ГОСТ 11052-74 "Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся" п. 1.1-1.7, 6.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 483 | Приложение 3 п. 14.4 | 14.4. Портландцементы тампонажные | ГОСТ 1581-2019 "Портландцементы тампонажные. Технические условия" п. 5.1.1 табл. 1, 5.1.2 табл. 2-4, 5.1.3 табл. 5, 5.1.4 табл.6, 5.2.1, 5.3 | |
| 484 | | | ГОСТ 30515-2013 "Цементы. Общие технические условия" п. 5.1 | |
| 485 | Приложение 3 п. 14.5 | 14.5. Цементы общестроительные | ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия" п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, табл.1-3, 10.1 | |
| 486 | | | ГОСТ 30515-2013 "Цементы. Общие технические условия" п. 5.1.2 табл.1, 6.1 | |
| 487 | | | СТ РК EN 14216-2017 "Цемент. Состав, технические требования и критерии соответствия специальных цементов с низкой теплотой гидратации" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 488 | | | СТ РК EN 197-1-2017 "Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов" п. 7.1.1-7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, табл.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 489 | | | СТБ EN 197-1-2015 "Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов" п. 7.1.1-7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, табл.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 490 | Приложение 3 п. 14.6 | 14.6. Цементы сульфатостойкие | ГОСТ 22266-2013 "Цементы сульфатостойкие. Технические условия" п. 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.7-5.1.10, табл.2, табл. 3 | |
| 491 | | | ГОСТ 30515-2013 "Цементы. Общие технические условия" п. 5.1 | |
| 492 | Приложение 3 п. 14.7 | 14.7. Цементы напрягающие | ГОСТ Р 56727-2015 "Цементы напрягающие. Технические условия" р. 5, р.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 493 | | | ГОСТ 30515-2013 "Цементы. Общие технические условия" | |
| 494 | Приложение 3 п. 14.8 | 14.8. Прочие цементы, гидравлические | ГОСТ 30515-2013 "Цементы. Общие технические условия" п. 5.1 | |
| 495 | | | СТ РК EN 15368-2018 "Гидравлическое вяжущее не для применения в конструкции. Определения, технические требования и критерии соответствия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 496 | | | СТ РК 3495-2019 "Белитовый материал. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 497 | Приложение 3 п. 14.9 | 14.9. Цементы для транспортного строительства | ГОСТ Р 55224-2020 "Цементы для транспортного строительства. Технические условия" р. 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 498 | | | ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия" р. 5 | |
| 499 | | | ГОСТ 30515-2013 "Цементы. Общие технические условия" п. 5.1 | |
| 500 | | | СТ РК 3716-2021 "Цементы для транспортного строительства. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 501 | Приложение 3 п. 14.10 | 14.10. Портландцемент для хризотилцементных изделий | ГОСТ 34902-2022 "Портландцемент для хризотилцементных изделий. Технические условия" п. 4.2-4.4, 4.6-4.8, 6.2, табл. 1, 2 | |
| 502 | | | ГОСТ 30515-2013 "Цементы. Общие технические условия" п. 5.1 | |
| 503 | Приложение 3 п. 14.11 | 14.11. Цемент для строительных растворов | ГОСТ 25328-82 "Цемент для строительных растворов. Технические условия" п. 1.10-1.16 | |
| 504 | | | ГОСТ 30515-2013 "Цементы. Общие технические условия" п. 1.2, п. 5.1, табл.1 | |
| 505 | | | СТ РК EN 413-1-2015 "Цемент для кладочных растворов. Часть 1. Состав, технические условия и соответствие критериям" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 506 | Приложение 3 п. 14.12 | 14.12. Вяжущие гипсовые | ГОСТ 125-2018 «Вяжущие гипсовые. Технические условия» п. 3.3, 3.4, 3.6, таблица 1, 2 | |
| 507 | | | СТ РК EN 13279-1-2012 "Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1. Определения и требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 508 | Приложение 3 п. 14.13 | 14.13. Известь строительная | ГОСТ 9179-2018 "Известь строительная. Технические условия" 4.7, 5.4- 5.9 табл.1 | |
| 509 | | | СТ РК EN 459-1-2015 "Известь строительная. Часть 1. Определения, технические условия и критерии соответствия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 510 | | | СТБ EN 459-1-2015 "Известь строительная. Часть 1. Требования и критерии соответствия" п. 4.4.2, 4.5.2, 5.3.2, 5.5.2, табл. 2, 9, 18, 24 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 511 | Приложение 3 п. 14.14 | 14.14 Портландцемент песчанистый | СТБ 2115-2010 "Портландцемент песчанистый. Технические условия" п.5.2.1-5.2.8, таблица 3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 512 | Приложение 3 п. 14.15 | 14.15 Цемент для штука-турных и кладочных растворов. | СТБ EN 413-1-2014 "Цемент для штукатурных и кладочных растворов. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия" п. 5.3.1-5.3.4, таблица 4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XV. Материалы и изделия из гипса | | | | |
| 513 | Приложение 3 п. 15.1 | 15.1. Листы гипсокартонные | ГОСТ 6266-97 "Листы гипсокартонные. Технические условия" п. 5.2.1-5.2.3, 5.2.5, раздел 6 | |
| 514 | | | СТ РК EN 520-2012 "Листы гипсокартонные. Определение, требования и методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 515 | Приложение 3 п. 15.2 | 15.2. Листы гипсоволокнистые | ГОСТ Р 51829-2022 "Листы гипсоволокнистые и изделия на их основе. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 516 | | | СТ РК ГОСТ Р 51829-2008 "Листы гипсоволокнистые. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 517 | | | СТБ EN 15283-2-2009 "Плиты гипсовые, армированные волокном. Определения, требования и методы испытаний. Часть 2. Гипсоволокнистые плиты" раздел 5.5-5.11, 6.2, 6.3, 8.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 518 | Приложение 3 п. 15.3 | 15.3. Плиты гипсовые строительные | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) "Плиты гипсовые строительные. Технические условия" п.4.1.2, 4.2 4.3, 4.8- 4.12 | |
| 519 | Приложение 3 п. 15.4 | 15.4. Плиты гипсовые пазогребневые | ГОСТ 6428-2018 " Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. Технические условия" п. 4.2.3, 4.3, 5.4.1, 7.6 | |
| 520 | Приложение 3 п. 15.5 | 15.5. Плиты гипсостружечные | ГОСТ 34719-2021 "Плиты гипсостружечные. Технические условия" п. 5.2.2, 5.3 - 5.5, 8.3 | |
| 521 | | | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" р. 5 | |
| 522 | | | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" р. 5 | |
| 523 | | | ГОСТ 30108-94 ""Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" п. 6.6 | |
| XVI. Материалы и изделия из древесины | | | | |
| 524 | Приложение 3 п. 16.1 | 16.1. Пиломатериалы хвойных и лиственных пород | ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия" п. 2.2 | |
| 525 | | | ГОСТ 2695-83 "Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия" п. 2.3 | |
| 526 | | | СТБ 1713-2007 " Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия" п. 5.1.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 527 | | | СТБ 1714-2007 "Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия п." п. 5.1.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 528 | Приложение 3 п. 16.2 | 16.2. Бревна оцилиндрованные | ГОСТ Р 70088-2022 "Бревна и заготовки оцилиндрованные. Технические условия" п. 5.1, 5.2.5, 5.2.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 529 | Приложение 3 п. 16.3 | 16.3. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | ГОСТ Р 59654-2021 "Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия" п. 4.9.7, 4.9.11, 4.9.14, 4.9.16, 4.9.18 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 530 | | | ГОСТ 8242-88 "Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия" п. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.9, 2.2.12 | |
| 531 | | | СТБ 1074-2009 "Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия" п. 4.2.5, 4.2.6, 4.2.10, 4.2.16 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 532 | Приложение 3 п. 16.4 | 16.4. Паркет массивный | ГОСТ 862.1-2020 "Изделия паркетные. Паркет массивный. Технические условия" п. 5.4, 5.6-5.9, 5.11 | |
| 533 | Приложение 3 п. 16.5 | 16.5. Щиты паркетные | ГОСТ 862.4-2020 "Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия" п. 5.7, 5.10-5.15, 5.18 | |
| 534 | | | СТ РК 327-2011 "Щиты пола однослойные и многослойные. Технические условия" п. 3.3.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 535 | Приложение 3 п. 16.6 | 16.6. Паркет многослойный | ГОСТ 862.3-2020 "Изделия паркетные. Паркет многослойный. Технические условия" п. 5.7, 5.9-5.15, 5.17 | |
| 536 | Приложение 3 п. 16.7 | 16.7. Паркет мозаичный | ГОСТ 862.2-85 "Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия" п.2.8-2.10 | |
| 537 | | | СТБ 2120-2010 "Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия" п. 5.7-5.9, 5.12, 5.15 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 538 | Приложение 3 п. 16.8 | 16.8. Изделия деревянные | ГОСТ Р 59655-2021 "Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия" п. 4.5, 4.7, 4.9, 4.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 539 | | | ГОСТ 33080-2014 "Конструкции деревянные. Классы прочности конструкционных пиломатериалов и методы их определения" р. 5, таблиц 1а, таблица 1б | |
| 540 | | | СТ РК EN 14250-2018 "Конструкции деревянные. Требования к элементам конструкции заводского изготовления с перфорированными металлическими креплениями" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 541 | | | СТ РК EN 14545-2017 "Конструкции деревянные. Соединительные элементы. Требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 542 | | | СТ РК EN 15228-2017 "Конструкции деревянные. Конструкция деревянная, обработанная антисептиком против биологических воздействий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 543 | | | СТ РК EN 26891-2016 "Конструкции деревянные. Соединения, получаемые с помощью механических крепежных деталей. Основные принципы определения характеристик прочности и деформативности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 544 | | | СТ РК EN 14081-1-2011 "Конструкции деревянные. Строительная древесина несущего назначения прямоугольного сечения, сортированная по прочности. Часть 1. Общие требования". | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 545 | | | СТ РК EN 14229-2018 "Лесоматериал строительный. Столбы деревянные для воздушных линий" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 546 | | | СТ РК EN 14374-2011 "Конструкции деревянные. Конструкционный слоистый фанерный пиломатериал. Технические требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 547 | | | СТ РК EN 338-2016 "Конструкции деревянные. Классы прочности" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 548 | | | СТ РК EN 14592-2011 "Конструкции деревянные. Крепежные детали типа штифта. Технические требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 549 | | | СТ РК EN 13353-2015 "Плиты массивные древесные. Требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 550 | | | СТ РК EN 13271-2017 "Детали крепежные для деревянных конструкций. Нормативные несущие способности и модули скольжения шпоночных соединений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 551 | | | СТ РК EN 12871-2015 "Плиты древесные. Технические характеристики и требования к несущим плитам для пола, стен и крыш" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 552 | | | СТ РК EN 13810-1-2016 "Панели деревянные. Полы с воздушной прослойкой. Часть 1. Эксплуатационные характеристики и технические требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 553 | | | ГОСТ 11047-90 "Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий Технические условия" п. 1.1.8, 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 554 | | | СТБ 1979-2009 "Детали и изделия деревянные для малоэтажных зданий. Технические условия" п. 5.1.2, 5.1.11, 5.1.15, 5.1.17, 5.1.18, 5.1.21, 5.1.25, 5.1.26, 5.1.27, 5.1.28 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 555 | Приложение 3 п. 16.9 | 16.9. Изделия деревянные клееные для строительных конструкций | ГОСТ 20850-2014 "Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия" п. 6.2.1, 6.3.1, 6.3.6, 6.2.3, 6.3.7 | |
| 556 | | | ГОСТ 33081-2014 "Конструкции деревянные клееные несущие. Классы прочности элементов конструкций и методы их определения" р. 5, таблица 1а, таблица 1б | |
| 557 | | | СТ РК 2150-2011 "Конструкции деревянные. Клееная древесина из пакета досок. Требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 558 | | | СТБ 1722-2007 "Изделия деревянные клееные. Общие технические условия" п. 4.1.14, 4.1.15 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 559 | Приложение 3 п. 16.10 | 16.10. Плиты из перекрестноклееной древесины (CLT-панели) | ГОСТ Р 56706-2022 "Плиты из перекрестноклееной древесины. Общие технические условия" п. 5.1.1.11, 5.1.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 560 | Приложение 3 п. 16.11 | 16.11. Брус деревянный клееный для стен зданий | ГОСТ Р 70747-2023 "Брус деревянный клееный для стен зданий. Технические условия" п. 5.1.10, 5.2.1.1, 5.2.1.3, 5.1.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 561 | Приложение 3 п. 16.12 | 16.12. Брус многослойный клееный из шпона | ГОСТ 33124-2021 "Брус многослойный клееный из шпона. Технические условия" п.5.6, 5.8, 5.9, 5.11 | |
| 562 | | | СТ РК EN 14279-2012 "Лесоматериал ламинированный шпоночный (LVL). Определения, классификация и технические условия" п. 5.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 563 | Приложение 3 п. 16.13 | 16.13. Арболит и изделия из него | ГОСТ 19222-2019 "Арболит и изделия из него. Общие технические условия" п. 5.3.4.4, 5.3.5.3, 5.3.5.7, 5.3.5.8, 5.3.7, 5.3.6.2, 5.3.8, 5.3.6.1, 6.5 | |
| 564 | | | ГОСТ 19222-84 "Арболит и изделия из него. Общие технические условия" п. 1.2.2, .2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 | |
| 565 | Приложение 3 п. 16.14 | 16.14. Плиты цементно-стружечные | ГОСТ 26816-2016 "Плиты цементно-стружечные. Технические условия" п. 4.4, 5.1, 5.3 | |
| 566 | Приложение 3 п. 16.15 | 16.15. Плиты фибролитовые | Проект ГОСТ Р "Плиты фибролитовые для зданий и сооружений. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 567 | Приложение 3 п. 16.16 | 16.16. Плиты древесностружечные для строительства | ГОСТ 32399-2013 "Плиты древесно-стружечные влагостойкие. Технические условия" п. 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.13 | |
| 568 | | | ГОСТ 32398-2013 "Плиты древесно-стружечные огнестойкие. Технические условия" п. 4.3-4.5, 4.7 | |
| 569 | | | СТБ 1554-2005 "Плиты древесностружечные для строительства. Технические условия" п. 4.1.4, 5.9.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 570 | | | СТ РК EN 14755-2016 "Плиты древесностружечные экструзионные. Технические условия" п. 5.2, 5.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 571 | | | СТ РК ISO 16893-2-2012 "Плиты древесно-стружечные. Технические требования" п. 4.5, 4.6, раздел 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 572 | Приложение 3 п. 16.17 | 16.17. Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства | ГОСТ 4598-2018 "Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства. Технические условия" п. 4.1.6, 4.1.5, 4.1.7- 4.1.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 573 | | | СТ РК EN 622-2-2012 "Плиты древесноволокнистые. Технические требования. Часть 2. Требования к твердым плитам" п. 4.2, 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 574 | | | СТ РК EN 622-3-2012 "Плиты древесноволокнистые. Технические требования. Часть 3. Требования к полутвердым плитам" п. 4.2, 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 575 | | | СТ РК EN 622-4-2012 "Плиты древесноволокнистые. Технические требования. Часть 4. Требования к мягким плитам" п. 4.2, 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 576 | | | ГОСТ 4598-86 "Плиты древесноволокнистые (ДВП). Технические условия" п. 2.5, 2.6, 2.8 | |
| 577 | Приложение 3 п. 16.18 | 16.18. Плиты древесноволокнистые сухого способа производства | ГОСТ 32274-2021 "Плиты древесно-волокнистые сухого способа производства. Технические условия" п. 4.1.2, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4 | |
| 578 | | | СТ РК EN 622-5-2012 "Плиты древесноволокнистые. Технические требования. Часть 5. Требования к плитам, изготовленным по сухому методу (MDF)" п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 579 | Приложение 3 п. 16.19 | 16.19. Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием | ГОСТ 8904-2014 "Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия" п. 4.3, 4.12, 4.13, | |
| 580 | | | ГОСТ 8904-81 "Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия" п. 2.2, 2.12, 2.13 | |
| 581 | Приложение 3 п. 16.20 | 16.20. Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой | ГОСТ 32567-2013 "Плиты древесные с ориентированной стружкой. Технические условия" п. 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12 | |
| 582 | | | ГОСТ Р 56309-2014 "Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB). Технические условия" п. 5.4, 5.6-5.14, 5.17-5.19 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 583 | | | СТ РК ISO 16894-2012 "Плиты древесные. Ориентировонно-стружечные плиты (OSB). Определения, классификация и технические условия" п.7, 5, 8, 9.2, 10.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 584 | Приложение 3 п. 16.21 | 16.21. Фанера общего назначения | ГОСТ 3916.1-2018 "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия" п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2 | |
| 585 | | | ГОСТ 3916.2-2018 "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия" п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2 | |
| 586 | | | ГОСТ 14614-79 "Фанера декоративная. Технические условия" п. 2.8 | |
| 587 | | | СТ РК EN 636-2018 "Фанера. Требования" п. 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 588 | Приложение 3 п. 16.22 | 16.22. Фанера бакелизированная | ГОСТ 11539-2014 "Фанера бакелизированная. Технические условия" п.4.2 | |
| 589 | | | ГОСТ 11539-83 "Фанера бакелизированная. Технические условия" п.2.6 | |
| 590 | Приложение 3 п. 16.23 | 16.23 Плиты фанерные | ГОСТ 8673-2018 "Плиты фанерные. Технические условия" п. 4.1.9, 4.2 | |
| 591 | | | ГОСТ 8673-93 "Плиты фанерные. Технические условия" п. 4.1.2, 4.1.17 | |
| 592 | Приложение 3 п. 16.24 | 16.24. Изделия профильные из древесно-полимерных композитов | ГОСТ Р 59555-2021 "Изделия профильные из древесно-полимерного композита. Технические условия" п. 4.2.6, 4.4.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 593 | Приложение 3 п. 16.25 | 16.25. Изделия листовые из древесно-полимерных композитов | ГОСТ Р 59555-2021 "Изделия профильные из древесно-полимерного композита. Технические условия" п. 4.2.6, 4.4.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XVII. Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные, звукоизоляционные) | | | | |
| 594 | Приложение 3 п. 17.1 | 17.1. Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна | ГОСТ 10499-95 "Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия" табл. 2, п. 4.2.2 | |
| 595 | | | ГОСТ 32314-2012 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия" п. 4.3.7.1, 4.2.1, 4.2.8, 4.3.8, 4.3.11 | |
| 596 | | | ГОСТ 31309-2005 "Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия" п. 5.2-5.6, 5.10 | |
| 597 | | | СТБ EN 13162-2015 "Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из минеральной ваты (MW). Технические условия" п. 4.3.7.1, 4.2.1, 4.2.6, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.14 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 598 | Приложение 3 п. 17.2 | 17.2. Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные и звукоизоляционные, применяемые в строительстве | ГОСТ 32314-2012 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия" п. 4.2.1, 4.2.8, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.7.1, 4.3.8, 4.3.11 | |
| 599 | | | ГОСТ 9573-2012 "Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия" п. 3.8, 3.10, табл.3 | |
| 600 | | | ГОСТ 31309-2005 "Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия" п. 5.3, 5.4, 5.10 | |
| 601 | | | СТ РК 3829-2022 "Плиты минераловатные на синтетическом связующем. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 602 | | | СТ РК EN 13162-2016 "Материалы строительные теплоизоляционные. Изделия из минеральной ваты заводского изготовления. Характеристики" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 603 | | | СТ РК ISO 8144-1-2015 "Теплоизоляция. Маты из минеральной ваты для вентилируемых чердачных зон. Часть 1. Технические условия на применение при ограниченной вентиляции" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 604 | | | СТ РК ISO 8144-2-2015 "Теплоизоляция. Маты из минеральной ваты для вентилируемых чердачных зон. Часть 2. Технические условия на применение в горизонтальном положении при неограниченной вентиляции" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 605 | | | СТ РК ISO 8145-2015 "Теплоизоляция. Жесткие плиты из минеральной ваты для изоляции плоских крыш снаружи. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 606 | | | СТБ 1995-2009 "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты. Технические условия" п. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 607 | | | СТБ EN 13162-2015 "Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из минеральной ваты (MW). Технические условия" п. 4.3.3, 4.3.4, 4.3.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 608 | | | ГОСТ 23208-2022 "Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия" п. 5.4, 5.7, 5.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 609 | Приложение 3 п. 17.3 | 17.3. Изделия из минеральной ваты для теплоизоляции инженерного оборудования зданий и промышленных установок | ГОСТ 32313-2020 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия" п. 4.2.1, 4.2.4, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.8 | |
| 610 | | | ГОСТ 32314-2012 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия" п. 4.2.1, 4.2.8, 4.3.3, 4.3.7.1, 4.3.11 | |
| 611 | | | ГОСТ 31309-2005 "Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия" п.5.2, 5.4, 5.5 | |
| 612 | | | СТ РК ISO 8142-2015 "Теплоизоляция. Отрезки труб из предварительно отформованного синтетического минерального волокна со связующим. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 613 | | | СТБ 1273-2001 "Пакеты прошивные теплоизоляционные. Технические условия" п.4.2.4 (табл.4, поз.1, 2) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 614 | Приложение 3 п. 17.4 | 17.4. Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные | ГОСТ 21880-2022 "Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия" п. 5.8, 5.9, 5.10 (табл. 4, поз. 1, 3, 4), 7.1 | |
| 615 | | | ГОСТ 32314-2012 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия" п. 4.2.1, 4.2.8, 4.3.7.1 | |
| 616 | | | ГОСТ 31309-2005 "Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия" п. 5.2- 5.6 | |
| 617 | | | ГОСТ 23307-78 "Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые. Технические условия" п.2.6 (табл. 2, поз. 1, 2, 3) | |
| 618 | Приложение 3 п. 17.5 | 17.5. Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных смол | ГОСТ 20916-2021 "Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных смол. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.6, 4.2.8, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10 | |
| 619 | Приложение 3 п. 17.6 | 17.6. Плиты из вспененного пенополистирола (ППС, EPS) | ГОСТ 15588-2014 "Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия" п.4.3.3 (табл.2, поз.2, 5-6, табл.3, поз.2, 5-6, табл.4, поз.2, 4-5), 5.2 | |
| 620 | | | ГОСТ Р 56148-2014 (EN 13163:2009) "Изделия из пенополистирола ППС (EPS) теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.9.1, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.14, 4.3.15 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 621 | | | СТ РК 2625-2015 "Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 622 | | | СТБ 1437-2004 "Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия" п. 4.2.4 (табл. 3, поз. 1-5, табл. 3а, поз. 1-5), 5.1-5.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 623 | Приложение 3 п. 17.7 | 17.7. Изделия из экструдированного пенополистирола (XPS) | ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+A.1:2015) "Изделия из экструзионного пенополистирола, применяемые в строительстве. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.4, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7.1, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 624 | | | СТБ EN 13164-2015 "Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экструдированного пенополистирола (XPS). Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.4, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7.1, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 625 | Приложение 3 п. 17.8 | 17.8. Плиты теплозвукоизоляционные на основе пенополиизоцианурата | ГОСТ Р 56590-2016 (EN 13165:2012) "Плиты на основе пенополиизоцианурата теплозвукоизоляционные. Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.6, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 626 | | | ГОСТ EN 13165-2015 "Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из жесткого пенополиуретана (PU). Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.6, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 627 | Приложение 3 п. 17.9 | 17.9. Материалы пенополиуретановые напыляемые теплоизоляционные | ГОСТ Р 59561-2021 "Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) и пенополиизоцианурата (ПИР) для строительства, напыляемые на месте производства работ. Жесткие пенополиуретановые и пенополиизоциануратные системы перед применением. Технические условия" п. 4.2.2-4.2.4, 4.3.2-4.3.4, 4.3.6-4.3.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 628 | Приложение 3 п. 17.10 | 17.10. Изделия теплозвукоизоляционные на основе вспененного полиэтилена | ГОСТ Р 58955-2020 "Изделия из пенополиэтилена заводского изготовления, применяемые при строительстве зданий и сооружений. Общие технические условия" п.4.2.1, 4.2.6, 4.3.3- 4.3.5, 4.3.7.1, 4.3.7.2, 4.3.8, 4.3.10, 4.3.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 629 | Приложение 3 п. 17.11 | 17.11. Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок | ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) "Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия" п. 4.2.1, 4.2.4, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 630 | | | ГОСТ 32313-2020 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия" п. 4.2.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.9 | |
| 631 | Приложение 3 п. 17.12 | 17.12. Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука | СТ РК 3364-2019 "Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука. Технические требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 632 | Приложение 3 п. 17.13 | 17.13. Изделия из экспандированной пробки | ГОСТ EN 13170-2015 "Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экспандированной пробки (ICB). Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.6, 4.2.9, 4.2.10, 4.3.3-4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10.2, 4.3.10.4, 4.3.11, 4.3.13, 4.3.14 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 633 | Приложение 3 п. 17.14 | 17.14. Материалы теплоизоляционные отражательные с облицовкой из алюминиевой фольги | ГОСТ Р 58795-2020 "Материалы теплоизоляционные отражательные с облицовкой из алюминиевой фольги. Общие технические условия" п. 4.2.5, 4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 634 | Приложение 3 п. 17.1 | 17.15. Изделия теплоизоляционные из пеностекла | ГОСТ 33949-2016 "Изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия" п. 4.1.4, 4.3, 4.5.1- 4.5.4, 4.6- 4.8 | |
| 635 | | | СТ РК 2624-2015 "Блоки теплоизоляционные из пеностекла. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 636 | | | ГОСТ EN 13167-2015 "Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из пеностекла (CG). Технические условия" п. 4.2.1, 4.2.6, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.9.1, 4.3.9.2, 4.3.10, 4.3.13 | |
| 637 | Приложение 3 п. 17.16 | 17.16. Плиты перлитобитумные теплоизоляционные | ГОСТ 16136-2003 "Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия" п. 4.1.2, табл.1, 4.1.5, 4.1.6 | |
| 638 | Приложение 3 п. 17.17 | 17.17. Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные | ГОСТ 5742-2021 "Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Технические условия" п. 5.3-5.10, 5.12 | |
| 639 | | | ГОСТ 20910-2019 "Бетоны жаростойкие. Технические условия" р.4 | |
| 640 | | | СТБ 1034-96 "Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов. Технические условия" п.4.2.1, 4.2.2, табл.1, п.1, 3, 4, 4.2.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 641 | Приложение 3 п. 17.18 | 17.18. Плиты из крупнопористого керамзитобетона теплоизоляционные | ГОСТ Р 56506-2015 "Плиты из крупнопористого керамзитобетона теплоизоляционные. Технические условия" р.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 642 | Приложение 3 п. 17.19 | 17.19. Материалы для теплоизоляционной засыпки | ГОСТ 32497-2013 "Заполнители пористые теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия" п. 4.3- 4.7, 5.1 | |
| 643 | | | ГОСТ Р 59574-2021 "Щебень на основе пеностекла. Технические условия" п. 4.1-4.8, 4.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 644 | | | ГОСТ 10832-2009 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия" п.4.4, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 | |
| 645 | | | ГОСТ 12865-67 "Вермикулит вспученный" п. 1.3 | |
| 646 | Приложение 3 п. 17.20 | 17.20. Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие | ГОСТ 23499-2022 "Материалы и изделия строительные звукоизоляционные и звукопоглощающие. Общие технические условия" п. 5.1.3-5.1.5, 5.2.2-5.2.7, 4.3 | |
| 647 | Приложение 3 п. 17.21 | 17.21. Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая | ГОСТ Р 59599-2021 "Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия" п.5.4, табл.3, п.1-7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| XVIII. Материалы и изделия герметизирующие и уплотняющие. | | | | |
| 648 | Приложение 3 п. 18.1 | 18.1. Герметики общестроительного назначения | ГОСТ Р 59523-2021 "Материалы строительные герметизирующие отверждающиеся. Общие технические условия" п. 6.2.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 649 | | | ГОСТ 25621-83 "Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования" п. 2.4.5 | |
| 650 | | | ГОСТ 14791-79 "Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия" п. 1.2 | |
| 651 | Приложение 3 п. 18.2 | 18.2. Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий | ГОСТ Р 59522-2021 "Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий. Технические условия" п. 5.1.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 652 | | | ГОСТ Р 59523-2021 "Материалы строительные герметизирующие отверждающиеся. Общие технические условия" п.6.2.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 653 | | | ГОСТ 14791-79 "Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия" п. 1.2 | |
| 654 | Приложение 3 п. 18.3 | 18.3. Герметики для организации монтажных швов узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам | ГОСТ Р 70075-2022 "Герметики для организации монтажных швов узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Технические условия" п. 4.1.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 655 | Приложение 3 п. 18.4 | 18.4. Предварительно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ) | ГОСТ Р 53338-2009 "Ленты паропроницаемые саморасширяющиеся самоклеящиеся строительного назначения. Технические условия" п.4.5.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XVIX. Материалы и изделия отделочные и облицовочные для внутренних и наружных работ. | | | | |
| 656 | Приложение 3 п. 19.1 | 19.1. Изделия облицовочные и декоративные на основе природного камня | ГОСТ 9479-2011 "Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия" п. 5.1.2 табл.3, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 табл.4, 5.1.7 | |
| 657 | | | ГОСТ 9480-2012 "Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия" р. 3 | |
| 658 | | | СТ РК 3619-2020 "Изделия из природного камня. Общие технические условия" п. 5.1.1.2, табл.4, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.6, табл.5, 5.1.1.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 659 | | | СТ РК EN 1467-2018 "Камень природный. Глыбы необработанные. Требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 660 | | | СТ РК EN 1468-2018 "Камень природный. Плиты необработанные. Требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 661 | | | ГОСТ 24099-2013 ""Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия" п. 7.9-7.11 | |
| 662 | | | СТБ EN 1469-2008 "Изделия из природного камня. Плиты облицовочные. Технические условия" п. 4.2.6, 4.2.10, | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 663 | | | СТБ EN 12057-2008 "Изделия из природного камня. Плитки облицовочные. Технические условия" п. 4.2.6, 4.2.10, 4.2.13 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 664 | Приложение 3 п. 19.2 | 19.2. Плиты и плитки керамические | ГОСТ 13996-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия" п. 6.2 | |
| 665 | | | СТ РК 1954-2017 "Плитки керамогранитные. Общие технические условия" п.4.3,табл.1, 4.4, 4.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 666 | | | СТБ EN 14411-2015 "Плитки и плиты керамические. Требования и оценка соответствия" п. B, C | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 667 | Приложение 3 п. 19.3 | 19.3. Плиты и плитки керамические фасадные | ГОСТ 13996-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия" п. 6.2 | |
| 668 | Приложение 3 п. 19.4 | 19.4. Плиты бетонные фасадные | ГОСТ 6927-2018 "Плиты бетонные фасадные. Технические требования" п.4.5, 4.7, 4.15, 4.16, 4.17 (таблица 2), 4.18 | |
| 669 | | | СТ РК 958-93 "Плиты бетонные фасадные. Технические условия" п. 1.5, 1.7, 1.15, 1.17 - 1.20 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 670 | Приложение 3 п. 19.5 | 19.5. Плитки бетонные облицовочные для систем навесных вентилируемых фасадов | ГОСТ Р 59923-2021 "Плиты фиброцементные для вентилируемых навесных фасадных систем. Технические условия" п. 5.6, табл.2, 7.7 | |
| 671 | Приложение 3 п. 19.6 | 19.6. Изделия стеклофибробетонные для фасадов зданий | ГОСТ Р 58757-2019 "Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий. Технические условия" п. 5.2.8, 5.3.3.2-5.3.3.11, 5.1.13.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 672 | Приложение 3 п. 19.7 | 19.7. Плиты декоративные на основе природного камня | ГОСТ 24099-2013 "Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия" п. 5.1.9, табл.5, 5.1.10, табл.6, 5.1.11 | |
| 673 | | | ГОСТ 9479-2011 "Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия" п. 5.1.7 | |
| 674 | Приложение 3 п. 19.8 | 19.8. Изделия облицовочные из искусственного камня на основе природного кварца | ГОСТ Р 56207-2014 "Плиты и плитки из искусственного камня на основе природного кварца. Технические условия" п. 5.1.1, табл. 2, п.1-10, 5.1.10, 6.1, 6.2, табл. 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 675 | | | СТ РК 2959-2017 "Плиты и плитки из искусственного камня на основе природного кварца. Технические условия" п. 5.1.1, табл. 2, п.1-10, 5.1.5, 6.1, 6.2, табл. 5, 8.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 676 | Приложение 3 п. 19.9 | 19.9. Плиты фиброцементные фасадные | ГОСТ Р 59923-2021 "Плиты фиброцементные для вентилируемых навесных фасадных систем. Технические условия" п. 5.6, табл.2, 7.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 677 | Приложение 3 п. 19.10 | 19.10. Панели и кассеты металлокомпозитные | ГОСТ Р 70008-2022 "Панели металлокомпозитные и изделия из них для вентилируемых навесных фасадных систем. Технические условия" п. 5.8 табл.2, п. 5.9 табл.3, п. 5.14 табл.4, 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 678 | Приложение 3 п. 19.11 | 19.11. Панели и кассеты металлические | ГОСТ Р 59658-2021 "Материалы для металлических облицовочных кассет в конструкциях навесных фасадных систем. Общие технические требования" п. 5.1-5.3, 5.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 679 | Приложение 3 п. 19.12 | 19.12. Панели фасадные из бумажно-слоистого пластика | ГОСТ 9590-76 "Пластик бумажнослоистый декоративный. Технические условия" р. 2 | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| 680 | Приложение 3 п. 19.13 | 19.13. Издлелия из поливинилхлорида и полипропилена для облицовки фасадов зданий | | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| 681 | Приложение 3 п. 19.14 | 19.14. Обои | ГОСТ 6810-2002 "Обои. Технические условия" п. 5.4, табл.1 п. 2, 3, 6 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 682 | | | ГОСТ Р 52805-2007 "Обои стеклотканевые. Технические условия" п. 5.4, 7.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 683 | Приложение 3 п. 19.15 | 19.15 Заполнители пористые, материалы нерудные, облицовочные, дорожные (из природного камня) | ГОСТ 9479-2011 "Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия" п. 5.1.2 табл.3, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 табл.4, 5.1.7 | |
| 684 | | | ГОСТ 9480-2012 "Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия" р. 3 | |
| 685 | | | СТ РК 3619-2020 "Изделия из природного камня. Общие технические условия" п. 5.1.1.2, табл.4, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.6, табл.5, 5.1.1.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 686 | | | СТ РК EN 1467-2018 "Камень природный. Глыбы необработанные. Требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 687 | | | СТ РК EN 1468-2018 "Камень природный. Плиты необработанные. Требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 688 | | | ГОСТ 24099-2013 ""Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия" п. 7.9-7.11 | |
| 689 | | | СТБ EN 1469-2008 "Изделия из природного камня. Плиты облицовочные. Технические условия" п. 4.2.6, 4.2.10, | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 690 | | | СТБ EN 12057-2008 "Изделия из природного камня. Плитки облицовочные. Технические условия" п. 4.2.6, 4.2.10, 4.2.13 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XX. Материалы и изделия геосинтетические | | | | |
| 691 | Приложение 3 п. 20.1 | 20.1. Материалы геосинтетические армирующие | ГОСТ 32804–2014 (EN 13251:2000) "Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования" п. 5.2.1-5.2.8, 5.2.1, 5.2.10 | |
| 692 | | | ГОСТ 33069–2014 (EN 13253:2005) "Материалы геосинтетические для защиты от эрозии (береговая защита). Общие технические требования" п. 5.2.1-5.2.6, 5.2.8, 5.2.10 | |
| 693 | | | СТ РК 2372-2013 "Материалы геотекстильные. Полотно нетканое геотекстильное. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 694 | | | СТБ 1104-2020 "Материалы геосинтетические. Полотна геотекстильные для транспортного строительства. Технические условия" п. 5.1.4- 5.1.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 695 | | | СТБ 1915-2020 "Воздуховоды металлические вентиляционные. Технические условия" п. 5.1.4 - 5.1.7, 5.1.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 696 | | 20.2. Материалы геосинтетические разделяюшие | ГОСТ 32804–2014 (EN 13251:2000) "Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования" п. 5.2.1-5.2.8, 5.2.1, 5.2.10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 697 | Приложение 3 п. 20.2 | | ГОСТ 33069–2014 (EN 13253:2005) "Материалы геосинтетические для защиты от эрозии (береговая защита). Общие технические требования" п. 5.2.1-5.2.6, 5.2.8, 5.2.10 | |
| 698 | | | ГОСТ 33068-2014 (EN 13252:2005) "Материалы геосинтетические для дренажных систем. Общие технические требования" | |
| 699 | | | СТ РК 2372-2013 "Материалы геотекстильные. Полотно нетканое геотекстильное. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 700 | | | СТБ 1104-2020 "Материалы геосинтетические. Полотна геотекстильные для транспортного строительства. Технические условия" п. 5.1.4- 5.1.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 701 | | | СТБ 1915-2020 "Воздуховоды металлические вентиляционные. Технические условия" п. 5.1.4 - 5.1.7, 5.1.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 702 | Приложение 3 п. 20.3 | 20.3. Материалы геосинтетические фильтрующие | ГОСТ 32804–2014 (EN 13251:2000) "Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования" п. 5.2.1-5.2.8, 5.2.1, 5.2.10 | |
| 703 | | | ГОСТ 33069–2014 (EN 13253:2005) "Материалы геосинтетические для защиты от эрозии (береговая защита). Общие технические требования" п. 5.2.1-5.2.6, 5.2.8, 5.2.10 | |
| 704 | | | ГОСТ 33068-2014 (EN 13252:2005) "Материалы геосинтетические для дренажных систем. Общие технические требования" р. 5 | |
| 705 | | | СТ РК 2372-2013 "Материалы геотекстильные. Полотно нетканое геотекстильное. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 706 | | | СТБ 1104-2020 "Материалы геосинтетические. Полотна геотекстильные для транспортного строительства. Технические условия" п. 5.1.4- 5.1.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 707 | | | СТБ 1915-2020 "Воздуховоды металлические вентиляционные. Технические условия" п. 5.1.4 - 5.1.7, 5.1.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 708 | Приложение 3 п. 20.4 | 20.4. Материалы геосинтетические дренирующие | ГОСТ 33068-2014 (EN 13252:2005) "Материалы геосинтетические для дренажных систем. Общие технические требования" р. 5 | |
| 709 | | | СТ РК 2372-2013 "Материалы геотекстильные. Полотно нетканое геотекстильное. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 710 | | | СТБ 1104-2020 "Материалы геосинтетические. Полотна геотекстильные для транспортного строительства. Технические условия" п. 5.1.4- 5.1.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 711 | | | СТБ 1915-2020 "Воздуховоды металлические вентиляционные. Технические условия" п. 5.1.4 - 5.1.7, 5.1.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 712 | Приложение 3 п. 20.5 | 20.5. Материалы геосинтетические защитные | ГОСТ 33067-2014 (EN 13256:2005, EN 13491:2006) "Материалы геосинтетические для туннелей и подземных сооружений. Общие технические требования" р. 5 | |
| 713 | | | СТ РК 2372-2013 "Материалы геотекстильные. Полотно нетканое геотекстильное. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 714 | | | СТБ 1104-2020 "Материалы геосинтетические. Полотна геотекстильные для транспортного строительства. Технические условия" п. 5.1.4- 5.1.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 715 | | | СТБ 1915-2020 "Воздуховоды металлические вентиляционные. Технические условия" п. 5.1.4 - 5.1.7, 5.1.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 716 | Приложение 3 п. 20.6 | 20.6. Материалы геосинтетические гидроизоляционные | ГОСТ 33067-2014 (EN 13256:2005, EN 13491:2006) "Материалы геосинтетические для туннелей и подземных сооружений. Общие технические требования" р. 5 | |
| 717 | | | СТ РК 2372-2013 "Материалы геотекстильные. Полотно нетканое геотекстильное. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 718 | | | СТБ 2151-2010 "Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляционные. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 719 | Приложение 3 п. 20.7 | 20.7. Материалы геосинтетические бентонитовые рулонные для гидроизоляции | ГОСТ Р 70090-2022 "Материалы геосинтетические бентонитовые рулонные для гидроизоляции. Общие технические условия" р.5. | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 720 | | | СТ РК 3743-2021 Материалы геосинтетические бентонитовые рулонные для гидроизоляции. Технические условия | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 721 | Приложение 3 п. 20.8 | 20.8. Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные | ГОСТ Р 56586-2015 "Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные. Технические условия" п. 5.2. | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 722 | | | СТ РК 3743-2021 Материалы геосинтетические бентонитовые рулонные для гидроизоляции. Технические условия | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 723 | | | СТБ 2151-2010 "Материалы рулонные геосинтетические гидроизоляционные. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XXI. Материалы для укрепления и консолидации грунтов | | | | |
| 724 | Приложение 3 п. 21.1 | 21.1. Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе цемента | ГОСТ Р 59538-2021 "Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе цемента. Технические условия" п. 4.1.4, 5.2, Прилож.Б ,5.3-5.7, Прилож. В, 5.10, 5.12, 5.13.4, 7.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 725 | | | ГОСТ Р 70308-2022 "Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе тонкодисперсного вяжущего. Технические условия" п.5.2.3 Таблица 1, 5.2.4 Таблица 2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 726 | | | ГОСТ Р 59704-2021 "Растворы тампонажные для цементации закарстованных пород. Технические условия" п.5.2.2 Таблица 1, 5.2.3 Таблица 2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 727 | | | ГОСТ 1581-2019 ""Портландцементы тампонажные. Технические условия" п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1.2 | |
| 728 | | | ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия" п. 15.6 Табл.6 | |
| 729 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" Приложение А | |
| 730 | | | СТБ 1307-2012 "Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия" п. 5.3.2, 5.3.5, 5.3.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 731 | | | СТ РК 3716-2016 "Цементы для транспортного строительства. Технические условия" п. 5.3, 5.6, 5.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 732 | | | ГОСТ 28013-2023 "Растворы строительные. Общие технические условия" п.п.1.4.3-1.4.5 | |
| 733 | Приложение 3 п. 21.2 | 21.2. Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе силиката натрия | ГОСТ Р 59705-2021 "Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе силиката натрия. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 734 | | | ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" Приложение А | |
| 735 | Приложение 3 п. 21.3 | 21.3. Материалы для укрепления грунтов на органических вяжущих | ГОСТ 30491-2012 "Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия" п. 4.4, 4.5 | |
| 736 | | | ГОСТ Р 70453-2022 "Дороги автомобильные общего пользования. Грунты, укрепленные органическими вяжущими. Общие технические условия" п.4.1.1, 4.1.2, 5.2 | |
| XXII. Материалы и изделия для устройства пола | | | | |
| 737 | Приложение 3 п. 22.1 | 22.1. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове | ГОСТ 7251-2016 "Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия" п.5.2, 5.7, таблица 2 | |
| 738 | Приложение 3 п. 22.2 | 22.2. Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы | ГОСТ 14632-79 "Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы. Технические условия" п. 2.3, 2.12 | |
| 739 | Приложение 3 п. 22.3 | 22.3. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове | ГОСТ 18108-2016 "Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия" п.5.5 таблица 2 поз.1-5, 8-10, 5.6 | |
| 740 | Приложение 3 п. 22.4 | 22.4. Плитки поливинилхлоридные для полов | | Необходима разработка межгосударственного стандарта |
| 741 | Приложение 3 п. 22.5 | 22.5. Покрытия напольные спортивные | ГОСТ Р 58725-2019 "Покрытия спортивные резиновые рулонные. Технические условия" р. 3, р. 4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 742 | | | ГОСТ Р 58726-2019 "Покрытия полимерные и резиновые плиточные. Технические условия" р. 3, р. 4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 743 | Приложение 3 п. 22.6 | 22.6. Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон | ГОСТ 26149-84 "Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия" п.2.7 таблица 1 поз.1. 3, 5, 6, 2.8-2.10 | |
| 744 | Приложение 3 п. 22.7 | 22.7. Текстильные напольные покрытия и изделия ковровые | ГОСТ Р ЕН 1470-2009 "Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые иглопробивные. Технические требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 745 | | | ГОСТ Р 58899-2020 "Покрытия напольные эластичные, текстильные и ламинированные. Основные характеристики" п. 4.1 | |
| 746 | Приложение 3 п. 22.8 | 22.8. Покрытия напольные ламинированные | ГОСТ 32304-2013 "Ламинированные напольные покрытия на основе древесно-волокнистых плит сухого способа производства. Технические условия" п.4.4 табл.2 поз.1, 4 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 747 | | | СТБ EN 13329-2018 "Покрытия напольные ламинированные. Элементы с поверхностным слоем на основе термореактивных смол. Технические условия" п. 4.2 таблица 2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 748 | | | ГОСТ Р 58899-2020 "Покрытия напольные эластичные, текстильные и ламинированные. Основные характеристики" п. 4.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 749 | | | СТБ EN 14041-2013 "Покрытия напольные полимерные, текстильные и ламинированные. Общие требования и оценка соответствия" п.4.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 750 | Приложение 3 п. 22.9 | 22.9. Композиции полимерминеральные для устройства пола | СТБ 1496-2004 "Композиции полимерминеральные для устройства пола" п.5.2.1 таблица 1 поз.2-3, 5-12, п.5.2.2 таблица 2 поз.1, 5.2.3, 6.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 751 | | | СТ РК EN 13813-2017 "Пол бесшовный и материал для бесшовного пола. Характеристики и требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XXIII. Металлические изделия | | | | |
| 752 | Приложение 3 п. 23.1 | 23.1. Прокат для строительных стальных конструкций | ГОСТ 27772-2021 "Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия" п. 6.1.1, 6.1.4.1 | |
| 753 | | | ГОСТ 535-2005 "Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия" р. 4, р. 9 | |
| 754 | | | ГОСТ 11474-76 "Профили стальные гнутые. Технические условия" р. 2 | |
| 755 | | | ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78) "Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия" р. 2 | |
| 756 | | | ГОСТ 16523-97 "Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия" п. 4.1, р. 6 | |
| 757 | | | ГОСТ 7511-73 "Профили стальные для оконных и фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий. Технические условия" р. 1, р. 2, р. 4 | |
| 758 | | | ГОСТ 25577-83 "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные. Технические условия" р. 2, р. 4 | |
| 759 | Приложение 3 п. 23.2 | 23.2. Трубы круглого и некруглого сечения, профили пустотелые стальные для строительства | ГОСТ 13663-86 "Трубы стальные профильные. Технические требования" 1.4, 1.5, 1.7 (табл.1), 1.8 (табл.2) | |
| 760 | | | ГОСТ 30245-2003 "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций" р. 4 | |
| 761 | | | ГОСТ 32931-2015 "Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия" п. 6.1 - 6.8 | |
| 762 | | | ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. Технические условия" р. 2 | |
| 763 | | | ГОСТ 10706-76 "Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования" р. 2 | |
| 764 | | | ГОСТ 11068-81 "Трубы электросварные из коррозионностойкой стали. Технические условия" р. 2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 765 | | | ГОСТ 33228-2015 "Трубы стальные сварные общего назначения. Технические условия" р.6 | |
| 766 | | | ГОСТ Р 58064-2018 "Трубы стальные сварные для строительных конструкций. Технические условия" п. 6.2 - 6.9 | |
| 767 | | | ГОСТ 8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования" р. 1, р. 3. | |
| 768 | | | ГОСТ 32528-2013 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия" р. 5, р. 7. т. 5 | |
| 769 | Приложение 3 п. 23.3 | 23.3. Канаты стальные для строительства | ГОСТ 3241-91 "Канаты стальные. Технические условия" п. 2.1.12- 2.1.14, приложение 5 | |
| 770 | | | ГОСТ 7372-79 "Проволока стальная канатная. Технические условия" р. 2, р. 4 | |
| 771 | Приложение 3 п. 23.4 | 23.4. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства | ГОСТ 24045-2016 "Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия" п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2 | |
| 772 | | | ГОСТ 19904-90 "Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент" | |
| 773 | | | ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный Технические условия" р. 6, р. 8 | |
| 774 | Приложение 3 п. 23.5 | 23.5. Профили стальные гнутые из холоднокатаной стали для строительства | ГОСТ Р 58385-2019 "Профили стальные гнутые из холоднокатаной стали для строительства" п. 5.5- 5.8, 6.1.7 6.2.1, 6.2.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 775 | | | СТ РК EN 10162-2012 "Профили холоднокатаные стальные. Технические условия поставки. Допуски размеров и поперечного сечения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 776 | | | СТ РК 2621-2015 "Профили стальные оцинкованные холодногнутые С-, U-образные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 777 | | | СТ РК 3255-2018 "Элементы доборные металлические. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 778 | | | ГОСТ 24045-2016 "Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия" п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2 | |
| 779 | | | ГОСТ 19904-90 "Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент" | |
| 780 | | | ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный Технические условия" р. 6, р. 8 | |
| 781 | | | СТБ 1527-2005 "Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним. Технические условия" п. 4.2.2, табл. 1, | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 782 | | | СТБ 1382-2003 "Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним. Технические условия" п. 4.2.2, табл. 1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 783 | | | ГОСТ 34180-2017 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия" п. 5.12, табл.4 | |
| 784 | Приложение 3 п. 23.6 | 23.6. Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций | ГОСТ 30246-2016 "Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия" п. 5.2.1, 5.2.4-5.2.6 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 785 | | | СТ РК 2590-2014 "Прокат тонколистовой с алюмоцинковым покрытием. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 786 | Приложение 3 п. 23.7 | 23.7. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные | ГОСТ 23120-2016 "Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия" п. 6.1-6.3, 6.7 | |
| 787 | | | ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия" п. 5.5 | |
| 788 | | | ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" п. 2 | |
| 789 | Приложение 3 п. 23.8 | 23.8. Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок | ГОСТ 25772-2021 "Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия" п. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.11-5.2.14 | |
| 790 | | | СТ РК EN 15088-2012 "Алюминий и алюминиевые сплавы. Строительные изделия для строительных работ. Технические условия контроля и поставки" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 791 | | | СТБ 1381-2003 "Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Технические условия" п. 4.1, 4.2, 4.9-4.11, 4.13, 4.15, 6.3, 6.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 792 | | | ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия" п. 5.3.6 | |
| XXIV. Панели, блоки и штучные изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок. | | | | |
| 793 | Приложение 3 п. 24.1 | 24.1. Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит | ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия" п. 5.4.4, 5.4.5, Приложение А | |
| 794 | | | СТБ 1808-2007 "Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит. Технические условия" п. 4.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 795 | | | ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия" п. 5.4.5 и 5.4.6, Приложение А | |
| 796 | Приложение 3 п. 24.2 | 24.2. Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит | ГОСТ Р 59687-2022 "Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия" п. 5.1.5, 5.2.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 797 | | | СТБ 1806-2007 "Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит. Технические условия" п. 4.2, 4.4, 4.7.6, 4.7.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 798 | Приложение 3 п. 24.3 | 24.3. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана | ГОСТ 23486-79 "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия" п. 2.2.2, 2.4.3, 2.4.33 | |
| 799 | | | ГОСТ Р 59685-2021 "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия" п. 5.1.2, 5.2.2, | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 800 | | | СТБ 1807-2007 "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия" п. 4.2, 4.4, 4.8.5, 4.8.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Приложение 3 п. 24.4 | 24.4. Панели металлические двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана | ГОСТ 24524-80 "Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия" п. 1.3, 2.3, 2.4.3 | |
| 802 | | | ГОСТ Р 59688-2022 "Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия" п. 5.2.2, 5.2.3, 6, 8.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 803 | | | СТБ 1809-2007 "Панели металлические двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия" п. 4.2, 4.4, 4.7.6, 4.7.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 804 | Приложение 3 п. 24.5 | 24.5. Камни бетонные стеновые | ГОСТ 6133-2019 "Камни бетонные стеновые. Технические условия" п. 5.2, 5.3, 5.4, 6.11 | |
| 805 | | | СТ РК 945-92 "Камни бетонные стеновые. Технические условия" п. 1.5, 1.7, 1.8, 2.2 таб.2, Приложение 2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 806 | | | СТ РК 3370-2019 "Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный. Технические условия" п.5.2.3.1, 5.2.3.3- 5.2.3.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 807 | | | СТБ 1008-95 "Камни бетонные стеновые. Общие технические условия" п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 808 | Приложение 3 п. 24.6 | 24.6. Блоки керамзитобетонные стеновые | ГОСТ 33126-2014 "Блоки керамзитобетонные стеновые. Технические условия" п. 5.2.5, 5.2.7, 5.5.7 | |
| 809 | | | СТ РК DIN 18162-2012 "Блоки стеновые не армированные из легкого бетона" п.5.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 810 | | | СТ РК EN 771-3-2011 "Требования к строительным блокам. Часть 3. Блоки строительные из бетона (на плотных и пористых заполнителях)" п. 5.5.1, 5.4, 5.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 811 | | | СТБ EN 771-3-2014 "Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 3. Изделия из бетонов на плотных и пористых заполнителях" п. 5.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 812 | Приложение 3 п. 24.7 | 24.7. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий | ГОСТ Р 59957-2021 "Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия" п.6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.8, 6.4.11, 6.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 813 | | | СТ РК 940-92 "Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Технические условия" п.3.4.1-3.4.3, 3.4.5, 3.4.7, 3.4.8-3.4.10, 3.4.12, 3.4.13, 3.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 814 | | | СТ РК 3186-2018 "Изделия из бетона. Камни стеновые трехслойные теплоэффективные. Технические требования" п.4.2.1, 4.2.1.4, 4.2.2, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 5.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 815 | | | СТ РК EN 771-3-2011 "Требования к строительным блокам. Часть 3. Блоки строительные из бетона (на плотных и пористых заполнителях)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 816 | | | СТ РК EN 771-5-2011 "Требования к строительным блокам. Часть 5. Блоки строительные бетонные" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 817 | | | СТБ 1117-98 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые Технические условия" п. 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.5, 4.2.1.8, 4.2.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 818 | Приложение 3 п. 24.8 | 24.8. Изделия стеновые из полистиролбетона | ГОСТ 33929-2016 "Полистиролбетон. Технические условия" п. 5.5 прил Б, 5.6, 5.8, 5.9, 5.13, 5.14, 5.20 таблица 6, 5.10 таблица 2, п. 6.3 | |
| 819 | | | СТ РК 2623-2015 "Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные. Технические условия" п.4.2.1 табл.2, 4.2.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 820 | | | СТ РК 2475-2014 "Панели стеновые из перлитобетона и полистиролбетона. Технические условия" п.5.3.3, 5.3.6, 5.3.7, 8.11 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 821 | | | СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 "Полистиролбетон. Технические условия" п. 3.3.4 - 3.3.9, приложение В, Приложение Г, 4.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 822 | | | СТБ 1978-2009 " Блоки стеновые полистиролбетонные. Технические условия" п. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.10, 5.2.11, 6.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 823 | Приложение 3 п. 24.9 | 24.9. Блоки стеновые из ячеистых бетонов | ГОСТ 21520-89 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия" п.1.2.1.2, 1.2.1.5, 1.2.1.7 | |
| 824 | | | ГОСТ 31360-2007 "Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия" п. 4.3, п. 4.4, р. 7 | |
| 825 | | | ГОСТ 31359-2007 "Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия" р. 4, р. 6 | |
| 826 | | | ГОСТ Р 70522-2022 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия" р. 5, р. 7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 827 | | | ГОСТ 25485-2019 "Бетоны ячеистые. Общие технические условия" | |
| 828 | | | ГОСТ 25485-89 "Бетоны ячеистые. Технические условия" р. 1 | |
| 829 | | | СТ РК EN 771-4-2011 "Требования к строительным блокам. Часть 4. Блоки строительные из автоклавного ячеистого бетона" п. 5.4- 5.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 830 | Приложение 3 п. 24.10 | 24.10. Кирпич и камни керамические | ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия" п. 5.2.1-5.2.7, таблица 7 | |
| 831 | | | СТ РК СТБ 1719-2011 "Блоки керамические поризованные пустотелые. Технические условия" п. 5.9, 5.11, 5.14 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 832 | | | СТ РК EN 771-1-2011 "Требования к строительным блокам. Часть 1. Кирпичи глиняные" п. 5.2.3 - 5.2.7, 5.3.3- 5.3.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 833 | | | СТБ 1160-99 "Кирпич и камни керамические. Технические условия" п. 4.4, 4.5, 5.3, 5.5, 5.8, 5.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 834 | Приложение 3 п. 24.11 | 24.11. Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные | ГОСТ 379-2015 "Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия" п. 4.1.6, 5.1.1.3 таб.4, 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.1.3.6, 5.1.4 | |
| 835 | | | СТ РК EN 771-2-2011 "Требования к строительным блокам. Часть 2. Блоки строительные силикатные" п. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.12 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 836 | | | СТ РК 3619-2020 "Изделия из природного камня. Общие технические условия" п. 5.1.1.2 таб.4, 4.3.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 837 | | | СТ РК EN 771-6-2017 "Требования к элементам каменной кладки. Часть 6. Элементы кладки из природного камня" п. 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 838 | | | СТ РК EN 1936-2014 "Методы испытаний природного камня. Определение истинной и кажущейся плотности, общей и открытой пористости" п. 5.1.1.7, 4.3.5 | |
| 839 | Приложение 3 п. 24.12 | 24.12. Камни стеновые из горных пород | ГОСТ 4001-2013 "Камни стеновые из горных пород. Технические условия" р.4 | |
| 840 | Приложение 3 п. 24.13 | 24.13. Панели гипсобетонные для перегородок | ГОСТ 9574-2018 "Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия" п. 4.3.1 - 4.3.3, 4.3.14 | |
| 841 | | | СТ РК 944-92 "Панели гипсобетонные для перегородок" п. 1.3.1, 1.3.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XXV. Товарный бетон, Растворы строительные. Сухие строительные смеси. Добавки для бетонов и строительных растворов | | | | |
| 842 | Приложение 3 п. 25.1 | 25.1. Товарный бетон | ГОСТ 7473-2010 " Смеси бетонные. Технические условия" п. 5.1.4-5.1.7, 6.4, 7.4, приложение Г | |
| 843 | | | ГОСТ Р 59714-2021 "Смеси бетонные самоуплотняющиеся. Технические условия" п. 5.1 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 844 | | | ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия" п. 4.4 | |
| 845 | | | ГОСТ 25820-2021 "Бетоны легкие. Технические условия" раздел 5 | |
| 846 | | | СТ РК ISO 4103-2007 "Бетон. Классификация по консистенции" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 847 | | | СТ РК EN 206-2017 "Бетон. Технические требования, показатели, производство и соответствие" п. 4.3.1, 4.3.2, 5.2.9, 5.4.1, 5.4.3, 5.5.3, 6.2.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 848 | | | СТБ 1035-96 "Смеси бетонные. Технические условия" п. 4.2, 4.3, 4.5-4.7, 4.9а, 4.9б | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 849 | | | СТБ EN 206-2016 "Бетон. Требования, показатели, изготовление и соответствие" п. 4.3.1, 4.3.2, 5.2.9, 5.4.1, 5.4.3, 5.5.3, 6.2.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 850 | Приложение 3 п. 25.2 | 25.2. Растворы строительные | ГОСТ 28013-98 "Растворы строительные. Общие технические условия" п. 4.3-4.5, 4.10-4.12, 4.14 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 851 | | | СТ РК EN 447-2014 "Раствор цементный жидкий для напрягаемых арматурных элементов. Основные требования" п. 6.1, 6.2-6.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 852 | | | СТБ EN 447-2014 "Раствор цементный жидкий для напрягаемых арматурных элементов. Основные требования" п. 6.2-6.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 853 | | | СТБ 1307-2012 "Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия" п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.3.2-5.3.7, 5.3.13, 5.4.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 854 | Приложение 3 п. 25.3 | 25.3. Растворы строительные для каменной кладки | ГОСТ Р 57337-2016/EN 998-2:2010 "Растворы строительные кладочные. Технические условия" п. 5.2.1-5.2.3, 5.4.1-5.4.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 855 | | | ГОСТ Р 57336-2016/EN 998-1:2010 "Растворы строительные штукатурные. Технические условия" п. 5.2.1- 5.2.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 856 | | | СТ РК EN 998-1-2021 "Требования к строительным растворам для каменной кладки. Часть 1. Растворы штукатурные из неорганических вяжущих" п. 5.3.1-5.3.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 857 | | | СТ РК EN 998-2-2011 "Требования к строительным растворам для каменной кладки. Часть 2. Раствор кладочный" п. 5.2.1-5.2.3, 5.4.1-5.4.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 858 | | | СТБ EN 998-1-2012 "Требования к растворам для каменных работ. Часть 1. Раствор штукатурный п. 5.2.1- 5.2.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 859 | | | СТБ EN 998-2-2019 "Требования к растворам для каменной кладки. Часть 2. Раствор кладочный" п. 5.2.1-5.2.3, 5.4.1-5.4.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 860 | Приложение 3 п. 25.4 | 25.4. Смеси сухие строительные напольные | ГОСТ 31358-2019 "Смеси сухие строительные напольные. Технические условия" п. 4.5, 4.6.1-4.6.3, 4.7.1-4.7.4, 4.8.3 | |
| 861 | | | СТБ 1307-2012 "Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия" п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.15, 5.4.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 862 | Приложение 3 п. 25.5 | 25.5. Смеси сухие затирочные | ГОСТ Р 58271-2018 "Смеси сухие затирочные. Технические условия" п. 4.4-4.6, 4.7.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 863 | | | СТ РК EN 13888-2017 "Затирка для плитки. Требования, оценка соответствия, классификация и обозначение" п. 4.1, 4.2 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 864 | Приложение 3 п. 25.6 | 25.6. Смеси сухие строительные кладочные | ГОСТ Р 58272-2018 "Смеси сухие строительные кладочные. Технические условия" п. 4.5.1-4.5.3, 4.6.1-4.6.3, 4.7.1-4.7.6, 4.8.2, 4.8.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 865 | | | ГОСТ Р 57796-2017 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем с использованием керамзитового песка для кладочных растворов. Технические условия" р.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 866 | | | СТБ 1307-2012 "Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия" п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.8, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.15, 5.4.4, 5.4.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 867 | | | СТБ 1503-2004 "Композиции для заполнения швов. Технические условия" п. 4.2, 4.4, 5.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 868 | Приложение 3 п. 25.7 | 25.7. Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем | ГОСТ Р 56387-2018 "Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия" п. 4.4.1-4.4.3, 4.5.1-4.5.3, 4.6.1, 4.6.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 869 | | | СТБ 1307-2012 "Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия" п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.8, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.15, 5.4.4, 5.4.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 870 | Приложение 3 п. 25.8 | 25.8. Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем | ГОСТ 33699-2015 "Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. Технические условия" п. 4.4.1-4.4.3, 4.5.1-4.5.4, 4.6.1-4.6.7, 6.6, 6.7 | |
| 871 | | | СТБ 1263-2001 "Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия" п. 5.3, 5.6, 5.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 872 | Приложение 3 п. 25.9 | 25.9. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ | ГОСТ 33083-2014 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия" п. 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1-4.5.5, 4.6.2-4.6.5, 5.2, 5.3 | |
| 873 | | | ГОСТ Р 56686-2015 "Смеси сухие строительные штукатурные на цементном вяжущем с использованием керамзитового песка. Технические условия" 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1-4.5.4, 4.6.2-4.6.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 874 | | | СТБ 1263-2001 "Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия" п. 5.2, 5.6, 5.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 875 | Приложение 3 п. 25.10 | 25.10. Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем | ГОСТ Р 58275-2018 "Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия" п. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.5.1-4.5.3, 4.6.1-4.6.3, 4.7.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 876 | | | ГОСТ 31386-2008 "Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия" п. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.5.1-4.5.3, 4.6.1-4.6.3, 4.7.4 | |
| 877 | | | СТ РК EN 13279-1-2012 "Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1. Определения и требования" п. 5.3, 5.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 878 | | | СТБ 1307-2012 "Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия" п. 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.3.2, 5.3.5, 5.3.7, 5.4.4, 5.4.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 879 | | | СТБ EN 13279-1-2010 "Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1. Определения и требования" п. 5.3, 5.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 880 | Приложение 3 п. 25.11 | 25.11. Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем | ГОСТ Р 58278-2018 "Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия" п. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.5.1-4.5.3, 4.6.1-4.6.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 881 | | | СТ РК EN 13963-2017 "Материалы для заполнения швов гипсовых плит. Определения, требования и методы испытаний" п. 4.1-4.7, 4.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 882 | | | СТ РК EN 13279-1-2012 "Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1. Определения и требования" п. 5.3, 5.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 883 | | | СТБ 1263-2001 "Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия" п. 5.3, 5.6, 5.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 884 | | | СТБ EN 13963-2008 "Материалы для заполнения швов гипсовых плит. Определения, требования и методы испытаний" п. 4.1-4.7, 4.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 885 | | | СТБ EN 13279-1-2010 "Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1. Определения и требования" п. 5.3, 5.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 886 | Приложение 3 п. 25.12 | 25.12. Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем | ГОСТ Р 58279-2018 "Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия" п. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.6.1-4.6.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 887 | | | СТ РК EN 13279-1-2012 "Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1. Определения и требования" п. 5.3, 5.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 888 | | | СТБ 1263-2001 "Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия" п. 5.2, 5.6, 5.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 889 | | | СТБ EN 13279-1-2010 "Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1. Определения и требования" п. 5.3, 5.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 890 | Приложение 3 п. 25.13 | 25.13. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для устранения напорных течей в строительных конструкциях | ГОСТ 34804-2021 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для устранения напорных течей в строительных конструкциях. Технические условия" п. 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.7.3 | |
| 891 | Приложение 3 п. 25.14 | 25.14. Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем | ГОСТ 34669-2020 "Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем. Технические условия" п. 4.4, 4.5.1-4.5.3, 4.6.1, 4.7.3 | |
| 892 | Приложение 3 п. 25.15 | 25.15. Система сухих строительных гидроизоляционных смесей на цементном вяжущем для герметизации статичных швов (трещин) в строительных конструкциях | ГОСТ 34885-2022 "Система сухих строительных гидроизоляционных смесей на цементном вяжущем для герметизации статичных швов (трещин) в строительных конструкциях. Технические условия" п. 4.4, 4.5, 4.6.1-4.6.5, 4.7.3 | |
| 893 | Приложение 3 п. 25.16 | 25.16. Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружным штукатурными слоями | ГОСТ Р 54359-2017 "Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружным штукатурными слоями. Технические условия" п. 4.4.1-4.4.4, 4.5.1-4.5.6, 4.6.2-4.6.12 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 894 | | | ГОСТ Р 59197-2020 "Составы клеевые и базовые штукатурные на цементной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями для применения в условиях пониженных температур. Технические условия" п. 4, раздел 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 895 | Приложение 3 п. 25.17 | 25.17. Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями | ГОСТ Р 54358-2017 "Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия" п. 4.4-4.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 896 | Приложение 3 п. 25.18 | 25.18. Составы затирочные для финишного декоративно-защитного слоя из штучных материалов для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями | ГОСТ Р 70309-2022 "Составы затирочные для финишного декоративно-защитного слоя из штучных материалов для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия" п. 4.4-4.6, 4.7.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 897 | | | СТБ 1503-2004 Композиции для заполнения швов. Технические условия п. 4.2, 4.4, 5.7 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 898 | Приложение 3 п. 25.19 | 25.19. Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями | ГОСТ Р 55936-2018 "Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия" п. 4.4-4.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 899 | | | ГОСТ 34328-2017 "Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия" | |
| 900 | Приложение 3 п. 25.20 | 25.20. Составы ремонтные для бетонных и железобетонных конструкций | ГОСТ Р 56378-2015 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций" п. 4, 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 901 | Приложение 3 п. 25.21 | 25.21. Составы клеевые для элементов усиления бетонных и железобетонных конструкций | ГОСТ 32943-2014 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к клеевым соединениям элементов усиления конструкций" п. 5.1, 5.2, 5.4 | |
| 902 | Приложение 3 п. 25.22 | 25.22. Составы инъекционно-уплотняющие на цементной основе | ГОСТ 33762-2016 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и уплотнениям трещин, полостей и расщелин" п. 5.1- 5.3, 5.5 | |
| 903 | Приложение 3 п. 25.23 | 25.23. Составы инъекционно-уплотняющие на полимерной основе | ГОСТ 33762-2016 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и уплотнениям трещин, полостей и расщелин" п. 5.1- 5.3, 5.5 | |
| 904 | Приложение 3 п. 25.24 | 25.24. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем, не вошедшие в 25.3-25.23 | ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия" п. 4.4-4.17, 5.2 | |
| 905 | | | СТ РК 1168-2006 "Смеси сухие строительные. Общие технические условия" раздел 5, приложение Б, Г | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 906 | | | СТ РК СТБ 1534-2008 "Смесь бетонная сухая на безусадочном цементе. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 907 | | | СТ РК 3797-2022 "Смеси серобетонные и серобетон. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 908 | Приложение 3 п. 25.25 | 25.25 Смесь бетонная сухая на безусадочном цементе | СТБ 1534-2005 "Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе. Технические условия" п. 4.3, 4.4, 4.7, 4.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 909 | | | СТ РК СТБ 1534-2008 "Смесь бетонная сухая на безусадочном цементе. Технические условия п. 4.3, 4.4, 4.7, 4.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 910 | Приложение 3 п. 25.26 | 25.26 Составы клеевые полимерминеральные | СТБ 1621-2006 "Составы клеевые полимерминеральные. Технические условия" п. 4.2 (таблица 1, поз. 3 - 10), 4.4, 4.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 911 | Приложение 3 п. 25.27 | 25.27 Смеси серобетонные и серобетон | ГОСТ Р 59613-2021 "Смеси серобетонные и серобетон. Технические условия" р. 4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 912 | | | СТ РК 3797-2022 "Смеси серобетонные и серобетон. Технические условия" п. 4.1, 4.2, табл.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 913 | Приложение 3 п. 25.28 | 25.28 Смеси сухие гидроизоляционные | СТБ 1543-2005 "Смеси сухие гидроизоляционные. Технические условия" п. 4.2, 4.4, 4.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 914 | Приложение 3 п. 25.29 | 25.29 Добавки для бетонов и строительных растворов | ГОСТ 24211-2008 "Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия" п. 5.3, 5.8, 5.10 | |
| 915 | | | СТ РК EN 934-4-2018 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 4. Добавки для инъекционного раствора предварительно напряженных арматурных элементов. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование" п. 5.1-5.3, приложение А | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 916 | | | СТ РК EN 934-5-2018 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 5. Добавки для торкрет-бетона. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование" п. 4.1, 4.2, приложение А | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 917 | | | СТ РК EN 934-3-2011 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 3. Добавки для строительного раствора. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование" раздел 4, приложение А | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 918 | | | СТ РК EN 934-1-2017 "Добавки для бетона, раствора и смеси. Часть 1. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 919 | | | СТ РК EN 934-2-2011 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 2. Добавки для бетона. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование" п. 4.1, 4.2 (таблицы 2, 3.1, 3.2, 4 - 10, 11.1, 11.2, 12), 4.3, приложение А) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 920 | | | СТБ 1112-98 "Добавки для бетонов. Общие технические условия" (п. 5.2) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 921 | | | СТБ EN 934-2-2015 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 2. Добавки для бетона. Технические условия" (п. 4.1, 4.2 (таблицы 2, 3.1, 3.2, 4 - 10, 11.1, 11.2, 12), 4.3, приложение А) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 922 | | | СТБ EN 934-3-2015 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 3. Добавки для строительного раствора. Технические условия" (раздел 4, приложение А) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 923 | | | СТБ EN 934-4-2016 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 4. Добавки для инъекционного раствора предварительно напряженных железобетонных конструкций. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование" (п. 5.1-5.3, приложение А) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 924 | | | СТБ EN 934-5-2009 "Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 5. Добавки для торкрет-бетона. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетировани"(п. 4.1, 4.2, приложение А) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 925 | Приложение 3 п. 25.30 | 25.30. Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов | ГОСТ Р 56592-2015 "Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия" п. 5.1.4-5.1.6, 6.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 926 | | | ГОСТ 24211-2008 "Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия" п. 5.3, 5.8, 5.10 | |
| 927 | | | СТ РК EN 15167-1-2017 "Шлак доменный гранулированный молотый для бетона, раствора и смеси. Часть 1. Определения, технические требования и критерии соответствия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 928 | | | СТ РК 2301-2013 "Шлаки электротермофосфорные гранулированные. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 929 | Приложение 3 п. 25.31 | 25.31. Микрокремнезем для бетонов и строительных растворов | ГОСТ Р 58894-2020 "Микрокремнезем конденсированный для бетонов и строительных растворов. Технические условия" п. 5.1, 6.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 930 | | | СТ РК EN 13263-1-2013 "Микрокремнезем для бетона - Часть 1. Определения, требования и критерии соответствия" п. 5.2.1-5.2.7, 5.3.1, 5.3.3, раздел 4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 931 | | | СТБ EN 13263-1-2012 "Микрокремнезем для бетона. Часть 1. Определения, требования и критерии соответствия" (п. 5.2.1-5.2.7, 5.3.1, 5.3.3, раздел 4) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 932 | Приложение 3 п. 25.32 | 25.32. Золы-уноса для бетонов и строительных растворов | ГОСТ 25818-2017 "Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия" п. 4.2-4.4 | |
| 933 | | | СТ РК EN 450-1-2020 "Зола-уноса для производства бетона. Часть 1. Определение, технические характеристики и показатели соответствия" п. 5.2, 5.3, приложение А | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 934 | | | СТ РК 2197-1-2012 "Зола летучая для бетона. Часть 1. Определение, требования и критерии соответствия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 935 | | | СТБ EN 450-1-2009 "Бетон с применением золы уноса. Часть 1. Определения, требования и критерии соответствия" (п. 5.2, 5.3, приложение А) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 936 | Приложение 3 п. 25.33 | 25.33. Метакаолин для бетонов и строительных растворов | ГОСТ Р 59536-2021 "Метакаолин для бетонов и строительных растворов. Технические условия" п. 4.1, 5.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 937 | Приложение 3 п. 25.34 | 25.34. Добавки органо-минеральные для бетонов и строительных растворов | ГОСТ Р 56178-2014 "Модификаторы органо-минеральные типа МБ для бетонов, строительных растворов и сухих смесей. Технические условия" п. 4.3, 5.1, 6.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 938 | | | ГОСТ 24211-2008 "Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия" п. 5.5, 5.8, 5.10, 6.7 | |
| 939 | Приложение 3 п. 25.35 | 25.35. Фибра для бетонов и строительных растворов | ГОСТ 33370-2015 "Волокна химические штапельные для армирования строительных материалов и конструкций. Общие технические условия" п. 5.1.3-5.1.5, 6.2 | |
| 940 | | | ГОСТ Р 59535-2021 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые, дисперсно-армированные стальной фиброй. Технические условия" раздел 4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 941 | | | СТ РК EN 14889-1-2017 "Фибры для бетона  Часть 1. Стальные фибры. Определения, технические условия и соответствие" п. 5.2- 5.4, 5.9 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 942 | | | СТ РК EN 14889-2-2017 "Фибры для бетона. Часть 2. Полимерные фибры. Определения, технические условия и соответствие" п. 5.3-5.5, 5.10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 943 | | | СТБ EN 14889-1-2009 Фибры для бетона. Часть 1. Стальные волокна. Определения, технические требования и соответствие (п. 5.2- 5.4, 5.9) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 944 | | | СТБ EN 14889-2-2009 Фибры для бетона. Часть 2. Полимерные волокна. Определения, технические требования и соответствие (п. 5.3, 5.4, 5.10) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XXVI. Трубы и трубопроводная арматура для наружных сетей и внутренних систем газоснабжения, теплоснабжения водоотведения и снабжения не питьевой водой. | | | | |
| 945 | Приложение 3 п. 26.1 | 26.1.  Трубы стальные бесшовные без изоляции | ГОСТ 8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования" р. 1,  табл. 1 | |
| 946 | | | ГОСТ 8733-74 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования" р. 1, р. 3 | |
| 947 | | | ГОСТ 9940-81 "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия" р. 2, р. 4 | |
| 948 | | | ГОСТ 9941-2022 "Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия" р. 6, р. 9 | |
| 949 | | | ГОСТ 32528-2013 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия" р. 5, т. 5 | |
| 950 | | | ГОСТ 32678-2014 "Трубы стальные бесшовные и сварные холоднодеформированные общего назначения. Технические условия" п. 6.2 - 6.8, р. 8 | |
| 951 | Приложение 3 п. 26.2 | 26.2.  Трубы стальные бесшовные в изоляции | ГОСТ Р 56227-2014 "Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции. Технические условия" р. 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 952 | | | ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" р. 4 | |
| 953 | Приложение 3 п. 26.3 | 26.3. Трубы стальные электросварные без изоляции, в том числе водогазопроводные | ГОСТ 3262-75 "Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия" р. 2 | |
| 954 | | | ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. Технические условия" р. 2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 955 | | | ГОСТ 10706-76 "Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования" р. 2 | |
| 956 | | | ГОСТ 8696-74 "Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия" р. 2 | |
| 957 | | | ГОСТ 10707-80 "Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Технические условия" р. 2 | |
| 958 | | | ГОСТ 11068-81 "Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия" р. 2 | |
| 959 | | | ГОСТ 33228-2015 "Трубы стальные сварные общего назначения. Технические условия" р.6 | |
| 960 | | | ГОСТ 20295-85 "Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия" р. 2, р. 4 | |
| 961 | | | ГОСТ Р 70019-2022 "Трубы стальные сварные длы сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 962 | | | Проект ГОСТ Трубы стальные сварные для сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Технические условия (Шифр 1.3.357-2.095.24) | |
| 963 | Приложение 3 п. 26.4 | 26.4. Трубы стальные электросварные в изоляции | ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" р.5 | |
| 964 | | | ГОСТ Р 56227-2014 "Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции. Технические условия" р. 4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 965 | | | СТБ 2252-2012 "Трубы стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном. Технические условия" п. 4.1.6.2 - 4.1.6.6, 4.1.7.4, 4.1.7.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 966 | Приложение 3 п. 26.5 | 26.5. Фасонные изделия и соединительные детали трубопроводов стальные без изоляции | ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) "Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия" р.5 | |
| 967 | | | ГОСТ 24950-2019 "Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных трубопроводов. Технические условия" р.6 | |
| 968 | Приложение 3 п. 26.6 | 26.6. Фасонные изделия и соединительные детали трубопроводов стальные в изоляции | ГОСТ Р 56227-2014 "Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции. Технические условия" р.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 969 | | | ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" р.5 | |
| 970 | | | СТБ 2270-2012 "Изделия стальные, предваритфельно термоизолированные пенополиуретаном. Общие технические условия" п. 4.1.6.2 - 4.1.6.6, 4.1.7.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 971 | Приложение 3 п. 26.7 | 26.7. Изделия бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | ГОСТ 8020-2016 "Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия" р. 4 | |
| 972 | | | СТБ 1077-97 "Изделия бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Общие технические условия" п. 4.2, п. 4.2, п. 4.6, п.п. 4.6.2-2.6.4, п. 4.6.5, п. 4.8. | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 973 | Приложение 3 п. 26.8 | 26.8. Трубы бетонные безнапорные | ГОСТ 20054-2016 "Трубы бетонные безнапорные. Технические условия" р.4 | |
| 974 | | | СТБ 1163-2012 "Трубы бетонные и железобетонные безнапорные. Технические условия" п. 5.1.3, п. 5.2, п. 5.2.7, п. 5.2.6, п. 5.2.8, п. 5.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 975 | Приложение 3 п. 26.9 | 26.9. Трубы железобетонные для бестраншейной прокладки инженерных сетей | ГОСТ Р 58323-2018 "Трубы железобетонные для бестраншейной прокладки инженерных сетей. Технические условия" Раздел 4, п. 4.2.14, 4.3, 4.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 976 | Приложение 3 п. 26.10 | 26.10. Трубы железобетонные безнапорные | ГОСТ 6482-2011 "Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия" Раздел 4 | |
| 977 | | | СТБ 1163-2012 "Трубы бетонные и железобетонные безнапорные. Технические условия" п. 5.1.3, п. 5.2, п. 5.2.7, п. 5.2.6, п. 5.2.8, п. 5.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 978 | Приложение 3 п. 26.11 | 26.11. Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником | ГОСТ 26819-86 "Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия" р.2 | |
| 979 | Приложение 3 п. 26.12 | 26.12. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные | ГОСТ Р 59946-2021 "Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 980 | Приложение 3 п. 26.13 | 26.13. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним | ГОСТ 6942-98 "Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия" р.5 | |
| 981 | | | СТБ 1283-2001 "Трубы чугунные безраструбные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия" п. 4.1.8 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 982 | Приложение 3 п. 26.14 | 26.14. Трубы, фитинги, арматура из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения | ГОСТ ISO 2531-2022 "Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения. Технические условия" р. 4 | |
| 983 | Приложение 3 п. 26.15 | 26.15. Части соединительные чугунные для трубопроводов | ГОСТ 5525-88 "Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия" р.2 | |
| 984 | Приложение 3 п. 26.16 | 26.16. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов | ГОСТ 8944-75 "Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические условия" р.2 | |
| 985 | Приложение 3 п. 26.17 | 26.17. Трапы для систем канализации зданий | ГОСТ 1811-2019 "Трапы для систем канализации зданий. Технические условия" р.5 | |
| 986 | Приложение 3 п. 26.18 | 26.18. Трубы стеклопластиковые и фитинги | ГОСТ Р 53201-2008 "Трубы стеклопластиковые и фитинги. Технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 987 | | | СТ РК 2307-2013 "Трубы стеклопластиковые и фитинги. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 988 | Приложение 3 п. 26.19 | 26.19. Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации | ГОСТ Р 54560-2015 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации. Технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 989 | Приложение 3 п. 26.20 | 26.20. Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном | ГОСТ 32661-2014 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Общие технические условия" р.5 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 990 | | | СТ РК EN 14364-2018 "Система трубопроводов из пластмассы для канализационной сети, работающих под давлением и без давления. Системы из термореактивного пластика, армированного стекловолокном (GRP) на основе ненасыщенной полиэфирной смолы (UP) с усиленным внутренним слоем (GREY). Спецификации труб, фитингов и соединений" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 991 | | | СТ РК EN 1796-2018 "Система трубопроводов из пластмассы для водоснабжения, работающая под давлением и без давления. Трубы пластиковые армированные стекловолокном (GRP) на основе ненасыщенной полиэфирной смолы (UP) с усиленным внутренним слоем (GREY)" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 992 | Приложение 3 п. 26.21 | 26.21. Трубы из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной канализации и дренажа | ГОСТ Р ИСО 10467-2013 "Трубопроводы из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной канализации и дренажа. Общие технические требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 993 | | | СТ РК 1129-2002 "Трубы пластиковые армированные стекловолокном на основе полиэфирных смол. Соединительные детали. Общие технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 994 | Приложение 3 п. 26.22 | 26.22. Емкости из реактопластов, армированных стекловолокном | ГОСТ Р 55072-2012 "Емкости из реактопластов, армированных стекловолокном. Технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 995 | Приложение 3 п. 26.23 | 26.23. Трубы медные круглого сечения и фитинги для воды и газа | ГОСТ 32598-2013 "Трубы медные круглого сечения для воды и газа. Технические условия" | |
| 996 | | | ГОСТ Р 52318-2005 "Трубы медные круглого сечения для воды и газа. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 997 | | | ГОСТ 617-2006 "Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Технические условия" | |
| 998 | | | ГОСТ Р 52922-2008 "Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом капиллярной пайки. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 999 | | | ГОСТ Р 52948-2008 "Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1000 | | | ГОСТ Р 52949-2008 "Фитинги-переходники из меди и медных сплавов для соединения трубопроводов. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1001 | | | ГОСТ 32590-2013 "Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом капиллярной пайки. Технические условия" | |
| 1002 | | | ГОСТ 32591-2013 "Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования. Технические условия" | |
| 1003 | | | ГОСТ 32585-2013 "Фитинги-переходники из меди и медных сплавов для соединения трубопроводов. Технические условия" | |
| 1004 | Приложение 3 п. 26.24 | 26.24. Трубы и фитинги напорные из полиэтилена | ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия" | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1005 | | | ГОСТ Р 70628.1-2023 (ИСО 4427-1:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1006 | | | ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1007 | | | ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1008 | | | СТ РК ISO 4427-1-2014 "Трубы полиэтиленовые и фитинги для водоснабжения. Часть 1. Общие положения" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1009 | | | СТ РК ISO 4427-2-2014 "Трубы полиэтиленовые и фитинги для водоснабжения. Часть 2. Трубы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1010 | | | СТ РК 2594-2014 "Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT). Технические требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1011 | | | СТ РК 2327-2013 "Детали соединительные сварные из полиэтилена для напорных трубопроводов. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1012 | | | СТ РК 2939-2016 "Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь». Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1013 | | | СТ РК 2633 -2015 "Термоусаживающаяся манжета для низкотемпературной изоляции сварных стыков трубопроводов. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1014 | | | СТ РК EN 12201-2-2016 "Пластмассовые трубопроводные системы для водоснабжения, дренажа и откачки сточных вод под давлением. Полиэтилен. Часть 2. Трубы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1015 | | | СТ РК EN 12201-3-2019 "Пластмассовые трубопроводные системы для водоснабжения, дренажа и откачки сточных вод под давлением. Полиэтилен. Часть 3. Фитинги" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1016 | | | СТБ 2244-2012 "Детали соединительные и узлы для напорных труб из полиэтилена. Технические условия" р. 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1017 | Приложение 3 п. 26.25 | 26.25. Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации | ГОСТ 22689-2014 "Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия" р.5 | |
| 1018 | | | ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы" р.8, 9, 10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1019 | | | СТ РК EN 1519-1-2015 "Системы пластмассовых трубопроводов для отвода сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри зданий. Полиэтилен (PE). Часть 1. Требования к трубам, фитингам и системе трубопроводов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1020 | Приложение 3 п. 26.26 | 26.26. Трубы и фитинги полиэтиленовые для транспортирования газообразного топлива | ГОСТ Р 58121-1-2018 "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения" р.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1021 | | | ГОСТ Р 58121-2-2018 "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы" р.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1022 | | | ГОСТ Р 58121-3-2018 "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги" р.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1023 | | | СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 "Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1024 | | | СТ РК EN 1555-5-2016 "Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 5. Пригодность для целей системы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1025 | | | СТ РК EN 1555-3-2016 "Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен. Часть 3. Фитинги" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1026 | | | СТБ ГОСТ Р 50838-97 "Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1027 | Приложение 3 п. 26.27 | 26.27. Обсадные трубы и фильтровальные колонны из непластифицированого поливинилхлорида | ГОСТ Р "Трубы обсадные и корпуса фильтров из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия" (стандарт в разработке) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1028 | Приложение 3 п. 26.28 | 26.28. Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации | ГОСТ 32413-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Технические условия" р.5 | |
| 1029 | Приложение 3 п. 26.29 | 26.29. Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации | ГОСТ 32412-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия" р.5 | |
| 1030 | | | СТ РК EN 1453-1-2016 "Системы пластмассовых трубопроводов со структурированной стенкой для отвода сточных вод (низкой и высокой температур) внутри зданий. Не пластифицированный поливинилхлорид (PVC-U). Часть 1. Технические требования к трубам и их системам" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1031 | | | СТ РК EN 1566-1-2015 "Системы пластмассовых трубопроводов для отвода сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри зданий. Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C). Часть 1. Требования к трубам, фитингам и системе трубопроводов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1032 | | | СТ РК EN 1565-1-2015 "Системы пластмассовых трубопроводов для отвода сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри зданий. Стироловые сополимерные смеси (SAN+PVC). Часть 1. Требования к трубам, фитингам и системе трубопроводов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1033 | Приложение 3 п. 26.30 | 26.30. Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида | ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1034 | Приложение 3 п. 26.31 | 26.31. Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения | ГОСТ Р 56927-2016 "Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1035 | Приложение 3 п. 26.32 | 26.32. Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации | ГОСТ 32414-2013 "Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия" р.5 | |
| 1036 | Приложение 3 п. 26.33 | 26.33. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | ГОСТ 32415-2013 " Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" р.5 | |
| 1037 | | | СТ РК ISO 15875-2-2018 "Системы трубопроводные пластиковые для водоснабжения и отопления. Сетчатый полиэтилен (PE-X). Часть 2. Трубы" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1038 | | | СТ РК ISO 15875-3-2018 "Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (PE-X). Часть 3. Фитинги" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1039 | | | СТ РК EN 1455-1-2018 "Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри зданий. Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS). Часть 1. Требования к трубам, фитингам и системе трубопроводов" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1040 | | | СТБ 1293-2001 "Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения. Технические условия" п. 5.1.6, п. 5.1.5, п. 5.1.4, п. 5.1.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1041 | Приложение 3 п. 26.34 | 26.34. Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления | ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1042 | | | СТБ 1916-2008 "Трубы металлополимерные для систем отопления и водоснабжения. Технические условия" п. 3.2.5, п. 3.2.4, п. 3.2.6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1043 | Приложение 3 п. 26.35 | 26.35. Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | ГОСТ Р 54468-2011 "Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1044 | Приложение 3 п. 26.36 | 26.36. Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения | ГОСТ Р 56730-2015 "Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1045 | Приложение 3 п. 26.37 | 26.37. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации | ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1046 | | | СТБ EN 13476-2-2011 "Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), полипропилена (PP) и полиэтилена (PE) со структурированной стенкой. Часть 2. Технические требования к трубам, фасонным частям с гладкой внутренней и наружной поверхностью и их системам. Тип А" р.8, 9, 10 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1047 | | | СТБ EN 13476-3-2012 "Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), полипропилена (PP) и полиэтилена (PE) со структурированной стенкой. Часть 3. Технические условия на трубы и фасованные части с гладкой внутренней и профилированной наружной поверхностями, требованиями к системе, тип В" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1048 | Приложение 3 п. 26.38 | 26.38. Трубы водопропускные из полимерных материалов | ГОСТ 33123-2014 "Трубы водопропускные из полимерных композитов. Технические условия" р.4 | |
| 1049 | Приложение 3 п. 26.39 | 26.39. Колодцы полимерные канализационные | ГОСТ 32972-2014 "Колодцы полимерные канализационные. Технические условия" р.5 | |
| 1050 | Приложение 3 п. 26.40 | 26.40. Изделия из полимерных материалов для наружных систем сбора и отвода дождевых вод | ГОСТ 32972-2014 "Колодцы полимерные канализационные. Технические условия" р.5 | |
| 1051 | | | ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1052 | | | ГОСТ Р 59647-2021 "Элементы системы внешнего водостока из поливинилхлорида. Технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1053 | Приложение 3 п. 26.41 | 26.41. Трубные системы для прокладки кабелей напряжением до 1 кВ | ГОСТ Р МЭК 61386-1-2014 "Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1054 | Приложение 3 п. 26.42 | 26.42. Трубы термостойкие полимерные для прокладки силовых кабелей напряжением от 1 до 500 кВ | ГОСТ Р 70751-2023 "Трубы термостойкие полимерные для прокладки силовых кабелей напряжением от 1 до 500 кВ. Общие технические условия" р.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1055 | Приложение 3 п. 26.43 | 26.43. Рукава оплеточные | ГОСТ 6286-2017 "Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками без концевой арматуры. Технические условия" р. 4 | |
| 1056 | Приложение 3 п. 26.44 | 26.44. Краны шарового типа | ГОСТ 21345-2005 "Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" р. 5 | |
| 1057 | Приложение 3 п. 26.45 | 26.45. Краны конусные | ГОСТ 21345-2005 "Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" р. 5 | |
| 1058 | Приложение 3 п. 26.46 | 26.46. Краны пробковые (цилиндрические) | ГОСТ 21345-2005 "Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" р. 5 | |
| 1059 | Приложение 3 п. 26.47 | 26.47. Краны вентильного типа | ГОСТ 10944-97 "Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия" п. 5.2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1060 | Приложение 3 п. 26.48 | 26.48. Клапаны запорные | ГОСТ 10944-97 "Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия" п. 5.2 | |
| 1061 | Приложение 3 п. 26.49 | 26.49. Клапаны запорно-регулирующие | ГОСТ 12893-2005 "Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия" п. 6.4, п. 6.5 | |
| 1062 | Приложение 3 п. 26.50 | 26.50. Клапаны предохранительные | ГОСТ 31294-2005 "Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия" р. 6 | |
| 1063 | Приложение 3 п. 26.51 | 26.51. Клапаны обратные | ГОСТ 33423-2015 "Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия" п. 5.3, п. 5.4 | |
| 1064 | Приложение 3 п. 26.52 | 26.52. Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий | ГОСТ 30815-2019 "Терморегуляторы автоматические отопительны х приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия" п. 5.1 - 5.4 | |
| 1065 | Приложение 3 п. 26.53 | 26.53. Регуляторы (редукторы) давления | ГОСТ Р 55023- 2012 "Арматура трубопроводная. Регуляторы давления квартирные. Общие технические условия" р. 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1066 | Приложение 3 п. 26.54 | 26.54. Задвижки с клиновым запирающим элементом | ГОСТ 5762-2002 "Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" р. 5 | |
| 1067 | | | ГОСТ Р 59063-2020 "Арматура трубопроводная. Задвижки клиновые для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Общие технические условия" р. 6 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1068 | Приложение 3 п. 26.55 | 26.55. Задвижки с параллельным запирающим элементом | ГОСТ 5762-2002 "Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" р. 5 | |
| 1069 | Приложение 3 п. 26.56 | 26.56. Фланцы стальные плоские приварные | ГОСТ 33259-2015 "Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования" р. 7 | |
| XXVII. Стекло строительное и изделия строительного назначения из него | | | | |
| 1070 | Приложение 3 п. 27.1 | 27.1.Стекло листовое | ГОСТ 111-2014 "Стекло листовое бесцветное. Технические условия" п. 5.1.3 | |
| 1071 | | | СТ РК ISO 9051-2009 "Стекло в строительстве. Остекленные конструкции, содержащие огнестойкое прозрачное или полупрозрачное стекло, для использования в строительстве" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1072 | | | СТ РК 1869-1-2008 "Стекло с строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 1. Определения. Общие физические и механические свойства" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1073 | | | СТ РК 1869-2-2008 "Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций силикатного стекла –Часть 2. Флоат-стекло" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1074 | Приложение 3 п. 27.2 | 27.2. Стекло листовое окрашенное в массе | ГОСТ 32997-2014 "Стекло листовое, окрашенное в массе. Общие технические условия" п. 5.1.4 | |
| 1075 | Приложение 3 п. 27.3 | 27.3. Стекло узорчатое | ГОСТ 5533-2013 "Стекло узорчатое. Технические условия" п. 5.1.5 | |
| 1076 | Приложение 3 п. 27.4 | 27.4. Стекло армированное листовое | ГОСТ 7481-2013 "Стекло армированное. Технические условия" п. 5.1.7, 5.1.9, 5.1.10 | |
| 1077 | Приложение 3 п. 27.5 | 27.5. Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием | ГОСТ 31364-2014 "Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия" п. 5.1.4, 5.1.5 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1078 | Приложение 3 п. 27.6 | 27.6. Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием | ГОСТ 30733-2014 "Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия" п. 5.1.4, 5.1.5 | |
| 1079 | Приложение 3 п. 27.7 | 27.7. Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием | ГОСТ 33086-2014 "Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием. Технические условия" п. 5.1.5, 5.1.6 | |
| 1080 | Приложение 3 п. 27.8 | 27.8. Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием | ГОСТ 33017-2014 "Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием. Технические условия" п. 5.1.5, 5.1.6 | |
| 1081 | Приложение 3 п. 27.9 | 27.9. Мультифункциональное (многофункциональное) стекло – с мягким солнцезащитным и низкоэмиссионным покрытием | ГОСТ 31364-2014 "Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия" п. 5.1.4 | |
| 1082 | | | ГОСТ 33086-2014 "Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием. Технические условия" п. 5.1.5 | |
| 1083 | Приложение 3 п. 27.10 | 27.10. Мультифункциональное (многофункциональное) стекло – с твердым солнцезащитным и низкоэмиссионным покрытием | ГОСТ 30733-2014 "Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия" п. 5.1.4, 5.1.5 | |
| 1084 | | | ГОСТ 33017-2014 "Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием. Технические условия" п. 5.1.5 | |
| 1085 | Приложение 3 п. 27.11 | 27.11. Стекло с самоочищающимся покрытием | ГОСТ 33575-2015 "Стекло с самоочищающимся покрытием. Технические условия" 5.1.4-5.1.5 | |
| 1086 | Приложение 3 п. 27.12 | 27.12. Стекло матированное | ГОСТ 32360-2013 "Стекло матированное. Технические условия" п. 5.1.4 | |
| 1087 | Приложение 3 п. 27.13 | 27.13. Стекло закаленное строительное | ГОСТ 30698-2014 "Стекло закаленное. Технические условия" п. 5.1.3-5.1.6, 5.1.8 | |
| 1088 | Приложение 3 п. 27.14 | 27.14. Стекло закаленное строительное огнестойкое | ГОСТ 30698-2014 "Стекло закаленное. Технические условия" п. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.8 | |
| 1089 | Приложение 3 п. 27.15 | 27.15. Стекло закаленное эмалированное (стемалит) | ГОСТ 33891–2016 "Стекло закаленное эмалированное (стемалит). Технические условия" п. 5.1.4-5.1.6 | |
| 1090 | Приложение 3 п. 27.16 | 27.16. Стекло термоупрочненное | ГОСТ 33087–2014 "Стекло термоупрочненное. Технические условия" п. 5.1.3-5.1.5, 5.1.7 | |
| 1091 | Приложение 3 п. 27.17 | 27.17. Стекло многослойное строительного назначения | ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия" п. 5.1.3, 5.1.6-5.1.11, 5.1.13, 5.1.15 | |
| 1092 | Приложение 3 п. 27.18 | 27.18. Стекло многослойное строительного назначения огнестойкое | ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия" п. 5.1.3, 5.1.6-5.1.12, 5.1.15 | |
| 1093 | Приложение 3 п. 27.19 | 27.19. Стекло с полимерными пленками | ГОСТ 32563-2013 "Стекло с полимерными пленками. Технические условия" п. 5.1.2, 5.1.5-5.1.8, 5.1.10, 5.1.11 | |
| 1094 | Приложение 3 п. 27.20 | 27.20. Зеркала | ГОСТ 17716-2014 "Зеркала. Общие технические условия" п. 5.1.7-5.1.9 | |
| 1095 | | | СТ РК EN 1036-1-2018 "Стекло в строительстве Зеркала из листового полированного стекла с серебряным покрытием для внутреннего использования Часть 1 Определения, требования и методы испытаний" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1096 | | | СТ РК EN 1036-2-2018 "Стекло в строительстве. Зеркала из листового полированного стекла с серебряным покрытием для внутреннего использования. Часть 2. Оценка соответствия, стандарт на изделие" | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1097 | Приложение 3 п. 27.21 | 27.21. Стекло с лакокрасочным покрытием | ГОСТ 32559-2013 "Стекло с лакокрасочным покрытием. Технические условия" р. 5 | |
| 1098 | Приложение 3 п. 27.22 | 27.22. Стекло для теплиц | ГОСТ 34865–2022 "Стекло для теплиц. Технические условия" п. 5.1.5, 5.1.8-5.1.10 | |
| 1099 | Приложение 3 п. 27.23 | 27.23. Стеклопакеты клееные строительного назначения | ГОСТ 24866-2014 "Стеклопакеты клееные. Технические условия" п. 5.1.5, 5.1.7-5.1.9 | |
| 1100 | Приложение 3 п. 27.24 | 27.24. Стеклопакеты клееные строительного назначения огнестойкие | ГОСТ 24866-2014 "Стеклопакеты клееные. Технические условия" п. 5.1.5, 5.1.7-5.1.9 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Приложение 3 п. 27.25 | 27.25. Стеклопакеты клееные строительного назначения защитные (взрыво-, пуле- и взломо-стойкие) | ГОСТ 24866-2014 "Стеклопакеты клееные. Технические условия" п. 5.1.5, 5.1.7-5.1.9 | |
| 1102 | Приложение 3 п. 27.26 | 27.26. Блоки стеклянные пустотелые | ГОСТ 9272–2017 "Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия" п. 5.1.4, 5.1.7-5.1.9 | |
| XXVIII. Инженерное и санитарно-техническое оборудование | | | | |
| 1103 | Приложение 3 п. 28.1 | 28.1. Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные | ГОСТ 18297-96 "Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия" п. 5.2 | |
| 1104 | Приложение 3 п. 28.2 | 28.2. Арматура санитарно-техническая водоразборная | ГОСТ 19681-2016 "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия" п.5.2.1, 5.2.6, 5.2.16, 5.2.23, 5.2.24 | |
| 1105 | | | ГОСТ 9.301-86 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования" | |
| 1106 | Приложение 3 п. 28.3 | 28.3. Арматура санитарно-техническая водосливная | ГОСТ 23289-2016 "Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия" п. 6.2.1, 6.2.10, 6.2.13 | |
| 1107 | Приложение 3 п. 28.4 | 28.4. Приборы санитарно-технические стальные эмалированные | ГОСТ 23695-2016 "Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия" п. 6.2.15 | |
| 1108 | Приложение 3 п. 28.5 | 28.5. Изделия санитарные керамические | ГОСТ 15167-93 "Изделия санитарные керамические. Технические условия" п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.23, 5.2.24 | |
| 1109 | Приложение 3 п. 28.6 | 28.6. Мойки из нержавеющей стали | ГОСТ 34525-2019 " Мойки из нержавеющей стали. Технические условия" п. 5.2.4 | |
| 1110 | Приложение 3 п. 28.7 | 28.7 Ванны и душевые поддоны из полимерных композиционных материалов | ГОСТ 33759-2016 "Поддоны полимерные многооборотные. Общие технические условия" р. 5 | |
| XXIX. Клеи на синтетической основе | | | | |
| 1111 | Приложение 3 п. 29.1 | 29.1. Клеи полимерные | ГОСТ 30535-97 "Клеи полимерные. Номенклатура показателей" р. 3 | |
| 1112 | Приложение 3 п. 29.2 | 29.2. Клеи для несущих деревянных конструкций | ГОСТ 33122-2022 "Клеи для несущих деревянных конструкций. Общие технические условия" п. 5.2 | |
| 1113 | | | ГОСТ Р 70572-2022 "Клеи полиуретановые для несущих деревянных конструкций. Технические условия" п. 5.1.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1114 | Приложение 3 п. 29.3 | 29.3. Клеи для напольных покрытий | ГОСТ Р 58211-2018 "Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия" п.5.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1115 | | | ГОСТ 24064-80 "Мастики клеящие каучуковые. Технические условия" | |
| 1116 | | | СТ РК 3729-2021 "Клеи для напольных покрытий. Общие технические условия" п. 5.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1117 | Приложение 3 п. 29.4 | 29.4. Составы клеевые на полиуретановой основе для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах | ГОСТ Р 58893-2020 "Составы клеевые на полиуретановой основе для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия" п. 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.3.2-4.2.3.5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| XXX. Материалы и изделия из хризотилцемента и хризотила | | | | |
| 1118 | Приложение 3 п. 30.1 | 30.1. Листы хризотилцементные волнистые (неокрашенные) | ГОСТ 30340-2012 " Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия" п.5.1 | |
| 1119 | | | ГОСТ 30340-95 "Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия" п.5 | |
| 1120 | Приложение 3 п. 30.2 | 30.2. Листы хризотилцементные волнистые (окрашенные) | ГОСТ 30340-2012 " Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия" п.5.1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | | | ГОСТ 30340-95 "Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия" п.5 | |
| 1122 | Приложение 3 п. 30.3 | 30.3. Листы хризотилцементные плоские (неокрашенные) | ГОСТ 18124-2012 "Листы хризотилцементные плоские. Технические условия" п. 5.1.2 | |
| 1123 | | | ГОСТ 18124-95 "Листы асбестоцементные плоские. Технические условия" п. 5 | |
| 1124 | Приложение 3 п. 30.4 | 30.4. Листы хризотилцементные плоские (с защитно-декоративным покрытием) | ГОСТ 18124-2012 "Листы хризотилцементные плоские. Технические условия" п. 5.1.2 | |
| 1125 | | | ГОСТ 18124-95 "Листы асбестоцементные плоские. Технические условия" п. 5 | |
| 1126 | Приложение 3 п. 30.5 | 30.5. Плиты хризотилцементные фасадные | ГОСТ Р 53223-2016 "Плиты хризотилцементные фасадные. Технические условия" п. 5.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1127 | | | СТ РК 3149-2018 "Плиты хризотилцементные фасадные. Технические условия" п. 5.3 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1128 | Приложение 3 п. 30.6 | 30.6. Доски хризотилцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД) | ГОСТ 4248-2018 "Доски хризотилцементные электротехнические дугостойкие (АЦЭИД). Технические условия" п. 5.2 | |
| 1129 | Приложение 3 п. 30.7 | 30.7. Сайдинг облицовочный хризотилцементный | ГОСТ Р «Сайдинг облицовочный хризотилцементный. Технические условия» (документ в разработке) | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесение его в настоящий перечень |
| 1130 | Приложение 3 п. 30.8 | 30.8. Картон хризотиловый | ГОСТ 2850-2022 «Картон хризотиловый. Технические условия» п. 4.2 | |
| 1131 | | | ГОСТ 2850-95 «Картон асбестовый. Технические условия» п. 4.2 | |
| 1132 | Приложение 3 п. 30.9 | 30.9. Трубы и муфты хризотилцементные напорные | ГОСТ 31416-2009 «Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия» п. 6.1.6-6.1.7 | |
| 1133 | Приложение 3 п. 30.10 | 30.10. Трубы и муфты хризотилцементные безнапорные | ГОСТ 31416-2009 «Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия» п. 6.1.6-6.1.7 | |
| XXXI. Отопительные приборы | | | | |
| 1134 | Приложение 3 п. 31.1 | 31.1. Радиаторы отопления и их секции чугунные | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" п. 5.2-5.5, 5.7, 5.8, 5.9.1-5.9.3 | Действует с 2025 года |
| 1135 | | | ГОСТ 31311-2005 «Отопительные приборы. Общие технические условия» п. 5.2-5.5, 5.7, 5.8.1-5.8.3 | Действует до 2025 года |
| 1136 | | | ГОСТ 16617-87 "Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия" р. 2 | |
| 1137 | Приложение 3 п. 31.2 | 31.2. Радиаторы отопления и их секции стальные | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" п. 5.2-5.5, 5.7, 5.8, 5.10 | Действует с 2025 года |
| 1138 | | | СТ РК 3623-2020 "Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО. Технические условия" п. 6.1.3- 6.1.9, 6.1.12-6.1.14, 6.1.16- 6.1.18 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1139 | | | ГОСТ 31311-2005 «Отопительные приборы. Общие технические условия» п. 5.2-5.5, 5.7, 5.9 | Действует до 2025 года |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1140 | | | ГОСТ 16617-87 "Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия" р. 2 | |
| 1141 | Приложение 3 п. 31.3 | 31.3. Радиаторы отопления и их секции биметаллические | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" п. 5.2-5.5, 5.7, 5.8, 5.11 | Действует с 2025 года |
| 1142 | | | ГОСТ 31311-2005 «Отопительные приборы. Общие технические условия» п. 5.2-5.5, 5.7, 5.10 | Действует до 2025 года |
| 1143 | | | ГОСТ 16617-87 "Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия" р. 2 | |
| 1144 | Приложение 3 п. 31.4 | 31.4. Радиаторы отопления и их секции алюминиевые | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" п. 5.2-5.5, 5.7, 5.8, 5.11, 5.12.1 | Действует с 2025 года |
| 1145 | | | ГОСТ 31311-2005 «Отопительные приборы. Общие технические условия» п. 5.2-5.5, 5.7, 5.11 | Действует до 2025 года |
| 1146 | | | ГОСТ 16617-87 "Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия" р. 2 | |
| 1147 | Приложение 3 п. 31.5 | 31.5. Радиаторы отопления и их секции из прочих металлов | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" п. 5.2-5.5, 5.7, 5.8, 5.16 | Действует с 2025 года |
| 1148 | | | ГОСТ 31311-2005 «Отопительные приборы. Общие технические условия» п. 5.2-5.5, 5.7-5.11, 5.15 | Действует до 2025 года |
| 1149 | | | ГОСТ 16617-87 "Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия" р. 2 | |
| 1150 | Приложение 3 п. 31.6 | 31.6. Конвекторы отопительные чугунные | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" п. 5.2-5.5, 5.7, 5.8, 5.9.3, 5.14.4 | Действует с 2025 года |
| 1151 | | | ГОСТ 31311-2005 «Отопительные приборы. Общие технические условия» п. 5.2-5.5, 5.7, 5.13.1-5.13.4 | Действует до 2025 года |
| 1152 | | | ГОСТ 16617-87 "Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия" р. 2 | |
| 1153 | Приложение 3 п. 31.7 | 31.7. Конвекторы отопительные стальные | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" п. 5.2-5.5, 5.7, 5.8, 5.14.4 | Действует с 2025 года |
| 1154 | | | ГОСТ 31311-2005 «Отопительные приборы. Общие технические условия» п. 5.2-5.5, 5.7, 5.13.1, 5.13.2, 5.13.4 | Действует до 2025 года |
| 1155 | | | ГОСТ 16617-87 "Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия" р. 2 | |
| 1156 | Приложение 3 п. 31.8 | 31.8. Конвекторы отопительные из прочих металлов | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" п. 5.2-5.5, 5.7, 5.8, 5.16 | Действует с 2025 года |
| 1157 | | | ГОСТ 31311-2005 «Отопительные приборы. Общие технические условия» п. 5.2-5.5, 5.7, 5.13.1, 5.13.2, 5.13.4, 5.15 | Действует до 2025 года |
| 1158 | | | ГОСТ 16617-87 "Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия" р. 2 | |
| 1159 | Приложение 3 п. 31.9 | 31.9 Полотенцесушители | ГОСТ Р 71030-2023 "Полотенцесушители водяные. Общие технические условия" р. 5 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в |
| 1160 | | | ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия" п. 5.2-5.5, 5.7, 5.8, 5.13.1 | Действует с 2025 года |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1161 | | | ГОСТ 31311-2005 «Отопительные приборы. Общие технические условия» п. 5.2-5.5, 5.7, 5.12 | Действует до 2025 года |
| 1162 | Приложение 3 п. 31.10 | 31.10 Электрические отопительные приборы и оборудование | ГОСТ 16617-87 Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия | |
| XXXII. Материалы и изделий для устройства подвесного потолка | | | | |
| 1163 | Приложение 3 п. 32.1 | 32.1. Лицевые потолочные элементы | В ПНС включен ГОСТ Р "Потолки подвесные. Общие технические условия" (шифр 1.13.144-1.311.22) | |
| 1164 | Приложение 3 п. 32.2 | 32.2. Потолочные элементы металлические | В ПНС включен ГОСТ Р "Потолки подвесные. Общие технические условия" (шифр 1.13.144-1.311.22) | |
| 1165 | Приложение 3 п. 32.3 | 32.3. Комплектная подвесная система | В ПНС включен ГОСТ Р "Потолки подвесные. Общие технические условия" (шифр 1.13.144-1.311.22) | |
| 1166 | | | СТБ EN 13964-2009 "Потолки подвесные. Требования и методы испытаний" п. 4.3.2-4.3.4 | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1167 | Приложение 3 п. 32.4 | 32.4. Подвесы, кронштейны, соединители | В ПНС включен ГОСТ Р "Потолки подвесные. Общие технические условия" (шифр 1.13.144-1.311.22) | |
| 1168 | | | СТБ 1177-99 "Детали металлические каркаса и крепления элементов подвесных потолков и перегородок из гипсокартонных листов, звукопоглощающих и декоративных плит. Технические условия" п. 6.3-6.7; | Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень |
| 1169 | | | ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления" Приложения 1, 2 | |
| XXXIII. Битумные вяжущие вещества | | | | |
| 1170 | Приложение 3 п. 33.1 | 33.1. Битумы нефтяные строительные | ГОСТ 6617-2021 "Битумы нефтяные строительные. Технические условия" п. 4.2 | |
| 1171 | | | ГОСТ 6617-76 "Битумы нефтяные строительные. Технические условия" п. 1.3 | |
| 1172 | Приложение 3 п. 33.1 | 33.2. Битумы нефтяные кровельные | ГОСТ 9548-2023 "Битумы нефтяные кровельные. Технические условия" п. 4.2 | |
| 1173 | | | ГОСТ 9548-74 "Битумы нефтяные кровельные. Технические условия" п. 2.1 | |
| 1174 | Приложение 3 п. 33.1 | 33.3. Битумы нефтяные изоляционные | ГОСТ 9812-74 "Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия" п. 1.2 | |

ПРОЕКТ

**Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, и межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям технических регламентов**

| № п/п | № продукции по ТР ЕАЭС СМиС | № позиции в перечне по методам | № позиции в перечне по существенным хар-ам | Наименование проекта межгосударственного нормативного документа / Вид работы / Государства, заинтересованные в разработке | Вид НД (стандарта) / Основание разработки (стандарта) / Наименование приоритетных направлений стандартизации | Сроки (месяц, год): Рассылка 1-й редакции проекта | Сроки (месяц, год): Представление окончательной редакции проекта НД (стандарта) В МГС | Национальный орган по стандартизации / Организация разработчик | Источники финансирования | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***202_ год*** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1, 1.2, 1.3 | 1 | | Анкеры механические для крепления в бетоне. Методы испытаний | ГОСТ (ГОСТ Р 56731-2015) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 2 | 1.1, 1.2, 1.3 | 2 | | Анкеры механические и клеевые для крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы испытаний | ГОСТ (ГОСТ Р 58430-2019) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 3 | 1.1, 1.2, 1.3 | 3 | 1 | Изделия крепежные для кровель из рулонных водоизоляционных материалов. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 59646-2021) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 4 | 1.1, 1.2, 1.3 | 4 | | Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний | ГОСТ (ГОСТ Р 58360-2019) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 5 | 1.1, 1.2, 1.3 | | 13 | Заклепки "слепые" с закрытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и выступающей головкой (корпус из алюминиевого сплава и стальной сердечник | ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 15973-2005) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 6 | 1.1, 1.2, 1.3 | | 5 | Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В | ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 4014-2013) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 7 | 1.1, 1.2, 1.3 | | 7 | Винты самонарезающие с шайбами в сборке с плоскими шайбами | ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10510-2013) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 8 | 1.1, 1.2, 1.3 | | 14 | Анкеры и стяжки для опалубки. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 57899-2017) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 9 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 | | 17 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 52544-2006 ) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 10 | 4.2 | | 35 | Микрокальцит для строительных материалов. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 56775-2015) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 11 | 4.5 | | 41 | Песок из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 12 | 4.6 | | 42 | Песок золошлаковый | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 13 | 4.7 | | 43 | Заполнители для бетонов дорожных и аэродромных покрытий и оснований | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 14 | 4.9 | | 46 | Крупные и мелкие заполнители бетонов для защиты от радиоактивного излучения | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| | | | | Заполнители для гидротехнического бетона | ГОСТ | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4.10 | | 47 | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 16 | 6.1 | 39 | 50 | Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний | ГОСТ (ГОСТ Р 53292-2009) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 17 | 7.11 | 62 | | Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний | ГОСТ (ГОСТ Р 57327-2016) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 18 | 7.12 | | 68 | Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 56926-2016) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 19 | 7.17 | 69 | | Жалюзи-роллеты. Методы испытаний на устойчивость к взлому и пулестойкость | ГОСТ (ГОСТ Р 52503-2005) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 20 | 7.17 | 67 | 75 | Жалюзи-роллеты металлические. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 52502-2012) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 21 | 8.1, 31.30, 32.6, 31.30 | 74 | 81 | Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 54475-2011) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 22 | 8.3 | 79 | 84 | Воронки кровельные для внутренних водостоков. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58956-2020) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 23 | 10.2 | | 95 | Изделия для возведения самонесущих наружных стен | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 24 | 11.1, 12.1 | 86 | 105 | Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний | ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 25 | 15.2 | 103 | | Композиты полимерные. Методы испытаний. Общие требования | ГОСТ (ГОСТ Р 57921-2017) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 26 | 16.3 | | 148 | Ультрамарины для красок. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 50357-92) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 27 | 16.3 | | 149 | Пигменты кадмиевые. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 50771-95) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 28 | 16.3 | 119 | | Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Введение | ГОСТ (ГОСТ Р 50563.1-93) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 29 | 16.3 | 120 | | Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в вибромельнице | ГОСТ (ГОСТ Р 50563.2-93) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 30 | 16.3 | 121 | | Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в мельнице с высокоскоростной мешалкой | ГОСТ (ГОСТ Р 50563.3-93) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 31 | 16.3 | 122 | | Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в бисерной мельнице | ГОСТ (ГОСТ Р 50563.4-93) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16.3 | 124 | | Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. Диспергирование в трехвалковой мельнице | ГОСТ (ГОСТ Р 50563.6-93) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 33 | 16.3 | 123 | | Пигменты и наполнители. Методы диспергирования для оценки | ГОСТ (ГОСТ Р 50563.5-93) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 34 | 17.1 | 127 | 152 | Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 51693-2000) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 35 | 18.1 | 130 | 155 | Черепица цементно-песчаная, бетонная (для устройства кровель и облицовки стен) | ГОСТ | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 36 | 18.2, 18.12 | 131 | 156 | Материалы пароизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 59150-2020) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 37 | 18.4 | | 160 | Черепица керамическая. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 56688-2015) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 38 | 18.5 | 141 | 161 | Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица). Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58153-2018) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 39 | 18.10, 18.11 | 150 | 166 | Материалы кровельные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 57417-2017) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 40 | 18.12 | 152 | 171 | Материалы пароизоляционные рулонные битумосодержащие. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58796-2020) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 41 | 18.13 | 155 | 174 | Материалы рулонные водо- и ветрозащитные для крыш из штучных кровельных материалов. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58913-2020) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 42 | 19.5, 19.7, 19.8 | 184 | | Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок | ГОСТ (ГОСТ Р 51795-2019) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 43 | 19.5, 19.8, 19.9 | 185 | | Цементы. Метод определения ложного схватывания | ГОСТ (ГОСТ Р 56588-2015) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 44 | 19.9 | 200 | 193 | Цементы напрягающие. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 56727-2015) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 45 | 20.2 | 213 | 198 | Листы гипсоволокнистые. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 51829-2001) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 46 | 21.2 | 222 | | Изделия паркетные. Паркет штучный, щиты паркетные, доска паркетная | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 47 | 21.4 | | 207 | Стойки, связи, балки деревянные | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 48 | 21.8 | | 212 | Конструкции деревянные | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 49 | 22.6 | 255 | 221 | Изделия из пенополистирола ППС (EPS) теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 56148-2014) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 22.8 | 260 | 223 | Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана для строительства. Жесткие пенополиуретановые системы после применения. Правила и контроль производства напыляемой теплоизоляции на месте выполнения работ | ГОСТ (ГОСТ Р 59674-2021) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 51 | 22.9 | 261 | | Изделия из пенопласта на основе фенольных смол | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 52 | 22.11 | 263 | | Изделия древесностружечные | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 53 | 22.13 | 265 | 229 | Изделия из экспандированной пробки (ICB) | ГОСТ | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 54 | 22.15 | 268 | | Изделия древесноволокнистые | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 55 | 22.16 | | 233 | Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 56 | 22.17 | 273 | 234 | Изделия из пенополиэтилена заводского изготовления, применяемые при строительстве зданий и сооружений. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58955-2020) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 57 | 23.1 | 279 | 239 | Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 59599-2021) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 58 | 23.2 | 280 | 240 | Клеи и герметики силиконовые. Классификация | ГОСТ (ГОСТ Р 57400-2017) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 59 | 23.4 | 283 | 243 | Герметики для организации монтажных швов узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 70075-2022) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 60 | 23.5 | | 244 | Герметики для деревянного домостроения | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 61 | 24.2 | 291 | | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 62 | 24.6 | 296 | 254 | Обои стеклотканевые. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 52805-2007) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 63 | 25.6 | 302 | 259 | Материалы геосинтетические бентонитовые рулонные для гидроизоляции. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 70090-2022) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 64 | 26.1 | 303 | 260 | Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе цемента. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 59538-2021) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 65 | 26.2 | 306 | 262 | Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе силиката натрия. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 59705-2021) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 66 | 26.2 | 308 | 264 | Материалы для укрепления и консолидации грунтов на органоминеральных вяжущих | ГОСТ | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 67 | 27.5 | 313 | 269 | Покрытия напольные эластичные, текстильные и ламинированные. Основные характеристики | ГОСТ (ГОСТ Р 58899-2020) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | РФ | | | | | | характеристикам |
| 68 | 28.1-28.3 | 319 | 275 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 57351-2016) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 69 | 28.4-28.7 | 330 | | Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 11. Ультразвуковой метод автоматизированного контроля сварных швов для обнаружения продольных и (или) поперечных дефектов | ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10893-11-2016) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 70 | 28.4-28.7 | 331 | | Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 9. Ультразвуковой метод автоматизированного контроля расслоений в рулонах/листах для производства сварных труб | ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10893-9-2016) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 71 | 28.4-28.7 | 332 | | Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 8. Ультразвуковой метод автоматизированного контроля для обнаружения расслоений | ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10893-8-2017) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 72 | 28.4-28.7 | 334 | | Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 3. Автоматизированный контроль методом рассеяния магнитного потока по всей поверхности труб из ферромагнитной стали для обнаружения продольных и (или) поперечных дефектов | ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10893-3-2016) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 73 | 28.4-28.7 | 335 | | Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 2. Автоматизированный контроль вихретоковым методом для обнаружения дефектов | ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10893-2-2016) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 74 | 28.4-28.7, 31.39 | 338 | | Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы | ГОСТ (ГОСТ Р 56512-2015) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 75 | 28.7 | | 308 | Конструкции алюминиевые строительные. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 57352-2016/EN 1090-3:2008) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 76 | 28.8 | 378 | 310 | Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов | ГОСТ | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 77 | 29.1 | | 312 | Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 78 | 29.4 | 351 | 317 | Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 59688-2022) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 79 | 29.10 | 366 | 322 | Кирпич керамический. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 57347-2016/EN 771-1:2011) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 80 | 29.12 | 370 | 324 | Блоки керамические поризованные пустотелые | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 81 | 30.2 | 392 | 331 | Растворы строительные кладочные. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 57337-2016) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 82 | 30.6 | 437 | 335 | Смеси сухие строительные кладочные. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58272-2018) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 83 | 30.8, 30.11 | 451 | 337 | Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58278-2018) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 30.10 | | 339 | Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58275-2018) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 85 | 30.12 | | 341 | Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58279-2018) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 86 | 30.13 | | 343 | Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 56592-2015) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 87 | 30.13 | 474 | | Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Методы испытаний | ГОСТ (ГОСТ Р 56593-2015 ) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 88 | 31.3 | 498 | | Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку | ГОСТ (ГОСТ Р 53464-2009) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 89 | 31.5-31.10, 31.12, 31.14-31.18, 31.20, 31.28, | 513 | | Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров | ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 3126-2007) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 90 | 31.5-31.7, 31.14, 31.20, 31.28, 31.38, 32.4, 32.5, | 514 | | Трубы из термопластов. Метод определения свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования | ГОСТ (ГОСТ Р 53652.1-2009) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 91 | 31.5,31.20, 31.28, 31.38, 32.4 | 515 | | Трубы из термопластов. Метод определения свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов | ГОСТ (ГОСТ Р 53652.3-2009) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 92 | 31.5, 31.18, 32.4, 32.6 | 521 | | Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 6. Определение времени окислительной индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной индукции (динамическая ТОИ) | ГОСТ (ГОСТ Р 56756-2015) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 93 | 31.6 | | 377 | Обсадные трубы и фильтровальные колонны из непластифицированого поливинилхлорида | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 94 | 31.8, 32.6, 32.7 | 539 | 379 | Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 53630-2015) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 95 | 31.13, 32.6 | 562 | 384 | Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 54468-2011 ) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 96 | 31.14, 32.6 | 564 | 385 | Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 51613-2000) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 97 | 31.15 | 575 | 386 | Трубы стеклопластиковые и фитинги. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 53201-2008) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 98 | 31.16 | | 387 | Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции. Технические условия" | ГОСТ (ГОСТ Р 56227-2014) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 99 | 31.16 | 589 | | Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 2 Определение температуры стеклования | ГОСТ (ГОСТ Р 55135–2012) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| | | | | Трубы и фитинги композитные полимерные для внутрипромысловых трубопроводов. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 56277–2014) | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 31.16 | 584 | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 101 | 31.17 | 591 | 388 | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 54560-2015) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 102 | 31.17, 32.9 | 593 | | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы определения механических характеристик при осевом растяжении | ГОСТ (ГОСТ Р 54924–2017) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 103 | 31.17, 32.9 | 594 | | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы определения начального окружного предела прочности при растяжении | ГОСТ (ГОСТ Р 54925–2012) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 104 | 31.17, 32.9 | 595 | | Трубы и детали трубопроводов из реактопластиков, армированных стекловолокном. Методы испытаний.Определение начальной удельной кольцевой жесткости | ГОСТ (ГОСТ Р 55071–2012) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 105 | 31.17, 32.9 | 596 | | Трубы и детали трубопроводов из реактопластиков, армированных стекловолокном.Метод определения устойчивости к начальной кольцевой деформации | ГОСТ (ГОСТ Р 54926–2012) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 106 | 31.17 | 597 | | Трубы и детали трубопроводов из реактопластиков, армированных стекловолокном. Методы испытаний. Испытания на герметичность при кратковременном внутреннем давлении | ГОСТ (ГОСТ Р 55070–2012) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 107 | 31.17, 32.9 | 598 | | Трубы и детали трубопроводов из реактопластиков, армированных стекловолокном. Методы испытаний. Испытания клеевого и резьбового соединений | ГОСТ (ГОСТ Р 55069–2012) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 108 | 31.17, 32.9 | 599 | | Трубы и детали трубопроводов из реактопластиков, армированных стекловолокном. Методы испытаний. Испытания болтового фланцевого соединения | ГОСТ (ГОСТ Р 55875–2013) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 109 | 31.17, 32.9 | 600 | | Трубы и детали трубопроводов из реактопластиков, армированных стекловолокном. Методы испытаний. Испытания на герметичность подвижных соединений | ГОСТ (ГОСТ Р 55876–2017) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 110 | 31.17 | 602 | | Композиты полимерные. Метод определения твердости по Барколу | ГОСТ (ГОСТ Р 56761–2015) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 111 | 31.18 | 603 | 389 | Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 56730-2015) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 112 | 31.19 | 620 | 390 | Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования | ГОСТ (ГОСТ Р МЭК 61386-1-2014) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 113 | 31.19 | 608 | 391 | Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле | ГОСТ (ГОСТ Р МЭК 61386-24-2014) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 114 | 31.20 | | 392 | Трубы термостойкие полимерные для прокладки силовых кабелей напряжением от 1 до 500кВ | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | РФ | | | | | | |
| 115 | 31.20 | 612 | | Требования пожарной безопасности. Методы испытаний | ГОСТ (ГОСТ Р 53313-2009) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 116 | 31.22 | 631 | | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 57997-2017) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 117 | 31.24 | | 396 | Трубы железобетонные для бестраншейной прокладки инженерных сетей. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58323-2018 ) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 118 | 31.28, 32.5 | 683 | 400 | Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 56927-2016) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 119 | 31.30 | 694 | | Трубопроводы из пластмасс. Детали соединительные литьевые из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева | ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 580-2008) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 120 | 31.38 | | 410 | Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы | ГОСТ (ГОСТ Р 58121.2–2018 (ИСО 4437-2:2014)) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 121 | 31.38, 32.5 | 773 | 411 | Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги | ГОСТ (ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-1:2014) ) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 122 | 32.9 | 805 | | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Метод определения долговременной удельной кольцевой жесткости при релаксации и коэффициента релаксации при воздействии влаги | ГОСТ (ГОСТ Р 57008-2016) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 123 | 32.9 | 801, 839 | 454 | Трубопроводы из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной канализации и дренажа. Общие технические требования | ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10467-2013) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 124 | 32.9 | 810 | | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы определения наработки до отказа под действием постоянного внутреннего давления | ГОСТ (ГОСТ Р 55076-2012) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 125 | 32.9 | 814 | | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы контроля конструкции раструбно-замковых соединений и соединений при помощи двойного раструба с эластомерными уплотнителями | ГОСТ (ГОСТ Р 57781-2017) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 126 | 32.10 | 818 | 455 | Емкости из реактопластов, армированных стекловолокном. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 55072-2012) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 127 | 34.9 | 844 | 479 | Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний | ГОСТ (ГОСТ Р 53961-2010) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 128 | 35.1 | | 480 | Дисперсионные клеи | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 129 | 35.2 | 848 | | Клеи на основе реакционноспособных смол | ГОСТ | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | РФ | | | | | | |
| 130 | 36.5 | | 492 | Плиты хризотилцементные фасадные. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 53223-2016) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 131 | 38.2 | 869 | 505 | Прокат стальной тонколистовой холоднокатный и холоднокатный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 34180-2017) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 132 | 38.6 | 875 | 511 | Плиты фиброцементные для вентилируемых навесных фасадных ситстем. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 59923-2021) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| ***202_ год*** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1, 1.2, 1.3 | | 2 | Шплинты. Технические условия | ГОСТ 397-79 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 2 | 1.1, 1.2, 1.3 | | 3 | Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия | ГОСТ 1759.0-87 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 3 | 1.1, 1.2, 1.3 | | 8 | Шайбы. Общие технические условия | ГОСТ 18123-82 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 4 | 1.1, 1.2, 1.3 | | 9 | Шайбы стопорные многолапчатые. Технические условия | ГОСТ 11872-89 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 5 | 1.1, 1.2, 1.3 | | 11 | Шурупы. Общие технические условия | ГОСТ 1147-80 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 6 | 1.1, 1.2, 1.3 | | 15 | Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58359-2019) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 7 | 2.5, 31.15, 31.32 | 11 | | Пластмассы. Методы определения прочности (объемный метод) | ГОСТ 15139-69 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 8 | 4.1 | 22 | | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний | ГОСТ 8269.0-97 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 9 | 4.1 | 23 | | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа | ГОСТ 8269.1-97 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 10 | 4.1, 4.2 | 24 | 32 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия | ГОСТ 8267-93 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 11 | 4.2-4.10, 19.1-19.10, 20.5, 29.15, 30.1-30.4, 30.7, 30.10- | 28 | | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 12 | 4.3 | | 38 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия | ГОСТ 3344-93 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 13 | 4.4-4,6,30.2-30.12 | 29 | | Песок для строительных работ. Методы испытаний | ГОСТ 8735-88 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 14 | 4.8, 22.18 | 276 | 45 | Вермикулит вспученный | ГОСТ 12865-67 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 15 | 5.1-5.2 | 36 | | Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции | ГОСТ 30247.1-94 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5.1-5.2 | 36 | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 16 | 6.1 | 38 | | Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования | ГОСТ 30247.0-94 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 17 | 6.2, 22.3, 22.7, | 40 | | Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером | ГОСТ 31925-2011 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 18 | 6.2, 22.3, 22.7 | 41 | | Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером | ГОСТ 31924-2011 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 19 | 6.2, 14.1, 14.2, 22.3, 22.7, 29.15,30.3, 30.6, | 42 | | Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме | ГОСТ 7076-2009 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 20 | 6.2, 22.3 | 43 | | Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение декларируемой теплопроводности | ГОСТ 31911-2011 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 21 | 6.2, 20.5, 22.4, 22.16, 31.16, | 45 | | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | ГОСТ 12.1.044-89 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 22 | 6.2, 8.1, 18.3,18.4, 18.9, 20.5, 22.4, 31.16, | 46 | | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость | ГОСТ 30402-96 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 23 | 7.1, 7.2 | 50 | | Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний | ГОСТ 24033-80 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 24 | 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 | | 53, 55, 58, 59, 60 | Блоки оконные. Общие технические условия | ГОСТ 23166-99 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 25 | 7.3 | | 57 | Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия | ГОСТ 21519-2003 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 26 | 7.18 | 70 | 77 | Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия | ГОСТ 5088-2005 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 27 | 7.18 | 72 | 79 | Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия | ГОСТ 5089-2011 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 28 | 8.1, 18.3, 18.4,18.9, | 77 | | Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени | ГОСТ 30444-97 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 29 | 10.1 | | 89 | Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические условия | ГОСТ 11118-2009 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 30 | 10.1 | | 88 | Стены наружные каркасно-обшивные самонесущие и ненесущие с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58774-2019) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13.2, 13.3 | 89 | 108 | Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия | ГОСТ 19111-2001 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 32 | 14.1, 14.2 | 91 | 110 | Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность | ГОСТ 31251-2008 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 33 | 14.1, 14.2 | | 111 | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть | ГОСТ 30244-94 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 34 | 14.1, 14.2 | 94 | 115 | Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний | ГОСТ (ГОСТ Р 55412-2018) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 35 | 14.2 | 95 | 116 | Материалы подконструкций навесных вентилируемых фасадных систем. Общие технические требования | ГОСТ (ГОСТ Р 58154-2018) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 36 | 15.1 | 125 | 102 | Пластики древесные слоистые (ДСП). Технические условия | ГОСТ 13913-78 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 37 | 16.3 | 106 | | Пигменты и наполнители неорганические. Методы определения цвета и белизны | ГОСТ 16873-92 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 38 | 18.3, 18.4, 18.9, 18.10 | | 132 | Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости | ГОСТ EN 1928-2011 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 39 | 18.3, 18.10,18.11, 18.12 | 151 | 159 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия | ГОСТ 30547-97 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 40 | 18.4, 18.7 | 140 | | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний | ГОСТ 26589-94 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 41 | 18.7 | 143 | 163 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия | ГОСТ 30693-2000 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 42 | 19.1, 19.5, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10,30.4, 30.5 | 156 | | Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка | ГОСТ 30744-2001 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 43 | 19.2 | 164 | 177 | Портландцементы белые. Технические условия | ГОСТ 965-89 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 44 | 19.2 | 165 | 179 | Портландцемент цветной. Технические условия | ГОСТ 15825-80 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 45 | 19.2, 19.3, 19.4 | 159 | | Цементы. Методы испытаний. Общие положения | ГОСТ 310.1-76 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 46 | 19.2, 19.3, 19.4 | 160 | | Цементы. Методы определения тонкости помола | ГОСТ 310.2-76 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 47 | 19.2, 19.3, 19.4 | 161 | | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности Изменения объема | ГОСТ 310.3-76 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| | 19.2, 19.3 | | | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 310.4-81 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 19.2, 19.3, 19.4,30.3 | 162 | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 49 | 19.3 | | 181 | Цемент для строительных растворов. Технические условия | ГОСТ 25328-82 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 50 | 19.4 | 181 | 183 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | ГОСТ 11052-74 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 51 | 20.1 | 212 | 197 | Листы гипсокартонные. Технические условия | ГОСТ 6266-97 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 52 | 21.1 | 221 | 202 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия | ГОСТ 8486-86 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 53 | 21.2 | | 203 | Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия | ГОСТ 862.1-85 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 54 | 21.2 | | 204 | Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия | ГОСТ 862.4-87 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 55 | 21.2 | | 205 | Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия | ГОСТ 862.3-86 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 56 | 21.3, 21.7 | 225 | | Методы определения физических свойств | ГОСТ 10634-88 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 57 | 21.3, 21.7 | 226 | | Плиты древесно-стружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе | ГОСТ 10635-88 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 58 | 22.1 | 242 | 213 | Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия | ГОСТ 10499-95 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 59 | 22.3 | 244 | 215 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия | ГОСТ 21880-2011 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 60 | 22.4, 22.18 | 249 | 217 | Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия | ГОСТ 31309-2005 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 61 | 22.7 | 256 | | Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия | ГОСТ EN 826-2011 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 62 | 22.12 | 264 | 228 | Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия | ГОСТ 16136-2003 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 63 | 22.14 | 267 | 231 | Картон асбестовый. Технические условия | ГОСТ 2850-95 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 64 | 22.16 | 271 | | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний | ГОСТ 17177-94 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 65 | 22.16 | 272 | | Резина пористая. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении , метод Б | ГОСТ 11721-78 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 66 | 22.18 | | 235 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования | ГОСТ 16381-77 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | РФ | | | | | | |
| 67 | 22.19 | 278 | 238 | Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие строительные. Общие технические условия | ГОСТ 23499-2009 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 68 | 23.4-23.6 | 284 | 245 | Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования | ГОСТ 25621-83 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 69 | 24.1 | 288 | 247 | Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия | ГОСТ 9479-2011 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 70 | 24.1 | 290 | | Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний | ГОСТ 30629-2011 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 71 | 24.5 | 293 | 251 | Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия | ГОСТ 17057-89 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 72 | 24.6 | 295 | 253 | Обои. Технические условия | ГОСТ 6810-2002 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 73 | 24.6 | 297 | | Обои, цветные бумага, картон и изделия из них. Методы определения устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа) | ГОСТ 8702-2005 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 74 | 26.1, 30.2-30.12 | 304 | | Растворы строительные. Методы испытаний | ГОСТ 5802-86 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 75 | 26.2 | 305 | 261 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия | ГОСТ 6617-76 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 76 | 27.2 | 310 | 266 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы. Технические условия | ГОСТ 14632-79 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 77 | 27.4 | 312 | 268 | Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия | ГОСТ 26149-84 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 78 | 28.1-28.3 | 317 | 273 | Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58755-2019) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 79 | 28.4, 32.2 | | 280 | Трубы стальные квадратные. Сортамент | ГОСТ 8639-82 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 80 | 28.4 | | 281 | Трубы стальные плоскоовальные. Сортамент | ГОСТ 8644-68 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 81 | 28.4 | | 282 | Трубы стальные прямоугольные. Сортамент | ГОСТ 8645-68 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 82 | 28.4 | | 284 | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций | ГОСТ 30245-2003 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 83 | 28.4-28.7, 31.1, 31.4,31.39, 32.3 | 323 | | Металлы. Методы испытаний на растяжение | ГОСТ 1497-84 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 84 | 28.4-28.7, 31.1, 31.4, 32.3, | 324 | | Сварные соединения. Методы определения механических свойств | ГОСТ 6996-66 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 28.4-28.7 | 325 | | Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний | ГОСТ 7564-97 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 86 | 28.4-28.7, 31.1, 31.2, 31.4, 32.2, 32.3 | 326 | | Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава | ГОСТ 7565-81 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 87 | 28.4-28.7,31.1, 31.2, 31.4, 31.39, 32.2, 32.3 | 327 | | Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах | ГОСТ 9454-78 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 88 | 28.4-28.7,31.1, 31.2, 31.4, 32.2, 32.3 | 329 | | Трубы стальные напорные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). Ультразвуковой метод контроля сплошности | ГОСТ ИСО 10332-99 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 89 | 28.4-28.7, 31.2, 32.2 | 337 | | Трубы металлические. Метод испытания на растяжение при повышенных температурах | ГОСТ 19040-81 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 90 | 28.4-28.7, 31.1, 31.4, 32.3, | 339 | | Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа | ГОСТ 28033-89 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 91 | 28.4-28.7 | 340 | | Сталь. Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины | ГОСТ 28870-90 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 92 | 28.4-28.7 | 341 | | Неразрушающий контроль механических свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным методом | ГОСТ 30415-96 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 93 | 28.4-28.7, 31.1, 31.4, 32.1, 32.3, | 342 | | Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний | ГОСТ 30432-96 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 94 | 28.5 | | 293 | Трубы стальные сварные для строительных конструкций. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58064-2018) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 95 | 28.5, 31.1 | | 286 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент | ГОСТ 10704-91 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 96 | 28.5,31.1 | | 288 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования | ГОСТ 10706-76 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 97 | 28.5, 31.1 | | 289 | Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Технические условия | ГОСТ 10707-80 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 98 | 28.5, 31.1 | | 290 | Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия | ГОСТ 11068-81 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 99 | 28.6,28.7,31.2, 32.1,32.2 | | 295 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент | ГОСТ 8732-78 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 100 | 28.6,28.7,31.2, 32.1,32.2 | | 297 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент | ГОСТ 8734-75 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 101 | 28.6, 31.2, 32.2 | | 298 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия | ГОСТ 9940-81 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 28.6, 31.2,32.2 | | 299 | Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия | ГОСТ 9941-81 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 103 | 29.7, 29.11 | 358 | | Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости | ГОСТ 7025-91 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 104 | 29.8, 29.15, | 363 | | Бетоны ячеистые. Технические условия | ГОСТ 25485-89 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 105 | 29.8 | 365 | | Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности | ГОСТ 21718-84 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 106 | 29.11 | 369 | | Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии | ГОСТ 24332-88 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 107 | 29.15 | 374 | 321 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия | ГОСТ 21520-89 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 108 | 29.15 | 379 | | Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия | ГОСТ 31359-2007 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 109 | 29.15 | | 327 | Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия | ГОСТ 31360-2007 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 110 | 30.1 | 382 | 328 | Смеси бетонные. Технические условия | ГОСТ 7473-2010 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 111 | 30.1, 30.2, 30.7, 30.13, | 385 | | Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности | ГОСТ 30459-2008 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 112 | 30.2, 30.7 | 391 | 330 | Растворы строительные. Общие технические условия | ГОСТ 28013-98 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 113 | 30.2, 30.13 | 393 | 342 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия | ГОСТ 24211-2008 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 114 | 30.3-30.6, 30.9 | 401 | | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний | ГОСТ (ГОСТ Р 58277-2018) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 115 | 30.3, 30.7 | 400 | 332 | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия | ГОСТ 31357-2007 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 116 | 30.2 | 395 | | Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия | ГОСТ 18481-81 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 117 | 30.3, 30.4, | 416 | | Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям | ГОСТ 30353-1995 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 118 | 30.4, 30.10, 30.11, 30.12, | 425 | | Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний | ГОСТ (ГОСТ Р 58276-2018) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 119 | 30.5 | 431 | 334 | Смеси сухие затирочные. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 58271-2018) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| | | | | Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний | ГОСТ 27677-1988 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 30.3 | 420 | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 121 | 31.1, 31.4, 32.3 | | 345 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | ГОСТ 3262-75 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 122 | 31.3 | 497 | 366 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия | ГОСТ 6942-98 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 123 | 31.3 | 499 | | Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки | ГОСТ 1412-85 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 124 | 31.3 | 500 | | Отливки из чугуна. Общие технические условия | ГОСТ 26358-84 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 125 | 31.5,31.20, 32.4 | 512 | 376 | Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия | ГОСТ 18599-2001 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 126 | 31.5, 31.38, 32.4 | 522 | | Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов | ГОСТ 11645-73 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 127 | 31.7, 31.9-31.12, 31.21, 32.8, | 538 | | Детали соединительные из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева | ГОСТ 27077-86 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 128 | 31.15 | 582 | | Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости | ГОСТ 21903–76 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 129 | 31.15 | 583 | | Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей | ГОСТ 22648–77 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 130 | 31.18, 31.38, 32.4 | 607 | | Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 4-1. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. Стойкость к растрескиванию под напряжением в условиях окружающей среды. Определение показателя текучести расплава.Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтилене методом непосредственного сжигания. Определение содержания сажи методом термогравиметрического анализа (TGA). Определение дисперсии сажи в полиэтилене с помощью микроскопа | ГОСТ IEC 60811-4-1-2011 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 131 | 31.20, 31.38 | 614 | | Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения | ГОСТ (ГОСТ Р 58121-1-2018) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 132 | 31.22, 31.24, 31.25 | 633 | | Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры | ГОСТ 17625-83 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 133 | 31.22, 31.24, 31.25 | 634 | | Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры | ГОСТ 22904-93 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 134 | 31.24 | 650 | 397 | Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия | ГОСТ 6482-2011 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 135 | 31.26 | 681 | 398 | Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия | ГОСТ 31416-2009 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 31.31 | 697 | | Пластмассы. Метод определения среднего коэффициента линейного теплового расширения | ГОСТ 15173–70 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 137 | 31.32 | 701 | | Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе | ГОСТ 9550–81 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 138 | 31.32 | 704 | | Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов | ГОСТ 9.708–83 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 139 | 31.34 | 706 | 406 | Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия | ГОСТ 5525-88 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 140 | 31.35 | 707 | 407 | Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные. Основные размеры | ГОСТ 8955-75 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 141 | 31.36 | 708 | 408 | Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты переходные. Основные размеры | ГОСТ 8957-75 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 142 | 31.37 | 709 | 409 | Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Ниппели двойные. Основные размеры | ГОСТ 8958-75 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 143 | 31.38 | 710 | | Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы | ГОСТ (ГОСТ Р 58121.2-2018) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 144 | 31.39 | 726 | | Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования | ГОСТ 18442-80 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 145 | 31.39 | 728 | | Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля | ГОСТ 22727-88 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 146 | 31.39 | | 413 | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 2D (R ~= DN). Конструкция | ГОСТ 30753-2001 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 147 | 31.39 | | 414 | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). Конструкция | ГОСТ 17375-2001 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 148 | 31.39 | | 415 | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция | ГОСТ 17378-2001 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 149 | 32.1 | 417 | 344 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия | ГОСТ 20295-85 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 150 | 32.1 | 732 | 294 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования | ГОСТ 8731-74 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 151 | 32.1 | 733 | 296 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования | ГОСТ 8733-74 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 32.1 | 733 | 280 | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 152 | 32.1 | 734 | 287 | Трубы стальные электросварные. Технические условия | ГОСТ 10705-80 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 153 | 32.2 | 742 | 283 | Трубы стальные профильные. Технические требования | ГОСТ 13663-86 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 154 | 32.10 | 819 | | Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования | ГОСТ 16971-71 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 155 | 34.1 | 835 | 471 | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия | ГОСТ 18297-96 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 156 | 34.7 | | 477 | Изделия санитарные керамические. Технические условия | ГОСТ 15167-93 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 157 | 35.1 | 845 | | Клеи. Метод определения прочности при отрыве | ГОСТ 14760-69 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 158 | 35.1 | 846 | | Клеи. Методы определения модуля сдвига клея в клеевом соединении | ГОСТ 25717-83 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 159 | 35.1 | 847 | 482 | Клеи полимерные. Номенклатура показателей | ГОСТ 30535-97 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 160 | 35.2 | | 481 | Клеи полимерные. Термины и определения | ГОСТ 28780-90 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 161 | 36.6 | 855 | | Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении | ГОСТ 6433.3-71 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 162 | 36.6 | 856 | | Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения стойкости к действию электрической дуги малого тока высокого напряжения | ГОСТ 10345.1-78 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 163 | 38.2 | 871 | 507 | Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия | ГОСТ 21631-76 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| ***202_ год*** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1, 1.2, 1.3 | | 4 | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования | ГОСТ 32484.1-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 2 | 1.1, 1.2, 1.3 | 5 | | Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие соляного тумана | ГОСТ 30630.2.5-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 3 | 1.1, 1.2, 1.3 | | 6 | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HR - комплекты шестигранных болтов и гаек | ГОСТ 32484.3-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 4 | 1.1, 1.2, 1.3 | | 10 | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы | ГОСТ 32484.5-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 5 | 2.1, 2.3, | 6 | 16 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия | ГОСТ 34028-2016 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.4, 2.6, 2.7 | 6 | 16 | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 6 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 | | 18 | Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия | ГОСТ 10922-2012 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 7 | 2.2 | 7 | 20 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия | ГОСТ 23279-2012 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 8 | 2.5 | 12 | | Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения физико-механических характеристик | ГОСТ 32492-2015 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 9 | 2.5 | 13 | | Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения характеристик стойкости к агрессивным средам | ГОСТ 32487-2015 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 10 | 2.5 | 14 | | Пластмассы. Термомеханический анализ (ТМА) Часть 2. Определение коэффициента линейного теплового расширения и температуры стеклования | ГОСТ 32618.2-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 11 | 2.5, 31.15, 31.31, 31.32 | 16 | | Пластмассы. Методы определения водопоглощения | ГОСТ 4650-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 12 | 2.5 | 18 | | Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры | ГОСТ 30630.2.1-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 13 | 3.1, 3.2, 34.2 | 20 | 30 | Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия | ГОСТ 19681-2016 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 14 | 4.3 | 25 | 40 | Песок для строительных работ. Технические условия | ГОСТ 8736-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 15 | 4.3 | | 37 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования | ГОСТ 32826-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 16 | 4.8 | | 44 | Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия | ГОСТ 32496-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 17 | 5.1-5.2,29.7, 30.1, 30.3, 31.2,31.22, 31.23, 31.24, | 31 | | Бетоны. Методы определения морозостойкости | ГОСТ 10060-2012 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 18 | 5.1-5.2, 29.15, 30.1, 30.3, 31.22,31.24 , 31.25, | 32 | | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам | ГОСТ 10180-2012 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 19 | 5.1,5.2, 10.1 | 30 | 48 | Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения | ГОСТ 13015-2012 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 20 | 5.1-5.2 | 37 | | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности | ГОСТ (ГОСТ Р 58943-2020) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 21 | 6.2, 22.5, 2.14 | | 51 | Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия | ГОСТ 32314-2012 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.14 | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 22 | 7.1, 13.1 | | 54 | Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия | ГОСТ 30673-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 23 | 7.8 | | 62 | Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия | ГОСТ 30970-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 24 | 7.9, 7.13 | | 63 | Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия | ГОСТ 475-2016 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 25 | 7.10 | 59 | 64 | Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия | ГОСТ 23747-2015 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 26 | 7.11 | 61 | 66 | Блоки дверные стальные. Технические условия | ГОСТ 31173-2016 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 27 | 7.14-7.16 | 65 | 70 | Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия | ГОСТ 30777-2012 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 28 | 7.14-7.16 | | 74 | Ворота. Часть 1. Изделия с ненормируемыми огнестойкостью и дымонепроницаемостью | ГОСТ (ГОСТ EN 13241-1-2015) | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 29 | 7.14, 7.15, 7.16 | 66 | 73 | Ворота металлические. Общие технические условия | ГОСТ 31174-2017 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 30 | 7.18 | 71 | 78 | Изделия скобяные для деревянных окон и дверей. Технические условия | ГОСТ 5090-2016 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 31 | 8.1, 31.21 | 73 | 80 | Колодцы полимерные канализационные. Технические условия | ГОСТ 32972-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 32 | 8.1 | | 82 | Элементы системы внешнего водостока из поливинилхлорида. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 59647-2021) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 33 | 9.1, 9.2 | 80 | 85, 86 | Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия | ГОСТ 32548-2013 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 34 | 10.1 | | 90 | Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия | ГОСТ 948-2016 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 35 | 10.1 | | 91 | Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия | ГОСТ 28737-2016 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 36 | 10.1 | | 93 | Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия | ГОСТ 12504-2015 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 37 | 10.1 | | 94 | Конструкции каркаса железобетонные сборные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические условия | ГОСТ 27108-2016 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| | | | | Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия | ГОСТ 8904-2014 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 10.1 | | 94 | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 39 | 10.3 | | 98 | Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия | ГОСТ 25098-2016 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 40 | 10.4 | | 99 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий пролетом до 9 м стендового формования. Технические условия | ГОСТ 32499-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 41 | 10.4 | 84 | 100 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия | ГОСТ 9561-2016 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 42 | 10.4 | | 101 | Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия | ГОСТ 12767-2016 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 43 | 10.4 | | 102 | Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для промышленных зданий и сооружений. Технические условия | ГОСТ 27215-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 44 | 10.4 | | 103 | Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия | ГОСТ 21506-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 45 | 10.5 | | 104 | Плиты покрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия | ГОСТ 28042-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 46 | 14.2 | 96 | 117, 309 | Конструкции стоечно-ригельныефасадные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 59913-2021) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 47 | 14.2, 38.1 | 97 | 118 | Листы алюминиево-композитные для элементов облицовки зданий и сооружений. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 59040-2020) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 48 | 15.2 | | 126 | Композиты полимерные. Классификация | ГОСТ 33742-2016 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 49 | 16.1,16.2, 17.1, 17.2 | 104 | 127 | Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия | ГОСТ 33290-2015 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 50 | 18.3 | | 157 | Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия | ГОСТ 32805-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 51 | 18.3 | | 158 | Материалы гибкие рулонные гидроизоляционные битумосодержащие. Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 70086-2022) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 52 | 18.6, 36.3, 36.4, 38.5 | 874 | 162 | Листы хризотилцементные плоские. Технические условия | ГОСТ 18124-2012 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 53 | 18.8 | 144 | 164 | Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия | ГОСТ 24045-2016 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 54 | 18.9 | | 165 | Черепица битумная. Общие технические условия | ГОСТ ГОСТ 32806-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 55 | 18.10 | | 168 | Материалы гибкие рулонные гидроизоляционные полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 70062-2022) | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 18.10 | | 188 | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 56 | 19.1,19.2,19.3, 19.5-19.10, 26.3 | 307 | 176 | Цементы. Общие технические условия | ГОСТ 30515-2013 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 57 | 19.7 | | 188 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия | ГОСТ 22266-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 58 | 19.8 | | 191 | Цементы для транспортного строительства. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 55224-2020) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 59 | 19.8 | | 190 | Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования | ГОСТ 33174-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 60 | 20.3, 20.5 | 214 | 198 | Плиты гипсовые строительные. Технические условия | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 61 | 21.3 | 223 | 206 | Плиты древесно-стружечные. Технические условия | ГОСТ 10632-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 62 | 21.4, 21.8 | 228 | | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия | ГОСТ 9463-2016 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 63 | 21.5 | 229 | 208 | Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия | ГОСТ 20850-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 64 | 21.5 | 230 | | Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений | ГОСТ 33120-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 65 | 21.5 | 231 | | Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям | ГОСТ 33121-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 66 | 21.5, 35.3 | 232 | 483 | Клеи для несущих деревянных конструкций. Общие технические условия | ГОСТ 33122-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 67 | 21.7 | 235 | 210 | Плиты древесные с ориентированной стружкой. Технические условия | ГОСТ 32567-2013 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 68 | 21.7 | 236 | 211 | Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB). Технические условия | ГОСТ 56309-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 69 | 22.6 | 254 | 220 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия | ГОСТ 15588-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 70 | 22.10 | 262 | 225 | Изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия | ГОСТ 33949-2016 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 71 | 22.11 | | 227 | Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия | ГОСТ 32289-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 72 | 22.18 | 274 | | Материалы и изделия теплоизоляционные. Метод определения воздухопроницаемости и сопротивления воздухопроницанию | ГОСТ 32493-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 73 | 22.18 | | 236 | Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения | ГОСТ 31913-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 22.19 | 277 | | Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций | ГОСТ 27296-2012 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 75 | 23.3 | 281 | 241 | Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 59522-2021) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 76 | 23.3 | 282 | 242 | Стеклопакеты клееные. Правила и методы обеспечения качества продукции | ГОСТ 32998.6-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 77 | 24.1, 24.6 | 287 | 246 | Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия | ГОСТ 24099-2013 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 78 | 24.1 | 289 | 248 | Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия | ГОСТ 9480-2012 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 79 | 24.5 | 293 | | Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием | ГОСТ 28089-2012 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 80 | 25.1-25.3 | | 255 | Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования | ГОСТ 32804–2014 (EN 13251:2000 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 81 | 25.1-25.3 | | 256 | Материалы геосинтетические для туннелей и подземных сооружений. Общие технические требования | ГОСТ 33067–2014 (EN 13256:2005, EN 13491:2006) | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 82 | 25.1-25.5 | 298 | | Материалы геосинтетические. Метод оценки механического повреждения гранулированным материалом под повторяемой нагрузкой | ГОСТ 32490–2013 (ISO 10722:2007) | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 83 | 25.1-25.5 | 299 | | Материалы геосинтетические. Метод испытания на растяжение с применением широкой ленты | ГОСТ 32491–2013 (ISO 10319:2008) | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 84 | 25.1-25.5 | 300 | | Материалы геосинтетические. Метод определения сопротивления к окислению | ГОСТ 33395–2015 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 85 | 25.1-25.5 | 301 | | Материалы геосинтетические. Метод определения стойкости к гидролизу в воде | ГОСТ 33396–2015 (EN 12447:2001) | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 86 | 25.4 | | 257 | Материалы геосинтетические для дренажных систем. Общие технические требования | ГОСТ 33068–2014 (EN 13252:2005) | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 87 | 25.5 | | 258 | Материалы геосинтетические для защиты от эрозии (береговая защита). Общие технические требования | ГОСТ 33069–2014 (EN 13253:2005) | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 88 | 27.1 | 309 | 265 | Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия | ГОСТ 7251-2016 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 89 | 27.3 | 311 | 267 | Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия | ГОСТ 18108-2016 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 90 | 27.6 | 314 | 270 | Ламинированные напольные покрытия на основе древесно-волокнистых плит сухого способа производства. Технические условия | ГОСТ 32304-2013 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 28.1-28.3 | | 278 | Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки | ГОСТ 5632-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 92 | 28.1-28.3 | | 278 | Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки | ГОСТ 5632-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 93 | 28.4 | | 285 | Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия | ГОСТ 32931-2015 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 94 | 28.4-28.7 | 333 | | Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 7. Цифровой радиографический контроль сварных швов для обнаружения дефектов | ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10893-7-2021) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 95 | 28.5,28.6,31.1,31.2,32.2,32.3 | | 291 | Трубы стальные бесшовные и сварные холоднодеформированные общего назначения. Технические условия | ГОСТ 32678-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 96 | 28.5, 31.3, 31,1, 32.3 | | 292 | Трубы стальные сварные общего назначения. Технические условия | ГОСТ 33228-2015 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 97 | 28.6,31.2,32.2 | | 300 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия | ГОСТ 32528-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 98 | 29.2 | 348 | 314 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 59685-2021) | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 99 | 29.7, 30.3, 31.22, 31.23, 31.24, 31.25 | 359 | | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности | ГОСТ 17624-2012 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 100 | 29.7, 29.15, 31.15, 31.22-31.25 | 356 | | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления | ГОСТ (ГОСТ Р 58939-2020) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 101 | 29.7 | 355 | | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений | ГОСТ (ГОСТ Р 58945-2020) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 102 | 29.11 | 367 | 323 | Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия | ГОСТ 379-2015 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 103 | 29.13 | 371 | 325 | Кирпич керамический клинкерный для мощения. Технические условия | ГОСТ 32311-2012 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 104 | 29.14 | 372 | 326 | Кирпич и камень керамические. Общие технические условия | ГОСТ 530-2012 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 105 | 30.1 | 384 | | Смеси бетонные самоуплотняющиеся. Методы испытаний | ГОСТ (ГОСТ Р 59715-2022) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 106 | 30.1 | | 329 | Смеси бетонные самоуплотняющиеся. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 59714-2021) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 107 | 30.2, 30.3, 30.6, 30.7 | 406 | | Смеси бетонные. Методы испытаний | ГОСТ 10181-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| | 30.3, 31.22, | | | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля | ГОСТ 22690-2015 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 31.23, 31.24, 31.25 | 408 | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 109 | 30.3 | 418 | | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытания паропроницаемости защитных покрытий | ГОСТ 28575-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 110 | 30.9 | 454 | 338 | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия | ГОСТ 33083-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 111 | 31.1, 31.4, 32.3 | 484 | | Обувь. Методы испытаний геленков. Усталостная прочность | ГОСТ 18895-2016 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 112 | 31.1, 31.4, 32.3 | | 354 | Трубы стальные сварные длы сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Технические условия | ГОСТ (ГОСТ Р 70019-2022) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 113 | 31.1 | 488 | 355 | Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия | ГОСТ 31447- 2012 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 114 | 31.3, 31.27 | 496 | 365, 399 | Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения.Технические условия | ГОСТ ИСО 2531-2012 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 115 | 31.5, 31.7-31.12, 31.14, 31.15, 31.20, 31.30, 31.38, | 516 | | Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры | ГОСТ 27078-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 116 | 31.5-31.8, 31.14,31.28 , 31.38, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, | 517 | | Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод | ГОСТ ИСО 1167-1-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 117 | 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.14, 31.28, 31.38, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, | 518 | | Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб | ГОСТ ИСО 1167-2-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 118 | 31.5 | 519 | | Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 406. Разные испытания. Стойкость полиэтиленовых и полипропиленовых композиций к растрескиванию под действием напряжения | ГОСТ IEC 60811-406-2015 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 119 | 31.5, 31.14, 31.15, 31.32, 31.38, 32.4 | 520 | | Пластмассы. Метод испытания на растяжение | ГОСТ 11262-2017 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 120 | 31.6-31.8, 31.20, 32.5, 32.6, 32.7 | 527 | 378 | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия | ГОСТ 32415-2013 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 121 | 31.7, 31.38, | 537 | | Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 3. Подготовка элементов соединений | ГОСТ ИСО 1167-3-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 122 | 31.9, 31.10, 32.5 | 546 | 380 | Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия | ГОСТ 32414-2013 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | РФ | | | | | | |
| 123 | 31.11, 32.5 | 554 | 382 | Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Технические условия | ГОСТ 32413-2013 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 124 | 31.11 | 557 | | Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика | ГОСТ 15088-2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 125 | 31.12, 32.5 | 558 | 383 | Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия | ГОСТ 32412-2013 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 126 | 31.14, 31.28 | 568 | | Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов соединений | ГОСТ ИСО 1167-4-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 127 | 31.14 | 569 | | Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи | ГОСТ 4647-2015 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 128 | 31.16 | 590 | | Композиты полимерные. Препреги, премиксы и слоистые материалы. Определение содержания стекловолокна и минеральных наполнителей. Методы сжигания | ГОСТ 32652–2014 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 129 | 31.20 | 618 | | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) | ГОСТ 14254-2015 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 130 | 31.20 | 619 | | Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору) | ГОСТ 24621-2015 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 131 | 31.22 | | 394 | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия | ГОСТ 8020-2016 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 132 | 31.22-31.25 | 635 | | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения | ГОСТ (ГОСТ Р 58941-2020) | | | | | |
| | | | | разработка межгосударственного стандарта | Отсутствие межгосударственного стандарта | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 133 | 31.23 | | 395 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия | ГОСТ 20054-2016 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 134 | 31.23, 31.25 | 639 | | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия | ГОСТ 24547-2016 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 135 | 31.29 | 690 | 401 | Трубы медные круглого сечения для воды и газа. Технические условия | ГОСТ 32598-2013 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 136 | 31.31 | 695 | 403 | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Общие технические условия | ГОСТ 32661–2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 137 | 31.32 | 698 | 404 | Трубы водопропускные из полимерных композитов. Технические условия | ГОСТ 33123–2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 138 | 31.32 | 703 | | Пластмассы. Метод испытания на абразивный износ | ГОСТ 11012–2017 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 32.8 | 797 | 453 | Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия | ГОСТ 22689-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 140 | 32.9 | 817 | | Пластмассы и эбонит. Метод определения температуры изгиба под нагрузкой | ГОСТ 12021-2017 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 141 | 33.1 | 820 | 456 | Стекло листовое бесцветное. Технические условия | ГОСТ 111-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 142 | 33.2 | 821 | 457 | Стекло узорчатое. Технические условия | ГОСТ 5533-2013 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 143 | 33.3 | 822 | 458 | Стекло армированное. Технические условия | ГОСТ 7481-2013 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 144 | 33.4 | 823 | 459 | Стеклопакеты клееные. Технические условия | ГОСТ 24866-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 145 | 33.5 | 824 | 460 | Стекло закаленное. Технические условия | ГОСТ 30698-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 146 | 33.6, 33.12 | 825 | 461 | Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия | ГОСТ 30733-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 147 | 33.7 | 826 | 462 | Стекло многослойное. Технические условия | ГОСТ 30826-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 148 | 33.8, 33.12 | 827 | 463 | Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия | ГОСТ 31364-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 149 | 33.9,33.12 | 828 | 464 | Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием. Технические условия | ГОСТ 33017-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 150 | 33.10, 33.12 | 829 | 465 | Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием. Технические условия | ГОСТ 33086-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 151 | 33.11 | 830 | 466 | Стекло листовое, окрашенное в массе. Общие технические условия | ГОСТ 32997-2014 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 152 | 34.3 | 838 | 473 | Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия | ГОСТ 21485-2016 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 153 | 34.3 | 839 | 474 | Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия | ГОСТ 23289-2016 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 154 | 34.5 | 840 | 475 | Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия | ГОСТ 23695-2016 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 155 | 34.7 | 842 | | Изделия санитарные керамические. Методы испытаний" | ГОСТ 13449-2017 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 156 | 35.3 | 850 | 484 | Смолы фенолоформальдегидные жидкие. Технические условия | ГОСТ 20907-2016 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 157 | 36.1-36.3 | 851 | 485 | Листы хризотилцементные волнистые Технические условия | ГОСТ 30340-2012 | | | | | Документ распространяется на перечень по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| | | | | Трубы и муфты хризотилцементные. Правила приемки и методы испытаний | ГОСТ 11310-2012 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 36.7, 36.8 | 857 | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| ***202_ год*** | | | | | | | | | | |
| 1 | 16.3 | | 129 | Красители органические. Лак оранжевый. Технические условия | ГОСТ 1338-78 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 2 | 16.3 | | 130 | Олифа оксоль. Технические условия | ГОСТ 190-78 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 3 | 16.3 | | 131 | Белила цинковые. Технические условия | ГОСТ 202-84 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 4 | 16.3 | | 132 | Кроны свинцовые. Технические условия | ГОСТ 478-80 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 5 | 16.3 | | 133 | Литопон. Технические условия | ГОСТ 907-72 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 6 | 16.3 | | 134 | 1,4-фенилендиамин технический. Технические условия | ГОСТ 5234-78 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 7 | 16.3 | | 135 | Азотол А. Технические условия | ГОСТ 5454-76 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 8 | 16.3 | | 136 | Олифа натуральная. Технические условия | ГОСТ 7931-76 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 9 | 16.3 | | 137 | Сурик железный. Технические условия | ГОСТ 8135-74 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 10 | 16.3 | | 138 | Красители органические. Пигмент алый. Технические условия | ГОСТ 8567-73 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 11 | 16.3 | | 139 | Двуокись титана пигментная. Технические условия | ГОСТ 9808-84 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 12 | 16.3 | | 140 | Красители органические. Пигмент бордо. Технические условия | ГОСТ 14842-78 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 13 | 16.3 | | 141 | Красители органические. Пигмент ярко-красный 4Ж.Технические условия | ГОСТ 16164-79 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 14 | 16.3 | | 142 | Крон цинковый. Технические условия | ГОСТ 16763-79 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 15 | 16.3 | | 143 | Пигмент желтый железоокисный. Технические условия | ГОСТ 18172-80 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 16 | 16.3 | | 144 | Разбавители для электроокраски марки РЭ. Технические условия | ГОСТ 18187-72 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 17 | 16.3 | | 145 | Сурик свинцовый. Технические условия | ГОСТ 19151-73 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 18 | 16.3 | | 146 | Лазурь железная. Технические условия | ГОСТ 21121-75 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 19 | 16.3 | | 147 | Олифы. Общие технические условия | ГОСТ 32389-2013 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 20 | 16.3 | 107 | | Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение массовой доли воды и летучих веществ | ГОСТ 21119.1-75 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | РФ | | | | | | |
| 21 | 16.3 | 108 | | Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение массовой доли веществ, растворимых в воде | ГОСТ 21119.2-75 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 22 | 16.3 | 109 | | Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Методы определения остатка на сите | ГОСТ 21119.4-75 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 23 | 16.3 | 110 | | Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение pH водной суспензии | ГОСТ 21119.3-91 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 24 | 16.3 | 111 | | Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения плотности | ГОСТ 21119.5-75 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 25 | 16.3 | 112 | | Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение уплотненного объема, кажущейся плотности после уплотнения и насыпного объема | ГОСТ 21119.6-92 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 26 | 16.3 | 113 | | Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения удельной электрической проводимости водной вытяжки | ГОСТ 21119.7-75 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 27 | 16.3 | 114 | | Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение маслоемкости | ГОСТ 21119.8-75 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 28 | 16.3 | 115 | | Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения потери массы при прокаливании | ГОСТ 21119.9-75 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 29 | 16.3 | 116 | | Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения содержания золы | ГОСТ 21119.10-75 | | | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 30 | 16.3 | 117 | | Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение водорастворимых сульфатов, хлоридов и нитратов | ГОСТ 21119.11-92 | | 2026 | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 31 | 16.3 | 118 | | Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение кислотности или щелочности водного экстракта | ГОСТ 21119.12-92 | | 2026 | | | |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |
| 32 | 16.4, 16.5 | 125 | 150, 151 | Пигменты неорганические. Методы определения относительной красящей способности (или эквивалентной красящей способности) и цвета в разбеле цветных пигментов | ГОСТ 16872-78 | | 2026 | | | Документ распространяется на перечнь по методам и на перечень по существенным характеристикам |
| | | | | актуализация межгосударственного стандарта | Устаревший межгосударственный стандарт | | | | | |
| | | | | РФ | | | | | | |

**ПЕРЕЧЕНЬ**
**международных, региональных и национальных стандартов, правил и регламентов, на основе которых разработан технический регламент ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий»**

Проект технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» (далее- ТР СМиИ) разработан с учетом положений:

1. Технических регламентов государств-членов ЕАЭС, в т.ч.

- технического регламента Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» ТР 2009/013/BY (утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2009 № 1748);

- технического регламента Республики Казахстан "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий" (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года №1202);

- технического регламента Кыргызской Республики "Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций (принят законом от 29 января 2010 года N 18),

- постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия»;

- других нормативных правовых актов государств-участников ЕАЭС, принятых в данной области.

2. Проекта технического регламента ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (версия от 06.02.2019).

3. Проекта российского технического регламента «О безопасности строительной продукции» (письмо Минпромторга России от 12.03.2020 № 16856/17).

4. Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 года N 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве».

5. Регламента Европейского Парламента и Совета №305/2011 «Об установлении гармонизированных условий для распространения на рынке строительной продукции и отмене директивы 89/106/ЕЕС» (далее - Регламент ЕС № 305/2011).

6. «Методические рекомендации по применению технического регламента ТР 2009/013/BY» (утверждены Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №33 от «09» ноября 2012 г.).

*Проект*

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
## к проекту технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»

### 1. Основание для разработки технического регламента.

Проект технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (далее – проект технического регламента ЕАЭС) разработан в соответствии:

- с пунктом 11 раздела I Плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза (далее – Союз) и внесения в них изменений, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 57;
- со статьей 51 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор и Союз соответственно), в соответствии с которой техническое регулирование в рамках Союза осуществляется в соответствии с принципом установления единых обязательных требований в технических регламентах Союза или национальных обязательных требований в законодательстве государств-членов к продукции, включенной в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза (далее - единый перечень).
- со статьей 52 Договора, в соответствии с которой технические регламенты Союза или национальные обязательные требования действуют только в отношении продукции, включенной в утверждаемый Евразийской экономической комиссией (далее – ЕЭК) единый перечень. Позицией 22 единого перечня, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526, предусматривается установление в рамках Союза обязательных требований к строительным материалам и изделиям.

Стороной, ответственной за разработку проекта технического регламента ЕАЭС в соответствии с Графиком, является Российская Федерация, органом государственного управления, ответственным за разработку проекта технического регламента ЕАЭС, является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а соразработчиком является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Российской Федерацией была представлена редакция проекта технического регламента ЕАЭС и комплект документов к нему, которые разработаны в соответствии с требованиями Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48 «О Порядке разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза» (с изменениями утверждёнными Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 № 147), Рекомендаций по содержанию и типовой структуре технического регламента ЕАЭС (утверждённых Решением Совета ЕЭК от 21.08.2015 № 50) и Решения Совета ЕЭК от 18.10.2016 № 161 «О Порядке разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, и перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования», а также пояснительная записка к нему.

Проект технического регламента ЕАЭС разработан с учетом положений соответствующих технических регламентов государств-членов ЕАЭС, в том числе:

- Технический регламент Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY) (утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2009 № 1748);

- Технический регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года №1202);

- Технический регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435 Об утверждении Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий») – актуализированная редакция Технического регламента;

- Технический регламент Кыргызской Республики «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций» (принят законом от 29 января 2010 года N 18);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия»,

- Проект технического регламента РФ «О безопасности строительной продукции» (письмо Минпромторга России от 12.03.2020 № 16856/17);

- Регламент Европейского Парламента и Совета №305/2011 «Об установлении гармонизированных условий для распространения на рынке строительной продукции и отмене директивы 89/106/ЕЕС» (далее - Регламент ЕС № 305/2011).

Также учтены другие нормативные правовые акты государств-участников ЕАЭС, принятых в данной области.

Проект технического регламента ЕАЭС увязан с действующими техническими регламентами ЕАЭС в сфере строительства:

- ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»;

- ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);

- ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», в которых установлены требования, в т.ч. для строительных материалов и изделий;

- Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);

- Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

## 2. Цели и задачи разработки технического регламента.

Технический регламент ЕАЭС разрабатывается в целях:

- обеспечения на таможенной территории ЕАЭС защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья

животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения;

- реализации Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

- гармонизации требований безопасности строительных материалов и изделий в государствах-членах Союза;

- установления обязательных требований для строительных материалов и изделий, в числе которых правила обращения на рынке, требования безопасности, обеспечение соответствия требованиям безопасности, правила оценки соответствия, маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Союза;

- устранение дублирования и противоречий между документами государств-членов Союза;

- снижения технических барьеров в торговле и обеспечения свободного перемещения строительных материалов и изделий, выпускаемой в обращение на территории государств-членов Союза;

- установление единых требований на методы исследований (испытаний) и измерений строительных материалов и изделий устанавливающихся в стандартах, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов (проб), необходимые для применения и исполнения требований технического регламента ЕАЭС и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования;

- установление единых требований по существенным характеристикам для строительных материалов и изделий.

**3. Состав и общая характеристика объектов технического регулирования, в отношении которых подготовлен проект технического регламента ЕАЭС.**

Проект технического регламента ЕАЭС устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Союза требования к строительным материалам и изделиям, выпускаемым в обращение на таможенной территории Союза и предназначенным для использования при возведении, реконструкции, реставрации, эксплуатации и капитальном ремонте зданий и сооружений различного назначения (далее – строительные материалы и изделия), а также правила их оценки соответствия. Настоящий

технический регламент распространяется также на связанные со строительными материалами и изделиями процессами хранения, транспортировки, упаковки и процедуру маркировки.

В проекте технического регламента ЕАЭС приведены основные понятия, необходимые для его применения и соблюдения. С целью введения единых правил обращения продукции на территории государств-членов Союза введено понятие «существенные характеристики». В контексте проекта технического регламента ЕАЭС под существенными характеристиками строительных материалов и изделий понимаются характеристики, обеспечивающие, при их применении по назначению, выполнение базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям, перечень которых установлен в проекте технического регламента ЕАЭС с учетом положений технических регламентов государств-членов Союза и Регламента ЕС № 305/2011 и включает следующие требования:

1) механической безопасности;

2) пожарной безопасности;

3) санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к строительным материалам и изделиям;

4) безопасности и доступности при использовании;

5) энергетической эффективности зданий и сооружений;

6) рационального использования природных ресурсов.

Проект технического регламента ЕАЭС устанавливает существенные требования к строительным материалам и изделиям, обеспечивающие выполнение базовых требований к зданиям и сооружениям, а также требования по декларированию и сертификации соответствия и маркировке (доведению информации) существенных характеристик строительных материалов и изделий, а также требования к составу сопроводительной документации.

Проект технического регламента ЕАЭС устанавливает требования по размещению строительных материалов и изделий на рынке при их соответствии существенным требованиям безопасности строительных материалов и изделий, а также других технических регламентов, требования которых на них распространяются.

Проект технического регламента ЕАЭС устанавливает формы и схемы обязательного подтверждения соответствия существенных требований (декларирования соответствия и сертификации соответствия), учитывающие опыт государств-членов Союза. При их установлении использованы типовые схемы оценки соответствия, установленные в Решении Совета ЕЭК от 18.04.2020 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия».

Проект технического регламента ЕАЭС обеспечивает применение риск-ориентированного подхода при выборе схем подтверждения соответствия строительных материалов и изделий.

В случае отсутствия межгосударственных, национальных (государственных) стандартов, устанавливающих требования к строительным материалам и изделиям или в случае, когда свойства и условия применения строительных материалов и изделий полностью или частично не регламентированы межгосударственными, национальными (государственными) стандартами в качестве основания для подтверждения их соответствия применяется процедура оценка пригодности для применения в строительстве. Проект технического регламента ЕАЭС устанавливает условия, при которых необходимо проводить оценку пригодности строительной продукции, требования к правилам и процедурам ее проведения, а также требования к организациям, уполномоченным на право проведения оценки пригодности. Техническое свидетельство, полученное в результате оценки пригодности, используется в качестве основания для проведения подтверждения соответствия.

Проект технического регламента ЕАЭС устанавливает необходимые для обеспечения безопасности строительных материалов и изделий требования по их транспортировке и хранению.

Объектами технического регулирования проекта технического регламента ЕАЭС являются следующие группы строительных материалов и изделий:

1. Анкеры и крепежные изделия
2. Арматура и арматурные изделия стальные для армирования железобетонных конструкций
3. Заполнители для бетонов и строительных растворов
4. Изделия бетонные и железобетонные
5. Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки, устройства для дверей и окон (фурнитура)
6. Изделия для систем вентиляции
7. Изделия и арматура электромонтажная
8. Изделия профильные погонажные, в том числе профили для окон и дверей
9. Материалы и изделия из полимерных композитов
10. Материалы лакокрасочные
11. Материалы и изделия для защиты строительных изделий и конструкций от коррозии
12. Материалы и изделия кровельные и гидроизоляционные

13. Элементы систем водоотвода с крыш

14. Минеральные вяжущие вещества

15. Материалы и изделия из гипса

16. Материалы и изделия из древесины

17. Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные, звукоизоляционные)

18. Материалы и изделия, герметизирующие и уплотняющие

18. Материалы и изделия отделочные и облицовочные для внутренних и наружных работ

20. Материалы и изделия геосинтетические

21. Материалы для укрепления грунтов

22. Материалы и изделия для устройства покрытий пола

23. Металлические изделия

24. Панели, блоки и штучные изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок

25. Товарный бетон. Растворы строительные. Сухие строительные смеси. Добавки для бетонов и строительных растворов

26. Трубы, фитинги, трубопроводная арматура и комплектующие для наружных и внутренних инженерных систем различного назначения

27. Стекло строительное и изделия строительного назначения из него

28. Инженерное и санитарно-техническое оборудование

29. Клеи на синтетической основе

30. Материалы и изделия из хризотилцемента и хризотила

31. Отопительные приборы

32. Материалы и изделия для устройства подвесного потолка

33. Битумные вяжущие вещества

Проект технического регламента ЕАЭС содержит следующие главы и приложения:

I. Область применения

II. Основные понятия и сокращения

III. Существенные характеристики строительных материалов и изделий и базовые требования к зданиям и сооружениям

IV. Правила идентификации строительных материалов и изделий

V. Правила обращения строительных материалов и изделий

VI. Требования к строительным материалам и изделиям

VII. Обеспечение соответствия строительных материалов и изделий требованиям технического регламента

VIII. Оценка соответствия строительных материалов и изделий

IX. Требования к сопроводительной документации и маркировке строительных материалов и изделий единым знаком обращения продукции на рынке Союза

X. Требования к транспортировке и хранению строительных материалов и изделий

Приложение 1. Перечень объектов технического регулирования, на которые распространяется действие технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»

Приложение 2. Виды базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям, которые используются при формировании перечня и показателей (при наличии) существенных характеристик строительных материалов и изделий

Приложение 3. Перечень существенных характеристик для строительных материалов и изделий

Приложение 4. Классификация строительных материалов и изделий в зависимости от риска невыполнения базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям

Приложение 5. Порядок подтверждения пригодности строительных материалов и изделий

Приложение 5.1. Форма заявления на утверждение уполномоченного лица по подготовке технических свидетельств

Приложение 5.2. Форма заявления на проведение подтверждения пригодности

Приложение 5.3. Форма акта отбора образцов строительных материалов (изделий) для испытаний

Приложение 5.4. Форма решения о выборе типового представителя строительных материалов (изделий)

Приложение 5.5. Форма Заключения о пригодности продукции

Приложение 5.6. Форма бланка единой формы технического свидетельства о пригодности строительных материалов и изделий

Приложение 5.7. Форма бланка соглашения о подтверждении пригодности строительных материалов и изделий

Приложение 5.8. Форма Единого реестра технических свидетельств Союза

Приложение 6. Перечень показателей допустимых предельных концентраций вредных и радиоактивных веществ к строительным материалам и изделиям

Приложение 7. Схема декларирования соответствия 8д

Приложение 8. Схема сертификации соответствия цемента 10с

Приложение 9. Схема декларирования соответствия 9д, применяемая для серийно выпускаемой продукции при декларировании соответствия на основании доказательств, полученных с участием уполномоченной организации по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий

Приложение 10. Схема декларирования соответствия 10д, применяемая для партии (единичного изделия) выпускаемой продукции при декларировании соответствия на основании доказательств, полученных с участием уполномоченной организации по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий

## 4. Взаимосвязь проекта технического регламента с законодательными актами государств-членов Союза.

Проект технического регламента ЕАЭС взаимосвязан со следующими законодательными актами государств-членов Союза:

Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании и стандартизации»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 г. № 603-II «О техническом регулировании»;

Закон Кыргызской Республики от 22 мая 2004 года № 67 «О техническом регулировании в Кыргызской Республике».

## 5. Информация о требованиях проекта технического регламента ЕАЭС, отличающихся от соответствующих международных, региональных, национальных стандартов.

Проект технического регламента ЕАЭС отличающихся требований от соответствующих международных, региональных, национальных стандартов не содержит.

Проект технического регламента ЕАЭС определяет с учетом специфики строительных материалов и изделий требования безопасности к ним, правила их подтверждения соответствия требованиям технического регламента, а также маркировки знаком соответствия в целях, установленных Договором Союза (подписан 29.05.2014 года в г. Астана).

При разработке проекта технического регламента ЕАЭС учтена специфика строительной продукции как объекта технического регулирования, а именно: строительная продукция, начинает выполнять предназначенную функцию только с того момента, когда становится частью здания или сооружения. Строительные материалы и изделия исходя из своего целевого назначения, должны обеспечивать реализацию базовых требований к зданиям и сооружениям на этапе их эксплуатации.

**5. Анализ международного опыта и опыта государств-членов Союза в области установления обязательных требований, в отношении объектов технического регулирования, затронутых проект технического регламента ЕАЭС.**

В Евросоюзе строительные материалы и изделия регулируются Регламентом Европейского Парламента и Совета №305/2011 «Об установлении гармонизированных условий для распространения на рынке строительной продукции и отмене директивы 89/106/ЕЕС» (далее - Регламент ЕС № 305/2011).

Опыт государств-членов Союза в области установления обязательных требований:

1. Технический регламент Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» ТР 2009/013/BY (утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2009 № 1748);
2. Технический регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года №1202);
3. Технический регламента Кыргызской Республики «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций» (принят законом от 29 января 2010 года N 18);
4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».

**6. Информация о требованиях, включенных в проект технического регламента ЕАЭС, отличающихся от соответствующих международных, региональных документов.**

Требования безопасности строительных материалов и изделий, установленные в проекте технического регламента ЕАЭС гармонизированы с требованиями Регламента ЕС № 305/2011.

Проект технического регламента ЕАЭС отличий не содержит.

**7. Информация о соответствии проекта технического регламента ЕАЭС, требованиям в области обеспечения единства измерений.**

Проект технического регламента ЕАЭС, не затрагивает аспекты обеспечения единства измерений.

Формы, схемы и процедуры оценки соответствия установленные в проекта технического регламента ЕАЭС на основе типовых схем оценки соответствия, утверждаемых Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 «О типовых схемах оценки соответствия».

**8. Информация о единых санитарных требованиях и процедурах, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных требованиях, включаемых в проект технического регламента ЕАЭС.**

Проект технического регламента ЕАЭС устанавливает санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к строительным материалам и изделиям в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28 мая 2010 года «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

Требования в проекте Технического регламента ЕАЭС по санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим включены в соответствии со следующими основополагающими документами ЕЭК:

1. Договор о Евразийском экономическом Союзе (Статья 51, пункт 2):

«2) установление единых обязательных требований в технических регламентах Союза или национальных обязательных требований в законодательстве государств-членов к продукции, включенной в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза (далее - единый перечень)»

2. Договор о Евразийском экономическом Союзе (Статья 57, пункт 2):

«2. К продукции (товарам), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), устанавливаются единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования и процедуры.

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), в отношении которой разрабатываются технические регламенты Союза, включаются в технические регламенты Союза в соответствии с актами Комиссии».

3. Решение ЕЭК № 48 «пункт 13»:

«13. Требования в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования проекта технического регламента, установленные едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждаемыми Комиссией (далее – единые санитарные требования), включаются в первую редакцию проекта технического регламента».

Проект технического регламента ЕАЭС не затрагивает аспекты единых ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных требований.

**9. Информация о подтверждения пригодности строительных материалов и изделий.**

В редакции проекта Технического регламента установлено, что выпускаемые в обращение на территории Союза строительные материалы и изделия, указанные в приложении 1 к Техническому регламенту, подлежат декларированию соответствия (независимо от формы подтверждения соответствия, указанной в приложении 3) на основании технического свидетельства, выданного по результатам прохождения подтверждения пригодности в одном из следующих случаях:

а) на строительные материалы и изделия не распространяется область применения стандартов, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики;

б) методы исследований (испытаний) и измерений строительных материалов и изделий, установленные в стандартах, включенных в перечень стандартов, содержащих правила и методы испытаний, не могут быть применены.

Подтверждению пригодности подлежит продукция, от которой зависят эксплуатационные свойства зданий и сооружений, их надежность и долговечность, безопасность для жизни и здоровья людей, их имущества, а также окружающей среды, требования к свойствам и условиям применения

которой полностью или частично отсутствуют в действующих межгосударственных стандартах, национальных стандартах.

Пошаговая процедура подтверждения пригодности изложена в приложении 5 проекта Технического регламента.

Согласно п. 7 приложения 5 к проекту Технического регламента уполномоченный орган:

- разрабатывает программу испытаний, осуществляет отбор образцов (проб) и направляет их в аккредитованную испытательную лабораторию;

С точки зрения обеспечения механической безопасности нестандартизируемой продукции при процедуре подтверждения пригодности, испытания проводятся на отобранных комиссией образцах готовой продукции методом случайного отбора.

- анализирует результаты испытаний, устанавливает фактические значения существенных характеристик строительных материалов и изделий, обеспечивающие безопасность продукции;

- определяет условия и возможную область применения строительных материалов и изделий.

Испытания проводятся по стандартным или специально разработанным, аттестованным (валидированным) методикам, позволяющим определить фактические значения существенных характеристик, основные физико-механические и другие свойства строительных материалов и изделий, их характеристики, назначение и область применения с учетом базовых требований по безопасности зданий и сооружений.

Данная процедура на данный момент является действующей и проводится в Российской Федерации, а также в Республике Беларусь.

## 10. Введение в действие проекта технического регламента ЕАЭС.

Переходные положения технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» устанавливают, что:

а) документы об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, установленным актами, входящими в право Евразийского экономического союза (далее — Союз), или законодательством государства — члена Союза (далее — государство-член), выданные или принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (далее соответственно — продукция, технический регламент), до даты вступления в силу технического

регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 24 месяцев с даты вступления в силу технического регламента

С даты вступления в силу технического регламента выдача или принятие документов об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным актами, входящими в право Союза, или законодательством государства-члена, не допускается;

б) в течение 24 месяцев с даты вступления в силу технического регламента допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной территории Союза продукции, не подлежавшей до даты вступления в силу технического регламента обязательной оценке соответствия обязательным требованиям, установленным актами, входящими в право Союза, или законодательством государства—члена, без документов об обязательной оценке соответствия продукции и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке);

В) в течение 24 месяцев с даты вступления в силу технического регламента допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной территории Союза продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными актами, входящими в право Союза, или законодательством государства-члена, при наличии документов об оценке соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до даты вступления в силу технического регламента.

Продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) в соответствии с законодательством государства-члена. Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза не допускается;

г) обращение продукции, указанной в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, допускается в течение срока службы, установленного в соответствии с законодательством государства-члена.

## 11. Финансово-экономическое обоснование проекта технического регламента ЕАЭС.

Проведена оценка расходов адресатов регулирования, связанных с необходимостью исполнения и/или соблюдения установленных проектов технического регламента ЕАЭС обязанностей, ограничений и (или) запретов.

Для каждой группы адресатов регулирования, прямо или косвенно затронутых регулированием проекта технического регламента ЕАЭС, приведена оценка ожидаемых расходов и/или доходов как разницы между существующими в настоящее время расходами и/или доходами и расходами

и/или доходами на выполнение (в связи с введением) новых обязанностей, ограничений и (или) запретов, то есть дополнительными расходами и/или доходами, которые данная группа адресатов регулирования понесет (приобретет) в результате введения регулирования проекта технического регламента ЕАЭС.

Изготовители продукции понесут издержки, связанные с подтверждением соответствия, и получат выгоду от условий для добросовестной конкуренции и признания сертификатов соответствия на территории Союза.

Реализация проекта технического регламента ЕАЭС не повлечет за собой дополнительных расходов бюджета Евразийского экономического союза и государств-членов Союза.

**12. Информация о проблемах, на решение которых направлен проект технического регламента ЕАЭС.**

Проект технического регламента ЕАЭС устраняет ряд выявившихся проблем связанных с применением строительных материалов и изделий на территории государств-членов Союза, вызывающих неоднозначное понимание заявителями на подтверждение соответствия, органами по сертификации и инспекционного контроля. Главными из этих проблем являются:

- дублирование с другими техническими регламентами ЕАЭС и нормативно-правовыми документами государств -членов;

- отсутствия механизма определения существенных характеристик строительных материалов и изделий в соответствии с их областью применения и влияния на безопасность зданий и сооружений;

- недостаточности предлагаемых форм подтверждения соответствия для строительных материалов и изделий;

- неоднозначное понимание положений, касающихся понятийного аппарата в области строительных материалов и изделий;

- гармонизация с системой технического регулирования, принятой в Европейском Союзе;

- отсутствия критериев отнесения строительной продукции к новой, подлежащей оценке технической пригодности;

- отсутствуют правил, схем и процедур сертификации (декларирования), принятые нормативными правовыми актами, в результате, каждый производитель (поставщик) в зависимости от своей добросовестности и коммерческих интересов самостоятельно решает, как он будет проводить сертификацию и принимать декларацию;

-требования к строительной продукции устанавливаются в национальных стандартах, при этом законодательством о техническом регулировании и стандартизации установлены существенные ограничения по применению таких стандартов на обязательной основе;

-предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия применяемых строительных материалов требованиям технических регламентов и проектной документации, но не стандартов, применяемых в настоящее время при производстве строительных материалов;

**13. Круг лиц, на защиту интересов которых направлена разработка проекта технического регламента ЕАЭС.**

Основными лицами, на защиту интересов которых направлена разработка проекта технического регламента ЕАЭС, являются потребители, изготовители, уполномоченные изготовителями лица и продавцы строительных материалов и изделий, органы по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), аккредитованные испытательные лаборатории (центры) и иные заинтересованные лица.

**14. Адресаты регулирования, в том числе субъекты предпринимательской деятельности, и воздействие, оказываемое на них проект технического регламента ЕАЭС.**

Адресатами регулирования являются изготовители (производители), уполномоченные изготовителями лица и продавцы, осуществляющие выпуск в обращение на таможенной территории Союза строительных материалов и изделий, а также импортеры, потребители (приобретатели) строительных материалов и изделий, а также испытательные лаборатории (центры) и иные заинтересованные лица.

Проект технического регламента ЕАЭС в целом окажет позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности.

Регулирующее воздействие изменений приведет к:

- устранению дублирования с другими техническими регламентами Союза;

- конкретизации положений, касающихся понятийного аппарата и отдельных требований к строительным материалам и изделиям;

- конкретизации Перечней объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям проекта технического регламента ЕАЭС.

**15. Содержание ограничений, устанавливаемых проектом изменений для субъектов предпринимательской деятельности, иных заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты.**

Проект технического регламента ЕАЭС не устанавливает дополнительных ограничений для субъектов предпринимательской и иной деятельности, и иных заинтересованных лиц.

**16. Механизм решения проблем, в целях устранения которых подготовлен проект технического регламента ЕАЭС и достижения цели регулирования, предусмотренной проектом технического регламента ЕАЭС.**

Проблемы, указанные в пункте 11 настоящей пояснительной записки, решаются в тексте проекта технического регламента ЕАЭС.

**17. Информация об иных возможных способах разрешения проблем, для устранения которых подготовлен проект технического регламента ЕАЭС.**

Иные способы разрешения проблем, описанных в пункте 15 настоящей пояснительной записки, отсутствуют.

**18. Источники информации.**

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

Приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе «Протокол о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза»;

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 «О типовых схемах оценки соответствия»;

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48 «О Порядке разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 г. № 80 «О свидетельствах о государственной регистрации продукции»;

Решение Совета ЕЭК от 18.10.2016 № 161 «О Порядке разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, и перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования»;

Технический регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011);

Технический регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011);

Технический регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);

Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);

Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);

Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Регламента Европейского Парламента и Совета №305/2011 «Об установлении гармонизированных условий для распространения на рынке строительной продукции и отмене директивы 89/106/ЕЕС» (Регламент ЕС № 305/2011).

Приложение 1
к пояснительной записке

# Базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям, которые используются при формировании перечня и показателей (при наличии) существенных характеристик строительных материалов и изделий.

| № п/п | Проект ТР ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» *Приложение 2* | Описание Базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям, которые используются при формировании перечня и показателей (при наличии) существенных характеристик строительных материалов и изделий | Регламент ЕС 305/2011 | ТР «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» *Приложение 2* | Технический регламент Кыргызской Республики «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций *Статья 4* | Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ *Статья 3, пункт 6* | Технический регламент ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» *Статья 5* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Механическая безопасность | Объектами механической безопасности являются строительные материалы и изделия, используемые при строительстве, которые должны воспринимать внешние воздействия в процессе их применения, с целью исключения:<br>- разрушения всего или части здания и/или сооружения;<br>- деформаций, при которых эксплуатация здания и/или сооружения недопустима;<br>- повреждения других конструктивных элементов строительных сооружений в результате деформаций при нагружении конструкций. | Механическое сопротивление и устойчивость | Механическая прочность и устойчивость | Статья 5. Требования к обеспечению механической и промышленной безопасности | Механическая безопасность | Механическая прочность и устойчивость |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | Пожарная безопасность | Объектами пожарной безопасности являются все горючие строительные материалы и изделия, снижающие свои прочностные характеристики под воздействием огня или высокой температуры, что может привести к их обрушениям и ударным воздействиям на субъект безопасности. Строительные материалы и изделия должны обладать таким свойствами, чтобы в случае возникновения пожара:<br>- допустимая нагрузка на конструкции сохранялась в течение определенного периода времени;<br>- образование и распространение огня и дыма в пределах строительных сооружений было ограничено;<br>- распространение огня к соседним строительным сооружениям было ограничено;<br>- токсичность продуктов горения строительных материалов и изделий из них должна быть такова, чтобы люди могли безопасно покинуть здание /сооружение или быть спасены. | Безопасность в случае пожара | Пожарная безопасность и взрывобезопасность | Статья 6. Требования к обеспечению пожаро- и взрывобезопасности | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность |
| **3.** | Санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к строительным материалам и изделиям | Строительные материалы должны соответствовать требованиям безопасности в течение всего жизненного цикла зданий и сооружений, не представлять угрозу гигиене, здоровью и безопасности человека, животных, а также растений и не оказывать чрезмерно высокого влияния на качество окружающей среды, в частности, в результате любого из следующих факторов:<br>- выделения ядовитого газа;<br>- эмиссия опасных веществ, летучих органических соединений, парниковых газов или опасных частиц в воздух помещений в пределах, установленных Союзом;<br>- содержание и/или выделение в окружающую среду вредных химических веществ в таких количествах, которые могут оказывать прямое или косвенное воздействие на организм людей, животных или растений. Содержание вредных для людей, животных или растений химических веществ в составе лакокрасочных, полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и изделий должны | Гигиена, здоровье и окружающая среда | Химическая безопасность | Статья 7. Требования к обеспечению химической безопасности | Безопасные для здоровья человека условия проживания и пребывания в зданиях и сооружениях | Гигиена, защита здоровья и наследственности человека, охрана окружающей среды |
| | | | | Радиационная безопасность | Статья 8. Требования к обеспечению радиационной безопасности | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | соответствовать требованиям, установленным Союзом;<br>- содержание вредных для людей, животных или растений радиационных веществ в составе горных пород, щебня, гравия, глины, песка, цемента, изделий из них, в том числе стекла, готовых металлических изделий и так далее должно соответствовать требованиям радиационной безопасности, установленным Союзом;<br>- обеспечивать санитарно-эпидемиологическую безопасность для человека и животных, находящихся в зданиях и сооружениях, что достигается установлением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований к характеристикам (свойствам) строительных материалов и изделий. | Защита от шума | Санитарно-эпидемиологическая безопасность (химические, физические и биологические факторы)<br>Биологическая безопасность | Статья 9. Требования экологической и биологической безопасности | | Безопасность при эксплуатации |
| **4.** | Безопасность и доступность при использовании | Объектами безопасности и доступности при использовании являются строительные материалы и изделия, которые должны быть применены таким образом, чтобы они не представляли недопустимого риска несчастных случаев или повреждений при обслуживании или при использовании, в частности в результате любого из следующего фактора:<br>- соприкосновения людей и животных с поверхностями с высокими или очень низкими температурами;<br>- поражения электрическим током и эмиссии опасных излучений;<br>- скольжения, падения, столкновения, ожога, в том числе с учетом доступности и использования для инвалидов. | Безопасность и доступность в использовании | Термическая безопасность | Статья 10. Требования к обеспечению *термической безопасности*<br>Статья 11. Требования к обеспечению *электрической безопасности и безопасности излучения* | Безопасность для пользователей зданиями и сооружениями<br>Безопасный уровень воздействия зданий и сооружений на окружающую среду<br>Доступность зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченным и возможностям и передвижения | Защита от шума и вибрации |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Безопасность при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях | |
| **5.** | Энергетическая эффективность зданий и сооружений | Объектами энергетической эффективности зданий и сооружений являются строительные материалы и изделия, используемые при строительстве для снижения количества энергии, которую здание или сооружение требует в использовании с учетом проживающих и климатических условий местоположения объекта. | Энергосбережение и теплоизоляция | | | Энергетическая эффективность зданий и сооружений | Экономия энергии и тепловой защиты |
| **6.** | Рациональное использование природных ресурсов | Строительные материалы и изделия должны быть применены таким способом, при котором использование природных ресурсов является устойчивым, и, в частности могли гарантировать следующее:<br>- повторное использование или рециклинг строительных конструкций, их материалов и частей после разрушения;<br>- использование экологически безопасных строительных материалов и изделий. | Устойчивое использование природных ресурсов | | | | |

**ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**
**КОЛЛЕГИЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

«  »  20  г.  **№**  г.

**О переходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС _____)**

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, пунктом 11 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии **р е ш и л а:**

1. Установить, что:

а) а) документы об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, установленным актами, входящими в право Евразийского экономического союза (далее – Союз), или законодательством государства – члена Союза (далее – государство-член), выданные или принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС _____) (далее соответственно – продукция, технический регламент), до даты вступления в силу технического регламента,

действительны до окончания срока их действия, но не позднее 24 месяцев с даты вступления в силу технического регламента.

С даты вступления в силу технического регламента выдача или принятие документов об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным актами, входящими в право Союза, или законодательством государства-члена, не допускается;

б) в течение 24 месяцев с даты вступления в силу технического регламента допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной территории Союза продукции, не подлежавшей до даты вступления в силу технического регламента обязательной оценке соответствия обязательным требованиям, установленным актами, входящими в право Союза, или законодательством государства–члена, без документов об обязательной оценке соответствия продукции и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке);

в) в течение 24 месяцев с даты вступления в силу технического регламента допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной территории Союза продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными актами, входящими в право Союза, или законодательством государства-члена, при наличии документов об оценке соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до даты вступления в силу технического регламента.

Продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) в соответствии с законодательством государства-члена. Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза не допускается;

г) обращение продукции, указанной в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, допускается в течение срока службы, установленного в соответствии с законодательством государства-члена.

2. Просить Правительство Российской Федерации совместно с государствами-членами обеспечить разработку и представление в Евразийскую экономическую комиссию до даты вступления в силу технического регламента:

а) проекта программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, и межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям технического регламента;

б) проекта перечня продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технического регламента, в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования.

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии М. Мясникович

**Пояснительная записка к проектам перечней стандартов необходимых для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования**

**а) Правовое основание (положение международного договора или акта Комиссии, входящих в право Союза) для принятия проектов перечней стандартов**

В целях выполнения требований технического регламента Союза Комиссия утверждает перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Союза. Перечень устанавливается с соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение N 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения N 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. N 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии.

**б) Цели разработки проектов перечней стандартов**

Систематизация действующих ГОСТ, как международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия − национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, и перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

**в) Описание проблем, на решение которых направлена разработка проектов перечней стандартов, а также иных способов решения описанных проблем**

Исходя из принятых в документах Союза решений, область применения настоящего технического регламента охватывает продукцию промышленности строительных материалов и стройиндустрии – строительные материалы и изделия.

Это соответствует целям Договора о Союзе по углублению и ускорению интеграционных процессов и формированию единого экономического пространства государств-членов Союза, применения в проектах строительных материалов и изделий, отвечающих общим требованиям и обеспечения их беспрепятственного выпуска на рынок и обращения на таможенной территории государств-членов Союза.

Чрезвычайно важно иметь нормативные документы, содержащие требования к безопасности, вводимых в обращение строительных материалов и изделий. Одним из аспектов обеспечения безопасности являются правила и методы исследований (испытаний) и измерений. Именно они, наряду с соблюдением технологического режима изготовления, обеспечивают соответствие продукции требованиям нормативных документов, а в конечном случае – требованиям ТР. До разработки настоящего ТР строительные материалы и изделия не имели единого документа, устанавливающего правила подтверждения соответствия, одинаковые на всей территории Союза. Такое положение не создавало условий для свободного перемещения продукции на территории Союза.

**г) Краткая характеристика стандартов и методик исследований (испытаний) и измерений, включенных в проекты перечней стандартов**

В представленные перечни входят стандарты, распространяющиеся на строительные материал и изделия. Перечень стандартов с требованиями к продукции включает 511 стандарта, из них 412 межгосударственных стандартов и 92 национальных стандарта.

Перечень стандартов с методами испытаний включает в себя 875 стандартов. Из них 685 межгосударственных и 190 национальных стандартов.

**д) Информация о соответствии стандартов, включенных в проекты перечней стандартов, международным и региональным стандартам**

Стандарты, включенные в проекты перечней, содержат 80 стандартов на основе IEC и ISO (4 аналога IEC и 76 – ISO).

**е) Обоснование включения в проекты перечней стандартов национальных (государственных) стандартов государств-членов и методик исследований (испытаний) и измерений**

В проект перечней стандартов, кроме межгосударственных включены национальные стандарты ГОСТ Р и СТБ, которые в дальнейшем будут переработаны в межгосударственные стандарты. Отсутствие национальных стандартов других стран-участников обосновывается отсутствием предложений со стороны других участников ЕЭК.

**ж) Информация о требованиях и объектах технического регулирования технического регламента, для которых отсутствуют стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технического регламента и содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов.**

Из 282 видов продукции, содержащихся в перечне объектов технического регулирования настоящего ТР ЕАЭС, 10 объектов имеют не в полном объеме имеют утвержденные стандарты, обеспечивающие соблюдение требований ТР ЕАЭС и содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов. Разработка необходимых стандартов предусмотрена программой.

**з) Предложения по разработке межгосударственных стандартов, в том числе заменяющих национальные (государственных) стандарты государств-членов и методики исследований (испытаний) и измерений, включенные в проекты перечней стандартов**

Предлагается разработка 132 межгосударственных стандартов, в том числе заменяющих национальные (государственных) стандарты государств-членов и методики исследований (испытаний) и измерений, которые после их включения в перечни стандартов полностью обеспечат применение и исполнение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий».

**и) Предложения по внесению изменений в проекты перечней стандартов, подготовленные на основании результатов мониторинга уполномоченными органами по стандартизации государств-членов разработки соответствующих межгосударственных стандартов**

Конкретные предложения будут внесены после проведения мониторинга.

**к) Круг лиц, на защиту интересов которых направлена разработка проектов перечней стандартов**

Данные перечни защищают интересы предпринимательских групп, связанных с производством, эксплуатацией и оценкой соответствия строительных материалов и изделий, направлены на обеспечение безопасности жизнедеятельности людей и окружающей среды.

**л) Содержание устанавливаемых ограничений для субъектов предпринимательской и иной деятельности, иных заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты**

Не устанавливаются новые обязанности, запреты, ограничения, а также не изменяется содержание существующих обязанностей, запретов и

ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

**м) Механизм разрешения проблемы, на решение которой направлено принятие перечней стандартов, и достижения цели разработки проектов перечней стандартов (описание взаимосвязи между предлагаемым регулированием и решаемой проблемой)**

Международные и региональные (межгосударственные) стандарты, а в случае их отсутствия – национальные (государственные) стандарты, содержат основные (существенные) требования безопасности, учитывающие опасные факторы, характерные для применения строительных материалов и изделий, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента евразийского экономического союза.

# УВЕДОМЛЕНИЕ

## о разработке проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»

| | |
|---|---|
| 1. Наименование проекта технического регламента Евразийского экономического союза (далее – Союз) (проекта изменений в технический регламент Союза) | Проект технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (далее – проект, технический регламент) |
| 2. Государство – член Союза или Евразийская экономическая комиссия, ответственные за разработку проекта | Российская Федерация |
| 3. Орган государственной власти государства – члена Союза, ответственный за разработку проекта | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 4. Объект технического регулирования | Технический регламент устанавливает обязательные минимально необходимые для применения и исполнения на территории Союза требования, обеспечивающие безопасность строительных материалов и изделий, выпускаемым в обращение на территории Союза, а также правила их оценки соответствия. Технический регламент распространяется также на связанные со строительными материалами и изделиями процессы производства, хранения, транспортировки, упаковки и процедуру маркировки. |
| 5. Цель разработки проекта | Гармонизация требований безопасности строительных материалов и изделий; снижение технических барьеров в торговле и обеспечение свободного перемещения выпускаемых в обращение строительных материалов и изделий; установление обязательных требований для строительных материалов и изделий; повышение качества строительных материалов за счет единообразного контроля за ней; защита жизни и здоровья человека, сохранности имущества; защита окружающей среды, здоровья животных и растений. |
| 6. Основание для разработки проекта | Пункт 11 раздела I Плана разработки технических регламентов Союза |

| | |
|---|---|
| | и внесения в них изменений, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 57 |
| 7. Почтовый адрес, номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии) для направления замечаний и предложений (отзывов) по проекту | Евразийская экономическая комиссия<br>119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1.<br>Тел. 8 (495) 669-24-00, доб. 51-29, 51-47<br>(dept_techregulation@eecommission.org) |
| 8. Предполагаемая дата завершения публичного обсуждения проекта | 8 сентября 2023 года |

Член Коллегии (Министр)
по техническому регулированию В.В. Назаренко

**ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**
**СОВЕТ**

# Р Е Ш Е Н И Е

«  »  20  г.  **№**  г.

**О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС _____)**

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 29 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии **р е ш и л:**

1. Принять прилагаемый технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС _____).

2. Установить, что технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС _____) вступает в силу с _____ .

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

**Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
|---|---|---|---|---|
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **С. Жумангарин** | **А. Кожошев** | **А. Оверчук** |

**ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**
**КОЛЛЕГИЯ**

---

# РЕШЕНИЕ

«___» _____ 2023 г. № _____ г. Москва

**О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС _____), и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС _____) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования**

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (Приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийского экономического комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Установить прилагаемые:

перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского

экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС _____);

перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС _____) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии

**МИНИСТЕРСТВО**
**СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО**
**ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**(МИНСТРОЙ РОССИИ)**

# ПРОТОКОЛ

от «14» ноября 2023 г. № 1605-ПРМ-СМ

Заседания Межгосударственной рабочей группы по рассмотрению проекта первой редакции Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»

14.11.2023 г. , 11:00 г. Москва

**Председательствовал:**

| | |
|---|---|
| Музыченко Сергей Григорьевич | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, председатель Межгосударственной рабочей группы |

**Присутствовали:**

**Российская Федерация:**

**От Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)**

| | |
|---|---|
| Степанов Александр Юрьевич | Заместитель директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры |
| Павлюк Ольга Николаевна | Ведущий советник отдела внедрения инновационных технологий в строительство Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России |

**От Министерства промышленности и торговли Российской Федерации**

| | |
|---|---|
| Смбатян Владимир Эдуардович | Заместитель директора департамента металлургии и материалов |
| Пищеренко Дарья Игоревна | Начальник отдела развития промышленности строительных и нерудных материалов Департамента металлургии и материалов |

**От Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)**

| | |
|---|---|
| Бондарев Андрей Анатольевич | Заместитель Начальника нормативно-технического и перспективного развития пожарной безопасности Департамента надзорной деятельности и профилактической работы |

**От Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России)**

| | |
|---|---|
| Козлов Антон Викторович | Заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства (ВКС) |
| Ружицкий Максим Михайлович | Заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства |

**От Министерства энергетики Российской Федерации**

| | |
|---|---|
| Кислинская Любовь Юрьевна | Референт Департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России |

**От Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии**

| | |
|---|---|
| Тутаев Вячеслав Алексеевич | Начальник отдела стандартизации в секторах промышленности Управления стандартизации |
| Лесничая Анастасия Валериевна | Заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности Управления стандартизации |

**От ФГБУ «Институт стандартизации»**

| | |
|---|---|
| Костылева Елена Владимировна | Директор Департамента стандартизации материалов и технологий |

**От Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

| | |
|---|---|
| Гуськов Андрей Сергеевич | Заместитель начальника Управления санитарного благополучия населения |

**От Федеральной службы по аккредитации**

| | |
|---|---|
| Вахнин Вячеслав Владимирович | Начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Управления аккредитации и контрольно-надзорной деятельности |
| Тимофеева Полина Александровна | Ведущий специалист-эксперт отдела аналитики и государственного контроля Управления аккредитации и государственного контроля |
| Залазаев Максим Борисович | Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации |

**От Российского союза промышленников и предпринимателей**

| | |
|---|---|
| Лоцманов Андрей Николаевич | Заместитель Сопредседателя по промышленной политике и техническому регулированию, Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России |

**От ФГБУ ВНИИПО МЧС России**

| | |
|---|---|
| Зубань Андрей Владимирович | Начальник отдела пожарной безопасности строительных материалов научно-исследовательского центра нормативно-технических проблем пожарной безопасности |
| Белокобыльский Алексей Валерьевич | Начальник научно-исследовательского центра технического регулирования |
| Селезнев Антон Васильевич | Заместитель начальника научно-исследовательского центра технического регулирования, начальник отдела методологии оценки соответствия в области пожарной безопасности; |
| Шишков Михаил Васильевич | Старший научный сотрудник отдела технического регулирования научно- |

| | |
|---|---|
| | исследовательского центра технического регулирования |

**от Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС»)**

| | |
|---|---|
| Копытин Андрей Викторович | Директор |
| Хвоинский Сергей Леонидович | Советник директора по техническому регулированию |
| Лапшина Наталья Викторовна | Советник директора по связям с общественностью |
| Владельщикова Дарина Александровна | Ведущий специалист отдела межгосударственного и международного сотрудничества |

**От Национального объединения строителей**

| | |
|---|---|
| Мальцева Ольга Викторовна | Директор департамента технического регулирования |
| Харичкова Евгения Владимировна | Главный специалист департамента технического регулирования |

**От Национального объединения изыскателей и проектировщиков**

| | |
|---|---|
| Неклюдов Александр Юрьевич | Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ |
| Хведченя Сергей Александрович | Директор Департамента технического регулирования и нормирования аппарата НОПРИЗ |

**От Комитета ТПП РФ**

| | |
|---|---|
| Баринова Лариса Степановна | Заместитель председателя, председатель ТК-400 |

**От Некоммерческого партнерства «Ассоциация по техническому регулированию»**

| | |
|---|---|
| Бондарь Любовь Александровна | Президент |

**От НО «Союз производителей цемента»**

| | |
|---|---|
| Стржалковская Наталья Владимировна | Председатель Комитета по защитным мерам в цементной промышленности НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», Руководитель департамента технического маркетинга АО «ЦЕМРОС» |
| Фадеева Елена Николаевна | Член Комитета по защитным мерам в цементной промышленности НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», Руководитель департамента регионального развития взаимодействия с государственными органами АО «ЦЕМРОС» |
| Яшина Юлия Александровна | Эксперт по техническому регулированию |

**От ООО «Урал НИИстром»**

| | |
|---|---|
| Ахтямов Эльдар Рашидович | Технический директор |

**От Союза производителей сухих строительных смесей:**

| | |
|---|---|
| Борисов Роман Николаевич | Управляющий Ассоциации |

**От Ассоциации производителей трубопроводных систем:**

| | |
|---|---|
| Ткаченко Владислав Сергеевич | Исполнительный директор |

**От Союза стекольных предприятий:**

| | |
|---|---|
| Смирнов Михаил Иванович | Председатель комитета по техническому регулированию |

**От ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов»**

| | |
|---|---|
| Сырко Олеся | Руководитель органа по сертификации «СТМ» |

| | |
|---|---|
| Владимировна | (ВКС) |

**От НИИСФ РААСН**

| | |
|---|---|
| Бессонов Игорь Вячеславович | Руководитель испытательной лаборатории «Стройфизика-тест» |

**От Корпорации «ТехноНИКОЛЬ»**

| | |
|---|---|
| Колдашев Сергей Николаевич | Руководитель по стандартизации |

**От Ассоциации развития стального строительства:**

| | |
|---|---|
| Антропов Евгений Игоревич | Руководитель проектов |

**От НАИКС**

| | |
|---|---|
| Кубанская Ольга Олеговна | Генеральный директор |

**От Ассоциации НОПСМ**

| | |
|---|---|
| Солон Антон Борисович | Исполнительный директор |

**От Ассоциации ПСМ ЕАЭС**

| | |
|---|---|
| Горохов Алексей Юрьевич | Исполнительный директор |

**Республика Беларусь:**

**От РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Республики Беларусь:**

| | |
|---|---|
| Ибрагимов Наиль Камильевич | Заместитель Директора |
| Шатило Эдуард Эдуардович | Начальник отдела |

**От Белорусского государственного института метрологии:**

| | |
|---|---|
| Якусевич Татьяна Эдуардовна | Начальник отдела по сертификации продукции машиностроения и услуг |
| Тарасенко Наталья | Начальник сектора сертификации строительной |

| | |
|---|---|
| Михайловна | продукции, услуг и работ в строительстве |

**От Белорусского государственного института стандартизации и сертификации**

| | |
|---|---|
| Ильюшонок Юлия Васильевна | Ведущий инженер отдела технического нормирования и стандартизации в химической, легкой, деревообрабатывающей промышленности |
| Бенько Марина Анатолиевна | Ведущий инженер отдела технического нормирования и стандартизации в машиностроении и ресурсосбережении |

**От РУП «Слуцкий ЦСМС»**

| | |
|---|---|
| Бертош Елена Анатольевна | Ведущий специалист по сертификации |

**От РУП «Барановичский центр стандартизации, метрологии и сертификации»:**

| | |
|---|---|
| Мазур Виталий Александрович | Инженер 1й категории отдела стандартизации и сертификации |

**Республика Армения:**

**От Комитета по градостроительству Республики Армения:**

| | |
|---|---|
| Адамян Рузанна Мартуновна | Начальник управления строительства и научно-технического нормирования |
| Торосян Сусанна Степановна | Главный специалист отдела политики строительства и методологии ценообразования управления строительства и научно-технического нормирования |
| Чавушян Алина Альбертовна | Главный специалист отдела научно-технической политики управления строительства и научно-технического нормирования |

**Республика Казахстан:**

**От Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

| | |
|---|---|
| Муташев Максат Кайратович | Руководитель управления строительной индустрии и деревообрабатывающей промышленности Комитет промышленности |
| Кажыбекова Гульмира | Главный эксперт Управления строительной |

| | |
|---|---|
| Канатовна | индустрии и деревообрабатывающей промышленности Комитета индустриального развития |

**От Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан:**

| | |
|---|---|
| Джартыбаев Нурбек Эйлерович | Главный эксперт управления технического регулирования и международного сотрудничества |

**От РГП «КазСтандарт»:**

| | |
|---|---|
| Мукыжанов Галым Габдуллаевич | Заместитель Руководителя Координационного центра по техническому регулированию |
| Ербосынов Берик Бактыбаевич | Эксперт Координационного центра по техническому регулированию |

**От НПП РК «Атамекен»:**

| | |
|---|---|
| Шуйкебаева Жазира Саулебаевна | Управляющий директор - директор Департамента технического регулирования НПП РК «Атамекен» |
| Бухарбай Женибек Эдилбекулы | Эксперт департамента технического регулирования |

**От ОЮЛ «Ассоциация «Индустриальные строительные технологии РК»:**

| | |
|---|---|
| Нурбатуров Канапии Акпанович | Председатель |
| Садыханов Кайрат Бейсенбекович | Заместитель председателя |

**От Национальной Ассоциация проектировщиков РК:**

| | |
|---|---|
| Бисарова Мюаш Аймуканбетовна | Исполнительный директор |

**От АО «КазНИИСА»:**

| | |
|---|---|
| Мустафаева Сауле Жайшиликовна | Начальник отдела разработки нормативно-технических документов Центра нормирования в строительстве |

**От ОЮЛ «Ассоциация застройщиков Казахстана»**

| | |
|---|---|
| Микрюков Виктор Николаевич | Президент |

**От АО «НаЦЭкС»**

| | |
|---|---|
| Искулова Сая Сериковна | Старший менеджер управления координации и сводного анализа |
| Муркина Светлана Игорьевна | Заведующая сектором органа по подтверждению соответствия продукции |
| Балманова Айгуль Турабаевна | Главный специалист отдела подтверждения соответствия систем менеджмента, стандартизации и ЭПТ |
| Михайлова Наталья Юрьевна | Начальник отдела подтверждения соответствия продукции и услуг |
| Тунгатарова Жанар Эриковна | Ведущий специалист отдела ПС ПиУ |

**От ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона»:**

| | |
|---|---|
| Аульбекова Лаура Кажикумаровна | Эксперт |

**Кыргызская Республика:**

**От Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской республики:**

| | |
|---|---|
| Шаимбетов Джекшен Акматович | Начальник управления «Технического нормирования» |
| Аманбекова Айнура | Заведующий отделом «Лаборатория» |
| Тайлакова Жылдыз Кенешбековна | Заведующий отделом Строительные конструкции и материалы |

**От Республиканского центра «Стройсертификация» при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской республики:**

| | |
|---|---|
| Коногалиев Суюнбек Кусайдинович | Заместитель директора Республиканского центра «Стройсертификация» |

**От Евразийской экономической Комиссии:**

| | |
|---|---|
| Ким Максим Александрович | Заместитель Директора департамента технического регулирования и аккредитации |
| Полозков Андрей | Начальник отдела технического регулирования |

| | |
|---|---|
| Анатольевич | и стандартизации Департамента технического регулирования и аккредитации |
| Максимов Игорь Анатольевич | Заместитель начальника отдела технического регулирования и стандартизации в сфере промышленной продукции и инфраструктуры Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической Комиссии |

## I. Приветственное слово заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации – С.Г. Музыченко

Выступающий отметил важность совместной работы над проектом Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (далее − Технический регламент, ТР ЕАЭС). Членами межгосударственной рабочей группы стран-участниц ЕАЭС проделана масштабная совместная работа по подготовке проекта Технического регламента.

Сообщил, что публичное обсуждение проекта Технического регламента на официальном сайте Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) в сети интернет закончилось 8 сентября 2023 года. Всего получено 468 замечаний и предложений от 21 организации стран-участников Союза (Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан).

Доложил, что проведены дополнительные обсуждения, в том числе в рамках заседания Межгосударственной рабочей группы в г. Минске (28 сентября 2023 г.).

Отработанная сводка отзывов, одобренная по итогам Межгосударственной рабочей группы стран-участников Союза (состоявшегося 28 сентября 2023 г. в городе Минске), направлена в Евразийскую экономическую комиссию и размещена в установленном порядке на ее официальном сайте.

## II. О ходе разработки проекта первой редакции Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»

**Заслушали:**

Хвоинского С.Л. – советника директора по техническому регулированию ФАУ «ФЦС».

Выступающий отметил, что в период отработки замечаний по итогам проведения публичного обсуждения на официальном сайте ЕЭК в сети интернет

и по итогам проведения Межгосударственной рабочей группы, которая состоялась 28 сентября 2023 года в г. Минске, была проделана большая работа по внесению изменений в проект Технического регламента, которая включает в себя:

Внесение изменений в Раздел 1 «Область применения», Приложение 1 «Перечень объектов технического регулирования» и Приложение 3 «Перечень существенных характеристик для строительных материалов и изделий».

Внесение изменений в Раздел 4 «Правила идентификации строительных материалов и изделий», касающиеся введения положений для групп однородной продукции.

Внесение изменений в Раздел 8 «Оценка соответствия строительных материалов и изделий». В частности, внесена дополнительная схема декларирования соответствия 8д для серийно выпускаемых строительных материалов и изделий при наличии у заявителя собственной испытательной лаборатории и сертификата соответствия заводского производственного контроля продукции и схема 1с+ для сертификации цемента.

Доработку перечней стандартов по существенным характеристикам и методам испытаний строительных материалов и изделий.

Доработку приложения 6 «Перечень допустимых предельных концентраций вредных и радиоактивных веществ» (Санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования), в том числе внесение изменений в положения проекта Технического регламента, касающиеся установления санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к строительным материалам и изделиям в части получения СГР и замены его на протокол испытаний в рамках оценки соответствия на требования, заложенные в проекте Технического регламента. В части внесения контролируемых показателей и нормативов (предельно допустимых концентраций) основываться межгосударственными стандартами, а при их отсутствии национальными стандартами.

Доработку приложения 3 «Перечень существенных характеристик для строительных материалов и изделий» по существенным характеристикам строительных материалов и изделий.

Подготовку таблицы разногласий по проекту Технического регламента, по которым стороны не пришли к консенсусу.

- **Перспектива работы над проектом Технического регламента:**

1. Подготовка предложений по систематизации технических требований, существующих в странах Евразийского экономического союза, по группам строительных материалов и изделий с целью формирования доказательной базы Технического регламента и подготовки предложений в Программу межгосударственной стандартизации»;

2. Доработка перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов (далее – перечень по существенным характеристикам);

3. Доработка перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов (далее – перечень по методам испытаний).

**Решили:**

1. Доклад принять к сведению.

## III. Обсуждение вопросов по предложению членов Межгосударственной рабочей группы по проекту Технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий»

1. Вынесение Приложения 5 «Порядок подтверждения пригодности строительных материалов и изделий» в комплект документов к проекту Технического регламента, как отдельное Решение Коллегии ЕЭК.

Голосование по вынесенному вопросу: Республика Казахстан – против; Республика Беларусь – за; Российская Федерация - за.

**Решение:** Продолжить обсуждение вопроса. Приложение 5 в данный момент оставить в проекте Технического регламента.

2. Объединение Приложения 3 «Перечень существенных характеристик для строительных материалов и изделий» и Приложения 6 «Перечень показателей допустимых предельных концентраций вредных и радиоактивных веществ к строительным материалам и изделиям».

**Решение:** решение согласовано.

## IV. Обсуждение основных замечаний и разногласий, поступивших по проекту первой редакции Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»

**1. Разногласия с Республикой Казахстан НПП «Атамекен»:**

1. Замечания, касающиеся процедуры подтверждения пригодности. Доработать проект Технического регламента в части установления требований к продукции, на которую не распространяется область стандартов, но которая имеет опыт применения вне стран ЕАЭС. Данная процедура является барьером для иностранных производителей, постоянно улучшающих показатели качества новых строительных материалов и изделий. Требование Республики Казахстан – не распространять процедуру проведения подтверждения пригодности на данную продукцию и, в связи с этим исключить подпункт «а» пункта 27 проекта Технического регламента.

2. Проблема роли процедуры подтверждения пригодности и анализа рисков. В случае разработки ЕЭК процедуры проведения анализа рисков непонятен статус

процедуры подтверждения пригодности, так как данная процедура не регламентирована документами ЕЭК. Считают данную процедуру необоснованным расширением оценки соответствия строительных материалов и изделий.

3. Исключить по тексту понятие «показатели качества» с дальнейшей заменой на «характеристики безопасности» / «существенные характеристики» в связи с обязательностью применения разрабатываемого проекта Технического регламента и необходимостью устанавливать только показатели безопасности, термин «показатели качества» является оценочным по отношению к строительным материалам и изделиям с позиции конкурентности среди производителей.

4. Вопрос повторного проведения процедуры подтверждения пригодности для раннее проверенных материалов и изделий в рамках данной процедуры.

5. Требования к организациям, которые будут проводить процедуру подтверждения пригодности.

**Позиция разработчика:**

Пункты 1,4. Представленная НПП «Атамекен» позиция не может быть принята, по следующим причинам.

Исключение пункта «а» пункта 27 проекта Технического регламента противоречит пункту 4 Приложения 9 Договора ЕЭК.

Эффективность процедуры подтверждения пригодности продукци в доказательную базу к проекту Технического регламента, доказана положительной многолетней международной практикой, а также практикой стран-участников ЕАЭС: Российской Федерации и Республики Беларусь.

Принимая во внимание тот факт, что в разных странах минимальные базовые требования безопасности зданий и сооружений отличаются друг от друга в силу разных климатических, геологических и других особенностей, обеспечивающие эти требования строительные материалы и изделия, на которые не распространяется область стандартов на территории ЕАЭС, обязаны проходить процедуру подтверждения их пригодности. Ни в одной из экономически развитых стран не применяется импортная продукция, какой бы прогрессивной она ни была, без процедуры подтверждения пригодности с учетом национальных или региональных требований. Механизм подтверждения пригодности является также инструментом защиты национальных и (или) межрегиональных рынков.

Пункт 2. Действующие документы ЕЭК не противоречат применению процедуры подтверждения пригодности, так как позволяют проводить иные процедуры подтверждения соответствия продукции (пункт 5 Приложения № 9 Договора о ЕЭК). Процедура подтверждения пригодности заменяет процедуру анализа рисков с условием более жесткого контроля. Анализ рисков – процедура, которая не подкреплена ни одним документом ЕЭК и требует опыта применения строительных материалов и изделий.

Пункт 3. Принято. Понятие «показатели качества» будут исключены по тексту.

Пункт 5. Без установления единых критериев к организациям, проводящим процедуру подтверждения пригодности, невозможно быть уверенным в достоверности результатов испытаний данных организаций. Вопрос установления требований к данным организациям возможно рассмотреть дополнительно.

**Позиция Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан:**

Поддержана позиция НПП «Атамекен».

**ОЮЛ «Ассоциация застройщиков Казахстана»:**

Высказана позиция о риске запроса рецептуры производимых строительных материалов и изделий в рамках процедуры подтверждения пригодности, что ограничит ввоз новых строительных материалов на территорию Евразийского экономического союза.

При подтверждении пригодности проверяются только существенные характеристики строительных материалов и изделий, влияющие на безопасность. Производитель обязан их указать, а потенциальный потребитель должен иметь возможность их проверить.

**Позиция представителей Республики Беларусь (РУП «СТРОЙТЕХНОРМ»):**

Поддержана позиция разработчика проекта Технического регламента.

**С.Г. Музыченко пригласил представителей Республики Казахстан в г. Москву для совместного участия в процедуре подтверждения пригодности строительных материалов и изделий с целью снятия возникших разногласий.**

**Решение:**

1. Провести дополнительное совещание с Республикой Казахстан по вопросу проведения процедуры подтверждения пригодности и организовать посещение испытательных лабораторий на территории Российской Федерации по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий с целью формирования понимания о проведении данной процедуры членов Межгосударственной рабочей группы Республики Казахстан.

2. ФАУ «ФЦС» направить таблицу разногласий по проекту Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий», по которым стороны не пришли к консенсусу, на согласование всем странам-участникам ЕАЭС (приложение № 1 к протоколу).

**Срок:** 30 ноября 2023 года.

3. НПП «Атамекен» направить замечания и предложения, высказанные в ходе проведения заседания Межгосударственной рабочей группы в адрес Минстроя России.

**Срок:** 30 ноября 2023 г.

4. Понятие «показатели качества» исключить по тексту с последующей заменой на понятие «существенные характеристики строительных материалов и изделий».

**Срок:** 30 ноября 2023 года.

**2. Предложение Л.С. Бариновой ТПП РФ**

Заменить в названии Приложения 6 «Перечень показателей допустимых предельных концентраций вредных и радиоактивных веществ к строительным материалам и изделиям» фразу «радиоактивных веществ» на «радиологических характеристик» в связи с противоречием с действующим ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов».

**Позиция:** Показатель «радиоактивности» принят в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (ред. от 29.08.2023) «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

**Решение:** Вынести на дополнительное обсуждение и проработать данный вопрос. Членам Межгосударственной рабочей группы высказаться по данному вопросу.

**Срок:** 30 ноября 2023 года.

**2. Предложение ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»**

Установить единый перечень существенных характеристик по видам базовых требований безопасности для всей группы продукции – Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные, звукоизоляционные).

Установление единого перечня существенных характеристик позволит устранить ошибки, возникающие при проектировании, строительстве, применении теплоизоляционных материалов, а также позволит предупредить действия, вводящие в заблуждение потребителей, относительно существенности характеристик среди видов теплоизоляционных материалов.

**Решение:** Провести дополнительное совещание по урегулированию данного замечания.

**Срок:** 30 ноября 2023 года.

**4. Предложение Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

Исключить лакокрасочные материалы из проекта Технического регламента в связи с разработкой проекта Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности лакокрасочных материалов».

**Решение:**

1. Не принято. Исключение не предоставляется возможным, так как проект Технического регламента наряду с санитарно-эпидемиологическими

и гигиеническими требованиями регулирует требования механической и пожарной безопасности к лакокрасочным материалам.

В редакции разрабатываемого технического регламента прописано, что если материал относится к нескольким техническим регламентам, то этот материал и изделие должно соответствовать всем регламентам, действие которых на него распространяется (пункт 1 проекта Технического регламента «Если в отношении строительных материалов и изделий приняты иные технические регламенты Союза, то строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям всех технических регламентов Союза, действие которых на них распространяется»).

2. Требования к строительным материалам и изделиям, не влияющие на безопасность, исключить из проекта Технического регламента.

**5. Предложения от Республики Беларусь (БелГИМ):**

Замечания Республики Беларусь согласно письму Госстандарта Республики Беларусь (приложение к настоящему протоколу № 2), касающиеся установления схемы оценки соответствия цемента 1с+ и схемы 8д, положения по идентификации продукции из камня, а также Приложения 5, регулирующее процедуру подтверждения пригодности.

**Решение:**

1. Провести согласительное совещание с представителями Республики Беларусь по полученным замечаниям, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Провести дополнительное совещание по альтернативным схемам оценки соответствия с представителями Республики Беларусь, НО «Союз производителей цемента» и Корпорацией «ТехноНИКОЛЬ».

3. Провести совещание по процедуре проведения подтверждения пригодности по вопросу роли данной процедуры в проекте Технического регламента и обсуждения отдельных положений процедуры.

4. Базовое требование по рациональному использованию природных ресурсов оставить в проекте Технического регламента в связи с активной проработкой данных требований на территории ЕАЭС.

5. Ввести пункты стандартов в перечни стандартов, регламентирующих существенные характеристики строительных материалов и изделий и методы испытаний. Данные перечни будут переработаны по итогам проведения работ по теме: «Подготовка предложений по систематизации технических требований, существующих в странах Евразийского экономического союза, по группам строительных материалов и изделий с целью формирования доказательной базы технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» и подготовки предложений в Программу межгосударственной стандартизации».

**Срок:** 30 ноября 2023 года.

**6. Предложения ФГБУ «ВНИИПО МЧС России»:**

1. Корректировка требований пожарной безопасности к отдельным видам строительных материалов и изделий и устранение избыточных положений.

2. Замена формы оценки соответствия для материалов, попадающих под оценку соответствия на требования пожарной безопасности, с декларирования соответствия на сертификацию соответствия.

**Позиция РУП «Стройтехнорм», Некоммерческого партнерства «Ассоциация по техническому регулированию»:**

Поддержана позиция по ужесточению требований с заменой формы оценки соответствия декларирования соответствия на сертификацию соответствия.

**Позиция разработчика:**

Установление 3 класса опасности с оценкой соответствия в форме декларирования соответствия по схемам 3д, 4д и 6д (декларировании соответствия на основании доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), и собственных доказательств заявителя (при наличии)) является достаточным условием для достоверного подтверждения соответствия требованиям пожарной опасности.

В редакции разрабатываемого технического регламента прописано, что если материал относится к нескольким техническим регламентам, то этот материал и изделие должно соответствовать всем регламентам, действие которых на него распространяется. Данное требование закреплено в соответствии с Решением Совета ЕЭК № 48.

В случае если производитель считает, что его продукция может применяться как противопожарная, появляется необходимость оценки продукции на соответствующие требования, заложенные в ТР ЕАЭС 043/2017.

**Решение:** Провести дополнительное совещание.

**Срок:** 30 ноября 2023 года.

**По итогам заседания решено:**

1. Направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) доработанный проект Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» и комплект документов к нему на метрологическую экспертизу по итогам Межгосударственной рабочей группы.

2. Членам Межгосударственной рабочей группы при наличии предоставить свои отзывы на доработанный проект Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий».

Срок: 30.11.2023 г.

3. Минстрою России подготовить протокол разногласий по проекту Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий», по которым члены Межгосударственной рабочей группы от Сторон не пришли к консенсусу

(Приложение № 1 к протоколу «Таблица разногласий по проекту технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» с Республикой Казахстан).

Срок: 24.11.2023 г.

4. Одобрить в целом первую редакцию проекта Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» и комплект документов к нему, доработанные с учетом разделов III и IV настоящего Протокола.

5. Рекомендовать Минстрою России после получения от Росстандарта заключения по результатам проведения метрологической экспертизы проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» и проектов перечней стандартов или заключения о том, что метрологическая экспертиза не требуется, направить в Евразийскую экономическую комиссию комплект документов, установленный пунктом 25 Порядка разработки принятия, изменения и отмены технических регламентов, утвержденный Решением Совета ЕЭК от 20.06.2012 № 48, для продолжения работ по разработке проекта технического регламента в установленном порядке.

Заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации С.Г. Музыченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Протоколу Межгосударственной рабочей группы
от 14 ноября 2023 г. № 1605-ПРМ-СМ

# ТАБЛИЦА РАЗНОГЛАСИЙ
## по проекту технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»

| № п/п | Структурный элемент ТР ТС | Предлагаемая редакция государства – члена Евразийского экономического союза | Позиции государств – членов Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|
| | | **Основные понятия и сокращения** | |
| 1. | Раздел II проекта ТР ЕАЭС СМиИ | **Республика Казахстан**<br>Понятийный аппарат проекта необходимо дополнить новым термином «Новая строительная продукция».<br>Вместе с тем, предлагаем указанный термин изложить в следующей редакции «Новая строительная продукция — это продукция, впервые изготовленная или применяемая как на территории государств-членов ЕАЭС, так и за их пределами, в отношении которых отсутствуют практика применения и нормативно-техническая документация (стандарты), в том числе стандарты предприятия». | Республика Беларусь – против;<br>Кыргызская Республика – против;<br>Российская Федерация – против;<br>Республика Армения – против. |
| 2. | Раздел II проекта ТР ЕАЭС СМиИ | **Республика Казахстан**<br>Нижеперечисленные определения изложить в следующей редакции:<br>- **«техническое свидетельство о пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве на территории государств-членов ЕАЭС (техническое свидетельство)»** - документ, подтверждающий пригодность **новых строительных материалов и изделий**, для применения в строительстве по назначению, содержащий значения их существенных характеристик, методы (методики) измерений, испытаний, область и условия их применения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений».<br>- **«подтверждение пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве (подтверждение пригодности)»** – элемент доказательной базы **новых строительных материалов и изделий**, проводимый в случаях, | Республика Беларусь – против;<br>Кыргызская Республика – против;<br>Российская Федерация – против;<br>Республика Армения – против. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | установленных настоящим техническим регламентом в целях определения методов (методики) измерений, испытаний и уточнения назначения, области применения и условий применения на территории государств-членов Союза строительных материалов и изделий». | |
| **Существенные характеристики строительных материалов и изделий и базовые требования к зданиям и сооружениям** | | | |
| 3. | раздел III проекта ТР ЕАЭС СМиИ | **Республика Казахстан**<br>Считаем целесообразным пункт 6 Раздела III «Существенные характеристики строительных материалов и изделий» проекта изложить в следующей редакции «Значения существенных характеристик строительных материалов и изделий устанавливаются в перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (далее – перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики).<br>В случае отсутствия в межгосударственных стандартах существенных характеристик строительных материалов и изделий, предусмотренных национальными стандартами, в целях выполнения требований технического регламента Союза и оценки соответствия требованиям технического регламента Союза применяются национальные стандарты.».<br>Обоснование:<br>Пунктом 6 проекта предусматривается «Значения существенных характеристик строительных материалов и изделий устанавливаются в перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (далее – перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики).».<br>В настоящее время в РК разработано более 1500 стандартов, идентичных со стандартами EN и ISO, которые являются взаимосвязанными с Еврокодами (которые действуют с 2020 года на территории РК) и применяемые для выпуска строительных материалов и изделий, принятые в качестве национальных (государственных). Поскольку в соответствии с Договором ЕАЭС международные и региональные стандарты применяются после принятия их в качестве межгосударственных или национальных (государственных) стандартов, вышеуказанные национальные стандарты РК должны быть включены в Перечень.<br>В этом возникает особая необходимость в связи с отсутствием в межгосударственных стандартах отдельных существенных характеристик строительных материалов и изделий и правила, и методы их исследований (испытаний) и измерений, | Республика Беларусь – против;<br>Кыргызская Республика – против;<br>Российская Федерация – против;<br>Республика Армения – против. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | в том числе правила отбора образцов, предусмотренных национальными (государственными) стандартами РК.<br>Кроме того, в связи с применением стандартов EN и ISO возникают технологические особенности, действующие только на территории РК, что в соответствии с пунктом 3 Протокола о техническом регулировании в рамках ЕАЭС (приложения № 9 к Договору о ЕАЭС) (далее - приложение № 9 к Договору о ЕАЭС) допускается в технических регламентах Союза наличие специфических требований в отношении государств-членов. | |
| | | **Оценка соответствия строительных материалов и изделий** | |
| 4. | раздел VIII пункт 27 проекта ТР ЕАЭС СМиИ | **Республика Казахстан**<br>Для достоверного установления практики применения строительных материалов, считаем целесообразным включить в проект новый пункт 27-1 следующего содержания: «Юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или продавцом (импортером) либо уполномоченным изготовителем лицом в качестве доказательств практики применения строительной продукции могут представить копий договоров купли-продажи продукции и (или) разрешительные документы, позволившие выпуск продукции в стране, где была использована продукция и (или) иные подтверждающие документы.». | Республика Беларусь – против;<br>Кыргызская Республика – против;<br>Российская Федерация – против;<br>Республика Армения – против. |
| 5. | Раздел VIII пункт 27 проекта ТР ЕАЭС СМиИ | **Республика Казахстан**<br>Национальная палата считает необходимым пункт 27 проекта изложить в следующей редакции «Новые строительные материалы и изделия перед применением проходят процедуру подтверждения пригодности.<br>Проведение подтверждения пригодности строительных материалов и изделий в иных случаях не допускается.». | Республика Беларусь – против;<br>Кыргызская Республика – против;<br>Российская Федерация – против;<br>Республика Армения – против. |
| 6. | раздел VIII пункт 28 проекта ТР ЕАЭС СМиИ | **Республика Казахстан**<br>Учитывая, что в отношении новой продукции отсутствуют требования в техническом регламенте, считаем недопустимым проведение подтверждения соответствия в форме декларирования.<br>Следовательно, продукция будет подлежать подтверждению соответствия (сертификация либо декларация) взамен оценки пригодности только после погружения требований в технический регламент, т.е. когда продукция будет считаться «не новой».<br>Пунктом 28 Раздела VIII «Оценка соответствия строительных материалов и изделий» проекта предусматривается, что после прохождения процедуры подтверждения пригодности дополнительно проводится подтверждение соответствия в форме декларирования. | Республика Беларусь – против;<br>Кыргызская Республика – против;<br>Российская Федерация – против;<br>Республика Армения – против. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Согласно пункту 2 приложения № 9 к Договору о ЕАЭС, технический регламент ЕАЭС, это документ, принятый Комиссией и устанавливающий обязательные для применения и исполнения на территории ЕАЭС требования к объектам технического регулирования.<br>При этом, согласно пункту 2 приложения № 9 к Договору о ЕАЭС, оценка соответствия, это прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту технического регулирования.<br>Вместе с тем, сообщаем, что согласно абзацу четвертому пункта 5 приложения № 9 к Договору о ЕАЭС, оценка соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС осуществляется до выпуска ее в обращение.<br>Таким образом, технический регламент должен содержать требования к продукции, при этом оценка соответствия проводится в целях подтверждения требований, предусмотренных в техническом регламенте. | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Протоколу Межгосударственной
рабочей группы
от 14 ноября 2023 г. № 1605-ПРМ-СМ

**Замечания Госстандарта Республики Беларусь (БелГИМ):**

Рассмотрев комплект документов, представленных к заседанию Межгосударственной рабочей группы 14.11.2023, сообщаем следующее.

1. В сопроводительном письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.10.2023 №66757-АЛ/08 указано, что сводка замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения проекта технического регламента «О безопасности строительных материалов и изделий», является отработанной, что, по нашему мнению, не в полной мере соответствует действительности, так как сводка отзывов не была должным образом рассмотрена и обсуждена на рабочей группе.

Например, разработчиком было отклонено в связи с нецелесообразностью предложение БелГИМ о необходимости указания в проектах перечней для стандартов вида «Общие технические условия» или «Технические условия» конкретных пунктов (подпункты) этих стандартов, обеспечивающих соответствие строительных материалов и изделий существенным требованиям, установленным в приложениях 3 и 8 (пункт 379 сводки отзывов).

Правоприменительная практика в отношении уже действующих регламентов и перечней стандартов к ним показывает, что необходимость указания пунктов (подпунктов, разделов) имеет существенное значение для обеспечения единообразного подхода при подтверждении соответствия всеми субъектами оценки соответствия и исключения правовой неопределенности при осуществлении государственного контроля (надзора), т.к. имеют место случаи трактовок, что в случае отсутствия указания в перечне стандартов пунктов (подпунктов, разделов) такие стандарты должны применяться в целом.

Ярким подтверждением этого является заключение разработчика по пункту 386 сводки отзывов о включении в перечень стандартов ГОСТ Р 58065-2022 «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов отопления и отопительных конвекторов» по предложению АПРО.

Обращаем внимание, что согласно приложению 9 к Договору о ЕАЭС формы, схемы и процедуры оценки соответствия устанавливаются в техническом регламенте. Поэтому процедурные положения ГОСТ Р 58065-2022, устанавливающие описание схем сертификации, оценки производства, выдачи сертификата, осуществления инспекционного контроля и т.п., изобилующие ссылками на постановления и государственные стандарты Российской Федерации, не могут включаться в перечни стандартов к ТР ЕАЭС. Единственными пунктами данного стандарта, которые могут быть рассмотрены для включения в перечень стандартов являются пункты, устанавливающие правила выбора типовых образцов. Предлагается указать в перечне стандартов только пункты 10.2 – 10.4 ГОСТ Р 58065-2022.

Учитывая проводимую в настоящее время научно-исследовательскую работу по сопоставительному анализу технических требований в стандартах государств-членов ЕАЭС, формирование перечней стандартов целесообразно проводить после получения результатов НИР.

Не были обсуждены и одобрены на рабочей группе предложения НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» (пункт 82 сводки отзывов) и ООО «Технониколь- строительные системы» (пункт 83 сводки отзывов). В результате в проект регламента внесены непроработанные предложения, а также положения, противоречащие Договору о Евразийском экономическом союзе. Регламент в представленной редакции фактически требует повторного общественного обсуждения в связи с вводом в него норм, существенно влияющих на ведение предпринимательской деятельности.

2. Замечания по проекту изменения в ТР ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий».

**Пункт 3, абзац 6.** Согласно данному абзацу технический регламент не распространяется на строительные материалы и изделия, ввезенные в качестве комплектующих изделий, материалов и сырья для использования в собственном производстве товаров при наличии у них сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на готовую продукцию, производимую с применением указанных комплектующих. Данные положения требуют уточнения, о какой конкретно готовой продукции идет речь. Полагаем, не каждая готовая продукция будет являться объектом обязательных технических требований (например, доски разделочные из фанеры, декоративные изделия из гипса и т.д.). В случае, если речь идет о строительных материалах и изделиях, ввезенных для производства других строительных материалов и изделий, то предлагаем рассмотреть

следующую формулировку: «строительные материалы и изделия, ввезенные в качестве комплектующих изделий, материалов и сырья для использования в собственном производстве строительных материалов и изделий, при условии, что такие строительные материалы и изделия не будут доступны для применения иначе, чем в составе готовой продукции, а также при наличии у изготовителя сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на готовые строительные материалы и изделия, производимые с применением указанных комплектующих изделий, материалов и сырья».

**Пункт 4.1**. Исключить термин «заявитель на сертификацию цемента (заявитель)» как избыточный, а также термин «иностранный изготовитель цемента» как противоречащий Договору о Евразийском экономическом союзе.

В определении термина «применение по назначению» слова «техническом свидетельстве о пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве на территории Евразийского экономического союза и (или) в документах, устанавливающих требования к строительным материалам и изделиям,» исключить (ранее направлялось обоснование о том, что техническое свидетельство о пригодности согласно Проекту регламента не является документом, позволяющим осуществлять выпуск продукции в обращение и соответственно, данный документ может быть недоступен конечному потребителю строительных материалов и изделий, равно как и документ, устанавливающий требования к строительным материалам и изделиям, который не сопровождает конкретную партию продукции к потребителю).

В целях исключения смешения понятий «уполномоченное лицо» и «уполномоченное изготовителем лицо» предлагается термин «уполномоченное лицо» заменить на «уполномоченный орган».

В **пункте 7** слова «в соответствии с настоящим техническим регламентом» исключить, т.к. регламент не устанавливает правил применения строительных материалов и изделий. Повторно обращаем внимание разработчика на некорректность фразы «выполнение всех заложенных в Приложении 3 и Приложении 6 к настоящему техническому регламенту базовых требований безопасности», т.к. данные приложения устанавливают существенные характеристики строительных материалов и изделий, а понятие «базовые требования» используются применительно к зданиям и сооружениям.

**Пункт 10**. Первый абзац изложить в редакции: «Идентификационными признаками строительного материала и изделия в общем случае являются». Из седьмого абзаца предлагается исключить слово «фактические», т.к. при идентификации можно

установить только значения, заявленные изготовителем в сопроводительной документации, а фактические значения можно установить только при проведении испытаний.

В последнем абзаце слова «гарантийный срок, срок эксплуатации» заменить на «гарантийный срок хранения, срок годности, срок службы».

**Пункт 13.** Данным пунктом определены подходы к выбору типового образца для проведения испытаний, выбираемого от двух и более моделей (типов, видов, классов и т.д.) строительного материала или изделия. Требует уточнения критерий «одинаковые характеристики», т.к. данный критерий, как правило, не может выполняться для нескольких моделей (чем-то же эти модели отличаются, например, размером, цветом, формой). Кроме того, регламент среди всех «характеристик» строительных материалов или изделий выделяет только «существенные». В связи с этим при выборе типового образца следует ориентироваться на схожесть существенных характеристик строительных материалов или изделий. Также обращаем внимание разработчика, что при проведении подтверждения пригодности критерии выбора типового образца (типового представителя) указаны иначе, что, по нашему мнению, некорректно.

**Пункт 14.** Пятый абзац предлагается исключить, т.к. правила оформления сертификатов соответствия установлены Решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 г. №293, которое уже предусматривает необходимость указания значительной части информации, указанной в пункте 10 проекта регламента, а также «иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)». Оставшаяся часть информации, которая указана в пункте 10 (происхождение и состав, значения существенных характеристик, номер партии или заводской номер), не всегда может или должна быть указана в сертификате. Например, состав может являться конфиденциальной информацией, номер парти может быть установлен при отборе конкретного образца, однако указывать этот номер в сертификате на серийное производство нецелесообразно.

**Пункт 19, первый абзац**. Слова «её целевого назначения» заменить на «их назначения».

**Пункт 23, второй абзац.** Слова «в том числе указанных в приложении 7 к настоящему техническому регламенту» исключить, т.к. приложение 7 не устанавливает порядка оценки и особенностей подтверждения требованиям, установленным в данном приложении.

**Пункт 25, второй абзац.** Положения второго абзаца не ясны, требуется уточнение формулировки «формы и схемы оценки соответствия … распространяются на требования…».

**Пункт 32**. Четвертый абзац, устанавливающий необходимость предоставления технологического регламента производства цемента, является избыточным, т.к. требование о предоставлении технологической документации уже установлено в третьем абзаце.

Седьмой абзац исключить, т.к. предоставление такого объема протоколов производственного контроля видится нецелесообразным, все эти документы могут быть запрошены и оценены экспертом органа по сертификации в рамках анализа состояния производства.

В тринадцатом абзаце слова «а также требованиям других технических регламентов Союза, действие которых на них распространяется» исключить.

Семнадцатый абзац о необходимости проставления апостиля на комплект документов, предоставляемый при сертификации цемента, исключить как избыточный и носящий дискриминационный характер, т.к ни Договор о ЕАЭС, ни иные регламенты таких требований не устанавливают. Следует учесть, что проставление апостиля и документы, на которые он проставляется, регулируется иными документами. Вызывает сомнение, что протоколы производственного контроля или технологические документы по производству продукции подлежат апостилированию.

Перечисление «г» исключить, т.к. согласно приложению №9 к Договору о ЕАЭС технический регламент не может устанавливать требования к комплекту документов, предоставляемых при таможенном оформлении товаров.

**Пункт 35**. В перечислении «б» слова «образцов (проб)» заменить на «образцов (типовых образцов (проб))».

Четвертый абзац исключить ввиду абсурдности положений абзаца. Требуется пояснение разработчика об основаниях включения данного абзаца в проект Регламента.

Перечисление «в» дополнить положением о возможности применения протоколов испытаний для партии продукции в случае, если с даты проведения исследований (испытаний) прошло не более 2 лет и в строительные материалы и изделия не вносились изменения, которые могли оказать влияние на существенные характеристики, как это было предусмотрено для декларирования соответствия в редакции проекта регламента, размещенном для общественного обсуждения. Обращаем внимание, что раработчиком принято предложение БелГИМ (пункт 129 сводки отзывов).

В перечислении «е» слова «образцов (проб)» заменить на «образцов (типовых образцов (проб))».

Перечисление «з» исключить как противоречащее основополагающим принципам техрегулирования, заложенным

в Договоре о ЕАЭС, о единстве правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия и единстве применения требований технических регламентов Союза независимо от видов и (или) особенностей сделок.

В четвертом абзаце перечисления «и» считаем целесообразным для цемента установить проведение анализа состояния производства при периодической оценке 1 раз в год.

**Пункт 36.** При установленной в пункте 35 регламента периодичности проведения периодической оценки сертифицированного цемента ограничение срока действия сертификата соответствия сроком на 3 года видится нецелесообразным. Предлагается установить единый срок действия сертификатов соответствия для строительных материалов и изделий, выпускаемых серийно. Установление разных сроков действия сертификатов соответствия для отечественных и импортных цементов носит дискриминационный характер и противоречит Договору о ЕАЭС.

В последнем абзаце слова «но не более чем на 5 лет» исключить, т.к. последующие действия с остатками нереализованной продукции, на которую закончился сертификат соответствия, но еще не вышел срок годности (службы), не ясны. Либо установить порядок действий с такой продукцией.

**Пункт 37**. В тринадцатом абзаце установить срок хранения в органе по сертификации сертификата соответствия и комплекта доказательных материалов на партию строительного материала и изделия или единичное изделие – не менее 10 лет с даты регистрации сертификата соответствия строительного материала и изделия, а не с даты окончания.

**Пункт 39**. В тринадцатом абзаце слова «а также требованиям других технических регламентов Союза, действие которых на них распространяется» исключить.

Перечисление «в» дополнить положением о возможности применения протоколов испытаний для партии продукции в случае, если с даты проведения исследований (испытаний) прошло не более 2 лет и в строительные материалы и изделия не вносились изменения, которые могли оказать влияние на существенные характеристики, как это было предусмотрено для декларирования соответствия в редакции проекта регламента, размещенном для общественного обсуждения.

**Пункт 40**. В последнем абзаце слова «но не более чем на 5 лет» исключить, т.к. последующие действия с остатками нереализованной продукции, на которую закончилась декларация о соответствии, но еще не вышел срок годности (службы), не ясны. Либо установить порядок действий с такой продукцией.

Также предлагается установить обязанность заявителя на декларирование соответствия прекращать действие декларации о соответствия, принятой на серийно выпускаемые строительные материалы и изделия, в случае досрочного прекращения или отмены действия технического свидетельства о пригодности.

**Пункт 45.** В четвертом абзаце предлагается исключить слово «фактические», т.к. фактические значения можно установить только при проведении испытаний, и они должны соответствовать значениям, указанным в нормативном документе на продукцию и заявленным изготовителем в сопроводительной документации.

В седьмом абзаце слова «гарантийный срок» заменить на «гарантийный срок хранения, срок годности, срок службы», после слов «номер партии строительных материалов и изделий» дополнить словами «или заводской номер».

**Пункт 46.** В четвертом абзаце слова «гарантийный срок» заменить на «гарантийный срок хранения, срок годности, срок службы».

**Пункт 53.** Слова «гарантийного срока, срока эксплуатации» заменить на «гарантийного срока хранения, срока годности, срока службы».

**Приложение 3**. Столбец 10 в текущей редакции не содержит никаких требований к объектам технического регулирования регламента. Предлагается данный столбец переименовать в «санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования» и перенести в него данные из приложения 7.

**Приложение 5.**

В пункте 1.2 слова «5.5» заменить на «5.6».

Пункт 1.3 привести в соответствие с пунктом 6 регламента, согласно которому значения существенных характеристик строительных материалов и изделий в рамках процедуры подтверждения пригодности определяются в процессе испытаний.

Пункт 1.4 исключить в связи с установлением сведений о заявителе на подтверждение пригодности в пункте 26 регламента. Также обращаем внимание разработчика, что положения пункта 1.4 противоречат пункту 26 регламента, необоснованно включив в число заявителей потребителей строительных материалов и изделий.

Пункт 1.7. Требуется указать функцию Евразийской экономической комиссии по утверждению требований к базовой организации по подтверждению пригодности и порядку ее назначения.

Положения раздела 2 приложения 5, касающиеся установления требований к уполномоченным лицам, порядку ведения единого

реестра Союза таких уполномоченных лиц, должны быть исключены из проекта регламента и утверждены отдельным решением ЕЭК.

Пункт 3.1. Пятый абзац исключить, т.к. не ясно, на основании чего уполномоченное лицо проводит анализ состояния производства. Проведение данной процедуры не вытекает из целей проведения процедуры подтверждения пригодности.

В седьмом абзаце слова «(при необходимости)» исключить, т.к. согласно пункту 6 регламента значения существенных характеристик строительных материалов и изделий в рамках процедуры подтверждения пригодности определяются в процессе испытаний. В противном случае проведение процедуры подтверждения пригодности только на основании анализа документов, представленных заявителем, ставит под сомнение целесообразность существования такой процедуры.

Пункт 3.2.2. Необходимо привести термин понятию «обоснование безопасности». Формулировки о перечне документов, представляемых с заявкой, максимально привести в соответствие с формулировками, приведенными в пунктах 32 и 39 регламента.

Пункт 3.4.1. Согласно данному пункту уполномоченное лицо «определяет перечень показателей качества, подлежащих проверке». Обращаем внимание разработчика, что понятие «показатели качества» не установлено регламентом, регламент устанавливает существенные характеристики. Здесь и далее следует придерживаться принятой в регламенте терминологии, в том числе целей подтверждения пригодности, указанных в определении термина.

Пункт 3.5.1. Согласно данному пункту процедура подтверждения пригодности может проводиться только на основании анализа документов, представленных заявителем, что ставит под сомнение целесообразность существования такой процедуры, а также противоречит пункту 6 регламента. Предлагается конкретизировать положения пункта.

Пункты 3.5.2, 3.5.3. см. комментарии к пункту 3.4.1.

Пункт 3.6.1. Не ясно, почему отбор образцов делает аккредитованная лаборатория. Во-первых, согласно регламенту работы по подтверждению пригодности проводят уполномоченные лица, а не аккредитованные лаборатории. Во-вторых, не ясно, на какие технические требования аккредитованы такие лаборатории, если согласно пункту 27 подтверждение пригодности проводится в случаях отсутствия стандартов или методов испытаний строительных материалов и изделий. Полагаем, отбор образцов должны осуществлять специалисты уполномоченного лица, а лаборатории

могут проводить такой отбор только по поручению уполномоченного лица, который будет отвечать за выбор такой лаборатории.

Пункт 3.6.4. В части возможности проведения испытаний на типовых образцах целесообразно придерживать единой терминологии и подходов к его определению (см. пункт 13 регламента).

Пункт 3.6.7. Требует уточнения понятие «независимые аккредитованные лабораторий и центры». Относятся ли такие лаборатории к лабораториям, упоминаемым в пункте 4.2?

Пункт 3.7.2. Норма об аттестации лабораторий на техническую компетентность в соответствии с законодательством стран-участников Союза требует дополнительной проработки. Компетентность лаборатории может быть подтверждена только путем аккредитации.

Пункт 3.8.2. абзац шестой об отчете о проверке системы контроля производства исключить, проведение данной процедуры не вытекает из целей проведения процедуры подтверждения пригодности.

Пункт 3.8.3. В перечислении «а» слова «не превышающей срок действия технического свидетельства» исключить. В перечислении «б» сроки действия технических свидетельства на партии строительных материалов и изделий изложить по аналогии с изложением сроков действия сертификатов и деклараций.

Абзац шестой исключить, т.к. необходимость проведения данной процедуры не вытекает из целей проведения процедуры подтверждения пригодности.

Пункт 3.8.5. Второй абзац исключить, единый реестр технических свидетельств должен начинать свое функционирование одновременно с вступлением регламента в силу.

Пункт 3.8.6. Вызывает недоумение установление требования о необходимости предоставления заявителем обоснования невозможности разработки межгосударственного стандарта на строительный материал и изделие. Почему это должен делать заявитель? Для чего тогда устанавливается требование к уполномоченному лицу об участии в деятельности технических комитетов по стандартизации в области строительства? Считаем, что по каждому случаю проведения работ по оценке пригодности уполномоченный орган должен ставить вопрос о необходимости разработки соответствующего стандарта и включению разработки такого в План разработки стандартов к техническому регламенту.

Пункт 5.2. Положения о правилах копирования технических свидетельств установить по аналогии с положениями о правилах копирования сертификатов и деклараций, установленных в Решении Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 г. №293.

Пункты 6.3, 6.4. Требует уточнение понятие «орган государственной власти». Относится ли данный орган к органу, упоминаемому в пункте 1.6 приложения 5 как «Компетентный орган государства-члена»?

**Приложение 5.1**. В форме заявления функции уполномоченного лица почему-то свелись только к подготовке технических свидетельств, хотя согласно термину, приведенному в пункте 4, данное лицо уполномочено на право проведения подтверждения пригодности строительных материалов и изделий. Требуется уточнить.

**Приложение 5.2**. В форме заявления из всех сведений о продукции предусмотрено указание только наименования. Дополнить форму необходимостью указания идентификационных признаков продукции с учетом положений пункта 10 регламента.

**Приложение 5.4**. В форме решения о выборе типового представителя уточнить критерии выбора типового представителя.

**Приложения 5.5, 5.6**. Формы заключения о пригодности и технического свидетельства необходимо дополнить идентификационными признаками продукции, прошедшей подтверждение пригодности, с учетом положений пункта 10 регламента.

**Приложение 5.4**. Форма единого реестра технических свидетельств предлагается изложить с учетом того, что она должна в полном объеме содержать информацию, указанную в техническом свидетельстве.

**Приложение 6.** Предлагается исключить пустые строки, в которых не установлены требования к строительным материалам и изделиям по показателям допустимых концентраций вредных и радиоактивных веществ.

Пункт 3.1. В последнем столбце исключить слова «для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также» и слова «- при Дэфф св. 740 до 1500 Бк/кг — в дорожном строительстве вне населенных пунктов», т.к. регламент распространяется на строительные материалы и изделия, обеспечивающие базовые требования безопасности к зданиям и сооружениям (пункт 1 регламента) и не распространяется на строительные материалы и изделия, являющиеся объектом регулирования ТР ТС 014/2011 (пункт 3 регламента). Аналогичные корректировки сделать в п.3.3, 19.3, 19.5, 19.6, 21.1, 21.3, 25.19, 25.24

Пункты 3.4, 3.5, 3.6, 4.1- 4.30, 25.1-25.3, 25.6, 25.8-25.13, 25.16, 25.17. Не ясно требование «Использование материалов данного класса решается в каждом случае отдельно на основании санитарно-эпидемиологического заключения (IV класс)». Контекст требования

говорит о стадии эксплуатации продукции, а не выпуска в обращение, что не является предметом регламента. Также не ясно, о каком санитарно- эпидемиологическом заключении идет речь в рамках ЕАЭС. Предлагается исключить.

Пункты 10, 11 исключить, т.к. параметры миграции вредных веществ лакокрасочной продукции будут регулироваться регламентом ЕАЭС «О безопасности лакокрасочных материалов».

Пункты 26.1-26.6, 26.12-26.14. Не ясно, для чего осуществляется контроль по всем приведенным в таблице веществам для труб, не имеющих контакта с питьевой водой. Требуется пояснение разработчика, в каком нормативном документе установлены данные требования.

**Приложение 7.**

Пункт 1, первый абзац. Вводится понятие «сертификат соответствия заводского производственного контроля продукции», при этом отсутствует определение данного понятия, а также очевидно будет происходить смешение с понятием «сертификат соответствия», являющимся документом о подтверждении соответствия продукции. Предлагается рассмотреть иную формулировку названия документа и дать определение термину. При этом из текста приложения 7 не ясно, как будет формироваться единый реестр таких сертификатов.

Пункт 1, второй абзац. Согласно абзацу доказательства для данной схемы декларирования собираются с участием органа по сертификации продукции и, при необходимости, аккредитованной испытательной лаборатории (центра), что говорит о том, что данная схема фактически будет соответствовать процедуре сертификации. В случае, если собственная лаборатория изготовителя не может обеспечить испытания продукции в полном объеме, возникает вопрос, соответствует ли такой изготовитель положениям первого абзаца пункта 1 и может ли он применять в таком случае схему 8д. Требуется уточнить.

Пункт 2.2. Положения пункта противоречат второму абзацу пункта 1 в части круга лиц, участвующих в сборе доказательственных материалов, среди которых орган инспекции отсутствует. Считаем участие органа инспекции нецелесообразным, т.к. конструкция схемы декларирования становится громоздкой и дорогостоящей в связи со значительным количеством привлекаемых органов. Элементы производственного контроля ничем не отличаются от элементов, проверяемых органом по сертификации при анализе состояния производства, в связи с чем проведение оценки производственного контроля может осуществить орган по сертификации.

Пункт 2.3. Количество документов, представляемых с заявкой, считаем избыточным, учитывая, что ряд документов орган по сертификации может оценить непосредственно в ходе оценки производственного контроля. Например, вместо документов организации-изготовителя (стандарты организации, инструкции и т.п.) может быть представлен перечень документов, а не сами документы. Требуют уточнения перечисления «сведения об испытаниях готовой продукции, проведенных в рамках производственного контроля за год» (имеется в виду количество испытаний? даты проведения испытаний? копии протоколов?) и «сведения о взаимодействии заявителя на сертификацию с аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)» (что имеется в виду?).

Пункт 2.7 исключить. Далее по тексту приложения слова «орган инспекции» заменить на «орган по сертификации».

Пункт 2.8 Не ясно, что означает фраза «выборочная свидетельская оценка возможности изготовителя проводить исследования (испытания) и измерения готовой продукции, комплектующих, сырья и материалов». Требуется дать определение термину и описать процедуру такой оценки.

Пункт 2.11. Согласно пункту при отрицательных результатах оценки производственного контроля принимается решение об отказе в выдаче сертификата, при этом изготовителю не предоставлена возможность проведения корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий с последующей проверкой органом по сертификации результативности корректирующих действий. Означает ли это, что отказ в выдаче сертификата подразумевает отказ в возможности применения изготовителем схемы 8д? Требуется уточнить.

Пункт 2.13. Полагаем, что срок действия сертификата должен быть ограничен в целях исключения бессрочного бесконтрольного применения сертификата в случае прекращения деятельности органа по сертификации, установив, например, срок действия в 10 лет.

Пункт 2.14. Пунктом предусмотрено проведение периодической оценки заводского производственного контроля. Требуется введение термина «периодическая оценка заводского производственного контроля» в целях исключения путаницы с термином «периодическая оценка сертифицированной продукции».

Пункт 2.17. Требует уточнения срок хранения документов, послуживших основанием для выдачи сертификата соответствия заводского производственного контроля продукции. Учитывая, что срок действия сертификата предполагается бессрочным (пункт 2.13), формулировка «10 лет с даты его прекращения действия» звучит

непонятно. Пунктом 2.16 установлено только одно основание для прекращения действия сертификата – отрицательные результаты периодической оценки. Полагаем, основаниями могут быть и иные причины (например, инициатива изготовителя, прекращение выпуска продукции, уклонение или отказ от проведения периодической оценки). Требуется конкретизировать. Также в приложении отсутствует описание процедур внесения изменений в сертификат, выдачи дубликата.

В целом считаем, что схема 8д в представленной редакции требует пояснения от разработчика условий и механизма применения данной схемы в случае наличия у изготовителя значительного ассортимента продукции, выпускаемой на разных производственных площадках. По нашему мнению, получение в отношении каждого нового типа, вида, марки, модели сертификата соответствия заводского производственного контроля продукции существенно удорожает и увеличивает по времени процедуру декларирования соответствия.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**
**(Росстандарт)**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ**

Пресненская набережная, 10, стр. 2, Москва, 123112
Тел: (495) 547-51-51; факс: (495) 547-51-60
E-mail: info@rst.gov.ru
http://www.rst.gov.ru
ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232
ИНН/КПП 7706406291/770301001

28.11.2023 № ЕЛ-15698/05
На № Исх-7834 от 31.10.2023

ФАУ «ФЦС»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в соответствии с письмом ФАУ «ФЦС» в пределах установленной компетенции рассмотрело проект технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий», проект перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС ___/202_), и проект перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС ___/202_) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, и направляет заключение по результатам их метрологической экспертизы.

Приложение: упомянутое по тексту на 8 л. в 1 экз., диск CD-R 1 шт.

Е.Р.Лазаренко

Колчева Д.О.
Тел. 8 (495) 547-51-49

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

Е.Р.Лазаренко

«28» 11 2023 г.

М.П.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам метрологической экспертизы
проекта технического регламента Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий», проекта перечня
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований проекта технического регламента
Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов
и изделий», и проекта перечня стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований проекта технического
регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных
материалов и изделий» и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования

Метрологическая экспертиза проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий», проекта перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС ___/202_) и проекта перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС ___/202_) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, представленных Федеральным автономным учреждением
(наименование разработчика)
«Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве», проведена государственным научным

метрологическим институтом - ФГБУ «ВНИИМС» в период с 02 по 28 ноября 2023 г.

Результаты метрологической экспертизы:

а) применяемые метрологические термины, наименования и обозначения единиц измеряемых величин соответствуют Протоколу о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений в рамках ЕАЭС (приложение № 10 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г);

б) выбранные методы (методики) исследований (испытаний) и измерений в целом обеспечивают оценку соответствия продукции требованиям проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС ___/202_), за исключением:

1. В проекте Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС ___/202_) (далее – Перечень 1):

отсутствуют стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» для анкеров металлических (пункт 1.1), анкеров химических (пункт 1.2), анкеров пластиковых (пункт 1.3), систем внешнего армирования из полимерных композитов (пункт 9.7), люков смотровых колодцев и дождеприемников ливнесточных колодцев из полимерных композитов (пункт 9.11), лотков водоотводных из полимерных композитов, (пункт 9.12) сеток строительных интерьерных щелочестойких (пункт 9.15), шпонок полимерных для герметизации швов в железобетонных монолитных конструкциях (пункт 12.15), жгутов гидроактивных профильных для герметизации швов бетонирования и видов коммуникаций (пункт 12.16), приклеиваемых полимерных гидроизоляционных лент для швов в строительных конструкциях (пункт 12.17), элементов систем внешнего водостока из чёрных и цветных металлов (пункт 13.2), плит фибролитовых (пункт 16.15), электрических отопительных приборов и оборудования (пункт 31.10), материалов и изделий для устройства подвесного потолка (раздел XXXII);

отсутствуют стандарты, в результате применения которых на

атмосферостойких (пункт 10.2), красок водно-дисперсионных для систем фасадных теплоизоляционных композиционных (пункт 10.3), черепицы керамической (пункт 12.1), металлочерепицы (пункт 12.5), плит древесноволокнистых сухого способа производства (пункт 16.18), плит древесноволокнистых твердых с лакокрасочным покрытием (пункт 16.19), линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы (пункт 22.2), плиток поливинилхлоридных для полов (пункт 22.4), покрытий напольных спортивных (пункт 22.5), текстильных напольных покрытий и изделий ковровых (пункт 22.7), покрытий напольных ламинированных (пункт 22.8);

приведены стандарты, действие которых не распространяется на строительные материалы и изделия, указанные в приложениях 3 и 6 проекта ТР ЕАЭС, например, СТ РК ISO 3506-2-2012 «Механические свойства крепежных изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали. Часть 2. Гайки» не устанавливает требования к заклепкам, СТ РК EN 459-3-2018 «Известь строительная. Часть 3. Оценка соответствия» не устанавливает требования к извести строительной, ГОСТ 19010-82 «Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия» не устанавливает требования к смесям сухим строительным клеевым на гипсовом вяжущем;

приведены стандарты, область применения которых не регулируется проектом ТР ЕАЭС, например, требования к плитам фанерным (пункт 16.23);

отсутствуют стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований к ряду строительных материалов и изделий, а именно, заполнители пористые, материалы нерудные, облицовочные, дорожные (из природного камня) (пункт 19.11 приложения 3 к проекту ТР ЕАЭС), трубы стальные бесшовные в изоляции (пункт 26.2 приложения 3 к проекту ТР ЕАЭС);

ГОСТ 10629-88 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 июля 2012 г., введенный взамен его ГОСТ Р 54747-2011 отсутствует в Перечне 1;

ГОСТ 33290-2015 утрачивает силу в Российской Федерации с 1 июня 2024 г., взамен вводится ГОСТ 33290-2023, рекомендуется Перечень 1 дополнить ГОСТ 33290-2023;

2. В проекте Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС ___/202_) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (далее – Перечень 2):

в соответствующих разделах и подразделах Перечня 2 указаны не все стандарты по определению вредных веществ, указанных в приложении 6 к проекту ТР ЕАЭС, в том числе:

в разделе «XVII Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные, звукоизоляционные)» указан ГОСТ 30108-94 по определению удельной эффективной активности естественных радионуклидов, но не приведены методики (методы) измерений (далее – МВИ) концентрации всех других вредных веществ, указанных в приложении 6 к проекту ТР ЕАЭС;

в разделе «XVIII. Материалы и изделия герметизирующие и уплотняющие» не приведены МВИ концентрации всех вредных веществ, указанных в приложении 6 к проекту ТР ЕАЭС;

в подразделе «19.8. Изделия облицовочные из искусственного камня на основе природного кварца» не приведены МВИ концентрации пероксида, пыли кварцевого песка, стирола и ацетона;

в подразделе «20.8. Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные» не приведены МВИ концентрации формальдегида, ацетальдегида, оксида углерода и уксусной кислоты;

в подразделе «22.5. Покрытия напольные спортивные» не приведены МВИ концентрации толуилендиизоцианата и ацетальдегида;

в подразделе «22.6. Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон» не приведены МВИ концентрации капролактама и спирта метилового;

в подразделе «22.8. Покрытия напольные ламинированные» не приведены МВИ концентрации аммиака, спирта метилового, фенола, стирола, фталевого ангидрида, этиленгликоля, ксилола и эпихлоргидрина;

в подразделе «26.18. Трубы стеклопластиковые и фитинги» не приведены МВИ концентрации толуола, стеклянной пыли, пыли стеклопластика;

в подразделе «26.24. Трубы и фитинги напорные из полиэтилена» не приведены МВИ концентрации формальдегида и спирта изобутилового;

в подразделе «26.27. Обсадные трубы и фильтровальные колонны из непластифицированого поливинилхлорида» не приведены МВИ концентрации винила хлористого и цинка;

в подразделе «26.30. Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида» не приведены МВИ концентрации винила хлористого и цинка;

в подразделе «26.31. Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения» не приведены МВИ концентрации винила хлористого и цинка;

в подразделе «26.33. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления» не приведены МВИ концентрации формальдегида, органической кислоты (в пересчете на уксусную кислоту), окиси углерода, аэрозоля полипропилена, аэрозоля полиэтилена,

аэрозоля полибутена, винилхлорида, хлористого водорода, окиси углерода и аэрозоля поливинилхлорида;

в подразделе «26.34. Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления» не приведены МВИ концентрации формальдегида, окиси углерода, уксусной (этановой) кислоты, аэрозоля полипропилена, аэрозоля полиэтилена, аэрозоля полибутена и оксида этилена (оксида этена);

в подразделе «26.35. Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения» не приведены МВИ концентрации формальдегида и спирта изобутилового;

в Перечне 2 приведены правила и методы исследований (испытаний) и измерений для строительных материалов и изделий, требования к которым не установлены в приложениях 3 и 6 к проекту ТР ЕАЭС, а именно, для плит из крупнопористого керамзитобетона теплоизоляционных (пункт 17.18), плит и плиток керамических фасадных (пункт 19.3), плиток бетонных облицовочных для систем навесных вентилируемых фасадов (пункт 19.5), панелей фасадных из бумажно-слоистого пластика (пункт 19.12), изделий из поливинилхлорида и полипропилена для облицовки фасадов зданий (пункт 19.13), камней стеновых из горных пород (пункт 24.12), кранов шарового типа (пункт 26.44), кранов конусных (пункт 26.45), кранов пробковых (цилиндрических) (пункт 26.46), кранов вентильного типа (пункт 26.47), клапанов запорных (пункт 26.48), клапанов запорно-регулирующих (пункт 26.49), клапанов предохранительных (пункт 26.50), клапанов обратных (пункт 26.51), терморегуляторов автоматических отопительных приборов систем водяного отопления зданий (пункт 26.52), регуляторов (редукторов) давления (пункт 26.53), задвижек с клиновым запирающим элементом (пункт 26.54), задвижек с параллельным запирающим элементом (пункт 26.55). Нумерация подпунктов в пунктах 17, 19, 24, 26 не соответствует приложениям 3 и 6 к проекту ТР ЕАЭС;

отсутствуют правила и методы исследований (испытаний) и измерений для следующей продукции: заполнители пористые, материалы нерудные, облицовочные, дорожные (из природного камня) (пункт 19.11 приложений 3 и 6 к проекту ТР ЕАЭС);

отсутствуют правила и методы исследований (испытаний) и измерений для оценки соответствия требований по пункту 19.5 приложения 6 к проекту ТР ЕАЭС «Плитки бетонные облицовочные для систем навесных вентилируемых фасадов». Рекомендуется включить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59923-2021 «Плиты фиброцементные для вентилируемых навесных фасадных систем. Технические условия»;

отсутствуют правила и методы исследований (испытаний) и измерений для оценки соответствия требований по пункту 31.9 приложения 6 к проекту ТР ЕАЭС «Полотенцесушители». Рекомендуется включить межгосударственный

стандарт ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия»;

в соответствующих подразделах не приведены межгосударственные стандарты ГОСТ 2999-75 «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу» и ГОСТ 9450-76 «Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников», а также национальные стандарты ГОСТ Р 8.748-2011 (ИСО 1467-17:2002) «ГСИ. Металлы и сплавы. Измерение твердости и других характеристик материалов при инструментальном индентировании. Часть 1. Метод испытаний», ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 «Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. Часть 1. Метод измерения», ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009 «ГСИ. Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. Часть 4. Таблицы определения твердости» и ГОСТ Р 8.969-2019 «ГСИ. Металлы и сплавы. Определение твердости по шкалам Либа. Часть 1. Метод измерений»;

ГОСТ Р 56731-2015 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 сентября 2023 г., введенный взамен его ГОСТ Р 56731-2023 отсутствует в Перечне 2;

ГОСТ 10629-88 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 июля 2012 г., введенный взамен его ГОСТ Р 54747-2011 отсутствует в Перечне 2;

ГОСТ 26602.1-99 на территории Российской Федерации действует до 1 сентября 2024 г., о чем не указано в Перечне 2;

неправильно приведено обозначение ГОСТ ИСО 9237-2013, должно быть ГОСТ ISO 9237-2013;

в п. 2572 приведен стандарт ISO 10582:2017 «Resilient floor coverings -- Heterogeneous poly (vinyl chloride) floor covering – Specifications», правильное обозначение и наименование национального стандарта, действующего на территории Российской Федерации, ГОСТ Р 70812-2023 (ИСО 10582:2017) «Покрытия напольные эластичные гетерогенные поливинилхлоридные. Технические условия»;

ГОСТ 19010-82 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 января 2022 г., введенный взамен его ГОСТ Р 59957-2021 отсутствует в Перечне 2;

ГОСТ 5802-86 на территории Российской Федерации действует до 27 июня 2025 г., о чем не указано в Перечне 2;

ГОСТ 19010-82 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 января 2022 г., введенный взамен его ГОСТ Р 59957-2021 отсутствует в Перечне 2;

ГОСТ 27677-88 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 сентября 2022 г., введенный взамен его ГОСТ Р 70109-2022 отсутствует в Перечне 2;

неправильно приведено обозначение ГОСТ Р ИСО 3126-2007, должно быть ГОСТ Р ISO 3126-2007;

неправильно приведено обозначение ГОСТ ИСО 1167-1-2013, должно быть ГОСТ ISO 1167-1-2013;

ГОСТ IEC 60811-4-1-2011 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 января 2021 г, о чем не указано в Перечне 2;

неправильно приведено обозначение ГОСТ ИСО 1167-4-2013, должно быть ГОСТ ISO 1167-4-2013;

в) Перечень показателей допустимых предельных концентраций вредных и радиоактивных веществ к строительным материалам и изделиям (приложение 6 к проекту ТР ЕАЭС) разработан на основании Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Решения Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» и технических условий для строительных материалов и изделий, приведенных в приложении 1 к проекту ТР ЕАЭС.

Показатели точности выбранных методов (методик) измерений, обеспечивающих оценку соответствия объектов регулирования требованиям проекта ТР ЕАЭС – заданы стандартами, включенными в Перечень 2, и обеспечиваются применением данных стандартов, при этом ряд стандартов не содержат аттестованных методик (методов) измерений, например, ГОСТ 30255-2014 «Мебель, древесина и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах» регламентирует метод определения выделения формальдегида, фенола и других токсичных веществ с использованием климатических камер с последующим определением содержания этих компонентов методами спектроскопии, при этом стандарт не содержит конкретных методик измерений;

прямой метод измерений концентрации формальдегида в воздухе не применяется. Методика в ГОСТ 30255-2014 не содержит показателей точности измерений и не аттестована, отсутствие метрологических характеристик в данном стандарте не позволяет сделать какие-либо заключения о метрологических возможностях описанного в стандарте метода, в том числе о нижней границе диапазона измерений вышеуказанных веществ и пределе обнаружения этих веществ;

изложенное в полной мере относится и к межгосударственным стандартам ГОСТ 32155-2013 «Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа» и ГОСТ 27678-2014 «Плиты древесные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида»;

г) правила отбора проб (образцов), необходимых для применения и исполнения требований проекта ТР ЕАЭС, установлены в соответствующих документах, включенных в перечни стандартов, за исключением:

в подразделе «2.1. Арматура стержневая для железобетонных конструкций» не приведен ГОСТ 7565-81 «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава», на который есть ссылка в ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия», что не позволяет правильно осуществить отбор проб для контроля химического анализа (п. 8.7), а также для механических и технологических испытаний (на изгиб или изгиб с разгибом) – п. 8.8.

Перечень 1 и Перечень 2 с результатами метрологической экспертизы (приложения 2 и 3 к настоящему Заключению), а также результаты метрологической экспертизы технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (приложение 1 к настоящему Заключению), оформлены в электронном виде.

Вывод: проект технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий», а также проекты Перечней стандартов к нему не соответствуют решениям Евразийского экономического союза по проведению согласованной политики в области обеспечения единства измерений и требуют доработки для устранения вышеприведенных замечаний.

Заместитель директора А.Ю. Кузин

Исполнители:

Начальник отдела Б.М. Пашаев

Заместитель начальника отдела Е.В. Церех

Ведущий инженер П.Н. Рог

# СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ
## по итогам рассмотрения проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» в рамках проведения метрологической экспертизы Росстандартом РФ

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Перечень по существенным характеристикам | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В проекте Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС_ /202) (далее - Перечень 1): отсутствуют стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» для анкеров металлических (пункт 1.1), анкеров химических (пункт 1.2), анкеров пластиковых (пункт 1.3), систем внешнего армирования из полимерных композитов (пункт 9.7), люков смотровых колодцев и дождеприемников ливнесточных колодцев из полимерных композитов (пункт 9.11), лотков водоотводных из полимерных композитов, (пункт 9.12) сеток строительных интерьерных щелочестойких (пункт 9.15), шпонок полимерных для герметизации швов в железобетонных монолитных конструкциях (пункт 12.15), жгутов гидроактивных профильных для герметизации швов бетонирования и видов коммуникаций (пункт 12.16), приклеиваемых полимерных гидроизоляционных лент для швов в строительных конструкциях (пункт 12.17), элементов систем внешнего водостока из чёрных и цветных металлов (пункт 13.2), плит фибролитовых (пункт 16.15), электрических отопительных приборов и оборудования (пункт 31.10), материалов и изделий для устройства подвесного потолка (раздел XX XII); | **Принято.**<br><br>При формировании перспективной программы стандартизации обеспечивающую доказательную базу проекта ТР ЕАЭС СМиИ межгосударственные стандарты необходимые бля выполнения требований ТР ЕАЭС СМиИ будут разработаны в первую очередь. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Перечень по существенным характеристикам | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | Отсутствуют стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» по пожарной безопасности, например, для материалов лакокрасочных атмосферостойких (пункт 10.1) и ограниченно атмосферостойких (пункт 10.2), красок водно-дисперсионных для систем фасадных теплоизоляционных композиционных (пункт 10.3), черепицы керамической (пункт 12.1), металлочерепицы (пункт 12.5), плит древесноволокнистых сухого способа производства (пункт 16.18), плит древесноволокнистых твердых с лакокрасочным покрытием (пункт 16.19), линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы (пункт 22.2), плиток поливинилхлоридных для полов (пункт 22.4), покрытий напольных спортивных (пункт 22.5), текстильных напольных покрытий и изделий ковровых (пункт 22.7), покрытий напольных ламинированных (пункт 22.8); | **Принято.**<br><br>При формировании перспективной программы стандартизации обеспечивающую доказательную базу проекта ТР ЕАЭС СМиИ межгосударственные стандарты необходимые бля выполнения требований ТР ЕАЭС СМиИ будут разработаны в первую очередь. |
| 3. | Перечень по существенным характеристикам | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | Приведены стандарты, действие которых не распространяется на строительные материалы и изделия, указанные в приложениях 3 и 6 проекта ТР ЕАЭС, например, СТ РК ISO 3506-2-2012 «Механические свойства крепежных изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали. Часть 2. Гайки» не устанавливает требования к заклепкам, СТ РК EN 459-3-2018 «Известь строительная. Часть 3. Оценка соответствия» не устанавливает требования к извести строительной, ГОСТ 19010-82 «Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия» не устанавливает требования к смесям сухим строительным клеевым на гипсовом вяжущем; | **Принято.**<br><br>Стандарты исключены из перечней |
| 4. | Перечень по существенным характеристикам | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | Приведены стандарты, область применения которых не регулируется проектом ТР ЕАЭС, например, требования к плитам фанерным (пункт 16.23); | **Принято.**<br><br>Стандарт исключен из перечней |
| 5. | Перечень по существенным характеристика | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | Отсутствуют стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований к ряду строительных материалов и изделий, а именно, заполнители пористые, материалы нерудные, облицовочные, дорожные (из | **Принято.**<br><br>Стандарты добавлены. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | м | | природного камня) (пункт 19.11 приложения 3 к проекту ТР ЕАЭС), трубы стальные бесшовные в изоляции (пункт 26.2 приложения 3 к проекту ТР ЕАЭС); | |
| 6. | Перечень по существенным характеристикам | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | ГОСТ 10629-88 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 июля 2012 г., введенный взамен его ГОСТ Р 54747-2011 отсутствует в Перечне 1; | **Принято.**<br><br>ГОСТ исключен. |
| 7. | Перечень по существенным характеристикам | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | ГОСТ 33290-2015 утрачивает силу в Российской Федерации с 1 июня 2024 г., взамен вводится ГОСТ 33290-2023, рекомендуется Перечень 1 дополнить ГОСТ 33290-2023; | **Принято.**<br><br>ГОСТ дополнен. |
| 8. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В проекте Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТРЕАЭС /202_) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (далее - Перечень 2): в соответствующих разделах и подразделах Перечня 2 указаны не все стандарты по определению вредных веществ, указанных в приложении 6 к проекту ТР ЕАЭС, в том числе:<br>в разделе «XVII Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные, звукоизоляционные)» указан ГОСТ 30108-94 по определению удельной эффективной активности естественных радионуклидов, но не приведены методики (методы) измерений (далее - МВИ) концентрации всех других вредных веществ, указанных в приложении 6 к проекту ТР ЕАЭС; | **Принято.**<br><br>В перечень стандартов внесены дополнительные документы регламентирующие методы испытаний по вредным и радиоактивным веществам. |
| 9. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В разделе «XVIII. Материалы и изделия герметизирующие и уплотняющие» не приведены МВИ концентрации всех вредных веществ, указанных в приложении 6 к проекту ТР ЕАЭС; | **Принято.**<br><br>В перечень стандартов внесены дополнительные документы |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | регламентирующие методы испытаний по вредным и радиоактивным веществам. |
| 10. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В подразделе «19.8. Изделия облицовочные из искусственного камня на основе природного кварца» не приведены МВИ концентрации пероксида, пыли кварцевого песка, стирола и ацетона; | **Принято.**<br><br>В перечень стандартов внесены дополнительные документы регламентирующие методы испытаний по вредным и радиоактивным веществам. |
| 11. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В подразделе «20.8. Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные» не приведены МВИ концентрации формальдегида, ацетальдегида, оксида углерода и уксусной кислоты; | **Принято.**<br><br>В перечень стандартов внесены дополнительные документы регламентирующие методы испытаний по вредным и радиоактивным веществам. |
| 12. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В подразделе «22.5. Покрытия напольные спортивные» не приведены МВИ концентрации толуилендиизоцианата и ацетальдегида; | **Принято.**<br><br>В перечень стандартов внесены дополнительные документы регламентирующие методы испытаний по вредным и радиоактивным веществам. |
| 13. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В подразделе «22.6. Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон» не приведены МВИ концентрации капролактама и спирта метилового; | **Принято.**<br><br>В перечень стандартов внесены дополнительные документы регламентирующие методы испытаний по вредным и радиоактивным веществам. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 14. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В подразделе «22.8. Покрытия напольные ламинированные» не приведены МВИ концентрации аммиака, спирта метилового, фенола, стирола, фталевого ангидрида, этиленгликоля, ксилола и эпихлоргидрина; | **Принято.**<br><br>В перечень стандартов внесены дополнительные документы регламентирующие методы испытаний по вредным и радиоактивным веществам. |
| 15. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В подразделе «26.18. Трубы стеклопластиковые и фитинги» не приведены МВИ концентрации толуола, стеклянной пыли, пыли стеклопластика; | **Принято.**<br><br>В перечень стандартов внесены дополнительные документы регламентирующие методы испытаний по вредным и радиоактивным веществам. |
| 16. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В подразделе «26.24. Трубы и фитинги напорные из полиэтилена» не приведены МВИ концентрации формальдегида и спирта изобутилового; | **Принято.**<br><br>В перечень стандартов внесены дополнительные документы регламентирующие методы испытаний по вредным и радиоактивным веществам. |
| 17. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В подразделе «26.27. Обсадные трубы и фильтровальные колонны из непластифицированого поливинилхлорида» не приведены МВИ концентрации винила хлористого и цинка; | **Принято.**<br><br>В перечень стандартов внесены дополнительные документы регламентирующие методы испытаний по вредным и радиоактивным веществам. |
| 18. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В подразделе «26.30. Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида» не приведены МВИ концентрации винила хлористого и цинка, в подразделе «26.31. Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения» не приведены МВИ концентрации винила хлористого и цинка; | **Принято.**<br><br>В перечень стандартов внесены дополнительные документы |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | регламентирующие методы испытаний по вредным и радиоактивным веществам. |
| 19. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В подразделе «26.33. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления» не приведены МВИ концентрации формальдегида, органической кислоты (в пересчете на уксусную кислоту), окиси углерода, аэрозоля полипропилена, аэрозоля полиэтилена, аэрозоля полибутена, винилхлорида, хлористого водорода, окиси углерода и аэрозоля поливинилхлорида; | **Принято.**<br><br>В перечень стандартов внесены дополнительные документы регламентирующие методы испытаний по вредным и радиоактивным веществам. |
| 20. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В подразделе «26.34. Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления» не приведены МВИ концентрации формальдегида, окиси углерода, уксусной (этановой) кислоты, аэрозоля полипропилена, аэрозоля полиэтилена, аэрозоля полибутена и оксида этилена (оксида этена); | **Принято.**<br><br>В перечень стандартов внесены дополнительные документы регламентирующие методы испытаний по вредным и радиоактивным веществам. |
| 21. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В подразделе «26.35. Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем геплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения» не приведены МВИ концентрации формальдегида и спирта изобутилового; | **Принято.**<br><br>В перечень стандартов внесены дополнительные документы регламентирующие методы испытаний по вредным и радиоактивным веществам. |
| 22. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В Перечне 2 приведены правила и методы исследований (испытаний) и измерений для строительных материалов и изделий, требования к которым не установлены в приложениях 3 и 6 к проекту ТР ЕАЭС, а именно, для плит из крупнопористого керамзитобетона теплоизоляционных (пункт 17.18), плит и плиток керамических фасадных (пункт 19.3), плиток бетонных облицовочных для систем навесных вентилируемых фасадов (пункт 19.5), панелей фасадных из бумажно-слоистого пластика (пункт 19.12), изделий из поливинилхлорида и полипропилена для облицовки фасадов зданий (пункт 19.13), камней стеновых из горных пород (пункт 24.12), кранов шарового | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | типа (пункт 26.44), кранов конусных (пункт 26.45), кранов пробковых (цилиндрических) (пункт 26.46), кранов вентильного типа (пункт 26.47), клапанов запорных (пункт 26.48), клапанов запорно-регулирующих (пункт 26.49), клапанов предохранительных (пункт 26.50), клапанов обратных (пункт 26.51), терморегуляторов автоматических отопительных приборов систем водяного отопления зданий (пункт 26.52), регуляторов (редукторов) давления (пункт 26.53), задвижек с клиновым запирающим элементом (пункт 26.54), задвижек с параллельным запирающим элементом (пункт 26.55). Нумерация подпунктов в пунктах 17, 19, 24, 26 не соответствует приложениям 3 и 6 к проекту ТР ЕАЭС; | |
| 23. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | Отсутствуют правила и методы исследований (испытаний) и измерений для следующей продукции: заполнители пористые, материалы нерудные, облицовочные, дорожные (из природного камня) (пункт 19.11 приложений 3 и 6 к проекту ТР ЕАЭС); | **Принято.** |
| 24. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | Отсутствуют правила и методы исследований (испытаний) и измерений для оценки соответствия требований по пункту 19.5 приложения 6 к проекту ТР ЕАЭС «Плитки бетонные облицовочные для систем навесных вентилируемых фасадов». Рекомендуется включить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59923-2021 «Плиты фиброцементные для вентилируемых навесных фасадных систем. Технические условия»; | **Принято.** |
| 25. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | Отсутствуют правила и методы исследований (испытаний) и измерений для оценки соответствия требований по пункту 31.9 приложения 6 к проекту ТР ЕАЭС «Полотенцесушители». Рекомендуется включить межгосударственный стандарт ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия»; | **Принято.** |
| 26. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В соответствующих подразделах не приведены межгосударственные стандарты ГОСТ 2999-75 «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу» и ГОСТ 9450-76 «Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников», а также национальные стандарты ГОСТ Р 8.748-2011 (ИСО 1467-17:2002) «ГСИ. Металлы и сплавы. Измерение твердости и других характеристик материалов при инструментальном индентировании. Часть 1. Метод испытаний», ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 «Металлы и | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. Часть 1. Метод измерения», ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009 «ГСИ. Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. Часть 4. Таблицы определения твердости» и ГОСТ Р 8.969-2019 «ГСИ. Металлы и сплавы. Определение твердости по шкалам Либа. Часть 1. Метод измерений»; | |
| 27. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | ГОСТ Р 56731-2015 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 сентября 2023 г., введенный взамен его ГОСТ Р 56731-2023 отсутствует в Перечне 2; | **Принято.**<br><br>ГОСТ внесен в перечень. |
| 28. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | ГОСТ 10629-88 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 июля 2012 г., введенный взамен его ГОСТ Р 54747-2011 отсутствует в Перечне 2; | **Принято.**<br><br>ГОСТ внесен в перечень. |
| 29. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | ГОСТ 26602.1-99 на территории Российской Федерации действует до 1 сентября 2024 г., о чем не указано в Перечне 2; | **Принято.**<br><br>Информация указана. |
| 30. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | Неправильно приведено обозначение ГОСТ ИСО 9237-2013, должно быть ГОСТ ISO 9237-2013; | **Принято.** |
| 31. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | В п. 2572 приведен стандарт ISO 10582:2017 «Resilient floor coverings -- Heterogeneous poly (vinyl chloride) floor covering - Specifications», правильное обозначение и наименование национального стандарта, действующего на территории Российской Федерации, ГОСТ Р 70812-2023 (ИСО 10582:2017) «Покрытия напольные эластичные гетерогенные поливинилхлоридные. Технические условия»; | **Принято.** |
| 32. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | ГОСТ 19010-82 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 января 2022 г., введенный взамен его ГОСТ Р 59957-2021 отсутствует в Перечне 2; | **Принято.**<br><br>ГОСТ внесен в перечень. |
| 33. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | ГОСТ 5802-86 на территории Российской Федерации действует до 27 июня 2025 г., о чем не указано в Перечне 2; | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 34. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | ГОСТ 19010-82 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 января 2022 г., введенный взамен его ГОСТ Р 59957-2021 отсутствует в Перечне 2; | **Принято.**<br><br>ГОСТ внесен в перечень. |
| 35. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | ГОСТ 27677-88 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 сентября 2022 г., введенный взамен его ГОСТ Р 70109-2022 отсутствует в Перечне 2; | **Принято.**<br><br>ГОСТ внесен в перечень. |
| 36. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | Неправильно приведено обозначение ГОСТ Р ИСО 3126-2007, должно быть ГОСТ Р ISO 3126-2007; | **Принято.** |
| 37. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | Неправильно приведено обозначение ГОСТ ИСО 1167-1-2013, должно быть ГОСТ ISO 1167-1-2013; | **Принято.** |
| 38. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | ГОСТ IBC 60811-4-1-2011 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 января 2021 г, о чем не указано в Перечне 2; | **Принято.** |
| 39. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | Неправильно приведено обозначение ГОСТ ИСО 1167-4-2013, должно быть ГОСТ ISO 1167-4-2013; | **Принято.** |
| 40. | Приложение 6 | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | Перечень показателей допустимых предельных концентраций вредных и радиоактивных веществ к строительным материалам и изделиям (приложение 6 к проекту ТР ЕАЭС) разработан на основании Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Решения Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. Nº 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» и технических условий для строительных материалов и изделий, приведенных в приложении 1 к проекту ТР ЕАЭС.<br>Показатели точности выбранных методов (методик) измерений, обеспечивающих оценку соответствия объектов регулирования требованиям проекта ТРЕАЭС - заданы стандартами, включенными в Перечень 2, и обеспечиваются применением данных | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | стандартов, при этом ряд стандартов не содержат аттестованных методик (методов) измерений, например, ГОСТ 30255-2014 «Мебель, древесина и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах» регламентирует метод определения выделения формальдегида, фенола и других токсичных веществ с использованием климатических камер с последующим определением содержания этих компонентов методами спектроскопии, при этом стандарт не содержит конкретных методик измерений; | |
| 41. | Приложение 6 | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | Прямой метод измерений концентрации формальдегида в воздухе не применяется. Методика в ГОСТ 30255-2014 не содержит показателей точности измерений и не аттестована, отсутствие метрологических характеристик в данном стандарте не позволяет сделать какие-либо заключения о метрологических возможностях описанного в стандарте метода, в том числе о нижней границе диапазона измерений вышеуказанных веществ и пределе обнаружения этих веществ.<br>Изложенное в полной мере относится и к межгосударственным стандартам<br>ГОСТ 32155-2013 «Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа» и ГОСТ 27678-2014 «Плиты древесные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида»; | **Принято.** |
| 42. | Перечень по методам испытаний | Росстандарт от 28.11.2023 года № ЕЛ-15698/05. | Правила отбора проб (образцов), необходимых для применения и исполнения требований проекта ТР ЕАЭС, установлены в соответствующих документах, включенных в перечни стандартов, за исключением:<br>в подразделе «2.1. Арматура стержневая для железобетонных конструкций» не приведен ГОСТ 7565-81 «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава», на который есть ссылка в ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия», что не позволяет правильно осуществить отбор проб для контроля химического анализа (п. 8.7), а также для механических и технологических испытаний (на изгиб или изгиб с разгибом) - п. 8.8. | **Принято.** |

# СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ
## по итогам рассмотрения проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 1. | В целом по тексту | ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.11.2023 г. №ИВ-117-5039-13-1 | Многочисленные орфографические ошибки, неверные ссылки на приложения, повторяющаяся информация, термины, не предусмотренные правом ЕАЭС. | **Принято.** |
| 2. | Пункт 3, абзац 6 | БелГим от 08.11.2023 г. | Согласно данному абзацу, технический регламент не распространяется на строительные материалы и изделия, ввезенные в качестве комплектующих изделий, материалов и сырья для использования в собственном производстве товаров при наличии у них сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на готовую продукцию, производимую с применением указанных комплектующих. Данные положения требуют уточнения, о какой конкретно готовой продукции идет речь. Полагаем, не каждая готовая продукция будет являться объектом обязательных технических требований (например, доски разделочные из фанеры, декоративные изделия из гипса и т.д.). В случае, если речь идет о строительных материалах и изделиях, ввезенных для производства других строительных материалов и изделий, то предлагаем рассмотреть следующую формулировку: «строительные материалы и изделия, ввезенные в качестве комплектующих изделий, материалов и сырья для использования в собственном производстве строительных материалов и изделий, при условии, что такие строительные материалы и изделия не будут доступны для применения иначе, чем в составе готовой продукции, а также при наличии у изготовителя сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на готовые строительные материалы и изделия, производимые с применением указанных комплектующих изделий, | **Принято.**<br>Пункт внесен в текст проекта ТР ЕАЭС СМиИ |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | материалов и сырья». | |
| 3. | Пункт 3 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Абзацем шестым пункта 3 проекта предусматривается, что действие технического регламента не распространяется на строительные материалы и изделия, ввезенные в качестве комплектующих изделий, материалов и сырья для использования в собственном производстве товаров при наличии у них сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на готовую продукцию, производимую с применением указанных комплектующих».<br>Из содержания указанного пункта неясно на какой вид продукции должен быть в наличии документ об оценке соответствия - на комплектующее изделие, либо на готовую продукцию. Если имелось ввиду готовая продукция, то на момент ввоза комплектующих и сырья нецелесообразно говорить о наличии сертификатов на готовую продукцию.<br>В связи с чем, считаем необходимым доработать указанный пункт проекта. | **Принято.**<br><br>Формулировка уточнена.<br>Данный пункт распространяется на готовую продукцию, состоящую из комплектующих входящих в состав готовой продукции. Комплектующие ввезенные для использования в собственном производстве при условии, что такие СМиИ не будут доступны для применения и реализации иначе, чем в составе готовой продукции.<br>Сертификация соответствия или декларация о соответствии должна быть на готовые строительные материалы и изделия, производимые с применением комплектующих изделий, материалов и сырья. |
| 4. | Пункт 3 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Абзацем седьмым пункта 3 проекта предусматривается, что действие технического регламента не распространяется на строительные материалы и изделия, бывшие в употреблении.<br>Однако, проект технического регламента не исключает возможность использования бывших в употреблении строительных материалов и изделий повторно.<br>В этой связи, в целях исключения случаев, а также гарантирования того, что бывшие в употреблении строительные материалы и изделия и не прошедшие оценку соответствия по техническому регламенту, не будут допущены к повторному использованию, считаем необходимым дополнить проект новым пунктом 3.1 следующего содержания «Запрещается выпуск в обращение строительных материалов и изделий, бывших в | **Не принято.**<br><br>Действие Технического регламента не распространяется на строительные материалы и изделия, бывшие в употреблении, так как проверить их характеристики практически нет возможности, так как надо проверять не партию такие материалов, а каждое единичное изделие.<br>При некоторых обстоятельствах возможно использование таких материалов, например при использовании металлических труб по их назначению, а после возможно использование в шпунтовом |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | употреблений». | ограждении при подтверждении безопасного применения и таких примеров привести можно много, использование бывших в употреблении материалов и изделий возможно при применении ряда условий, пункт 53 относит такие материалы к регулированию законодательством стран-участников Союза. |
| 5. | Пункт 4.1 | БелГим от 08.11.2023 г. | Исключить термин «заявитель на сертификацию цемента (заявитель)» как избыточный, а также термин «иностранный изготовитель цемента» как противоречащий Договору о Евразийском экономическом союзе. | **Принято.**<br>Термин исключен из проекта ТР ЕАЭС СМиИ. |
| 6. | Пункт 4.1 | БелГим от 08.11.2023 г. | В определении термина «применение по назначению» слова «техническом свидетельстве о пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве на территории Евразийского экономического союза и (или) в документах, устанавливающих требования к строительным материалам и изделиям,» исключить (ранее направлялось обоснование о том, что техническое свидетельство о пригодности согласно Проекту регламента не является документом, позволяющим осуществлять выпуск продукции в обращение и соответственно, данный документ может быть недоступен конечному потребителю строительных материалов и изделий, равно как и документ, устанавливающий требования к строительным материалам и изделиям, который не сопровождает конкретную партию продукции к потребителю). | **Принято.**<br><br>Определение доработанное. |
| 7. | Пункт 4.1 | БелГим от 08.11.2023 г. | В целях исключения смешения понятий «уполномоченное лицо» и «уполномоченное изготовителем лицо» предлагается термин «уполномоченное лицо» заменить на «уполномоченный орган». | **Принято.**<br><br>Словосочетание «уполномоченное лицо» заменено на «уполномоченная организация»<br>По тексту ТР ЕАЭС СМиИ также откорректировано. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Пункт 4.1 абзац 4 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.11.2023 г. №ИВ-117-5039-13-1 | В редакции разработчика:<br>«заявитель на сертификацию цемента (заявитель)» - юридическое лицо, зарегистрированное на территории государства-члена Союза, являющееся изготовителем цемента или уполномоченным изготовителем лицом, которое на основании договора с иностранным изготовителем цемента осуществляет действия от имени этого изготовителя при сертификации продукции, а также несет ответственность за несоответствие цемента требованиям настоящего технического регламента, в течении всего срока действия сертификата соответствия;».<br>Противоречит абзацу 6 пункта 5 приложения 9 к Договору о ЕАЭС:<br>«При оценке соответствия заявителем могут быть зарегистрированные на территории государства-члена в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или продавцом либо уполномоченным изготовителем лицом.». | **Принято.**<br><br>Термин исключен. |
| 9. | Пункт 4.1 абзац 5 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.11.2023 г. №ИВ-117-5039-13-1 | В редакции разработчика:<br>«изготовитель цемента (изготовитель)» - юридическое лицо, осуществляющее от своего имени производство цемента, включая технологические операции подготовки сырья, нагревания сырья и получения клинкера, измельчения клинкера, добавления в клинкер гипса и других добавок, фасовки и упаковки готовой продукции, или производство и реализацию продукции и ответственное за ее соответствие требованиям технического регламента;».<br>Противоречит определению термина «изготовитель», приведенному в приложении 9 к Договору о ЕАЭС:<br>«изготовитель» - юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе иностранный изготовитель, осуществляющие от своего имени производство или производство и реализацию продукции и ответственные | **Не принято.**<br><br>В соответствии с Распоряжением Совета ЕЭК от 28 мая 2019 года № 20 «О мероприятиях, направленных на обеспечение свободного обращения цемента, применяемого в строительстве в Евразийском экономическом союзе» установлено понятие «изготовитель цемента…». |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | за ее соответствие требованиям технических регламентов Союза;» | |
| 10. | Пункт 4.1 абзац 6 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.11.2023 г. №ИВ-117-5039-13-1 | В редакции разработчика:<br>«иностранный изготовитель цемента» - юридическое лицо, зарегистрированное и проводящее свою операционную деятельность и производство цемента в государстве, не входящем в государства-члены Союза, у которого применительно к одному наименованию (типу, классу прочности) цемента может быть одно уполномоченное им лицо, осуществляющее в соответствии с заключенным договором действия от имени изготовителя при сертификации цемента;<br>1. См. п. 2 таблицы.<br>2. Право ЕАЭС не ограничивает количество уполномоченных изготовителем лиц.<br>3. Договор о ЕАЭС, Типовые схемы оценки соответствия не содержат определения термина «операционная деятельность» | **Принято.**<br><br>Термин исключен. |
| 11. | Пункт 4.1 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Абзацем восьмым пункта 4.1 проекта предусматривается следующее определение «применение по назначению - использование строительных материалов и изделий в соответствии с назначением, указанном в техническом свидетельстве о пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве на территории Евразийского экономического союза и (или) в документах, устанавливающих требования к строительным материалам и изделиям, маркировке и сопроводительной документации».<br>Считаем, что определение термина «применение по назначению» вытекает из самого термина, что само по себе очевидно и не требует дополнительного разъяснения, следовательно, отсутствует необходимость его раскрытия, которое не несет смысловой и правовой нагрузки.<br>В связи с чем, считаем целесообразным исключить абзац восьмой пункта | **Принято частично.**<br><br>Определение откорректировано.<br><br>«Применение по назначению» - использование строительных материалов и изделий в соответствии с назначением, указанном в технической или эксплуатационной документации изготовителя, а также в документах, устанавливающих требования к строительным материалам и изделиям, маркировке и сопроводительной документации |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4.1 из проекта. | |
| 12. | Пункт 4.1 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Абзацем седьмым пункта 4.1 проекта предусматривается следующее определение «подтверждение пригодности строительных материалов и изделий (подтверждение пригодности)» – элемент доказательной базы строительных материалов и изделий, проводимый в случаях, установленных настоящим техническим регламентом в целях определения методов (методики) измерений, испытаний, уточнения назначения, области применения, условий применения перечня существенных характеристик и фактических значений существенных характеристик».<br>Считаем, что элементом доказательной базы могут являться отдельные документы (протокола испытаний, техническая документация, список стандартов, использовавшихся при производстве и т.д.), а не процедура.<br>В связи с чем, а также с учетом предложения Национальной палаты по пункту 27 проекта, предлагаем редакцию вышеуказанного термина изложить в следующей редакции «подтверждение пригодности строительных материалов и изделий (подтверждение пригодности) – одна из форм оценки соответствия для выпуска строительных материалов и изделий, проводимый в случаях, установленных настоящим техническим регламентом в целях определения методов (методики) измерений, испытаний, уточнения назначения, области применения, условий применения перечня существенных характеристик и фактических значений существенных характеристик в отношении строительной продукции, не применявшийся в строительстве как зарубежном, так и в государствах-членах ЕАЭС;». | **Принято частично.**<br><br>Определение «применение по назначению» скорректировано.<br>«Применение по назначению» - использование строительных материалов и изделий в соответствии с назначением, указанном в технической или эксплуатационной документации изготовителя, а также в документах, устанавливающих требования к строительным материалам и изделиям, маркировке и сопроводительной документации.<br><br>В данном определении указывается, что назначение строительных материалов и изделий прописывается в технической или эксплуатационной документации, стандартах, маркировке и сопроводительной документации. По тексту данная формулировка используется и у многих стран вызывает вопросы из-за этого введено определение в текс Технического регламента. |
| 13. | Пункт 4.2 абзац 2 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.11.2023 г. №ИВ-117-5039-13-1 | В редакции разработчика:<br>«аккредитованная испытательная лаборатория (центр)» – аккредитованная испытательная лаборатория, включенная в единый реестр органов по | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | оценке соответствия Союза;<br>Противоречит определению термина «аккредитованная испытательная лаборатория», приведенному в Типовых схемах:<br>«аккредитованная испытательная лаборатория (центр)» зарегистрированное на территории государства-члена в соответствии с его законодательством юридическое лицо, осуществляющее исследования (испытания) и измерения, официально признанное органом по аккредитации и включенное в единый реестр органов по оценке соответствия Союза, или структурное подразделение такого юридического лица, действующее от его имени;» | |
| 14. | Пункт 4.2 абзац 4 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.11.2023 г. №ИВ-117-5039-13-1 | В редакции разработчика:<br>«орган по сертификации продукции» – аккредитованный орган по сертификации продукции, включенный в единый реестр органов по оценке соответствия Союза;».<br>Требует доработки, т.к. нормативные правовые акты ЕАЭС не содержат определение термина «орган по сертификации продукции» | **Не принято.**<br><br>В данном контексте «Орган по сертификации продукции» не является определением, а в соответствии с пунктом 4.2 «Для целей применения настоящего технического регламента используются сокращения, которые означают следующее:» является сокращением. Одновременно сообщаем, что в ТР ЕАЭС 043/2017 пункт 8 подпункт б) дано такое же сокращение. |
| 15. | Пункт 4.2 абзац 9 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.11.2023 г. №ИВ-117-5039-13-1 | В редакции разработчика:<br>«уполномоченное лицо» – лицо, уполномоченное государствами-членами Союза на право проведения подтверждения пригодности строительных материалов и изделий согласно приложению 5.».<br>Требует доработки, т.к. необходимо уточнение понятия «лицо»: юридическое, физическое? Или уполномоченным лицом могут быть и юридические и физические лица. | **Принято.**<br><br>Переработано в соответствии с замечанием БелГИМ. Словосочетание «уполномоченное лицо» заменено на «уполномоченную организацию» |
| 16. | Пункт 4.2 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан | Абзацем седьмым пункта 4.2 проекта предусматривается определение «продукция - строительный материал и изделие».<br>Из содержания указанного пункта следует, что к продукции нельзя по | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | «Атамекен» | отдельности отнести строительный материал либо строительное изделие.<br>«Продукция» является собирательным словом, включающим в себя как по отдельности, так и вместе термины строительный материал и строительное изделие.<br>В связи с чем, считаем необходимым после союза «и» добавить союз «/или», изложив термин в следующей редакции «продукция - строительный материал и/или изделие». | |
| 17. | Пункт 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | В пункте 7 слова «в соответствии с настоящим техническим регламентом» исключить, т.к. регламент не устанавливает правил применения строительных материалов и изделий.<br>Повторно обращаем внимание разработчика на некорректность фразы «выполнение всех заложенных в Приложении 3 и Приложении 6 к настоящему техническому регламенту базовых требований безопасности», т.к. данные приложения устанавливают существенные характеристики строительных материалов и изделий, а понятие «базовые требования» используются применительно к зданиям и сооружениям. | **Принято.**<br><br>Пункт 7 – исключен. |
| 18. | Пункты 7 и 17 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Пунктами 7 и 17 проекта предусматриваются:<br>«Строительные материалы и изделия **должны применяться** в соответствии с настоящим техническим регламентом **по своему назначению таким образом, чтобы фактические значения существенных характеристик строительных материалов и изделий обеспечивали выполнение всех заложенных в Приложении 3 и Приложении 6 к** настоящему техническому регламенту базовых требований безопасности (пункт 7 проекта)».<br>«Строительные материалы и изделия должны обладать характеристиками, свойствами, которые **при условии их применения по назначению и соблюдении установленных правил их использования**, позволяют обеспечивать соответствие зданий и сооружений базовым требованиям безопасности, установленным в приложении 2 настоящего | **Принято.**<br><br>Пункт 7 – исключен.<br><br>Пункт 17 проекта Технического регламента переработан и теперь следующего содержания:<br>«Строительные материалы и изделия должны применяться по своему назначению таким образом, чтобы значения существенных характеристик строительных материалов и изделий обеспечивали выполнение всех заложенных в Приложении 2 к настоящему техническому регламенту базовых |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | технического регламента (пункт 17 проекта)».<br>Из указанных пунктов можно сделать вывод о том, что фокус обеспечения безопасности строительной продукции перенесен с его производства на стадию применения.<br>Во время подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента как раз-таки подтверждается соответствие фактических значений строительных материалов существенным характеристикам, заложенным в техническом регламенте.<br>Также, отмечаем, что согласно абзацу второму пункта 2 Договора о ЕАЭС, государства-члены обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям технического регламента ЕАЭС (технических регламентов ЕАЭС), на своей территории **без предъявления дополнительных** по отношению к содержащимся в техническом регламенте ЕАЭС (технических регламентах ЕАЭС) **требований к такой продукции и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия**.<br>Вместе с тем, следует отметить, что строительная продукция по назначению используется (применяется) исключительно в целях строительства, реконструкции, ремонта зданий и сооружений, процесс которых регулируется национальными законодательствами государств-членов ЕАЭС.<br>В связи с чем, считаем необходимым исключить пункты 7 и 17 из проекта. | требований безопасности к зданиям и сооружениям». |
| 19. | Пункт 10 | БелГим от 08.11.2023 г. | Первый абзац изложить в редакции: «Идентификационными признаками строительного материала и изделия в общем случае являются». Из седьмого абзаца предлагается исключить слово «фактические», т.к. при идентификации можно установить только значения, заявленные изготовителем в сопроводительной документации, а фактические значения можно установить только при проведении испытаний. | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 20. | Пункт 10 | БелГим от 08.11.2023 г. | В последнем абзаце слова «гарантийный срок, срок эксплуатации» заменить на «гарантийный срок хранения, срок годности, срок службы». | **Принято**.<br>Формулировка в проекте ТР ЕАЭС СМиИ заменена на: «гарантийный срок хранения, срок годности, срок службы, или гарантия изготовителя» |
| 21. | Пункт 10 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.11.2023 г. №ИВ-117-5039-13-1 | Привести перечень идентификационных признаков в соответствие с пунктом 47 Типовых схем, особенно в части реквизитов изготовителя продукции, заявителя и уполномоченного заявителем лица. | **Принято.**<br><br>Перечень идентификационных признаков переработан. |
| 22. | Пункт 13 | БелГим от 08.11.2023 г. | Данным пунктом определены подходы к выбору типового образца для проведения испытаний, выбираемого от двух и более моделей (типов, видов, классов и т.д.) строительного материала или изделия. Требует уточнения критерий «одинаковые характеристики», т.к. данный критерий, как правило, не может выполняться для нескольких моделей (чем-то же эти модели отличаются, например, размером, цветом, формой). Кроме того, регламент среди всех «характеристик» строительных материалов или изделий выделяет только «существенные». В связи с этим при выборе типового образца следует ориентироваться на схожесть существенных характеристик строительных материалов или изделий. Также обращаем внимание разработчика, что при проведении подтверждения пригодности критерии выбора типового образца (типового представителя) указаны иначе, что, по нашему мнению, некорректно. | **Принято.** |
| 23. | Пункт 14 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пятый абзац предлагается исключить, т.к. правила оформления сертификатов соответствия установлены Решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 г. №293, которое уже предусматривает необходимость указания значительной части информации, указанной в пункте 10 проекта регламента, а также «иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)». Оставшаяся часть информации, которая указана в пункте 10 (происхождение и состав, значения существенных характеристик, номер партии или заводской номер), не всегда может или | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | должна быть указана в сертификате. Например, состав может являться конфиденциальной информацией, номер парти может быть установлен при отборе конкретного образца, однако указывать этот номер в сертификате на серийное производство нецелесообразно. | |
| 24. | Пункт 19, первый абзац | БелГим от 08.11.2023 г. | Слова «её целевого назначения» заменить на «их назначения». | **Принято.** |
| 25. | Пункт 19 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Абзацем первым пункта 19 проекта предусматривается «Сырье и отходы промышленного и строительного производства, применяемые для производства строительных материалов и изделий, **должны обеспечивать радиационную и химическую безопасность строительных материалов и изделий** с учетом её целевого назначения и области применения».<br>Согласно пункту 1 проекта, технический регламент устанавливает обязательные минимально необходимые для применения и исполнения на территории Евразийского экономического союза **требования к выпускаемым в обращение на территории ЕАЭС строительным материалам и изделиям,** обеспечивающим базовые требования безопасности к зданиям и сооружениям, а также правила их оценки соответствия.<br>Следовательно, сырье и отходы промышленного и строительного производства не являются объектами технического регламента.<br>Вместе с тем, отмечаем, что оценке соответствия подлежит готовая продукция, а не ее компоненты. При этом, согласно приложению № 6 к проекту готовая продукция должна соответствовать требованиям по радиационной и химической безопасности.<br>В этой связи, в целях недопущения дублирования требований как в отношении сырья, так и в отношении готовой продукции, считаем необходимым исключить абзац первый пункта 19 из проекта. | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 26. | Пункт 23, второй абзац | БелГим от 08.11.2023 г. | Слова «в том числе указанных в приложении 7 к настоящему техническому регламенту» исключить, т.к. приложение 7 не устанавливает порядка оценки и особенностей подтверждения требованиям, установленным в данном приложении. | **Принято.** |
| 27. | Раздел 8 п. 24 | Ассоциация «Союзкраска» от 20.11.2023 г № 209 | Изложить в следующей редакции:<br>24. Подтверждение соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме:<br>а) сертификации органом по сертификации продукции;<br>б) декларирования соответствия на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории и (или) органа по сертификации продукции или уполномоченного лица.<br>При подтверждении соответствия строительных материалов и изделий протоколы испытаний применяются:<br>- для продукции серийного производства – в течение 5 лет;<br>- для партии продукции – в течение 2 лет<br>- протоколы пожарно-технических испытаний – в течение 7 лет.<br>Предлагаем использовать опыт РБ в части разумного ограничения сроков действия протоколов испытаний, используемых заявителем при прохождении процедуры подтверждения соответствия строительной продукции. | **Принято частично.**<br><br>Пункт 24 в проекте ТР ЕАЭС СМиИ так и прописан, что касается сроков действия протоколов испытания, они определены действием сертификата соответствия или декларации соответствия. |
| 28. | Пункт 25, второй абзац | БелГим от 08.11.2023 г. | Положения второго абзаца не ясны, требуется уточнение формулировки «формы и схемы оценки соответствия …. распространяются на требования…». | **Принято.** |
| 29. | Пункт 27 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Национальная палата неоднократно направляла замечания о необходимости ограничения области подтверждения пригодности строительных материалов и изделий *(далее – процедура подтверждение пригодности)* из-за рисков по замедлению трансфера новых технологий в | **Не принято.**<br><br>В предложении НПП «Атамекен» не понятно по какой причине просят убрать подпункт а) пункта 27 ТР |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | строительную отрасль, дефициту импортной строительной продукции.<br>Однако, пунктом 27 проекта предусматривается «Строительные материалы или изделия, указанные в приложении 1 к настоящему техническому регламенту, **прошедшие процедуру подтверждения пригодности** и получившие **техническое свидетельство о пригодности продукции** для использования ее на территории Союза, независимо от формы подтверждения соответствия, указанной в приложении 3 настоящего технического регламента, **подлежат декларированию** соответствия по схемам 1д, 2д и 8д на основании технического свидетельства в одном из следующих случаях:<br>а) на строительные материалы и изделия **не распространяется область применения стандартов, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики**;<br>б) **методы исследований (испытаний) и измерений** строительных материалов и изделий, установленные в стандартах, **включенных в перечень стандартов, содержащих правила и методы испытаний, не могут быть применены**».<br>Согласно абзацу двадцать шестому пункта 2 приложения № 9 к Договору о ЕАЭС, **технический регламент ЕАЭС**, это документ, принятый Комиссией и устанавливающий обязательные для применения и исполнения на территории ЕАЭС требования **к объектам технического регулирования**.<br>При этом, согласно абзацу восемнадцатому пункта 2 приложения № 9 к Договору о ЕАЭС, **оценка соответствия,** это прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых **к объекту технического регулирования**.<br>Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 53 Договора о ЕАЭС, со дня вступления в силу технического регламента ЕАЭС на территориях государств-членов соответствующие обязательные требования к продукции | ЕАЭС СМиИ, так как по разъяснению НПП «Атамекен» правильно приводит цитату, что согласно абзацу четвертому пункта 4 приложения № 9 к Договору о ЕАЭС предусматривается, что в случае неприменения стандартов, включенных в указанный перечень, оценка соответствия осуществляется на основе анализа рисков.<br>Все импортная продукция не должна проходить процедуру подтверждения пригодности, подтверждение пригодности проходит только та продукция, на которую не распространяется область применения стандартов, включенных в перечень по требованиям и на продукцию не разработаны методы и правила испытания.<br>Например, продукция на которую есть стандарты, и она является импортной, то она проходит процедуру оценки соответствия в виде сертификации соответствия или декларации о соответствии, согласно приложению 3 и она должна быть проверена по существенным характеристикам в соответствии со стандартами, которые на нее распространяться. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные законодательством государств-членов или актами Комиссии, действуют только в части, определенной переходными положениями, и с даты завершения действия переходных положений, определенных техническим регламентом ЕАЭС и (или) актом Комиссии, **не применяются для выпуска продукции в обращение, оценки соответствия объектов технического регулирования,** государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС.<br>Из указанного следует, что объекты технического регулирования устанавливаются исключительно в самом техническом регламенте, соответственно, учитывая, что процедура подтверждения пригодности является необходимой для выпуска продукции в обращение, **считаем недопустимым в подпункте а) пункта 27 проекта устанавливать отсылку на область распространения стандартов**.<br>Кроме того, важно отметить, что в перечни стандартов к техническим регламентам, как правило, включаются межгосударственные стандарты либо национальные стандарты государств-членов ЕАЭС (ГОСТ, ГОСТ Р, СТБ, СТ РК, НС КР).<br>Вместе с тем, ГОСТы принимаются Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), соответственно содержания принятых ГОСТ могут существенно отличаться от документов по стандартизации или иных документов, зарубежных стран, не входящих в СНГ.<br>Следовательно, существует риск, что вся импортная продукция будет подлежать процедуре подтверждения пригодности. | |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | Вместе с тем, согласно абзацу четвертому пункта 4 приложения № 9 к Договору о ЕАЭС предусматривается, что в случае **неприменения стандартов, включенных в указанный перечень, оценка соответствия осуществляется на основе анализа рисков**.<br>Следовательно, процедура подтверждение пригодности, по сути, дублирует, предусмотренный Договором о ЕАЭС анализ рисков.<br>В свою очередь, следует отметить, что импортная продукция, как правило, является уже апробированной в плане пригодности. Как правило, в других странах уже есть успешный опыт применения строительных материалов и изделий, **что вызывает сомнения в целесообразности и оправданности проведения подтверждения пригодности в отношении всей импортной продукции без исключения**.<br>Таким образом, **считаем необходимым ограничить область процедуры подтверждения пригодности исключительно строительными материалами и изделиями, не применявшимися в строительстве как зарубежном, так и в государствах-членах ЕАЭС**. | |
| 30. | Новый пункт 27-1 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Для достоверного установления **практики применения строительных материалов**, считаем целесообразным включить в проект новый пункт 27-1 следующего содержания: «**Юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или продавцом (импортером) либо уполномоченным изготовителем лицом в качестве подтверждения практики применения строительной продукции представляют копий договоров купли-продажи продукции и (или) разрешительные документы, позволившие выпуск и применение продукции в стране, где была использована продукция.**<br>**В случае наличия одного из документов, подтверждающих практику применения строительной продукции, процедура подтверждения пригодности в отношении такой продукции не проводится.».** | **Не принято.**<br><br>Данное предложение противоречит принципам оценки соответствия включенным в Договор ЕЭК и Приложение № 9 к Договору ЕЭК, что продукция должна соответствовать заложенным в Техническом регламенте и перечнях стандартов требований.<br>Все импортная продукция не должна проходить процедуру подтверждения пригодности, подтверждение пригодности проходит только та продукция, на которую не распространяется область применения стандартов, включенных в перечень по требованиям и на продукцию не разработаны методы и |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | правила испытания.<br>Например, продукция на которую есть стандарты, и она является импортной, то она проходит процедуру оценки соответствия в виде сертификации соответствия или декларации о соответствии, согласно приложению 3 и она должна быть проверена по существенным характеристикам в соответствии со стандартами, которые на нее распространяться.<br>Данный пункт однозначно дает возможность применять ввозимые на территорию стран-участников ЕАЭС строительные материалы и изделия и не проводить дополнительных процедур подтверждения пригодности или процедур по оценки соответствия на ввозимые строительные материалы и изделия из любой страны не страны-участницы Союза.<br>В свою очередь проект Технического регламента и не регламентирует, что все поставляемые строительные материалы и изделия из стран не участников Союза должны проходить процедуру подтверждения пригодности строительных материалов и изделий. Если в перечнях стандартов есть межгосударственные стандарты или при отсутствии национальные стандарты на поставляемые строительные материалы и изделия проводиться процедура оценки соответствия в виде сертификации соответствия или декларирования о соответствии. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 31. | Пункт 27 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Более того, отмечаем, что из содержания пункта 27 проекта следует, что строительная продукция, прошедшая подтверждение пригодности, подлежит декларированию по схемам 1д, 2д и 8д.<br>При этом, подтверждение пригодности проводится в отношении продукции, если:<br>а) на строительные материалы и изделия **не распространяется область применения стандартов, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики**;<br>б) **методы исследований (испытаний) и измерений** строительных материалов и изделий, установленные в стандартах, **включенных в перечень стандартов, содержащих правила и методы испытаний, не могут быть применены**.<br>В свою очередь, согласно пункту 27 проекта при проведении подтверждения пригодности определяются методы измерений, испытаний, уточнения назначения, области применения, существенных характеристик и т.д.<br>По сути подтверждение пригодности заменяет подтверждение соответствия.<br>Вместе с тем, отмечаем, что согласно пункту 27 проекта установлены схемы декларирования 1д, 2д и 8д.<br>При этом, согласно Типовым схемам оценки соответствия, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 (далее – Типовые схемы), для схем 1д (для серии) и 2д (для партии) одним из документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии, является **протокол исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции.**<br>В свою очередь, учитывая, что подтверждение пригодности проводится в отношении продукции если методы испытания, установленные в стандартах и включенные перечень стандартов не могут | **Не принято. Продолжить обсуждение.**<br><br>Требования проекта технического регламента распространяются на все строительные материалы и изделия, являющиеся объектами технического регулирования, в том числе и «новые», указанные в приложении № 1 разрабатываемого проекта ТР ЕАЭС.<br>Согласно приложению № 9 к Договору о ЕАЭС «Применение на добровольной основе соответствующих стандартов, включенных в указанный перечень, является достаточным условием соблюдения требований соответствующего технического регламента Союза.<br>При этом, согласно п. 5 приложению № 9 к Договору «Оценка соответствия объектов технического регулирования, устанавливаемая в технических регламентах Союза, проводится в формах регистрации (государственной регистрации), испытаний, подтверждения соответствия, экспертизы и (или) в иной форме». В нашем случае это декларирование соответствия на основании результатов подтверждения пригодности.<br>Это позволяет утверждать, что осуществление декларирования соответствия продукции на основании результатов подтверждения её пригодности не противоречит положениям приложения № 9 к Договору и действующему законодательству ЕАЭС.<br>Решение о проведении оценки соответствия в форме декларирования на основании подтверждения |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | быть применены, соответственно представление протоколов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции **по схемам 1д и 2д невыполнимо.**<br>В этой связи, считаем необходимым исключить по всему проекту положения о том, что строительная продукция, прошедшая подтверждение пригодности, подлежит декларированию. | пригодности принято на Межгосударственной рабочей группе, проходившей 28.03.2023 г. (Решение №9 протокола №469-ПРМ-СМ от 28.03.2023 г.).<br>Дополнительно сообщаем, что на данный момент разработаны схемы декларирования 9д и 10д применяемая для серийно выпускаемой продукции, партии (единичного изделия) выпускаемой продукции при декларировании соответствия на основании доказательств, полученных с участием уполномоченной организации по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий. |
| 32. | Пункт 32 | БелГим от 08.11.2023 г. | Четвертый абзац, устанавливающий необходимость предоставления технологического регламента производства цемента, является избыточным, т.к. требование о предоставлении технологической документации уже установлено в третьем абзаце. | **Не принято.**<br><br>Абзац 3 пункта 32 устанавливает общие формы документов и не устанавливает конкретного документа для цемента.<br>Производство цемента сложный технологический процесс. Пакет документов может быть сформирован случайным образом и не содержать всю необходимую информацию для проведения оценки соответствия и не обеспечивать безопасность и стабильность произведенной продукции. В РФ разработан ГОСТ Р 58100-2018 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов. Требования к технологическому регламенту производства цемента». Предлагается данный стандарт включить в перечень стандартов под технический регламент.<br>Дополнительно сообщаем, что требования по цементной продукции внесены в дополнительное |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | приложение, также включены разделы содержащиеся в технологическом регламенте производства цемента. |
| 33. | Пункт 32 | БелГим от 08.11.2023 г. | Седьмой абзац исключить, т.к. предоставление такого объема протоколов производственного контроля видится нецелесообразным, все эти документы могут быть запрошены и оценены экспертом органа по сертификации в рамках анализа состояния производства. | **Не принято.**<br><br>Необходима унификация процедур оценки соответствия. Орган по сертификации может запросить, а может и не все запросить. Проектом предусмотрено предоставление сведений об испытаниях цемента, которые целесообразней запрашивать в ходе рассмотрения заявки. По результатам проведенного обсуждения с БелГим включена отдельная схема 10с и данная формулировка скорректирована «сведения (данные) о результатах исследований (испытаний) и измерений, полученных в рамках производственного контроля за последний год до даты подачи заявки на сертификацию, которые в общем случае включают: дату и номер приемочной партии цемента или его компонентов, результаты контролируемых показателей, требования к которым установлены настоящим техническим регламентом» |
| 34. | Пункт 32 | БелГим от 08.11.2023 г. | В тринадцатом абзаце слова «а также требованиям других технических регламентов Союза, действие которых на них распространяется» исключить. | **Принято.** |
| 35. | Пункт 32 | БелГим от 08.11.2023 г. | Семнадцатый абзац о необходимости проставления апостиля на комплект документов, предоставляемый при сертификации цемента, исключить как избыточный и носящий дискриминационный характер, т.к ни Договор о ЕАЭС, ни иные регламенты таких требований не устанавливают. Следует учесть, что проставление апостиля и документы, на которые он | **Принято частично.**<br><br>**Предлагается заменить** «Копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающий обеспечение соответствия поставляемого на |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | проставляется, регулируется иными документами. Вызывает сомнение, что протоколы производственного контроля или технологические документы по производству продукции подлежат апостилированию. | территорию Союза наименования, типа и класса прочности цемента требованиям настоящего технического регламента и ответственность за несоответствие такого цемента указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица), копия технологического регламента и копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлен цемент (стандарт, стандарт организации, технические условия, техническая спецификация) страной происхождения которого является страна, не являющаяся государством-членом Союза должны быть заверены нотариально.» |
| 36. | Пункт 32 | БелГим от 08.11.2023 г. | Перечисление «г» исключить, т.к. согласно приложению №9 к Договору о ЕАЭС технический регламент не может устанавливать требования к комплекту документов, предоставляемых при таможенном оформлении товаров. | **Принято частично**.<br>По результатам проведенного обсуждения с БелГим включена отдельная схема 10с и данная формулировка скорректирована в разделе 4 «Орган по сертификации продукции проводит периодическую оценку сертифицированного цемента в течение срока действия: сертификата соответствия продукции: сертифицированного цемента, страной происхождения которого является страна, не являющаяся государством-членом Союза, посредством отбора образцов (проб) для проведения идентификации и исследований (испытаний) и измерений на границе (на таможенном складе или его территории) каждой поставляемой партии цемента и посредством проведения исследований (испытаний) и измерений в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) всем требованиям, установленным настоящим |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | техническим регламентом.» |
| 37. | Пункт 32 подпункт «а» абзац 16 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.11.2023 г. №ИВ-117-5039-13-1 | В редакции разработчика:<br>«Комплект документов, прилагаемый к заявке на сертификацию соответствия цемента, страной происхождения которого не является государство - член Союза, должен быть переведен на русский язык и (или) государственный язык государства-<br>члена Союза, перевод должен быть апостилирован и нотариально заверен в соответствии с законодательством государства- члена Союза;».<br>Условие необходимости апостилирования комплекта документов, прилагаемых к заявке на сертификацию, а также их нотариального заверения требует дополнительной проработки, т.к. в соответствии с разъяснением Верховного Суда РФ документы, связанные с осуществлением субъектом предпринимательской и иной экономической деятельности и составленные на территории иностранного государства (договоры, счета, акты и т.п.), не являются официальными документами и, следовательно, по общему правилу не требуют обязательного удостоверения в виде консульской легализации или проставления апостиля (п. 24 Обзора практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017). | **Принято частично.**<br><br>**Предлагается заменить** «Копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающий обеспечение соответствия поставляемого на территорию Союза наименования, типа и класса прочности цемента требованиям настоящего технического регламента и ответственность за несоответствие такого цемента указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица), копия технологического регламента и копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлен цемент (стандарт, стандарт организации, технические условия, техническая спецификация) страной происхождения которого является страна, не являющаяся государством-членом Союза должны быть заверены нотариально.» |
| 38. | Пункт 35 | БелГим от 08.11.2023 г. | В перечислении «б» слова «образцов (проб)» заменить на «образцов (типовых образцов (проб))». | **Принято.**<br>Заменено по всему тексту проекта ТР ЕАЭС СМиИ. |
| 39. | Пункт 35 | БелГим от 08.11.2023 г. | Четвертый абзац исключить ввиду абсурдности положений абзаца. Требуется пояснение разработчика об основаниях включения данного абзаца в проект Регламента. | **Принято.**<br><br>Пункт 35 «при сертификации соответствия изделий из природного камня экспертом-аудитором |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | осуществляется выезд на месторождение для сравнения образцов блока, взятых из месторождения, с заявленным на сертификацию изделием;»<br>Направленно письмо в Комитет по промышленности Республики Казахстан для подробного обоснования включения данного абзаца.<br>**При получении обоснования к вопросу при необходимости вернемся дополнительно.** |
| 40. | Пункт 35 | БелГим от 08.11.2023 г. | Перечисление «в» дополнить положением о возможности применения протоколов испытаний для партии продукции в случае, если с даты проведения исследований (испытаний) прошло не более 2 лет и в строительные материалы и изделия не вносились изменения, которые могли оказать влияние на существенные характеристики, как это было предусмотрено для декларирования соответствия в редакции проекта регламента, размещенном для общественного обсуждения. Обращаем внимание, что разработчиком принято предложение БелГИМ (пункт 129 сводки отзывов). | **Не принято.**<br><br>По данному пункту есть разногласия членов МРГ.<br><br>Пункт доработан. Сейчас пункт ТР ЕАЭС СМиИ следующего содержания: «- копию протокола (протоколов) исследований (испытаний) образца (типового образца) строительных материалов и изделий, проведенных в аккредитованных испытательной лаборатории (центре), подтверждающего соответствие фактических значений существенных характеристик строительных материалов и изделий (при наличии);». |
| 41. | Пункт 35 | БелГим от 08.11.2023 г. | В перечислении «е» слова «образцов (проб)» заменить на «образцов (типовых образцов (проб))». | **Принято.**<br><br>Заменено по всему тексту проекта ТР ЕАЭС СМиИ. |
| 42. | Пункт 35 | БелГим от 08.11.2023 г. | Перечисление «з» исключить как противоречащее основополагающим принципам техрегулирования, заложенным в Договоре о ЕАЭС, о единстве правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия и единстве применения требований технических регламентов Союза | **Принято частично.**<br><br>Для цементной продукции подготовлена отдельная схема сертификации соответствия. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | независимо от видов и (или) особенностей сделок. | В целях предотвращения поставки на территорию ЕАЭС не контролируемого потока небезопасной продукции необходимо идентифицировать партию цемента. Техническими регламентами ЕАЭС устанавливается единство правил и процедур оценки соответствия, то, что и проводится. |
| 43. | Пункт 35 | БелГим от 08.11.2023 г. | В четвертом абзаце перечисления «и» считаем целесообразным для цемента установить проведение анализа состояния производства при периодической оценке 1 раз в год. | **Принято частично**.<br><br>Для цементной продукции подготовлена отдельная схема сертификации соответствия.<br>Предлагается формулировка пунктом 4 «Орган по сертификации продукции проводит периодическую оценку сертифицированного цемента в течение срока действия сертификата соответствия продукции:<br>сертифицированного цемента, страной происхождения которого является государство-член Союза не реже 1 раз в 12 месяцев посредством исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) цемента в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и посредством анализа состояния производства;» |
| 44. | Пункт 36 | БелГим от 08.11.2023 г. | При установленной в пункте 35 регламента периодичности проведения периодической оценки сертифицированного цемента ограничение срока действия сертификата соответствия сроком на 3 года видится нецелесообразным. Предлагается установить единый срок действия сертификатов соответствия для строительных материалов и изделий, выпускаемых серийно. Установление разных сроков действия сертификатов соответствия для отечественных и импортных цементов носит дискриминационный характер и противоречит Договору о ЕАЭС. | **Принято частично.**<br>Установлены разные сроки, как в Республики Казахстан и по предложению производителей цемента Республики Беларусь. Срок действия сертификата соответствия продукции составляет:<br>- для цемента, страной происхождения которого является государство-член Союза - не более 3 лет;<br>- для цемента, страной происхождения которого не является государство-член Союза - не более 1 год. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Вместе с тем периодическая оценка для цемента, страной происхождения которого не является государство-член Союза, включающая анализ состояния производства не проводится. |
| 45. | Пункт 36 | БелГим от 08.11.2023 г. | В последнем абзаце слова «но не более чем на 5 лет» исключить, т.к. последующие действия с остатками нереализованной продукции, на которую закончился сертификат соответствия, но еще не вышел срок годности (службы), не ясны. Либо установить порядок действий с такой продукцией. | **Принято.** |
| 46. | Пункт 37 | БелГим от 08.11.2023 г. | В тринадцатом абзаце установить срок хранения в органе по сертификации сертификата соответствия и комплекта доказательных материалов на партию строительного материала и изделия или единичное изделие – не менее 10 лет с даты регистрации сертификата соответствия строительного материала и изделия, а не с даты окончания. | **Принято.** |
| 47. | Пункт 39 | БелГим от 08.11.2023 г. | В тринадцатом абзаце слова «а также требованиям других технических регламентов Союза, действие которых на них распространяется» исключить. | **Принято.** |
| 48. | Пункт 39 | БелГим от 08.11.2023 г. | Перечисление «в» дополнить положением о возможности применения протоколов испытаний для партии продукции в случае, если с даты проведения исследований (испытаний) прошло не более 2 лет и в строительные материалы и изделия не вносились изменения, которые могли оказать влияние на существенные характеристики, как это было предусмотрено для декларирования соответствия в редакции проекта регламента, размещенном для общественного обсуждения. | **Не принято.**<br><br>По данному пункту есть разногласия членов МРГ.<br><br>Пункт доработан. Сейчас пункт ТР ЕАЭС СМиИ следующего содержания: «- копию протокола (протоколов) исследований (испытаний) образца (типового образца) строительных материалов и изделий, проведенных в испытательных лабораториях (центрах), подтверждающего соответствие фактических значений существенных характеристик |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | строительных материалов и изделий декларируемыми значениями существенных характеристик (при наличии);». |
| 49. | Пункт 40 | БелГим от 08.11.2023 г. | В последнем абзаце слова «но не более чем на 5 лет» исключить, т.к. последующие действия с остатками нереализованной продукции, на которую закончилась декларация о соответствии, но еще не вышел срок годности (службы), не ясны. Либо установить порядок действий с такой продукцией. | **Принято.** |
| 50. | Пункт 40 | БелГим от 08.11.2023 г. | Также предлагается установить обязанность заявителя на декларирование соответствия прекращать действие декларации о соответствия, принятой на серийно выпускаемые строительные материалы и изделия, в случае досрочного прекращения или отмены действия технического свидетельства о пригодности. | **Принято.**<br><br>Добавлен абзац, следующего содержания: «В случае досрочного прекращения или отмены действия технического свидетельства о пригодности заявитель на декларирование соответствия прекращает действие декларации о соответствия, принятой на серийно выпускаемые строительные материалы и изделия.». |
| 51. | Пункт 45 | БелГим от 08.11.2023 г. | В четвертом абзаце предлагается исключить слово «фактические», т.к. фактические значения можно установить только при проведении испытаний, и они должны соответствовать значениям, указанным в нормативном документе на продукцию и заявленным изготовителем в сопроводительной документации. | **Принято.** |
| 52. | Пункт 45 | БелГим от 08.11.2023 г. | В седьмом абзаце слова «гарантийный срок» заменить на «гарантийный срок хранения, срок годности, срок службы», после слов «номер партии строительных материалов и изделий» дополнить словами «или заводской номер». | **Принято**.<br>Формулировка в проекте ТР ЕАЭС СМиИ заменена на: «гарантийный срок хранения, срок годности, срок службы, или гарантия изготовителя» |
| 53. | Пункта 45 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан | Подпунктом г) пункта 45 проекта предусматривается, что строительные материалы и изделия при выпуске в обращение должны сопровождаться **«сведениями о регистрационном номере свидетельства** | **Принято частично.**<br><br>Ссылка на приложение 6 настоящего Технического |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | «Атамекен» | **о государственной регистрации (допускается его QR-код) (при необходимости, согласно Приложению 6)»**.<br>При этом, отмечаем, что согласно пункту 24 проекта, подтверждение соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента осуществляется исключительно в форме **сертификации и декларирования.**<br>Соответственно, считаем необходимым исключить подпункт г) пункта 45 проекта. | регламента исключена из подпункта г).<br>Однако предоставление свидетельства о государственной регистрации продукции считаем не целесообразно исключать, так как необходимость получения его остаётся и в подпункте прописано, что оно предоставляется при необходимости. |
| 54. | Пункт 46 | БелГим от 08.11.2023 г. | В четвертом абзаце слова «гарантийный срок» заменить на «гарантийный срок хранения, срок годности, срок службы». | **Принято**.<br>Формулировка в проекте ТР ЕАЭС СМиИ заменена на: «гарантийный срок хранения, срок годности, срок службы, или гарантия изготовителя» |
| 55. | Пункты 49 и 50 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.11.2023 г. №ИВ-117-5039-13-1 | Пункты 49 и 50 противоречат друг другу.<br>Пункт 49:<br>«Если маркировку невозможно нанести непосредственно на строительные материалы и изделия, маркировка должна быть нанесена на упаковку и (или) внесена в техническую (сопроводительную) документацию на строительные материалы и изделия.».<br>Пункт 50:<br>«Строительные материалы и изделия, соответствующие требованиям настоящего технического регламента и прошедшие процедуры оценки соответствия в соответствии с разделом VIII настоящего технического регламента, а также соответствующие требованиям иных технических регламентов, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке Союза, которая осуществляется перед выпуском строительных материалов и изделий в обращение». | **Принято.**<br><br>Пункты переработаны. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 56. | Пункт 53 | БелГим от 08.11.2023 г. | Слова «гарантийного срока, срока эксплуатации» заменить на «гарантийного срока хранения, срока годности, срока службы». | **Принято**.<br>Формулировка в проекте ТР ЕАЭС СМиИ заменена на: «гарантия изготовителя (срок хранения, срок годности, срок службы и т.д.)» |
| 57. | Приложение 3 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Пунктом 6 проекта предусматривается «**Значения существенных характеристик строительных материалов и изделий устанавливаются в стандартах, включенных в перечень стандартов**, регламентирующих существенные характеристики. В случаях, определенных пунктом 27 настоящего технического регламента значения существенных характеристик строительных материалов и изделий, определяются в процессе испытаний и указываются в техническом свидетельстве».<br>Из содержания указанного пункта следует, что **перечень стандартов приравнен к техническому регламенту**.<br>При этом, важно отметить, что согласно абзацу третьему пункта 3 приложения № 9 к Договору о ЕАЭС, **в технических регламентах ЕАЭС устанавливаются обязательные требования к объектам технического регулирования**, а также правила идентификации продукции, формы, схемы и процедуры оценки соответствия.<br>Данная норма является императивной, исполнение которой является обязательной, соответственно неисполнение указанного пункта является прямым нарушением положения Договора о ЕАЭС.<br>Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 53 Договора о ЕАЭС, со дня вступления в силу технического регламента Союза на территориях государств-членов соответствующие обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные законодательством государств-членов или актами Комиссии, действуют только в части, определенной переходными | **Принято частично.**<br><br>В проекте Технического регламента устанавливаться существенные характеристики безопасности влияющие на базовые требования заложенные в приложении 2 проекта Технического регламента и влияют на безопасное использование строительных материалов и изделий, значения существенных характеристик устанавливается в межгосударственных стандартах согласно перечня межгосударственных стандартов, а при их отсутствия национальных стандартов по требованиям.<br>Исключение из проекта Технического регламента существенных характеристик будет означать, что все строительные материалы и изделия должны проходить сертификацию соответствия или декларирование о соответствии по всем характеристикам, заложенным в стандартах, а это необоснованная нагрузка на производителей строительных материалов и изделий.<br>Перечни стандартов в направляемой редакции переработаны и включают в себя конкретные пункты стандартов согласно заложенным в приложении 3 существенными характеристиками.<br>На сегодняшний день включить конкретные показатели на существенные характеристики не представляется |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | положениями, и с даты завершения действия переходных положений, определенных техническим регламентом Союза и (или) актом Комиссии, **не применяются для выпуска продукции в обращение, оценки соответствия объектов технического регулирования,** государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Союза.<br>В связи с чем, считаем необходимым **все числовые значения существенных характеристик строительной продукции сконцентрировать в приложении № 3 к проекту, либо перечень стандартов, регламентирующих числовые значения существенных характеристик, оформить в виде приложения к проекту, как неотъемлемую часть технического регламента**. | возможным так как в странах-участниках Союза по некоторым строительным материалам и изделиям отличаться и это не говорит, что они не отвечают требованиям безопасности, но подходы к ним разные. И в таком случае определить показатели в приложении 3 невозможно и в дальнейшем будут под эти группы или виды продукции будут действовать национальные стандарты стран-участников Союза.<br><br>**Перечни стандартов регламентирующие требования (существенные характеристики) кардинально переработан и включает в себя пункты конкретных межгосударственных и национальных стандартов, закрепленных за группой или видом продукции согласно приложению 3, где заложены конкретные характеристики.**<br><br>**Дополнительно.**<br>В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (Приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее соответственно – Договор, Союз) Комиссия в целях выполнения требований технического регламента Союза утверждает перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | обеспечивается соблюдение требований технического регламента Союза.<br>Применение на добровольной основе соответствующих стандартов, включенных в указанный перечень, является достаточным условием соблюдения требований соответствующего технического регламента Союза.<br>Неприменение стандартов, включенных в указанный перечень, не может рассматриваться как несоблюдение требований технического регламента Союза.<br>В случае неприменения стандартов, включенных в указанный перечень, оценка соответствия осуществляется на основе анализа рисков.<br>Кроме того, в целях проведения исследований (испытаний) и измерений при оценке соответствия объектов технического регулирования требованиям технического регламента Союза Комиссия утверждает перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.<br>До разработки соответствующих межгосударственных стандартов в Перечень стандартов могут включаться методики исследований (испытаний) и измерений, |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | аттестованные (валидированные) и утвержденные в соответствии<br>с законодательством государства – члена Союза.<br>Отмечаем, что статьей 51 Договор в качестве одного из принципов технического регулирования установлено единство правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур обязательной оценки соответствия.<br>С учетом изложенного, в целях соблюдения в рамках Союза единства правил<br>и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении обязательной оценки соответствия, при оценке соответствия объектов технического регулирования требованиям технического регламента Союза должны применяться межгосударственные стандарты, а в случае их отсутствия – национальные (государственные) стандарты или аттестованные методики, включенные в Перечень стандартов. |
| 58. | Приложение 3 | БелГим от 08.11.2023 г. | Столбец 10 в текущей редакции не содержит никаких требований к объектам технического регулирования регламента. Предлагается данный столбец переименовать в «санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования» и перенести в него данные из приложения 7. | **Принято частично.**<br><br>Приложение 6 «Допустимые предельные концентрации вредных и радиоактивных веществ к строительным материалам и изделиям» перенесены в приложение 3. Базовое требование «рациональное использование природных ресурсов» предлагается оставить в редакции проекта ТР ЕАЭС СМиИ, так как тема является перспективной и требования возможно скоро появятся. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 59. | Приложение 3 пункт 10.1 | Ассоциация «Союзкраска» от 20.11.2023 г № 209 | Исключить<br>1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения.<br>Необходимо согласовать требования по пожарно-техническим показателям для лакокрасочных материалов с требованиями Федерального закона ФЗ 123.<br>В 123-ФЗ установлены требования только к материалам для внутренней отделки (покрытия из красок, лаков, эмалей; покрытия пола), в т.ч. в зависимости от функционального назначения помещений, этажности зданий и вместимости помещений. Для многоквартирных домов требования установлены только к применению материалов на путях эвакуации.<br>Т.к. 123-ФЗ не устанавливает показатели пожарной опасности для фасадных материалов, фасадные материалы не подлежат обязательному подтверждению соответствия.<br>Обоснованием для включения в 123-ФЗ только материалов для внутренней отделки является необходимость обеспечить безопасность людей при эвакуации из здания во время пожара.<br>Предлагаем исключить пожарно-технические требования для атмосферостойких лакокрасочных материалов. | **Принято.** |
| 60. | Приложение 3 пункт 10.3 | Ассоциация «Союзкраска» от 20.11.2023 г № 209 | Исключить<br>1. Группа горючести;<br>2. Группа воспламеняемости;<br>3. Группа по дымообразующей способности;<br>4. Группа по токсичности продуктов горения.<br>Необходимо согласовать требования по пожарно-техническим показателям для лакокрасочных материалов с требованиями Федерального закона ФЗ 123. | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | В 123-ФЗ установлены требования только к материалам для внутренней отделки (покрытия из красок, лаков, эмалей; покрытия пола), в т.ч. в зависимости от функционального назначения помещений, этажности зданий и вместимости помещений. Для многоквартирных домов требования установлены только к применению материалов на путях эвакуации.<br>Т.к. 123-ФЗ не устанавливает показатели пожарной опасности для фасадных материалов, фасадные материалы не подлежат обязательному подтверждению соответствия.<br>Обоснованием для включения в 123-ФЗ только материалов для внутренней отделки является необходимость обеспечить безопасность людей при эвакуации из здания во время пожара.<br>Предлагаем исключить пожарно-технические требования для атмосферостойких лакокрасочных материалов. | |
| 61. | Приложение 3 пункт 10.2 | Ассоциация «Союзкраска» от 20.11.2023 г № 209 | «Материалы лакокрасочные ограниченно атмосферостойкие» заменить на «Материалы лакокрасочные ограниченно атмосферостойкие (для внутренних работ), используемые для отделки специальных функциональных категорий помещений» - Для путей эвакуации, для зальных помещений согласно ТР О требованиях пожарной безопасности ФЗ 123, Приложение 28, 29.<br>1. Лакокрасочные материалы являются тонкослойными, относятся к 4 классу влияния на механическую безопасность зданий, сооружения.<br>2. Тотальная проверка пожарных показателей покрытий ЛКМ является избыточным требованием, увеличит нагрузку на бизнес, создаст барьер для вывода продукции на рынок из-за дефицита ресурсов ИЛ при отсутствии рисков использования ЛКМ в тех областях применения, которые не являются критичными и не имеют требования в ТР ФЗ 123., например малоэтажное строительство, ИЖС, помещения низкой вместимости, др<br>Предлагаем таблицы показателей пожарной опасности (Приложение 28, 29 ФЗ 123) включить в проект ТР О БСМ. | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 62. | Приложение 3 пункт 10.3 | Ассоциация «Союзкраска» от 20.11.2023 г № 209 | Изложить показатели в следующей редакции:<br>1. Адгезия покрытия к бетону;<br>2.Условная светостойкость покрытия;<br>3.Стойкость покрытия к статическому воздействию воды;<br>4. Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного раствора гидроокиси натрия;<br>5. Водопоглощение;<br>6.Прогнозируемый срок службы<br>7. Сопротивление паропроницанию.<br>Указанные показатели качества согласованы с ассоциацией АНФАС | **Принято.** |
| 63. | Приложение 3 пункт 10.4 | Ассоциация «Союзкраска» от 20.11.2023 г № 209 | Изложить показатели в следующей редакции:<br>1. Прочность сцепления с бетонным основанием (адгезия);<br>2.Морозостойкость контактной зоны;<br>3. Водопоглощение;<br>4. Условная светостойкость;<br>5. Стойкость затвердевших составов к статическому воздействию жидкостей<br>6. Сопротивление паропроницанию.<br>Указанные показатели качества согласованы с ассоциацией АНФАС. | **Принято.** |
| 64. | Приложение 3 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.11.2023 г. №ИВ-117-5039-13-1 | В соответствии с пунктом 285 Сводки замечаний предложение ФГБУ ВНИИПО МЧС России заменить декларирование на сертификацию для продукции, в отношении которой предъявляются требования пожарной безопасности, принято разработчиком с пояснением, что показатели пожарной опасности вынесены в отдельное приложение. Однако соответствующие корректировки в Приложение 3 не внесены, также в проекте<br>ТР отсутствует отдельное приложение с показателями пожарной опасности.<br>Заменить декларирование соответствия на сертификацию для следующих | **Принято частично.**<br><br>По всем видам продукции внесено изменение по форме оценки соответствия и сейчас идет сертификация, кроме теплоизоляционных материалов 17.1 – 19.17 и 19.19. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | видов продукции, в отношении которых предъявляются требования пожарной безопасности:<br>12.1. Черепица керамическая;<br>12.2. Черепица цементно песчаная;<br>12.3. Черепица из термопласткомпозитов;<br>12.4. Битумная черепица;<br>12.5. Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица);<br>12.6. Прокат тонколистовой металлический для фальцевых кровель;<br>12.7. Композитная черепица;<br>12.8. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно полимерном вяжущем;<br>12.9. Материалы рулонные полимерные кровельные и гидроизоляционные;<br>12.12 Материалы пароизоляционные битумосодержащие;<br>12.13 Материалы пароизоляционные полимерные;<br>12.14. Ветро-водозащитные рулонные материалы;<br>12.15. Шпонки полимерные для герметизации швов в железобетонных монолитных конструкциях;<br>12.16. Жгуты гидроактивные профильные для гарметизации швов бетонирования и ввидов коммуникаций;<br>12.17. Приклеиваемые полимерные гидроизоляционные ленты для швов в строительных конструкциях;<br>13.3. Элементы систем внешнего водостока из полимерных материалов;<br>16.3. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства;<br>16.4. Паркет массивный;<br>16.5. Щиты паркетные;<br>16.6. Паркет многослойный;<br>16.7. Паркет мозаичный; | |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | 17.1. Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна;<br>17.2. Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные и звукоизоляционные, применяемые в строительстве;<br>17.3. Изделия из минеральной ваты для теплоизоляции инженерного оборудования зданий и промышленных установок;<br>17.4. Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные;<br>17.5. Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло формальдегидных смол;<br>17.6. Плиты из вспененного пенополистирола (ППС, EPS);<br>17.7. Изделия из экструзионного пенополистирола (XPS);<br>17.8. Плиты теплозвукоизоляционные на основе пенополиизоцианурата;<br>17.9. Материалы пенополиуретановые напыляемые теплоизоляционные;<br>17.10. Изделия теплозвукоизоляционные на основе вспененного полиэтилена;<br>17.11. Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок;<br>17.12. Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука;<br>17.13. Изделия из экспандированнойпробки;<br>17.14. Материалы теплоизоляционные отражательные с облицовкой из алюминиевой фольги;<br>17.15. Изделия теплоизоляционные из пеностекла;<br>17.16. Плиты перлитобитумные теплоизоляционные;<br>17.17. Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные;<br>17.19. Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие;<br>19.8. Панели и кассеты металлокомпозитные;<br>19.9. Панели и кассеты металлические;<br>20.6. Материалы геосинтетические гидроизоляционные;<br>32.1 Потолочные элементы из минеральных волокон; | |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | 32.2 Потолочные элементы металлические. | |
| 65. | Приложение 3 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.11.2023 г. №ИВ-117-5039-13-1 | В соответствии с пунктом 286 Сводки замечаний предложения ФГБУ ВНИИПО МЧС России приняты частично с пояснением позиции разработчика: «Требования к определению характеристик пожарной опасности кровельных и гидроизоляционных мастик и соответствующие методы испытаний приведены в ГОСТ 30693-2000». Однако соответствующие корректировки не внесены в Приложение 3. Внести соответствующие корректировки. | **Принято частично.**<br><br>Группа 12.10. Мастики кровельные и гидроизоляционные, в том числе для приклеивания рулонных материалов. Требования внесены в соответствии с ГОСТ 30693-2000 п.5.2<br>Группа 12.11. Материалы полимерные напыляемые кровельные и гидроизоляционные – исключены пожарные требования;<br>Группа 17.19. Материалы для теплоизоляционной засыпки– исключены пожарные требования;<br>Группа 17.21. Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая. Требования внесены в соответствии с ГОСТ Р 59599—2021 п. 6.2 |
| 66. | Приложение 3 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.11.2023 г. №ИВ-117-5039-13-1 | Действие стандартов по определению показателей пожарной опасности не распространяется на лаки, краски, а также другие строительные материалы в виде растворов, порошков и гранул.<br>Исключить требования пожарной безопасности по следующим видам продукции:<br>10.1. Материалы лакокрасочные атмосферостойкие;<br>10.2. Материалы лакокрасочные ограниченно атмосферостойкие;<br>10.3. Краски водно-дисперсионные для систем фасадных теплоизоляционных композиционных;<br>12.11. Материалы полимерные напыляемые кровельные и гидроизоляционные;<br>17.18. Материалы для теплоизоляционной засыпки; | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | 17.20. Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая;<br>25.16. Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружным штукатурными слоями;<br>25.17. Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями;<br>25.18. Составы затирочные для финишного декоративно защитного слоя из штучных материалов для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями;<br>25.19. Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями;<br>25.20. Составы ремонтные для бетонных и железобетонных конструкций;<br>25.21. Составы клеевые для элементов усиления бетонных и железобетонных конструкций;<br>25.22. Составы инъекционно уплотняющие на цементной основе;<br>25.23. Составы инъекционно уплотняющие на полимерной основе. | |
| 67. | Приложение 3 | ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.11.2023 г. №ИВ-117-5039-13-1 | Пунктом 22 проекта ТР установлено, что соответствие строительных материалов и изделий настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований к безопасности непосредственно, а также одного из следующих условий:<br>а) выполнением требований стандартов, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента;<br>б) в случаях, предусмотренных пунктом 27 настоящего технического регламента - соблюдением назначения, области применения, существенных характеристик и условий применения строительных материалов и изделий, | **Не принято.**<br><br>Проведен частично анализ требований указанных в стандартах входящих в доказательную базу к ТР ЕАЭС СМиИ:<br>Группа 8.1 - ГОСТ 30673-2013<br>Группа 8.2. - ГОСТ 19111-2001 – прописаны требования к пожарной безопасности п. 5.4.<br><br>Группа 9.1 - ГОСТ 13913-78<br>Группы 14.1 – 14.5 - ГОСТ 6266-97– прописаны |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | приведенных в техническом свидетельстве.<br>Стандарты, указанные в пунктах 394, 395, 396, 397 сводки замечаний, по заключению разработчика не содержат существенных характеристик, т.е. требований к указанной в этих пунктах продукции. Проект ТР также не содержит прямых требований к этой продукции.<br>Пункт 27 ТР в этом случае также не может быть применен, так как:<br>а) на строительные материалы и изделия распространяется область применения стандартов, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики;<br>б) методы исследований (испытаний) и измерений строительных материалов и изделий, установленные в стандартах, включенных в перечень стандартов, содержащих правила и методы испытаний, могут быть применены.<br>Таким образом, к продукции, перечисленной в позициях 217-219, 221, 222, 298-303, 307, 310-312, 324, 326, 327, 333, 335, 339, 342, 346, 347, 349, 350, 351, 355, 356, 357, 374, 381, 237, 238, 239, 241, 250, 251, 261-263, 388-395, проектом ТР и соответствующими документами по стандартизации, включенными в перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, требования по пожарной безопасности не установлены.<br>Таким образом, в отсутствие требований к вышеуказанной продукции, ее подтверждение соответствия проведено быть не может.<br>Исключить требования пожарной безопасности к продукции, указанной в пунктах 217-219, 221, 222, 298-303, 307, 310-312, 324, 326, 327, 333, 335, 339, 342, 346, 347, 349, 350, 351, 355, 356, 357, 374, 381, 237, 238, 239, 241, 250, 251, 261-263, 388-395 Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на | требования к пожарной безопасности р. 6.<br>Группа 15.3 - ГОСТ 10632-2014<br>Группа 15.6 - ГОСТ 4598-2018<br>Группа 15.7 - ГОСТ 12.1.004<br>Группа 15.8 - ГОСТ 32567-2013<br>Группа 16.1 - ГОСТ 10499-95<br>Частично в указанных стандартах требования пожарной безопасности внесены и в связи с этим не могут быть исключены из требований ТР ЕАЭС СМиИ.<br>Дополнительно сообщаем, что межгосударственные стандарты входящие в доказательную базу проекта ТР ЕАЭС СМиИ утверждены всеми странами ЕАЭС только 26% и из этого следует, что до разработки соответствующих ГОСТов действуют национальные стандарты стран-участников ЕАЭС и, например в Республике Беларусь требования к большинству указанной продукции внесены в стандарты.<br>В связи с этим предлагаем дождаться окончательного анализа НИР и провести дополнительное урегулирование требований, внесенных в ТР ЕАЭС СМиИ по пожарной безопасности. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента. | |
| 68. | Приложение 3, группа Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные, звукоизоляционные), п. 17.7 | ЕВРАЗЭС ТИМ от 22.11.2023 г. | Изменения по существенных характеристикам.<br>Смотреть приложение к письму. | **Не принято.**<br><br>Обоснования не предоставлено. Все заложенные показатели взяты из ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+A.1:2015) «Изделия из экструзионного пенополистирола, применяемые в строительстве. Технические условия».<br>Дополнительно проведено совещание 29.11 и определены для всех теплоизоляционных материалов одинаковые показатели. |
| 69. | Приложение 3, группа Трубы, фитинги, трубопроводная арматура и комплектующие для наружных и внутренних инженерных систем различного назначения | Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей от 13.11.2023 г. | Внести новый пункт 25.47 фланцы стальные плоские приварные.<br>Смотреть приложение к письму. | **Принято.** |
| 70. | Приложение 3, группа 28 "Инженерное и санитарно- | Союз поставщиков и производителей сантехнической продукции | Просим внести изменения в Приложение 3 проекта ТР "О безопасности строительных материалов и изделий".<br>Дополнить группу 28 "Инженерное и санитарно-техническое оборудование" видом изделия - Ванны и душевые поддоны из полимерных | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | техническое оборудование" | | композиционных материалов.<br>ГОСТ (проект) "Ванны и душевые поддоны из полимерных композиционных материалов. Технические условия." В ГОСТе перечислены требования к существенным характеристикам, методы и правила испытания. Заявка на ГОСТ подана в Росстандарт.<br>Существенными характеристиками данной продукции являются:<br>1. Очищаемость.<br>2. Сливаемость воды.<br>3. Долговечность.<br>3.1 Стабильность прочности дна<br>3.2 Устойчивость к красящим и химическим веществам<br>3.3. Устойчивость к температурным изменениям | |
| 71. | Приложение 3, Перечни стандартов | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Согласно пункту 11 Перечня строительных материалов и изделий, на которые распространяется действие данного ТР ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» приложения № 1 к проекту одним из объектов проекта предусматриваются «Материалы лакокрасочные для наружных и внутренних работ».<br>В настоящее время требования к ввозу и обращению лакокрасочных материалов установлены разделом II Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС и разделом 5 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением КТС от 28 мая 2010 года № 299.<br>Оценка соответствия лакокрасочных материалов Единым санитарным требованиям проводится в форме государственной регистрации.<br>Кроме того, в рамках ЕАЭС проводится работа по разработке | **Не принято.**<br><br>Данный вопрос обсуждался на заседаниях межгосударственных рабочих групп (Протоколы от 14 ноября 2023 г. № 1605-ПРМ-СМ и от 28 февраля 2023 г. № 343-ПРМ-СМ).<br><br>Исключение не предоставляется возможным, так как проект Технического регламента наряду с санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями регулирует требования механической к лакокрасочным материалам.<br>В редакции разрабатываемого технического регламента прописано, что если материал относится к нескольким техническим регламентам, то этот материал и изделие должно соответствовать всем регламентам, действие которых на него распространяется (пункт 1 проекта |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | проекта технического регламента ЕАЭС «О безопасности лакокрасочных материалов», на сегодня указанный проект прошел внутригосударственное согласование.<br>Более того, техническим регламентом 041/2017 «О безопасности химической продукции» лакокрасочная продукция считается частью химической продукции, на нее распространяются все требования ТР ЕАЭС 041/2017, в том числе по оформлению паспорта безопасности на ЛКМ.<br>Таким образом, для предотвращения избыточной нагрузки на бизнес, считаем необходимым **исключить регулирование лакокрасочных материалов из проекта**. | Технического регламента «Если в отношении строительных материалов и изделий приняты иные технические регламенты Союза, то строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям всех технических регламентов Союза, действие которых на них распространяется»). |
| 72. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | В пункте 1.2 слова «5.5» заменить на «5.6». | **Принято.** |
| 73. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 1.3 привести в соответствие с пунктом 6 регламента, согласно которому значения существенных характеристик строительных материалов и изделий в рамках процедуры подтверждения пригодности определяются в процессе испытаний. | **Принято.** |
| 74. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 1.4 исключить в связи с установлением сведений о заявителе на подтверждение пригодности в пункте 26 регламента. Также обращаем внимание разработчика, что положения пункта 1.4 противоречат пункту 26 регламента, необоснованно включив в число заявителей потребителей строительных материалов и изделий. | **Принято.**<br><br>В приложении 5 дана ссылка на пункт 26, а в пункт 26 проекта Технического регламента внесен потребитель строительных материалов и изделий. |
| 75. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 1.7. Требуется указать функцию Евразийской экономической комиссии по утверждению требований к базовой организации по подтверждению пригодности и порядку ее назначения. | **Принято.**<br>Из проекта технического регламента и приложения 5 исключено понятие базовой организации. |
| 76. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Положения раздела 2 приложения 5, касающиеся установления требований к уполномоченным лицам, порядку ведения единого реестра Союза таких уполномоченных лиц, должны быть исключены из проекта регламента и утверждены отдельным решением ЕЭК. | **Принято частично.**<br><br>Р. Казахстан против исключения из приложения 5 установления требований по уполномоченным лицам. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | По вопросу ведения реестра выданных технических свидетельств возражений нет, но надо обсудить, так как Р. Казахстан также будет против. |
| 77. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 3.1. Пятый абзац исключить, т.к. не ясно, на основании чего уполномоченное лицо проводит анализ состояния производства. Проведение данной процедуры не вытекает из целей проведения процедуры подтверждения пригодности. | **Принято.** |
| 78. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | В седьмом абзаце слова «(при необходимости)» исключить, т.к. согласно пункту 6 регламента значения существенных характеристик строительных материалов и изделий в рамках процедуры подтверждения пригодности определяются в процессе испытаний. В противном случае проведение процедуры подтверждения пригодности только на основании анализа документов, представленных заявителем, ставит под сомнение целесообразность существования такой процедуры. | **Принято.** |
| 79. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 3.2.2. Необходимо привести термин понятию «обоснование безопасности». Формулировки о перечне документов, представляемых с заявкой, максимально привести в соответствие с формулировками, приведенными в пунктах 32 и 39 регламента. | **Принято.** |
| 80. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 3.4.1. Согласно данному пункту, уполномоченное лицо «определяет перечень показателей качества, подлежащих проверке». Обращаем внимание разработчика, что понятие «показатели качества» не установлено регламентом, регламент устанавливает существенные характеристики. Здесь и далее следует придерживаться принятой в регламенте терминологии, в том числе целей подтверждения пригодности, указанных в определении термина. | **Принято.**<br><br>Исправлено далее по тексту приложения 5. |
| 81. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 3.5.1. Согласно данному пункту, процедура подтверждения пригодности может проводиться только на основании анализа документов, представленных заявителем, что ставит под сомнение целесообразность | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | существования такой процедуры, а также противоречит пункту 6 регламента. Предлагается конкретизировать положения пункта. | |
| 82. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункты 3.5.2, 3.5.3. см. комментарии к пункту 3.4.1. | **Принято.** |
| 83. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 3.6.1. Не ясно, почему отбор образцов делает аккредитованная лаборатория. Во-первых, согласно регламенту работы по подтверждению пригодности проводят уполномоченные лица, а не аккредитованные лаборатории. Во-вторых, не ясно, на какие технические требования аккредитованы такие лаборатории, если согласно пункту 27 подтверждение пригодности проводится в случаях отсутствия стандартов или методов испытаний строительных материалов и изделий. Полагаем, отбор образцов должны осуществлять специалисты уполномоченного лица, а лаборатории могут проводить такой отбор только по поручению уполномоченного лица, который будет отвечать за выбор такой лаборатории. | **Принято.** |
| 84. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 3.6.4. В части возможности проведения испытаний на типовых образцах целесообразно придерживать единой терминологии и подходов к его определению (см. пункт 13 регламента). | **Принято.** |
| 85. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 3.6.7. Требует уточнения понятие «независимые аккредитованные лабораторий и центры». Относятся ли такие лаборатории к лабораториям, упоминаемым в пункте 4.2? | **Принято.** |
| 86. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 3.7.2. Норма об аттестации лабораторий на техническую компетентность в соответствии с законодательством стран-участников Союза требует дополнительной проработки. Компетентность лаборатории может быть подтверждена только путем аккредитации. | **Принято.**<br><br>Пунт исключен. |
| 87. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 3.8.2. абзац шестой об отчете о проверке системы контроля производства исключить, проведение данной процедуры не вытекает из целей проведения процедуры подтверждения пригодности. | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 88. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 3.8.3. В перечислении «а» слова «не превышающей срок действия технического свидетельства» исключить. В перечислении «б» сроки действия технических свидетельства на партии строительных материалов и изделий изложить по аналогии с изложением сроков действия сертификатов и деклараций. | **Принято.** |
| 89. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Абзац шестой исключить, т.к. необходимость проведения данной процедуры не вытекает из целей проведения процедуры подтверждения пригодности. | **Принято.** |
| 90. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 3.8.5. Второй абзац исключить, единый реестр технических свидетельств должен начинать свое функционирование одновременно с вступлением регламента в силу. | **Принято.** |
| 91. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 3.8.6. Вызывает недоумение установление требования о необходимости предоставления заявителем обоснования невозможности разработки межгосударственного стандарта на строительный материал и изделие. Почему это должен делать заявитель? Для чего тогда устанавливается требование к уполномоченному лицу об участии в деятельности технических комитетов по стандартизации в области строительства? Считаем, что по каждому случаю проведения работ по оценке пригодности уполномоченный орган должен ставить вопрос о необходимости разработки соответствующего стандарта и включению разработки такого в План разработки стандартов к техническому регламенту. | **На обсуждение.** |
| 92. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 5.2. Положения о правилах копирования технических свидетельств установить по аналогии с положениями о правилах копирования сертификатов и деклараций, установленных в Решении Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 г. №293. | **Принято.** |
| 93. | Приложение 5 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункты 6.3, 6.4. Требует уточнение понятие «орган государственной власти». Относится ли данный орган к органу, упоминаемому в пункте 1.6 | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | приложения 5 как «Компетентный орган государства-члена»? | Заменено на Компетентный орган государства-члена |
| 94. | Приложение 5.1 | БелГим от 08.11.2023 г. | В форме заявления функции уполномоченного лица почему-то свелись только к подготовке технических свидетельств, хотя согласно термину, приведенному в пункте 4, данное лицо уполномочено на право проведения подтверждения пригодности строительных материалов и изделий. Требуется уточнить. | **Принято.** |
| 95. | Приложение 5.2 | БелГим от 08.11.2023 г. | В форме заявления из всех сведений о продукции предусмотрено указание только наименования. **Дополнить форму необходимостью указания идентификационных признаков продукции с учетом положений пункта 10 регламента**. | **Принято.** |
| 96. | Приложение 5.4 | БелГим от 08.11.2023 г. | В форме решения о выборе типового представителя уточнить критерии выбора типового представителя. | **Принято.** |
| 97. | Приложения 5.5, 5.6 | БелГим от 08.11.2023 г. | Формы заключения о пригодности и технического свидетельства необходимо дополнить идентификационными признаками продукции, прошедшей подтверждение пригодности, с учетом положений пункта 10 регламента. | **Принято.** |
| 98. | Приложение 5.4 | БелГим от 08.11.2023 г. | Форма единого реестра технических свидетельств предлагается изложить с учетом того, что она должна в полном объеме содержать информацию, указанную в техническом свидетельстве. | **Принято.**<br><br>В приложении прописана ссылка, что к реестру технических свидетельств, выданных на строительные материалы и изделия прикладываться выданное уполномоченным органом техническое свидетельство на строительный материал и (или) изделие. |
| 99. | Приложение 5 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан | Пунктом 2.8 Порядка подтверждения пригодности строительных материалов и изделий (далее - приложение № 5 к проекту) предусматривается, что: | **Принято частично.**<br><br>Формулировки поправлены. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | «Атамекен» | «Уполномоченное лицо осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об уполномоченном лице.<br>Положение согласовывается с Компетентным органом государств-членов Союза и утверждается руководителем уполномоченного лица.».<br>Согласно национальному законодательству Республики Казахстан, наличие положения не является обязательным для юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность *(пункт 1 статьи 41 Гражданского кодекса Республики Казахстан)*.<br>При этом, учредительными документами, в том числе государственного учреждения является **положение** (устав) *(подпункт 1) статьи 7 ЗРК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»).*<br>Из указанного следует, что наличие дополнительного документа «Положения» заблаговременно определяет, что процедуру подтверждения пригодности будут осуществлять, подведомственные организации государственных органов.<br>Соответственно, такая организация будет единственной, что приведет к искусственной монополизации рынка оценки соответствия в виде процедуры подтверждения пригодности.<br>В связи с чем, считаем необходимым исключить пункты 2.8 и 2.9 приложения № 5 из проекта. | Добавлен пункт по рассмотрению Компетентным органом устава организации претендента на уполномачивание как организации выполняющей функции по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий, чтобы в нем была прописана деятельность по подтверждению пригодности (п. 2.8.). |
| 100. | Приложение 5 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Пунктами 3.2.2, 3.4.1, 3.5.3 и 4.9 приложения № 5 к проекту предусмотрены, что при проведении процедуры подтверждения пригодности проверяются показатели **качества продукции**.<br>При этом, сообщаем, что качество невозможно измерить и оценить лабораторно, поскольку оно не подкреплено числовыми значениями.<br>Для любого сегмента товара (рынок, масс-маркет, люкс и т.д.) имеется «свой» потребитель. Соответственно, уровень качества для разного сегмента рынка будет разный, а значит **качество подогнать под один** | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | **знаменатель невозможно и нецелесообразно.**<br>В связи с чем, считаем необходимым по всему тексту проекта исключить положения, содержащие требования к качеству продукции. | |
| 101. | Приложение 5 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Пунктом 3.2.2 приложения № 5 к проекту предусматривается, что при представлении заявителем документов для прохождения процедуры подтверждения пригодности, все документы должны быть переведены на русский язык и заверены заявителем.<br>Согласно имеющейся практике и Типовым схемам, документы, прилагаемые к заявке и составленные на иностранном языке, сопровождаются переводом на русский язык **и (или) в случае наличия соответствующего требования в законодательстве государства-члена – на государственный язык государства-члена**, в котором осуществляется сертификация продукции.<br>В этой связи, учитывая, что процедура подтверждения пригодности может проводиться на территории всех государств-членов ЕАЭС, считаем целесообразным пункт 3.2.2 приложения № 5 к проекту доработать по аналогии с Типовыми схемами. | **Принято.** |
| 102. | Приложение 5 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Пунктом 3.5.1 приложения № 5 к проекту предусматривается, что в случае, если предоставленных заявителем результатов испытаний продукции **недостаточно** для подтверждения её пригодности с учетом заявленной области применения, **уполномоченное лицо разрабатывает и утверждает Программу испытаний** строительных материалов и изделий с учетом результатов анализа исходных данных по п. 3.4.1.<br>Считаем, что слово «недостаточно», является неоднозначным, приводит к различному толкованию, т.к. из содержания неясно, как и по каким критериям будет определяться уровень недостаточности.<br>В этой связи, в пункте 3.5.1 приложения № 5 к проекту, считаем необходимым исключить слово «**недостаточно**», соответственно переработать редакцию указанного пункта. | **Принято.**<br><br>Пункт 3.5.1 – исключен. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 103. | Приложение 5 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Пунктом 3.8.6 приложения № 5 к проекту предусматривается, что **при окончании срока действия технического свидетельства** для выдачи нового технического свидетельства заявитель должен предоставить в уполномоченное лицо полный комплект документов согласно п. 3.2.2. настоящего технического регламента, а также обоснование **невозможности разработки межгосударственного стандарта на строительный материал и изделие**.<br>Считаем, что документ в виде «обоснования невозможности разработки межгосударственного стандарта на строительный материал и изделие» некорректен, т.к. указанного документа не существует, он может быть предоставлен только в произвольной форме, к чему возникает еще множество вопросов.<br>Кроме того, важно отметить, что из сути процедуры подтверждения пригодности следует, что она применяется в отношении продукции, которая ранее не применялась. Следовательно, продукция, единожды прошедшая подтверждение пригодности, априори должна считаться пригодной, а значит повторять данную процедуру в отношении одной и той же продукции нецелесообразно.<br>В связи с чем, необходимо исключить пункт 3.8.6 приложения № 5 из проекта. | **Не принято.**<br><br>Производитель строительного материала или изделия должен сам иметь выбор и принимать решение разрабатывать ему стандарт или повторно идти на подтверждение пригодности так как срок действия технического свидетельства ограничен.<br>В ряде строительных материалов есть общие стандарты, но частных стандартов нет и не всегда есть возможность их разработать и согласовать.<br>Конечно, в идеальном случае по истечению 5 лет производитель должен разработать стандарт, и утвердить его, но по статистике ГОСТ разрабатывается, согласуется и утверждается в среднем 27 месяцев, а это очень большой срок разработки документа. |
| 104. | Приложение 6 | БелГим от 08.11.2023 г. | Предлагается исключить пустые строки, в которых не установлены требования к строительным материалам и изделиям по показателям допустимых концентраций вредных и радиоактивных веществ. | **Принято.** |
| 105. | Приложение 6 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 3.1. В последнем столбце исключить слова «для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также» и слова «- при Дэфф св. 740 до 1500 Бк/кг — в дорожном строительстве вне населенных пунктов», т.к. регламент распространяется на строительные материалы и изделия, обеспечивающие базовые требования безопасности к зданиям и сооружениям (пункт 1 | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | регламента) и не распространяется на строительные материалы и изделия, являющиеся объектом регулирования ТР ТС 014/2011 (пункт 3 регламента). Аналогичные корректировки сделать в п.3.3, 19.3, 19.5, 19.6, 21.1, 21.3, 25.19, 25.24 | |
| 106. | Приложение 6 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункты 3.4, 3.5, 3.6, 4.1- 4.30, 25.1-25.3, 25.6, 25.8-25.13, 25.16, 25.17. Не ясно требование «Использование материалов данного класса решается в каждом случае отдельно на основании санитарно- эпидемиологического заключения (IV класс)». Контекст требования говорит о стадии эксплуатации продукции, а не выпуска в обращение, что не является предметом регламента. Также не ясно, о каком санитарно-эпидемиологическом заключении идет речь в рамках ЕАЭС. Предлагается исключить. | **Принято.** |
| 107. | Приложение 6 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункты 10, 11 исключить, т.к. параметры миграции вредных веществ лакокрасочной продукции будут регулироваться регламентом ЕАЭС «О безопасности лакокрасочных материалов». | **Принято.** |
| 108. | Приложение 6 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункты 26.1-26.6, 26.12-26.14. Не ясно, для чего осуществляется контроль по всем приведенным в таблице веществам для труб, не имеющих контакта с питьевой водой. Требуется пояснение разработчика, в каком нормативном документе установлены данные требования. | **Принято.**<br><br>26.1 – 26.6 – согласованы показатели с трубными предприятиями;<br>26.12-26.14 – разбираемся. |
| 109. | Приложение 6 | АО «НИИпроектасбест» от 08.11.2023 г. №21-6/625 | Внести изменения в Перечень показателей допустимых предельных концентраций вредных и радиоактивных веществ к строительным материалам и изделиям (Приложение<br>6) для группы 30. «Материалы и изделия из хризотилцемента и хризотила» согласно<br>**Приложению 2 к письму**:<br>- добавить для позиции 30.7 (Сайдинг облицовочный хризотилцементный) | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | контролируемый показатель «Эффективная удельная активность (Аэфф)» (столбец 3) и норматив ПДК «Аэфф не более 370 Бк/кг» (столбец 4). | |
| 110. | Приложение 6 | АО «НИИпроектасбест» от 08.11.2023 г. №21-6/625 | Исключить из всех позиций для группы 30 контролируемый показатель «Выделение вредных веществ: Хризотилиементная пыль» (столбец 3) и норматив<br>ПДК «б мг/м'» (столбец 4).<br>Данное требование к готовым хризотилцементным материалам по содержанию в них хризотилцементной пыли является излишним. Показатель «Выделение вредных веществ: Хризотилцементная пыль» и его норматив (ПДК) «б мг/не» применяется только для контроля на промышленных предприятиях при производстве таких изделий.<br>При транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении готовой хризотиловой и хризотилцементной продукции хризотилцементная пыль не выделяется, и данный показатель невозможно проконтролировать. Кроме того, он не оказывает никакого влияния на качество самих изделий, аналогично гипсоволокнистым, гипсокартонным и аналогичным изделиям, у которых контролируется только «Эффективная удельная активность (Аэфф)». К тому же до настоящего времени не разработано ни одной методики, позволяющей проконтролировать количество хризотилцементной пыли на готовом изделии, следовательно, данное требование практически неосуществимо и будет вводить в заблуждение потребителей.<br>С целью оценки уровня загрязнения воздуха при эксплуатации хризотилсодержащих<br>материалов и захоронении хризотилсодержащих отходов научно - исследовательский институт (ОАО «НИИ Атмосфера» г. Санкт-Петербурт) провел в 2014 году научную работу. По результатам исследований был сделан вывод, что эксплуатация, демонтаж и захоронение | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | хризотилцементных кровельных материалов и их отходов не оказывают негативного воздействия на атмосферный воздух и не представляют опасность для здоровья населения **(см. Приложение 3).** | |
| 111. | Приложение 6 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | В пунктах 3.4-3.7, 4.1-4.30, 19.1, 19.5, 19.6, 24.12, 25.1–25.3, 25,6, 25.8–25.13, 25.16–25.17, 25.19–25.24 Перечня показателей допустимых предельных концентраций вредных и радиоактивных веществ к строительным материалам и изделиям (далее – приложение №6 к проекту) заложены нормы по удельной эффективной активности естественных радионуклидов в пределах от 370 до 4000 Бк/кг.<br>При этом, согласно пункту 31 Гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 предусматривается:<br>«Эффективная удельная активность (далее – Аэфф) природных радионуклидов в строительных материалах (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и аналогичные строительные материалы), добываемых на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и аналогичные отходы промышленного производства) и готовой продукции составляет:<br>1) **для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях** (I класс): **Аэфф**=ARa+1,3ATh+0,09AK ≤ **370Бк/кг**, где ARa и ATh – удельные активности Ra-226 и Th-232, находящихся в радиоактивном равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов, AK – удельная активность K-40 (Бк/кг);<br>2) для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки. | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Для наружной отделки жилых, общественных и производственных зданий, фонтаны, культурные и аналогичные сооружения** при условии, что ожидаемая индивидуальная годовая эффективная доза облучения, при планируемом виде их использования составляет 10 мкЗв и менее, а годовая коллективная эффективная доза составляет 1 чел-Зв и менее. Не используются для строительства и внутренней отделки жилых и общественных зданий, детских, подростковых, медицинских организаций (II класс): **Аэфф ≤ 740 Бк/кг**;<br>3) для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (III класс): Аэфф ≤ 1500 Бк/кг;<br>4) при 1,5 кБк/кг < Аэфф < 4,0 кБк/кг (IV класс) вопрос об использовании материалов решается в каждом случае отдельно по согласованию с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.».<br>Из указанного следует, что в РК допустимые уровни Аэфф варьируются в зависимости от назначения зданий и сооружений.<br>В этой связи, **считаем целесообразным вопрос об установлении пределов Аэфф в проекте, проработать с учетом требований национальных законодательств государств-членов ЕАЭС на заседании рабочей группы**. | |
| 112. | Приложение 7 | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» | Проектом предусматривается новое приложение № 7 «Схема декларирования соответствия 8д», которое не было обсуждено в рамках публичного обсуждения.<br>Указанным приложением предусматривается, что схема декларирования соответствия 8д применяется для выпуска в обращение на территории ЕАЭС **серийно** выпускаемых строительных материалов и изделий **при наличии у заявителя собственной испытательной лаборатории** и **сертификата соответствия заводского производственного контроля продукции**, последнее вызывает множество | **Принято частично.**<br><br>Схема переработана.<br><br>Схема декларирования соответствия 8д является отражением схемы 2+ Технического регламента ТР – 305 ЕС.<br>Схема 2+ в Европе применяется достаточно давно, 90% строительных материалов проходят процедуру оценки |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | вопросов, в частности неясно для каких целей она вводится.<br>Важно отметить, что согласно абзацу третьему пункта 5 приложения № 9 к Договору о ЕАЭС, формы, схемы и процедуры оценки соответствия устанавливаются в технических регламентах ЕАЭС **на основе Типовых схем оценки соответствия**, утверждаемых Комиссией.<br>В свою очередь, в Типовых схемах отсутствует схема 8д, соответственно новое приложение № 7 не соответствует положению Договора о ЕАЭС.<br>В связи с чем, необходимо исключить указанное приложение. | соответствия именно по такой схеме.<br>В типовых схемах Союза подобная схема отсутствует. Договор о ЕАЭС предусматривает установление в технических регламентах схем и процедур оценки соответствия.<br>В Тексте договора о ЕАЭС, Приложении 9 абзаце 3 пункта 3 указано: «В технических регламентах Союза устанавливаются обязательные требования к объектам технического регулирования, а также правила идентификации продукции, формы, схемы и процедуры оценки соответствия».<br>Схема 8д была рассмотрена в рамках МРГ по разработке ТР ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» 28 сентября 2023 года в Минске.<br>Также, в рамках рабочей встречи ЕЭК под председательством члена Коллегии (Министра) по техническому регулирования ЕЭК В.В. Назаренко 29 сентября 2023 года предварительно одобрено ее включение в текст настоящего технического регламента.<br><br>Схема 8д планируется для применения на предприятиях с большой номенклатурой продукции, где установлен заводской производственный контроль за качеством выпускаемой продукции и имеется собственная испытательная лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием для контроля.<br>Следует отметить, что при применении этой схемы оценки соответствия аккредитованный орган |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | инспекции типа А производит инспекционный контроль процесса заводского производственного контроля и выдает отчет о результатах инспекции заводского производственного контроля вида продукции. Только при наличии такого отчета о результатах производитель вправе зарегистрировать декларацию о соответствии на основании собственных доказательств.<br>Такая схема позволит снизить нагрузку на аккредитованные испытательные лаборатории и снизить издержки при оценке соответствия в целом. |
| 113. | Приложение 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | Не были обсуждены и одобрены на рабочей группе предложения НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» (пункт 82 сводки отзывов) и ООО «Технониколь-строительные системы» (пункт 83 сводки отзывов). В результате в проект регламента внесены непроработанные предложения, а также положения, противоречащие Договору о Евразийском экономическом союзе. Регламент в представленной редакции фактически требует повторного общественного обсуждения в связи с вводом в него норм, существенно влияющих на ведение предпринимательской деятельности. | **Принято частично.**<br><br>Схема переработана.<br><br>Считаем, что схемы по подтверждению соответствия могут быть обсуждены особым порядком, т.к. несущественно затрагивают сам текст технического регламента.<br>Кроме того, в рамках публичного обсуждения эти предложения были предоставлены в страны ЕАЭС.<br><br>Схема декларирования соответствия 8д является отражением схемы 2+ Технического регламента ТР – 305 ЕС.<br>Схема 2+ в Европе применяется достаточно давно, 90% строительных материалов проходят процедуру оценки соответствия именно по такой схеме. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | В типовых схемах Союза подобная схема отсутствует. Договор о ЕАЭС предусматривает установление в технических регламентах схем и процедур оценки соответствия.<br>В Тексте договора о ЕАЭС, Приложении 9 абзаце 3 пункта 3 указано: «В технических регламентах Союза устанавливаются обязательные требования к объектам технического регулирования, а также правила идентификации продукции, формы, схемы и процедуры оценки соответствия».<br>Схема 8д была рассмотрена в рамках МРГ по разработке ТР ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» 28 сентября 2023 года в Минске.<br>Также, в рамках рабочей встречи ЕЭК под председательством члена Коллегии (Министра) по техническому регулирования ЕЭК В.В. Назаренко 29 сентября 2023 года предварительно одобрено ее включение в текст настоящего технического регламента.<br><br>Схема 8д планируется для применения на предприятиях с большой номенклатурой продукции, где установлен заводской производственный контроль за качеством выпускаемой продукции и имеется собственная испытательная лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием для контроля.<br>Следует отметить, что при применении этой схемы оценки соответствия аккредитованный орган инспекции типа А производит инспекционный |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | контроль процесса заводского производственного контроля и выдает отчет о результатах инспекции. Только при наличии такого отчета о результатах инспекции производитель вправе зарегистрировать декларацию о соответствии на основании собственных доказательств.<br>Такая схема позволит снизить нагрузку на аккредитованные испытательные лаборатории и снизить издержки при оценке соответствия в целом. |
| 114. | Приложение 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 1, первый абзац. Вводится понятие «сертификат соответствия заводского производственного контроля продукции», при этом отсутствует определение данного понятия, а также очевидно будет происходить смешение с понятием «сертификат соответствия», являющимся документом о подтверждении соответствия продукции. Предлагается рассмотреть иную формулировку названия документа и дать определение термину. При этом из текста приложения 7 не ясно, как будет формироваться единый реестр таких сертификатов. | **Принято частично.**<br><br>Внесены изменения в схему 8д.<br>Исключен орган по сертификации и соответственно сертификат соответствия. |
| 115. | Приложение 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 1, второй абзац. Согласно абзацу доказательства для данной схемы декларирования собираются с участием органа по сертификации продукции и, при необходимости, аккредитованной испытательной лаборатории (центра), что говорит о том, что данная схема фактически будет соответствовать процедуре сертификации. В случае, если собственная лаборатория изготовителя не может обеспечить испытания продукции в полном объеме, возникает вопрос, соответствует ли такой изготовитель положениям первого абзаца пункта 1 и может ли он применять в таком случае схему 8д. Требуется уточнить. | **Принято.**<br>Внесены изменения в схему 8д.<br>Исключен орган по сертификации и соответственно сертификат соответствия. Подтверждение соответствия производится с участием органа инспекции типа А, который выдает Отчет о результатах инспекции. Схему можно использовать только при наличии такого Отчета.<br>Что касается полного объема испытаний продукции в собственной испытательной лаборатории, тут подразумевается то, что можно для данной схемы использовать и собственные испытательные лаборатории и лаборатории, аккредитованные в ЕАЭС. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | | В собственной ИЛ могут отсутствовать некоторые виды испытательного оборудования. Например, методы по пожарной безопасности или дорогостоящие установки испытаний на долговечность. Не видим причин не использовать оборудование аккредитованных ИЛ. |
| 116. | Приложение 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 2.2. Положения пункта противоречат второму абзацу пункта 1 в части круга лиц, участвующих в сборе доказательственных материалов, среди которых орган инспекции отсутствует. Считаем участие органа инспекции нецелесообразным, т.к. конструкция схемы декларирования становится громоздкой и дорогостоящей в связи со значительным количеством привлекаемых органов. Элементы производственного контроля ничем не отличаются от элементов, проверяемых органом по сертификации при анализе состояния производства, в связи с чем проведение оценки производственного контроля может осуществить орган по сертификации. | **Принято частично.**<br><br>Схема 8д переработана. Исключен орган по сертификации. Оценка соответствия осуществляется с участием аккредитованного органа инспекции типа А, и при необходимости, аккредитованной испытательной лаборатории. В схему 8д включен конкретный перечень работ, проводимых органом инспекции типа А. |
| 117. | Приложение 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 2.3. Количество документов, представляемых с заявкой, считаем избыточным, учитывая, что ряд документов орган по сертификации может оценить непосредственно в ходе оценки производственного контроля. Например, вместо документов организации-изготовителя (стандарты организации, инструкции и т.п.) может быть представлен перечень документов, а не сами документы. Требуют уточнения перечисления «сведения об испытаниях готовой продукции, проведенных в рамках производственного контроля за год» (имеется в виду количество испытаний? даты проведения испытаний? копии протоколов?) и «сведения о взаимодействии заявителя на сертификацию с аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)» (что имеется в виду?). | **Принято.**<br>Количество предоставляемых заявителем документов сокращено.<br>Нет необходимости предоставлять массу таких документов, достаточно перечень этих документов и при необходимости, по запросу, сами документы.<br>По сведениям об испытаниях: достаточно предоставить обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (справка).<br>Пункт о взаимодействии с аккредитованными ИЛ исключен. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| 118. | Приложение 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 2.7 исключить. Далее по тексту приложения слова «орган инспекции» заменить на «орган по сертификации». | **Принято частично.**<br>В схему 8д внесены изменения. Сокращено количество аккредитованных лиц-участников оценки соответствия до аккредитованного органа инспекции типа А и, при необходимости, аккредитованной испытательной лаборатории. |
| 119. | Приложение 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 2.8 Не ясно, что означает фраза «выборочная свидетельская оценка возможности изготовителя проводить исследования (испытания) и измерения готовой продукции, комплектующих, сырья и материалов». Требуется дать определение термину и описать процедуру такой оценки. | **Принято.**<br>Дано определение термину «Свидетельская оценка» и описана процедура и цель свидетельской оценки. |
| 120. | Приложение 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 2.11. Согласно пункту при отрицательных результатах оценки производственного контроля принимается решение об отказе в выдаче сертификата, при этом изготовителю не предоставлена возможность проведения корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий с последующей проверкой органом по сертификации результативности корректирующих действий. Означает ли это, что отказ в выдаче сертификата подразумевает отказ в возможности применения изготовителем схемы 8д? Требуется уточнить. | **Принято частично.**<br><br>В схему 8д внесены изменения.<br>Орган по сертификации исключен.<br>Орган инспекции типа А выдает отчет о результатах инспекции заводского производственного контроля вида продукции.<br>При отрицательных результатах рассмотрения заявки корректирующие мероприятия не предусмотрены. Можно подать заявку повторно.<br>При отрицательных результатах инспекции – выдается отчет, в котором указываются выводы органа инспекции типа А. Корректирующие мероприятия также не предусмотрены. Можно подать заявку повторно. |
| 121. | Приложение 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 2.13. Полагаем, что срок действия сертификата должен быть ограничен в целях исключения бессрочного бесконтрольного применения сертификата в случае прекращения деятельности органа по сертификации, | **Принято частично.**<br>Выдача сертификата соответствия исключена из схемы 8д. |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | установив, например, срок действия в 10 лет. | |
| 122. | Приложение 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 2.14. Пунктом предусмотрено проведение периодической оценки заводского производственного контроля. Требуется введение термина «периодическая оценка заводского производственного контроля» в целях исключения путаницы с термином «периодическая оценка сертифицированной продукции». | **Принято частично.**<br>В схему 8д внесены изменения. Исключена периодическая оценка заводского производственного контроля. Внесена обязанность изготовителя ежегодно подтверждать способность осуществления заводского производственного контроля вида продукции. |
| 123. | Приложение 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пунктом 2.16 установлено только одно основание для прекращения действия сертификата – отрицательные результаты периодической оценки. Полагаем, основаниями могут быть и иные причины (например, инициатива изготовителя, прекращение выпуска продукции, уклонение или отказ от проведения периодической оценки). Требуется конкретизировать. | **Принято частично.**<br>В схему 8д внесены изменения. Сертификат соответствия исключен из схемы. |
| 124. | Приложение 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | Пункт 2.17. Требует уточнения срок хранения документов, послуживших основанием для выдачи сертификата соответствия заводского производственного контроля продукции. Учитывая, что срок действия сертификата предполагается бессрочным (пункт 2.13), формулировка «10 лет с даты его прекращения действия» звучит непонятно. | **Принято частично.**<br>В схему 8д внесены изменения. Сертификат соответствия удален из схемы. |
| 125. | Приложение 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | Также в приложении отсутствует описание процедур внесения изменений в сертификат, выдачи дубликата. | **Принято частично.**<br>В схему 8д внесены изменения. Сертификат соответствия удален из схемы. |
| 126. | Приложение 7 | БелГим от 08.11.2023 г. | В целом считаем, что схема 8д в представленной редакции требует пояснения от разработчика условий и механизма применения данной схемы в случае наличия у изготовителя значительного ассортимента продукции, выпускаемой на разных производственных площадках. По нашему мнению, получение в отношении каждого нового типа, вида, марки, модели сертификата соответствия заводского производственного контроля продукции существенно удорожает и увеличивает по времени процедуру | **Принято.**<br>В схему 8д внесены изменения. Сертификат соответствия удален из схемы.<br>Исключен орган по сертификации и соответственно сертификат соответствия. Подтверждение соответствия производится с участием органа инспекции типа А, который выдает Отчет о результатах инспекции |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | декларирования соответствия. | заводского производственного контроля вида продукции. Схему можно использовать только при наличии такого Отчета.<br>Нужно уточнить, что достаточно одного такого отчета на вид продукции, действующего в течение года с момента выдачи, чтобы в течение этого года изготовитель мог регистрировать декларации на другие марки и наименования своей продукции, относящиеся к этому ВИДУ продукции. |
| 127. | Перечни стандартов | БелГим от 08.11.2023 г. | Разработчиком было отклонено в связи с нецелесообразностью предложение БелГИМ о необходимости указания в проектах перечней для стандартов вида «Общие технические условия» или «Технические условия» конкретных пунктов (подпункты) этих стандартов, обеспечивающих соответствие строительных материалов и изделий существенным требованиям, установленным в приложениях 3 и 8 (пункт 379 сводки отзывов).<br>Правоприменительная практика в отношении уже действующих регламентов и перечней стандартов к ним показывает, что необходимость указания пунктов (подпунктов, разделов) имеет существенное значение для обеспечения единообразного подхода при подтверждении соответствия всеми субъектами оценки соответствия и исключения правовой неопределенности при осуществлении государственного контроля (надзора), т.к. имеют место случаи трактовок, что в случае отсутствия указания в перечне стандартов пунктов (подпунктов, разделов) такие стандарты должны применяться в целом.<br>Ярким подтверждением этого является заключение разработчика по пункту 386 сводки отзывов о включении в перечень стандартов ГОСТ Р 58065-2022 «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов отопления и отопительных конвекторов» по предложению АПРО. | **Принято.** |

| № | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (документа, входящего в комплект документов к техническому регламенту Евразийского экономического союза | Наименования государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства - члена Евразийского экономического союза либо третьего государства, представивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при наличии)) | Замечание или предложение (отзыв) | Заключение разработчика технического регламента Евразийского экономического союза |
|---|---|---|---|---|
| | | | согласно приложению 9 к Договору о ЕАЭС формы, схемы и процедуры оценки соответствия устанавливаются в техническом регламенте. Поэтому процедурные положения ГОСТ Р 58065-2022, устанавливающие описание схем сертификации, оценки производства, выдачи сертификата, осуществления инспекционного контроля и т.п., изобилующие ссылками на постановления и государственные стандарты Российской Федерации, не могут включаться в перечни стандартов к ТР ЕАЭС. Единственными пунктами данного стандарта, которые могут быть рассмотрены для включения в перечень стандартов являются пункты, устанавливающие правила выбора типовых образцов. Предлагается указать в перечне стандартов только пункты 10.2 – 10.4 ГОСТ Р 58065-2022.<br>Учитывая проводимую в настоящее время научно-исследовательскую работу по сопоставительному анализу технических требований в стандартах государств-членов ЕАЭС, формирование перечней стандартов целесообразно проводить после получения результатов НИР. | |